



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 114432200 B

(45) 授权公告日 2024. 01. 30

(21) 申请号 202210084077.6

A61K 8/67 (2006.01)

(22) 申请日 2022.01.25

A61K 8/55 (2006.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

A61K 8/365 (2006.01)

申请公布号 CN 114432200 A

A61K 8/24 (2006.01)

(43) 申请公布日 2022.05.06

A61K 8/25 (2006.01)

(73) 专利权人 中山市美源化妆品有限公司

A61K 8/31 (2006.01)

地址 528400 广东省中山市坦洲镇潭隆北路170号

A61Q 1/02 (2006.01)

A61Q 19/00 (2006.01)

(72) 发明人 付宏本 郭延河 王静 乔加莉

(56) 对比文件

CN 112386544 A, 2021.02.23

CN 112516037 A, 2021.03.19

(74) 专利代理机构 广州市红荔专利代理有限公司 44214

KR 100955389 B1, 2010.04.29

KR 20190051450 A, 2019.05.15

专利代理师 黄国勇

审查员 张铮

(51) Int. Cl.

A61K 8/9789 (2017.01)

A61K 8/92 (2006.01)

权利要求书2页 说明书6页

(54) 发明名称

一种环保护肤的植物精华粉底液

(57) 摘要

本发明公开并提供了一种环保护肤的植物精华粉底液及其制备方法,可有效解决降解难,不环保的问题。环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比包括以下组分:C13-15烷;C15-19烷;聚甘油-3 二异硬脂酸酯;角鲨烷;双淀粉磷酸酯;聚甘油-6油酸酯;二辛基醚;霍霍巴酯;三羟基硬脂精;向日葵籽;紫荆树花蜡;聚甘油-3;甘油山嵛酸酯;抗坏血酸葡萄糖苷;对羟基苯乙酮;茶叶提取物;酒石酸;柠檬酸;三乙氧基辛基硅氧烷;二硬脂二甲铵锂蒙脱石;异构十二烷;PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯;生育酚醋酸酯;硅石;1,3-丁二醇;氯化;水;苯氧乙醇;乙基己基甘油等。制备方法:先制作油相和水相,油相和水相加热混匀后冷却即可。本发明应用于粉底液的技术领域。

1. 一种环保护肤的植物精华粉底液,其特征在于:所述一种环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比由以下组分组成:C13-15烷 4%- 8%;C15-19烷 6%- 12%;聚甘油-3 二异硬脂酸酯 3%- 7%;角鲨烷 4%- 8%;双淀粉磷酸酯 2%- 5%;聚甘油-6油酸酯 1%- 3%;二辛基醚 2%- 5%;霍霍巴酯 0.2%- 1%;三羟基硬脂精0.5%-2%;向日葵籽蜡 0.1%-0.5%;紫荆树花蜡0.1%-0.3%;聚甘油-3 0.1%- 0.2%;甘油山嵛酸酯 1%- 3%;抗坏血酸葡萄糖苷0.5%-2%;对羟基苯乙酮0.2%-0.8%;茶叶提取物0.1%-0.5%;酒石酸0.1%-0.5%;柠檬酸0.1%-0.5%;三乙氧基辛基硅氧烷0.2%-1%;二硬脂二甲铵锂蒙脱石0.5%-1.5%;异构十二烷0.5%-2.5%;PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯0.5%-2%;生育酚醋酸酯0.1%-1%;硅石2%-4%;1,3-丁二醇2%-6%;氯化钠0.1%-0.5%;水18%-35%;苯氧乙醇0.5%-0.8%;乙基己基甘油0.1%-0.3%;甘油2%-8%;硅酸钠镁锂 0.2%- 0.8%;焦磷酸四钠 0.1%- 0.3%;硫酸镁 0.2%- 0.6%;氨甲基丙醇 0.2%- 0.5%;乳酸 0.2%- 0.6%;葡萄糖酸 0.2%- 0.6%;氢化磷脂酰胆碱 0.5%-1.5%;CI 77491 4%- 8%;CI 77891 0.01%- 0.1%;CI 77492 0.1%- 0.5%。

2. 一种环保护肤的植物精华粉底液,其特征在于:所述一种环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比由以下组分组成:C13-15烷5%;C15-19烷8%;聚甘油-3 二异硬脂酸酯 5%;角鲨烷7%;双淀粉磷酸酯5%;聚甘油-6油酸酯1%;二辛基醚5%;霍霍巴酯1%;三羟基硬脂精2%;向日葵籽蜡0.5%;紫荆树花蜡0.3%;聚甘油-3,0.2%;甘油山嵛酸酯3%;抗坏血酸葡萄糖苷2%;对羟基苯乙酮0.8%;茶叶提取物0.5%;酒石酸0.4%;柠檬酸0.3%;三乙氧基辛基硅氧烷1%;二硬脂二甲铵锂蒙脱石1%;异构十二烷2.4%;PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯1.5%;生育酚醋酸酯0.5%;硅石3%;1,3-丁二醇4%;氯化钠0.3%;水22.2%;苯氧乙醇0.8%;乙基己基甘油0.2%;甘油6%;硅酸钠镁锂0.6%;焦磷酸四钠0.2%;硫酸镁 0.5%;氨甲基丙醇0.4%;乳酸0.5%;葡萄糖酸0.5%;氢化磷脂酰胆碱1%;CI 77491,0.1%;CI 77891,6%;CI 77492,0.3%。

3. 一种环保护肤的植物精华粉底液,其特征在于:所述一种环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比由以下组分组成:C13-15烷8%;C15-19烷6%;聚甘油-3 二异硬脂酸酯 4.5%;角鲨烷6%;双淀粉磷酸酯4%;聚甘油-6油酸酯2%;二辛基醚3%;霍霍巴酯0.8%;三羟基硬脂精1.5%;向日葵籽蜡0.3%;紫荆树花蜡0.2%;聚甘油-3,0.1%;甘油山嵛酸酯 2%;抗坏血酸葡萄糖苷1%;对羟基苯乙酮0.6%;茶叶提取物0.4%;酒石酸0.5%;柠檬酸 0.5%;三乙氧基辛基硅氧烷0.8%;二硬脂二甲铵锂蒙脱石0.8%;异构十二烷2%;PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯1.5%;生育酚醋酸酯1%;硅石2%;1,3-丁二醇4%;氯化钠0.1%;水 31.05%;苯氧乙醇0.6%;乙基己基甘油0.2%;甘油4%;硅酸钠镁锂0.6%;焦磷酸四钠 0.2%;硫酸镁0.3%;氨甲基丙醇0.3%;乳酸0.2%;葡萄糖酸0.2%;氢化磷脂酰胆碱0.5%;CI 77491,0.05%;CI 77891,8%;CI 77492,0.2%。

4. 一种环保护肤的植物精华粉底液,其特征在于:所述一种环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比由以下组分组成:C13-15烷8%;C15-19烷10%;聚甘油-3 二异硬脂酸酯 5%;角鲨烷6.5%;双淀粉磷酸酯4%;聚甘油-6油酸酯3%;二辛基醚4%;霍霍巴酯0.6%;三羟基硬脂精1.5%;向日葵籽蜡0.5%;紫荆树花蜡0.4%;聚甘油-3,0.1%;甘油山嵛酸酯 2%;抗坏血酸葡萄糖苷0.5%;对羟基苯乙酮0.5%;茶叶提取物0.2%;酒石酸0.3%;柠檬酸 0.4%;三乙氧基辛基硅氧烷1%;二硬脂二甲铵锂蒙脱石1.5%;异构十二烷2.5%;PEG-30

二聚羟基硬脂酸酯1.2%；生育酚醋酸酯0.5%；硅石2%；1,3-丁二醇3%；氯化钠0.2%；水23.8%；苯氧乙醇0.6%；乙基己基甘油0.2%；甘油5%；硅酸钠镁锂0.7%；焦磷酸四钠0.1%；硫酸镁0.4%；氨甲基丙醇0.2%；乳酸0.2%；葡萄糖酸0.3%；氢化磷脂酰胆碱1%；CI 77491,0.1%；CI 77891,7.5%；CI 77492,0.5%。

一种环保护肤的植物精华粉底液

技术领域

[0001] 本发明涉及化妆品领域,特别涉及一种环保护肤的植物精华粉底液。

背景技术

[0002] 近几年在国外品牌和消费者的带动下,国内消费者在选用化妆品时,更加青睐于天然、植物的成分,认为天然、植物的成分会更加安全,无刺激。随着消费者健康意识增强,消费者愈发注重化妆品的安全和功效,在使用底妆类产品也要求具有护肤产品的功效,如保湿修复、美白祛斑、防晒等功效。Vegan、零残忍、环保、无硅油、无矿物油、可持续性的清洁美妆概念成为流行趋势。

[0003] 传统粉底液添加的成分多是化学合成成分和动物成分,降解速度慢,甚至不降解,造成污染,不符合环保概念。同时消费者长期使用,其成分易在皮肤上堆积,引起过敏、致痘性,伤害肌肤。比如公开为CN113425627A的中国专利,CN113425627A,其公开了一种持久型粉底液组合物,由以下质量百分比的组分组成:液体油:10-35%;成膜剂:0.5-10%;乳化剂:0.5-10%;增稠剂:0.2-4%;着色剂:5-20%。为了降低这些化学成分对皮肤的损害,市面上售卖的粉底液多是添加活性成分,达到保湿修复等方面的功效。但是活性物添加量一般较少,效果较差,达不到有效的作用。还因为活性物一般具有离子性,易导致产品的稳定性下降,影响产品结构,在消费者使用时会带来不好的体验感。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供了一种环保护肤的植物精华粉底液,可有效解决降解难,不环保的问题,同时还可具有良好的护肤的效果,完美解决现如今流行清洁产品的概念。

[0005] 本发明所采用的技术方案是:一种环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比包括以下组分:C13-15烷 4%-8%;C15-19烷 6%-12%;聚甘油-3 二异硬脂酸酯 3%-7%;角鲨烷 4%-8%;双淀粉磷酸酯 2%-5%;聚甘油-6油酸酯 1%-3%;二辛基醚 2%-5%;霍霍巴酯 0.2%-1%;三羟基硬脂精0.5%-2%;向日葵籽蜡0.1%-0.5%;紫荆树花蜡0.1%-0.3%;聚甘油-3,0.1%-0.2%;甘油山嵛酸酯 1%-3%;抗坏血酸葡萄糖苷 0.5%-2%;对羟基苯乙酮0.2%-0.8%;茶叶提取物0.1%-0.5%;酒石酸0.1%-0.5%;柠檬酸0.1%-0.5%;三乙氧基辛基硅氧烷0.2%-1%;二硬脂二甲铵锂蒙脱石0.5%-1.5%;异构十二烷0.5%-2.5%;PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯0.5%-2%;生育酚醋酸酯0.1%-1%;硅石2%-4%;1,3-丁二醇2%-6%;氯化钠0.1%-0.5%;水18%-35%;苯氧乙醇0.5%-0.8%;乙基己基甘油0.1%-0.3%;甘油2%-8%;硅酸钠镁锂 0.2%-0.8%;焦磷酸四钠 0.1%-0.3%;硫酸镁 0.2%-0.6%;氨甲基丙醇 0.2%-0.5%;乳酸 0.2%-0.6%;葡萄糖酸 0.2%-0.6%;氢化磷脂酰胆碱 0.5%-1.5%;CI 77491,4%-8%;CI 77891,0.01%-0.1%;CI 77492,0.1%-0.5%。

[0006] 优选地,一种环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比包括以下组分:C13-15烷

5% ;C15-19烷8% ;聚甘油-3 二异硬脂酸酯5% ;角鲨烷7% ;双淀粉磷酸酯5% ;聚甘油-6油酸酯1% ;二辛基醚5% ;霍霍巴酯1% ;三羟基硬脂精2% ;向日葵籽蜡0.5% ;紫荆树花蜡0.3% ;聚甘油-3,0.2% ;甘油山嵛酸酯3% ;抗坏血酸葡萄糖苷2% ;对羟基苯乙酮0.8% ;茶叶提取物0.5% ;酒石酸0.4% ;柠檬酸0.3% ;三乙氧基辛基硅氧烷1% ;二硬脂二甲铵锂蒙脱石1% ;异构十二烷2.4% ;PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯1.5% ;生育酚醋酸酯0.5% ;硅石3% ;1,3-丁二醇4% ;氯化钠0.3% ;水22.2% ;苯氧乙醇0.8% ;乙基己基甘油0.2% ;甘油6% ;硅酸钠镁锂0.6% ;焦磷酸四钠0.2% ;硫酸镁0.5% ;氨甲基丙醇0.4% ;乳酸0.5% ;葡萄糖酸0.5% ;氢化磷脂酰胆碱1% ;CI 77491,0.1% ;CI 77891,6% ;CI 77492,0.3% 。

[0007] 优选地,一种环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比包括以下组分:C13-15烷8% ;C15-19烷6% ;聚甘油-3 二异硬脂酸酯4.5% ;角鲨烷6% ;双淀粉磷酸酯4% ;聚甘油-6油酸酯2% ;二辛基醚3% ;霍霍巴酯0.8% ;三羟基硬脂精1.5% ;向日葵籽蜡0.3% ;紫荆树花蜡0.2% ;聚甘油-3,0.1% ;甘油山嵛酸酯2% ;抗坏血酸葡萄糖苷1% ;对羟基苯乙酮0.6% ;茶叶提取物0.4% ;酒石酸0.5% ;柠檬酸0.5% ;三乙氧基辛基硅氧烷0.8% ;二硬脂二甲铵锂蒙脱石0.8% ;异构十二烷2% ;PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯1.5% ;生育酚醋酸酯1% ;硅石2% ;1,3-丁二醇4% ;氯化钠0.1% ;水31.05% ;苯氧乙醇0.6% ;乙基己基甘油0.2% ;甘油4% ;硅酸钠镁锂0.6% ;焦磷酸四钠0.2% ;硫酸镁0.3% ;氨甲基丙醇0.3% ;乳酸0.2% ;葡萄糖酸0.2% ;氢化磷脂酰胆碱0.5% ;CI 77491,0.05% ;CI 77891,8% ;CI 77492,0.2% 。

[0008] 优选地,一种环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比包括以下组分:C13-15烷8% ;C15-19烷10% ;聚甘油-3 二异硬脂酸酯5% ;角鲨烷6.5% ;双淀粉磷酸酯4% ;聚甘油-6油酸酯3% ;二辛基醚4% ;霍霍巴酯0.6% ;三羟基硬脂精1.5% ;向日葵籽蜡0.5% ;紫荆树花蜡0.4% ;聚甘油-3,0.1% ;甘油山嵛酸酯2% ;抗坏血酸葡萄糖苷0.5% ;对羟基苯乙酮0.5% ;茶叶提取物0.2% ;酒石酸0.3% ;柠檬酸0.4% ;三乙氧基辛基硅氧烷1% ;二硬脂二甲铵锂蒙脱石1.5% ;异构十二烷2.5% ;PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯1.2% ;生育酚醋酸酯0.5% ;硅石2% ;1,3-丁二醇3% ;氯化钠0.2% ;水23.8% ;苯氧乙醇0.6% ;乙基己基甘油0.2% ;甘油5% ;硅酸钠镁锂0.7% ;焦磷酸四钠0.1% ;硫酸镁0.4% ;氨甲基丙醇0.2% ;乳酸0.2% ;葡萄糖酸0.3% ;氢化磷脂酰胆碱1% ;CI 77491,0.1% ;CI 77891,7.5% ;CI 77492,0.5% 。

[0009] 一种环保护肤的植物精华粉底液的制备方法包括如下步骤:

[0010] a、先将聚甘油-3 二异硬脂酸酯、氢化聚异丁烯、三羟基硬脂精按重量百分比称取,保温均质10min,然后加入C13-15烷、C15-19烷、聚甘油-3 二异硬脂酸酯、双淀粉磷酸酯、聚甘油-6 油酸酯、二辛基醚、甘油山嵛酸酯、霍霍巴酯、向日葵籽蜡、紫荆树花蜡、聚甘油-3、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯、生育酚醋酸酯、硅石以及用三辊机研磨好的色粉,搅拌均匀,成为油相;

[0011] b、将甘油、1-3丁二醇、苯氧乙醇、乙基己基甘油、氯化钠、水、硅酸钠镁锂、焦磷酸四钠混匀,充分搅拌溶解,成为水相;

[0012] c、将水相和油相分别加热至85℃,均质中将水相缓慢加入至油相中,充分均质使两相混匀;

[0013] d、冷至室温,缓慢搅拌,即制得成品。

[0014] 本发明的有益效果是:

[0015] 1、本发明配方通过添加植物来源的油脂、乳化剂和功效成分,配方原料70%均为植物来源,区别于传统粉底液中添加的合成油脂,解决合成油脂易在皮肤表面堆积,造成使用后皮肤干燥,刺激过敏的问题,做出可生物降解、安全无毒护肤的植物精华粉底液,同时添加的植物功效成分,可保湿修复,美白、抗氧化以及软化角质功效,能有效呵护肌肤,达到良好的效果。同时产品具有不添加硅油、硅油乳化剂、香精、酒精、尼泊金酯、矿物油脂的特点,属于零残忍,素食配方,符合当下国外流行的清洁产品的概念。

[0016] 2、本发明的配方中通过添加天然植物精华,更加细腻自然,同时添加植物功效物来代替普通活性物,能有效达到保湿修复,美白、抗氧化以及软化角质功效,降低对产品质量和结构的影响,消费者使用后肤感贴肤细腻,无浮粉、卡粉现象。

[0017] 3、本发明的植物精华粉底液在配方中通过植物油脂的选择和乳化剂搭配以及植物功效成分的添加,使产品具有良好的稳定性,产品在3000rpm条件下离心30min后仍保持良好稳定的状态。

实施方式

实施例一

[0018] 所述环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比包括以下组分:

成分	含量 (%)	成分	含量 (%)
C13-15 烷	5	二硬脂二甲铵锂蒙脱石	1
C15-19 烷	8	异构十二烷	2.4
聚甘油-3 二异硬脂酸酯	5	PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯	1.5
角鲨烷	7	生育酚醋酸酯	0.5
双淀粉磷酸酯	5	硅石	3
聚甘油-6 油酸酯	1	1,3-丁二醇	4
二辛基醚	5	氯化钠	0.3
霍霍巴酯	1	水	22.2
三羟基硬脂精	2	苯氧乙醇	0.8
向日葵籽蜡	0.5	乙基己基甘油	0.2
紫荆树花蜡	0.3	甘油	6
聚甘油-3	0.2	硅酸钠镁锂	0.6
甘油山嵛酸酯	3	焦磷酸四钠	0.2
抗坏血酸葡萄糖苷	2	硫酸镁	0.5
对羟基苯乙酮	0.8	氨甲基丙醇	0.4
茶叶提取物	0.5	乳酸	0.5
酒石酸	0.4	葡萄糖酸	0.5
柠檬酸	0.3	氢化磷脂酰胆碱	1
三乙氧基辛基硅氧烷	1	CI 77891	6
CI 77491	0.1	CI 77492	0.3

[0019] 配方中各原料的作用:

[0020] C13-15烷、C15-19烷:润肤剂,轻薄肤感;

[0021] 聚甘油-3 二异硬脂酸酯、聚甘油-6 油酸酯、甘油山嵛酸酯:乳化剂;

[0022] 角鲨烷、二辛基醚:润肤剂;

- [0023] 双淀粉磷酸酯、硅石:肤感调节剂;
- [0024] 二硬脂二甲铵锂蒙脱石、三羟基硬脂精:油相增稠剂、悬浮剂;
- [0025] PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯:乳化剂;
- [0026] 生育酚醋酸酯、酒石酸、葡糖酸、对羟基苯乙酮:抗氧化剂;
- [0027] 硅酸钠镁锂、焦磷酸四钠:水相增稠、悬浮剂;
- [0028] 霍霍巴酯、向日葵籽蜡、紫荆树花蜡:柔润剂;
- [0029] 聚甘油-3:乳化剂;
- [0030] 苯氧乙醇、乙基己基甘油:防腐剂;
- [0031] 甘油、1,3-丁二醇、氢化磷脂酰胆碱、乳酸:保湿剂;
- [0032] 氯化钠、硫酸镁:亲水性稠化剂、粘度控制剂;
- [0033] 氨甲基丙醇、柠檬酸:ph调节剂;
- [0034] 抗坏血酸葡糖苷、乳酸、酒石酸:美白剂;
- [0035] 水:溶剂;
- [0036] CI77891、CI 77491、CI 77492:色彩调节;
- [0037] 三乙氧基辛基硅氧烷:处理剂。

实施例二

- [0038] 所述环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比包括以下组分:

成分	含量 (%)	成分	含量 (%)
C13-15 烷	8	二硬脂二甲铵锂蒙脱石	0.8
C15-19 烷	6	异构十二烷	2
聚甘油-3 二异硬脂酸酯	4.5	PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯	1.5
角鲨烷	6	生育酚醋酸酯	1
双淀粉磷酸酯	4	硅石	2
聚甘油-6 油酸酯	2	1,3-丁二醇	4
二辛基醚	3	氯化钠	0.1
霍霍巴酯	0.8	水	31.05
三羟基硬脂精	1.5	苯氧乙醇	0.6
向日葵籽蜡	0.3	乙基己基甘油	0.2
紫荆树花蜡	0.2	甘油	4
聚甘油-3	0.1	硅酸钠镁锂	0.6
甘油山萘酸酯	2	焦磷酸四钠	0.2
抗坏血酸葡糖苷	1	硫酸镁	0.3
对羟基苯乙酮	0.6	氨甲基丙醇	0.3
茶叶提取物	0.4	乳酸	0.2
酒石酸	0.5	葡糖酸	0.2
柠檬酸	0.5	氢化磷脂酰胆碱	0.5
三乙氧基辛基硅氧烷	0.8	CI 77891	8
CI 77491	0.05	CI 77492	0.2

实施例三

- [0039] 所述环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比包括以下组分:

成分	含量 (%)	成分	含量 (%)
C13-15 烷	8	二硬脂二甲铵锂蒙脱石	1.5
C15-19 烷	10	异构十二烷	2.5
聚甘油-3 二异硬脂酸酯	5	PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯	1.2
角鲨烷	6.5	生育酚醋酸酯	0.5
双淀粉磷酸酯	4	硅石	2
聚甘油-6 油酸酯	3	1,3-丁二醇	3
二辛基醚	4	氯化钠	0.2
霍霍巴酯	0.6	水	23.8
三羟基硬脂精	1.5	苯氧乙醇	0.6
向日葵籽蜡	0.5	乙基己基甘油	0.2
紫荆树花蜡	0.4	甘油	5
聚甘油-3	0.1	硅酸钠镁锂	0.7
甘油山嵛酸酯	2	焦磷酸四钠	0.1
抗坏血酸葡萄糖苷	0.5	硫酸镁	0.4
对羟基苯乙酮	0.5	氨甲基丙醇	0.2
茶叶提取物	0.2	乳酸	0.2
酒石酸	0.3	葡糖酸	0.3
柠檬酸	0.4	氢化磷脂酰胆碱	1
三乙氧基辛基硅氧烷	1	CI 77891	7.5
CI 77491	0.1	CI 77492	0.5
共计	48.6		51.4

对比组一

[0040] 传统粉底液按重量百分比包括以下组分：

成分	含量 (%)	成分	含量 (%)
环五甲基硅氧烷	10	水	35.7
三甲基硅烷氧基硅酸酯	4	丁二醇	8
变性乙醇	2	甘油	6
甲氧基肉桂酸乙基己酯	7	硫酸镁	0.5
异构十二烷	10	二氧化钛	10
PEG-10 聚二甲基硅氧烷	4	尼泊金甲酯	0.8
二硬脂二甲铵锂蒙脱石	1	维生素 E	1

对比组二

[0041] 传统粉底液按重量百分比包括以下组分：

成分	含量 (%)	成分	含量 (%)
环五聚二甲基硅氧烷	15	水	38.5
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷	4	氯化钠	1
C12-13 醇苯甲酸酯	6	滑石粉	7
角鲨烷	8	甘油	6
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物	5	聚乙二醇-8	4
氧化铝	4	卡波姆	0.5
脱氢乙酸钠	0.5	尼泊金丙酯	0.5

[0042] 效果对比表

类别 组别	成分来源	保湿效果	3000rpm 条件下离心 30min 后的稳定性	刺激性
实施例一	植物来源	3h	稳定, 无出油	低
实施例二	植物来源	4h	稳定, 无出油	低
实施例三	植物来源	4h	稳定, 无出油	低
对比组一	合成、石油来源	3h	有轻微出油飘色	轻微
对比组二	合成、石油来源	2.5h	有出油飘色现象	较明显

[0044] 结论: 本发明针对现有技术的不足之处, 提供植物来源的油脂、乳化剂以及功效成分。配方采用植物来源的优异保湿作用的甘油、1,3-丁二醇、氢化磷脂酰胆碱、乳酸等成分锁住水分, 有效为皮肤保湿。通过使用植物来源的聚甘油-3 二异硬脂酸酯、PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯、聚甘油-6 油酸酯等具有超强乳化作用的乳化剂, 代替硅油类乳化剂。油脂则使用植物来源的C13-15烷、C15-19烷、角鲨烷、二辛基醚, 轻薄易铺展, 涂抹后为皮肤带来清爽丝滑的感觉。功效成分添加了植物来源的抗坏血酸葡萄糖苷、乳酸、茶叶提取物、酒石酸、葡萄糖酸、生育酚醋酸酯, 滋润皮肤, 补充水分, 解决了传统粉底液降解慢、皮肤易刺激过敏等问题, 同时具有保湿修复, 美白、抗氧化以及软化角质功效, 能有效代替了活性物, 提高产品稳定性。使用后贴肤细腻, 无卡粉和积粉现象, 效果持久。产品配方中未添加硅油、硅油乳化剂、香精、酒精、尼泊金酯、矿物油脂, 属于零残忍、素食配方, 配方中原料基本为植物来源成分, 可有效解决降解难, 不环保的问题, 同时还可具有良好的护肤的效果, 是符合流行趋势的清洁产品。

[0045] 虽然本发明的实施例是以实际方案来描述的, 但是并不构成对本发明含义的限制, 对于本领域的技术人员, 根据本说明书对其实施方案的修改及与其他方案的组合都是显而易见的。