

IDENTIFICATION					
Provenance		Échantillons		Numéro du rapport : SOL-26419	
Décembre inc. 374 25e rue Québec		Décembre inc. 374 25e rue Québec		Date du rapport : 2024-08-13	
G1L1V7 Catherine Sylvestre		G1L1V7 Catherine Sylvestre		Date de réception : 2024-07-25	
Id échantillon :		1			
No laboratoire :		2024_18052			
Date de prélèvement :		2024-07-23			
Paramètre (méthode)					
* pH eau (1)		6,09			
* pH tampon (1)		6,77			
1 CEC	meq/100 g.	21,4			
* Matière organique (2)	%	4,79			
* Phosphore (P) (3)	kg / ha	1 071			
* Potassium (K) (3)	kg / ha	335			
* Aluminium (Al) (3)	ppm	1 181			
2 ISP1		40,5			
3 ISP2		30,9			
4 ISP3		20,8			
* Calcium (Ca) (3)	kg / ha	5 956			
* Magnésium (Mg) (3)	kg / ha	306			
Cuivre (Cu)	ppm	4,18			
Manganèse (Mn)	ppm	47,3			
Zinc (Zn)	ppm	17,5			
Fer (Fe)	ppm	341			
Bore (B)	ppm	1,35			
Soufre (S)	ppm	28,5			
Sodium (Na)	ppm	13,5			
Saturation des bases					
Potassium (K)	%	1,79			
Calcium (Ca)	%	62,2			
Magnésium (Mg)	%	5,31			
Total	%	69,3			
Rapport entre éléments					
Potassium / Magnésium (K/Mg)		0,34			
Potassium / Calcium (K/Ca)		0,03			
Magnésium / Calcium (Mg/Ca)		0,09			
5 Granulométrie					
Sable	%	84			
Limon	%	10			
Argile	%	6			
Classe texturale		Sable loameux			
d ₈₅	µm				
Autres résultats					
6 Rapport C/N		252			
Conductivité	mS/cm	0,28			
Bore (eau chaude)	ppm	0,71			
Molybdène (eau chaude)	ppm				
Azote total (combustion)	g/kg	0,11			
Nitrates	ppm	18,9			
Commentaires *** : Sous la limite de quantification					
* Paramètres accrédités par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec selon le programme d'accréditation incluant la Norme ISO/CEI 17025 ** Effectué en sous-traitance. 1 : CEC = (7,5 - pH) * 9 + (K / 874) + (Ca / 448) + (Mg / 269) 2 : ISP1 = (P (kg/ha) / 2,24) / Al (ppm) * 100 3 : ISP2 = (P / 2,24 / 31) / [(Al / 27) + (Fe / 56)] * 100 4 : ISP3 = (P / 2,24 / 31) / [(Al / 27) + (S * Fe / 56)] * 100 5 : Méthode Bouyoucos officielle complète 6 : Rapport C/N = (Matière organique / 1,724) / Azote total Méthodes : (1) MET_SOL_pH eau et pH tampon, (2) MET_SOL_Matière organique, (3) MET_SOL_Métaux Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Une reproduction du présent rapport est interdite, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.					

Julien Coutu
Résultats vérifiés et approuvés par
Julien Coutu, chimiste à l'entraînement

