

APRI score 기준

APRI 값	섬유화 단계	임상적 해석
< 0.5	F0-F1 	유의한 섬유화 가능성 낮음 (NPV ~90%)
0.5 - 1.5	불확정 	추가 검사 권고 (Fibroscan, 생검 등)
≥ 1.5	F2-F4 	유의한 섬유화 시사 (PPV ~65%)
≥ 2.0	F4 	간경변 가능성 높음

FIB-4 score 기준

65세 미만		
FIB-4 값	섬유화 단계	해석
< 1.30	F0-F1	진행된 섬유화 가능성 낮음 (NPV ~90%)
1.30 - 2.67	불확정	추가 검사 권고
> 2.67	F3-F4	진행된 섬유화/간경변 시사 (PPV ~65%)
65세 이상 (연령 보정)		
FIB-4 값	섬유화 단계	해석
< 2.00	F0-F1	진행된 섬유화 가능성 낮음
2.00 - 2.67	불확정	추가 검사 권고
> 2.67	F3-F4	진행된 섬유화/간경변 시사