§ 12010

多丙烯酸鈉

Sodium Polyacrylate

1. 外　　觀　：白色粉末，無臭，無味。
2. 透 明 度　：準用「甲基纖維素」之透明度試驗法。
3. 游 離 鹼　：本品 0.2 g 加水 60 mL，充分攪拌使溶，加氯化鈣試液 3 mL，在水浴上加熱約 20 分鐘，冷後過濾。濾紙上殘渣以水洗滌，洗液與濾液合併，並加水使成 100 mL，取其 50 mL 加酚酞試液 2 滴時，不得呈紅色。
4. 硫 酸 鹽　：0.49 %以下(以 SO_4 計)。
5. 砷　　：2 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
6. 重 金 屬　：20 ppm 以下（以 Pb 計）。
7. 殘存單合體（Monomer）：1 %以下。
8. 低 重 合 物　：5 %以下。
9. 澱　　粉　：本品 0.1 g 加水 10 mL 調成糊狀，加碘試液 2 滴時不得呈藍色。
10. 乾 燥 減 重　：10 %以下（105 ℃，4 小時）。
11. 熾 灼 殘 渣　：76 %以下（105 ℃乾燥 4 小時後熾灼）。
12. 分　　類　：食品添加物第（十二）類。
13. 用　　途　：黏稠劑（糊料）。