§ 12017

玉米糖膠

Xanthan Gum

1. 性　　狀：由純粹培養之 *Xanthomonas campestris* 發酵糖類所得之高分子量多醣膠狀物。經菌體發酵後的多糖膠狀物必須經由酒精或異丙醇回收、純化、乾燥、磨成粉。本品的結構主要由葡萄糖及甘露糖等六碳糖為主，伴隨有葡萄糖醛酸及丙酮酸，葡萄糖醛酸及丙酮酸一般與鈉、鉀或鈣形成鹽類，其溶液為中性。
2. 外　　觀：奶油色粉末。
3. 分　　析：二氧化碳（CO_2）生成量 4.2～5.4 %（相當於 91.0 %～117.0 %玉米糖膠）。
4. 溶 解 度：溶於水，不溶於酒精。
5. 鑑　　別：將 300 mL 水放入 400 mL 燒杯中加熱至 80 ℃，並以螺旋狀之電動攪拌器快速攪拌。在最高轉速時，將乾燥的 1.5 g 本品與 1.5 g 刺槐豆膠混合，加入之前已預熱至 80 ℃之水中，且持續攪拌，攪拌 30 分鐘後停止攪拌，在攪拌中維持 60 ℃以上。停止攪拌後，將樣品冷卻至室溫，並放置 2 小時以上，當冷卻至 40 ℃以下時會有堅硬橡膠狀膠體形成。但以相同方法製備，但不加入刺槐豆膠之 1 %玉米糖膠溶液則不會產生相同的膠狀物。
6. 乾 燥 減 重：15 %以下（105 ℃，2.5 小時）。
7. 灰　　分：16 %以下。
8. 丙 酮 酸：1.5 %以上。
9. 　　氮　　：1.5 %以下（以 Kjeldahl 方法分析）。
10. 酒精與異丙醇　：500 mg/kg 以下（單獨或混合存在）。
11. 　　鉛　　：2 ppm 以下。
12. 總 生 菌 數：5000 cfu/g 以下。
13. 大 腸 桿 菌：陰性。

14. 沙門氏桿菌　：陰性。
15. 酵母菌與黴菌　：500 cfu/g 以下。
16. 分　　類　：食品添加物第（十二）類。
17. 用　　途　：黏稠劑（糊料）。