§ 12018

海藻酸

Alginic Acid

分子式：$(C_6H_8O_6)_n$　　當量：計算值，176.13

實際值（平均），200.00

1. 性　　狀：本品係以稀鹼液自多種（species）褐色海藻（Phaeophyceae）抽取而得之親水性膠質碳水化合物，其化學結構為直鏈形之聚糖醛酸（glycuronoglycan），主要係以呈六員環之 *D*–甘露糖醛酸（*D*–mannuronic acid）與 *L*-古洛糖醛酸（*L*–guluronic acid）經由 β–（1→4）糖苷鍵結合而成。本品外觀呈白～黃白色纖維狀粉末，無臭，無味，不溶於水及有機溶劑中，而即溶於鹼性溶液。其（3→100）之水中懸浮液 pH 值為 2.0～3.4。

2. 鑑　　別：甲、取以 0.1 N 氫氧化鈉配成之（1→150）溶液 5 mL，加入 1 mL 氯化鈣試液，則形成大量之膠狀沉澱物。

乙、加 1 mL 稀硫酸試液於試驗甲所配之溶液 5ml 中，則形成黏稠之膠狀沉澱物。

丙、取本品 5 mg 置試管中，加水 5 mL，新配之（1→100）間二羥萘/乙醇（naphtholresorcinol/ethanol）溶液 1 mL 及鹽酸 5 mL，混合後加熱至沸騰，並保持輕沸三分鐘，然後冷卻至約 15 ℃。將此試管之內容物轉置於 30 mL 分液漏斗中，並以 5 mL 水淋洗試管，然後以 15 mL 異丙醚萃取。與空白試驗比較，則實驗組之異丙醚萃取層將呈現較深之紫色色調。

3. 含　　量：二氧化碳（CO_2）生成量，20～23 %。

4. 灰　　分：4 %以下（乾燥後計）。

5. 　砷　　：3 ppm 以下（以 As 計）。

6. 鉛　　：10 ppm 以下。

7. 重 金 屬：0.004 %以下（以 Pb 計）。

8. 乾燥減重　：15 %以下。
9. 分　　類　：食品添加物第（十二）類。
10. 用　　途　：黏稠劑（糊料）。