§ 07080

交聯羧甲基纖維素鈉

Cross–Linked Sodium Carboxymethyl Cellulose

同義字：Cross–linked sodium CMC, croscarmellose sodium, INS No.468

分子式：$-〔C_6H_7O_2(OR_1)(OR_2)(OR_3)〕_n-$

R_1，R_2，R_3 分別表示–H, $–CH_2COONa$,$–CH_2COOH$ 基，以各種比例組成。

1. 定　　義：本品係以加熱方式致使交聯化之部分 O–羧甲基化纖維素之鈉鹽。由羧甲基化纖維素鈉（sodium carboxymethyl cellulose）懸浮水溶液以酸化後加熱處理達到交聯化（cross–linking）所製得，亦可在羧甲基纖維素鈉製造過程中藉由降低 pH 值及加熱以達到交聯化而製成。
2. 描　　述：略吸濕性，白～灰白之臭粉末。
3. 鑑　　別：（1）溶解度：幾乎不溶於丙酮、乙醇、甲苯。
   （2）呈色試驗：本品粉末 0.5 g 加水 50 mL，攪拌均勻，取該混合物 1 mL 置入小試管中，加水 1 mL 稀釋後，加 5 滴 1–naphthol 試液。將試管傾斜，沿管壁緩緩加入硫酸，使之位於下層，在分層界面應呈紫紅色。
   （3）沉澱試驗：取本品粉末 1 g，與甲基藍水溶液（濃度 4 mg/kg）100 mL 混合後靜置，應形成大量藍色纖維狀物質。
   （4）鈉：通過試驗。
4. pH　　值：5.0～7.0（1→100 水懸浮液）。
5. 乾燥減重：6 %以下（105 ℃，3 小時）。
6. 硫酸化灰分：14.0 %～ 28.0 %（以乾重計，2 g 樣品）。
7. 水可溶物：10 %以下。
8. 取代程度：每個無水葡萄糖（anhydroglucose）單位 0.2～1.5 羧甲基（$–CH_2COOH$），以乾重計。
9. 氯化鈉與乙醇酸鈉（sodium glycolate）總和：0.5 %以下（以乾重計）。
10. 鉛　　：2 mg/kg 以下。

11. 分　　類　：食品添加物第（七）類。
12. 用　　途　：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。