§ 08003

維生素 A 脂肪酸酯（油溶液）
Vitamin A Fatty Acid Ester, in Oil

1. 外　　觀　：無色～略帶紅色之淡黃色油脂狀，略具特異臭。
2. 酸　　價　：1.96 以下。
3. 醇型維生素甲　：本品 100 mg 溶於石油醚，調配成其 1 mL 相當於 100～200 I.U.，作為檢液。次以懸濁於石油醚之鋁膠製成約 5 cm 之色析層於層析管中並注意經常保持鋁膠浸在石油醚中，鋁膠層上端置脫脂棉一小片後，裝入石油醚 10 mL，吸引並調整石油醚流出量約為 1 分鐘 30 滴，待石油醚液面達到鋁膠層上面約 1 cm 時，加入檢液 5～10 mL 於層析管中。待檢液液面達到鋁膠層上面 1 cm 時，以含 5 ％乙醚之石油醚使酯型維生素 A 以同樣速度流出後，再以同法以含 50 ％乙醚之石油醚溶出醇型維生素 A。酯型維生素 A 及醇型維生素 A 在色析層中移動及溶出情形，可在短時間內照射波長約 350 nm 之紫外光觀察，又色析層如生成龜裂或氣泡時，應重新操作。本試驗應於常溫以下行之。

   上法所得之醇型維生素 A 溶液，繼續通入氮或二氧化碳氣於約 70 ℃之水浴上完全蒸除石油醚，殘渣立即溶於異丙醇並調配成其 1 mL 相當於約 10 I.U.後，於波長 310 nm，325 nm 及 334 nm 測定吸光度，依下式算出醇型維生素 A 之含量時，其含量應在 10 ％以下。

   醇型維生素 A 含量＝a / b × 100 (％)

   但 a：依定量法所得醇型維生素 A 之國際單位（I.U.）

   　b：依定量法所得總維生素 A 之國際單位（I.U.）。

   所用石油醚、乙醚、鋁膠、異丙醇、均需用維生素 A 測定用試藥。
4. 分　　類　：食品添加物第（八）類。

5. 用　　途：營養添加劑。