MVC Instant Image Cloning 实验报告

赵欣昊

计65

2016011351

2018年5月11日

实验原理

1.1 Mean-Value Coordinates(MVC)

对于一个多边形中任意一点,它的某个关于坐标的函数可以表示为顶点坐标的函数的加权 和, 公式如下:

设多边形的边界 $\partial P = (p_0, p_1, \dots p_m = p_0), p_i \in \mathbb{R}^2$,则有 $\lambda_i(x) = \frac{w_i}{\sum_{i=0}^{m-1} w_i}, i = 0, 1, \dots, m-1$

$$w_i = \frac{\tan\left(\frac{\alpha_{i-1}}{2}\right) + \tan\left(\frac{\alpha_i}{2}\right)}{\|p_i - x\|}$$

其中 α_i 为 p_i 与 p_{i+1} 的夹角。

$$f(x) = \sum_{i=0}^{m-1} \lambda_i(x) f(p_i)$$

1.2 MVC Seamless Cloning

1: Preprocessing stage # } 2: for each pixel x Æ do 🗸

Algorithm 1 MVC Seamless Cloning

- (Compute the mean-value coordinates of **x** w.r.t. ∂P_s)
- $\lambda_0(\mathbf{x}), \dots, \lambda_{m-1}(\mathbf{x}) = MVC(x, y, \partial P_s)$
- 5: end for +
- 6: for each new P_t do φ
- (Compute the differences along the boundary) 7:
- for each vertex \mathbf{p}_i of ∂P_t do 8:
- $diff_{i} = f^{*}(\mathbf{p_{i}}) g(\mathbf{p_{i}}) g(\mathbf{p_{i}})$ 9:
- 10: end for ₽
- for each pixel $\mathbf{x} \in P_t \mathbf{do}$ 11:
- {Evaluate the mean-value interpolant at \mathbf{x} } 12:
- $r(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^{m-1} \lambda_i(\mathbf{x}) \cdot diff_{i,j}$ $f(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}) + r(\mathbf{x}) \cdot diff_{i,j}$ 13:
- 14:
- 15: end for ₽
- 16: end for ₽

计算出边界上的颜色的差,对所有源图片的像素计算边界顶点加权和,并将其颜色按照加权 和进行修正。

1.3 Adaptive Mesh

将源图片进行三角剖分, 将每个三角的顶点表示为边界顶点的加权和, 将其它点表示为所在 三角形三个顶点的加权和,从而加速算法。

2 实验结果


测试方法: 执行 demo 文件夹下的 exe 文件

实验 1












实验 2












实验 3











注: 原图来自 https://github.com/Polar1s/MVCCloning/tree/master/demo

3 参考文献

Farbman Z, Hoffer G, Lipman Y, et al. Coordinates for instant image cloning[J]. Acm Transactions on Graphics, 2009, 28(3):1-9.