





1. *Размеры для справок.
2. Технические требования по изготовлению м/к согласно СП 53- 101-98 , ГОСТ 23118-2019.
3. Сварные соединения для деталей выполнить по ГОСТ 14771-76.
4. Контроль и уровень качества сварных соединений по ГОСТ 23118-2019 (таблица №1):
 - категория - III низкая;
 - уровень качества шва - 10;
 - метод и объем контроля - визуальный и измерительный 100%
5. Подготовка поверхности к окрашиванию по ГОСТ 9. 402-2004. Степень подготовки поверхности Sa-2,5.
6. Покрытие по системе C4.06, GLE-(G0-Z00000X0)-ST-SC-003. Fortis Pipe 650 в два слоя по 100 мкм (общая толщина покрытия 200 мкм) цвет светло-серый (термостойкое покрытие - не колеруется).
7. Маркировку и клеймение наносить при помощи маркиратора несмываемой краской.
8. На наружную поверхность опоры должна наноситься следующая маркировка: условное обозначение опоры и наименование завода-изготовителя.

					RPWB-400-09Г2С-104-00-23-13.00.00.003 СБ					
					Опора RPW Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					94.11	1:10
Разраб.	Ахмед		25.06.2026							
Пров.	Балюк		25.06.2026							
Т. контр.	Давыдченко		25.06.2026			Лист 1		Листов 1		
Н. контр.	Прокудин		25.06.2026		34 заказ - 164 поз. - 87 шт	ЗМК "Система"				
УТВ.	Дремин		25.06.2026							

RPWB-400-09Г2С-104-00-23-13.00.00.003_1

Rz 65 (✓)




- 1. *Размер для справок.
- 2. **Размер обеспечивается инструментом.
- 3. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

RPWB-400-09Г2С-104-00-23-13.00.00.003_1					Лит.			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Хомут трубный (усиленного типа)			16.7	1:5
Разраб.	Ахмед			29.05.2026					
Пров.	Балюк			29.05.2026					
Т. контр.	Давыденко			29.05.2026				Лист 1	Листов 1
Н. контр.	Прокудин			29.05.2026	Лист 20 ГОСТ 19903-2015 09Г2С-15 ГОСТ19281-2014			ЗМК "Система"	
Утв.	Дремин			29.05.2026					

RPWB-400-09Г2С-104-00-23-13.00.00.003_2

Rz 65 (✓)



1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

					RPWB-400-09Г2С-104-00-23-13.00.00.003_2								
					Пластина				Лит.		Масса	Масштаб	
												3.3	1:2.5
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист 1		Листов 1		
Разраб.		Ахмед		29.05.2026									
Пров.		Балюк		29.05.2026									
Т. контр.		Давыдченко		29.05.2026									
Н. контр.		Прокудин		29.05.2026	Лист $\frac{10 \text{ ГОСТ } 19903-2015}{09Г2С-15 \text{ ГОСТ } 19281-2014}$				ЗМК "Система"				
Утв.		Дремин		29.05.2026									



Перв. примен.	Справ. №
---------------	----------

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------

RPWB-400-09Г2С-104-00-23-
13.00.00.003_3

$\sqrt{Rz\ 65(\checkmark)}$





1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

RPWB-400-09Г2С-104-00-23-13.00.00.003_3					Лит.			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пластина			4.1	1:2
Разраб.	Ахмед			29.05.2026					
Пров.	Балюк			29.05.2026					
Т. контр.	Давыденко			29.05.2026				Лист 1	Листов 1
Н. контр.	Прокудин			29.05.2026	Лист 12 ГОСТ 19903-2015 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014			ЗМК "Система"	
Утв.	Дремин			29.05.2026					

$Rz\ 65(\sqrt{\quad})$

Справ. №



1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

Подп. и дата						RPWB-400-09Г2С-104-00-23-13.00.00.003_4					
						Упор	Лит.			Масса	Масштаб
	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0.3	1:2
	Разраб.	Ахмед		29.05.2026							
Инв. № подл.							Лист 1			Листов 1	
	Пров.	Балюк		29.05.2026		Лист <u>10 ГОСТ 19903-2015</u> <u>09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014</u>	ЗМК "Система"				
	Т. контр.	Давыдченко		29.05.2026							
	Н. контр.	Прокудин		29.05.2026							
	Утв.	Дремин		29.05.2026							