【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
眼科インプラントであって、
調整可能な直径を有する透明な光学部と、
前記光学部に結合して前記光学部から周囲に延在する非光学周辺部とを含み、
前記非光学周辺部は、眼の溝に係合するようにサイズ及び形状が構成され、
前記透明な光学部は、可視光を通過させるように適合された透明光学材料で作られ、
前記非光学周辺部は、可視光を吸収するように適合された光吸収材料で作られ、
前記透明光学材料と前記光吸収材料とは、房水及び平衡塩類溶液（ＢＳＳ）の一方又は両方に曝露されたときに互いに５％以内となる線形膨潤度を有する、
眼科インプラント。
【請求項２】
前記透明光学材料と前記光吸収材料とは、房水及び平衡塩類溶液（ＢＳＳ）の一方又は両方に曝露されたときに互いに１％以内となる線形膨潤度を有する、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項３】
前記透明光学材料は、前記光吸収材料とは異なり、かつ、前記光吸収材料に結合される、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項４】
前記非光学周辺部は、前記光学部の周縁から前記眼科インプラントの半径方向の最外面まで延材する、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項５】
前記非光学周辺部は、前記光学部に隣接し、かつ、前記光学部から前記非光学周辺部の支持構造まで延びる移行ゾーンを含む、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項６】
前記透明光学材料と前記非光学周辺部の材料とは、同じ構成成分を含むが、１つ以上の可視光吸収成分が周辺非光学部分の材料に存在している、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項７】
前記透明光学材料と、前記非光学周辺部の材料とは、前記非光学周辺部の材料が１つ以上の光吸収成分を含むことを除いて、同じ構成成分を含み、
前記非光学周辺部の材料は、紫外線を遮断する色素を含んでいない、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項８】
前記調整可能な光学部の直径、及び、それを取り囲む前記非光学周辺部は、前記眼科インプラントが治療を意図している視覚障害に基づいてサイズ設定されている、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項９】
前記光学部は、１～７ｍｍの直径を有する、請求項８に記載の眼科インプラント。
【請求項１０】
前記眼科インプラントは単焦点眼科インプラントであり、
前記光学部は、４～７ｍｍの直径を有する、請求項９に記載の眼科インプラント。
【請求項１１】
前記眼科インプラントは、老視を治療するための眼科インプラントであり、
前記光学部は、３～５ｍｍの直径を有する、請求項９に記載の眼科インプラント。
【請求項１２】
前記眼科インプラントのレンズが、拡大された被写界深度を提供する形状である、請求項１１に記載の眼科インプラント。
【請求項１３】
前記レンズは、前記光学部の異なる部分から任意で連続的に変化して、様々な度数を提

供できる形状である、請求項１２に記載の眼科インプラント。
【請求項１４】
前記レンズは、度数が徐々に変化するように形作られており、
それによって前記度数は中心から外縁に向かって変化し、任意的に放射方向に対称となる、請求項１３に記載の眼科インプラント。
【請求項１５】
前記度数の変化は、前記中心から前記外縁に向かって連続的に増加するもの、又は、前記中心から前記外縁に向かって連続的に減少するものである、請求項１４に記載の眼科インプラント。
【請求項１６】
前記眼科インプラントは、高度の異常視を治療するための有水晶体眼科インプラントであり、
前記光学部は、２～５ｍｍの直径を有する、請求項９に記載の眼科インプラント。
【請求項１７】
前記光学部は、高程度の収差を治療するために、１～３ｍｍの直径を有する、請求項９に記載の眼科インプラント。
【請求項１８】
レンズの幅が１０～１４ｍｍである、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項１９】
レンズが屈折異常を矯正する形状である、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項２０】
レンズが近視を矯正する形状である、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項２１】
前記レンズは、乱視も矯正する形状である、請求項２０に記載の眼科インプラント。
【請求項２２】
レンズが遠視を矯正する形状である、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項２３】
前記レンズは、乱視も矯正する形状である、請求項２２に記載の眼科インプラント。
【請求項２４】
レンズが乱視を矯正する形状である、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項２５】
前記光学部の中心厚さが１００～４００ミクロンであり、任意的に１００～２００ミクロンである、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項２６】
前記非光学周辺部における眼の溝と係合する周辺領域の厚さが、５０～２００ミクロンである、請求項１に記載の眼科インプラント。
【請求項２７】
前記光学部の縁の厚さが、７００ミクロン未満である、請求項１に記載の眼科インプラント。