一张纸讲清楚 · 中国茶六大类



按加工工艺分： GB/T 30766-2014

绿茶	白茶	黄茶	青茶	红茶	黑茶
不发酵	微发酵	轻发酵	半发酵	全发酵	后发酵
杀青	萎凋	闷黄	做青	发酵	渥堆

国标《茶叶分类》 GB/T 30766-2014 以加工工艺和产品特性为主要依据， 2014-10-27 实施。

术语提示：国标类名用「乌龙茶」，传统排序常写「青茶」，同指一类。

青茶氧化度 8%–85%；其余五类的百分数区间 NO DATA 。

绿茶

绿茶 · 不发酵

核心工艺

杀青

杀青灭活酶，阻断氧化



叶态



汤色 ● 清汤绿叶 · 嫩绿明亮

冲泡得当时茶汤嫩绿明亮

怎么挑 **80–85℃，12 秒内出汤**

代表：西湖龙井（色绿、香郁、味甘、形美）

绿茶 · 白茶 · 黄茶 · 青茶 · 红茶 · 黑茶

核心工艺

萎凋

只有萎凋和干燥两步，不揉不炒

白茶

白茶 · 微发酵



叶态



汤色 NO DATA

叶表完整保留银毫，呈白色（外观，非汤色）

怎么挑 **85–90℃，前三泡各 10 秒**

代表：白毫银针、白牡丹（新白茶冲泡）

绿茶 · **白茶** · 黄茶 · 青茶 · 红茶 · 黑茶

黄茶

黄茶 · 轻发酵





核心工艺

闷黄

在绿茶工艺上增加闷黄

汤色 **黄叶黄汤** 君山银针汤色橙黄明净

怎么挑 **80–85℃，比绿茶多两三秒**

代表：君山银针、蒙顶黄芽、霍山黄芽

绿茶 · 白茶 · **黄茶** · 青茶 · 红茶 · 黑茶



叶态 · 做青后

青茶

青茶 · 半发酵

核心工艺

做青

摇青、碰青，造成局部氧化



汤色 NO DATA

整类通用汤色无权威表述

单品：阿里山乌龙 golden yellow

怎么挑

90–95℃，10 秒内出汤


8%–85% 氧化 · 武夷岩茶、铁观音

绿茶 · 白茶 · 黄茶 · **青茶** · 红茶 · 黑茶



红茶

红茶 · 全发酵



叶态

核心工艺

发酵

全程酶促氧化

汤色

红艳明亮

代表：祁门红茶

怎么挑

85–90°C 约 10 秒起

另说 95°C，两说并存

投茶比 1:30，通常 5 泡

绿茶 · 白茶 · 黄茶 · 青茶 · **红茶** · 黑茶


黑茶

黑茶 · 后发酵

核心工艺

渥堆

微生物后发酵，可数月至数年



叶态



汤色 ● 随氧化加深

随氧化变深；审评术语 NO DATA

煮饮 1:80–1:100 ，每次不超过 3 分钟

怎么挑

95℃，先洗茶，出汤 20 秒内

代表：普洱熟茶、湖南茯砖、广西六堡

绿茶 · 白茶 · 黄茶 · 青茶 · 红茶 · **黑茶** →