

Software Requirements Specification (SRS) (& System testing)										
Project title	BookWebproject									
Project descript	전자책 뷰어 웹 사이트 - 책 단위가 아닌 문장, 페이지 단위 감상평 공유									
Team members	22113654 송유진 22012156 박규민 22212052 최효정 22113653 정승환 22012071 방민승									
1. 요구사항 정의 (Requirements description)										
ID	업무명 (기능) (Function name)	요약 (Summary of the function)	세부요구사항 설명 (사술식) (predicative summary of the function)	입력변수 (Input variables to test the function)	정상 입력값 partitioning (Normal inputs partitioning)	예외 입력값 partitioning (Exceptional inputs partitioning)	추적성 (Traceability)	우선순위 (Priority) (High, Medium, Low)	테스트 결과 (Test result)	
1	홈						-			
1.1		웹 사이트를 열었을 때 메인 페이지가 온다.					-			
1.1.1			메인 배너의 홈 화면을 누르면 시작된다.	홈화면 클릭 이벤트	홈화면 클릭 이벤트	홈버튼 이외의 다른 페이지로 가는 버튼을 누른다	-	H		p
2	로그인						-			
2.1		로그인을 해야 구매/대여, 플랜, 그룹에 접근할 수 있는 권한이 생긴다.					-			
2.1.1			사용자는 id와 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 누르는 순간 시작된다.	ID : testuser PW: 1234	DB에 등록된 testuser의 ID와PW를 입력	DB에 등록되지 않은 testuser의 ID와 PW를 입력	-	H		P
2.1.2			입력사항을 입력하지 않았거나 id가 등록되지 않은 사용자인가거나 password가 틀린 경우 각각 에러 메시지를 띄운다.	ID : testuser PW: 1234	DB에 등록된 testuser의 ID와PW를 입력	DB에 등록되지 않은 testuser의 ID와PW를 입력	-	H		P
2.2			사용자가 로그인에 성공하였다면 메인 페이지로 이동한다.				-	H		P
2.2.1			메인 페이지에서 사용자 프로필 이미지를 확인할 수 있다.	testuser의 profile img	testuser의 마이페이지에서 자신의 프로필 이미지를 등록	testuser가 아직 프로필 이미지를 등록하지 않은 경우	-	M		P
3	로그아웃						-			
3.1		시스템 접속이 끊어지거나 사용자가 임의로 로그아웃을 할 수 있다.			로그인 세션을 반환		-			
3.1.1			메인 화면의 프로필 탭의 로그아웃을 눌러 로그아웃을 진행할 수 있다.	로그아웃버튼 클릭 이벤트	프로필탭의 로그아웃 버튼을 클릭	세션이 만료된 상태에서 로그아웃시도	-	H		p
3.1.2			로그아웃이 성공한다면 메인 페이지로 돌아간다.				-	H		P
3.1.3			로그인 하거나 권한이 없는 상태로 돌아간다.				-	H		P
4	회원가입						2.1.1			
4.1		웹 사이트의 권한이 있는 사용자가 되기 위해 회원가입을 해야 한다.					-			
4.1.1			웹 사이트의 로그인에서 회원가입을 진행할 수 있다.	회원가입 버튼 클릭이벤트	회원가입 버튼 클릭이벤트	서버와의 연결이 끊긴 상태에서 회원가입 시도	-	H		P
4.1.2			회원 정보를 입력하여 회원가입을 한다.	ID : testuser PW: 1234 PW재입력: 1234 닉네임:testuserName Email: test@com	모든 필드에 값을 입력하고 중복되지 않은 ID와 닉네임, 올바른 형식의 이메일을 입력	이미존재하는 ID 입력, 서버 연결 실패, 올바른 형식의 이메일	-	H		P
4.1.3			회원가입을 하는 중 id나 닉네임이 이미 사용자 테이블에 존재하는 경우, 에러 메시지를 출력한다.	testuser가 입력한 ID, 닉네임	DB의 멤버테이블에 등록되어 있지않은 userid와 닉네임 문자열	DB의 멤버테이블에 등록되어있는 userid와 닉네임 문자열	4.1.2.	H		P
4.1.4			회원가입을 하는 중 비밀번호가 입력형식에 맞지 않는 경우 에러 메시지를 출력한다.				-	H		P
4.1.5			회원가입을 하는 중 서버와의 연결이 끊긴 경우 회원가입이 완료되더라도 DB에 정보가 저장되지 않는다.	ID : testuser PW: 1234 PW재입력: 1234 닉네임:testuserName Email: test@com	서버와의 연결이 끊긴 상태에서 입력필드에 값을 입력	서버와 연결이 끊기기전 DB에 회원가입 세션이 입력된 경우	1.1	H		P
5	아이디, 비밀번호찾기						-			
5.1		임의의 사용자가 이 웹 사이트에 등록된 사용자인지 확인하기 위해 사용한다.					-	H		
5.1.1			웹 사이트의 메인 화면의 로그인 탭에서 아이디 찾기 버튼을 눌러 이동한다.	아이디 찾기 버튼 클릭이벤트			-	H		
5.1.2			id가 아닌 사용자 정보 (이메일)를 입력한다.	Email:test@com 닉네임 : testuserName	DB의 멤버 테이블에 등록된 이메일과 닉네임	등록되지 않은 이메일, 닉네임 테스트 5.1.4	-	H		P
5.1.3			해당 정보로 조회되는 사용자가 있다면 회원에 해당 사용자의 아이디, 비밀번호를 띄운다.	Email:test@com 닉네임 : testuserName	DB의 멤버 테이블에 등록된 이메일과 닉네임	등록되지 않은 이메일, 닉네임 테스트 5.1.4	-	H		P
5.1.4			해당 정보로 조회되는 사용자가 없다면 사용자 조회 오류 화면을 보여준다.	Email:unvalid@com 닉네임:unvaliduserName			-	H		P

Software Requirements Specification (SRS) (& System testing)

[illegible]

1. 요구사항 정의 (Requirements description)

ID		업무명 (기능) (Function name)	요약 (Summary of the function)	세부요구사항 설명 (세술식) (predicative summary of the function)	입력변수 (Input variables to test the function)	정상 입력값 partitioning (Normal inputs partitioning)	예외 입력값 partitioning (Exceptional inputs partitioning)		추적성 (Traceability)	우선순위 (Priority) (High, Medium, Low)	테스트 결과 (Test result)
5.2			임의의 사용자가 이 웹 사이트에 등록된 사용자인지 확인하기 위해 사용한다.								
5.2.1				웹 사이트의 메인 화면의 로그인 탭에서 비밀번호 찾기 버튼을 눌러 이동한다.	비밀번호 찾기 버튼						
5.2.2				아이디를 입력한다.	ID : testuser	DB의 멤버 테이블에 등록된 ID	DB의 멤버 테이블에 등록되지 않은 ID 테스트 : 5.2.4				P
5.2.3				해당 정보로 조회되는 사용자가 있다면 해당 유저의 이메일로 비밀번호를 전송한다.	ID : testuser	DB의 멤버 테이블에 등록된 ID	DB의 멤버 테이블에 등록되지 않은 ID 테스트 : 5.2.4				P
5.2.4				해당 정보로 조회되는 사용자가 없다면 사용자 조회 오류 화면을 보여준다.	ID : invaliduser	DB의 멤버 테이블에 등록되지 않은 ID					P
6	비밀번호 재설정								-		
6.1				임의의 사용자는 자신의 비밀번호를 수정할 수 있다.					-		
6.1.1				등록된 사용자가 자신의 프로필 페이지를 누르면 6.1.3부터 시작한다.	프로필 페이지 클릭 이벤트				-	H	
6.1.2				등록되지 않은 사용자가 로그인 화면의 비밀번호 재설정 버튼을 로그인이 안되었음을 확인 할 수 있게 예러 메시지를 띄우고 로그인 화면으로 들어가 로그인부터 진행할 수 있게 한다.	프로필 페이지 클릭 이벤트				-	H	
6.1.3				사용자는 현재 비밀번호, 변경할 비밀번호, 변경할 비밀번호 재입력을 입력한다.	비밀번호:1234 변경: 12345678 재입력:12345678	현재 사용자의 비밀번호 변경할 비밀번호 비밀번호 재입력	사용자의 비밀번호가 아닌 비밀번호 테스트 : 6.1.4 변경할 비밀번호와 다른 재입력 테스트 : 6.1.5		-	H	P
6.1.4				사용자의 현재 비밀번호와 변경할 비밀번호가 다른데 예러 팝업창을 띄운다.	비밀번호 : 123 변경:12345678 재입력:12345678	사용자의 비밀번호가 아닌 비밀번호 변경할 비밀번호 비밀번호 재입력			-	H	P
6.1.5				사용자가 입력한 변경할 비밀번호와 재입력한 변경할 비밀번호 2개가 서로 다른데 예러 팝업창을 띄운다.	비밀번호:1234 변경:12345678 재입력:1	사용자의 비밀번호 변경할 비밀번호 변경할 비밀번호와 다른 재입력			-	H	P
6.1.6				성공적으로 비밀번호를 변경하였다면 사용자에게 완료되었다는 메시지를 보여주고 DB에 전송한다.					-	H	
7	프로필 수정								-		
7.1				사용자가 자신의 프로필 이미지를 변경하기 위해 사용된다.					-		
7.1.1				등록된 사용자가 마이페이지 안의 프로필 화면의 이미지 수정 버튼을 누르면 시작된다.	이미지 수정버튼 클릭 이벤트				-	M	
7.1.2				파일 탐색기가 열리고 사용자는 프로필 이미지로 사용할 이미지를 선택한다.	이미지:sample.png 이미지 선택 이벤트	파일 탐색기에서 선택한 이미지	선택되지 않은 이미지 테스트:7.1.3		-	M	P
7.1.3				이미지를 선택하지 않았거나 경로가 잘못되었을 경우 예러 팝업창을 띄운다.	이미지:""	선택되지 않은 이미지			-	M	P
7.1.4				성공적으로 이미지가 선택되었을 경우 프로필 이미지를 해당 이미지로 변경한다.					-	M	
7.2				사용자가 자신의 프로필 닉네임을 변경하기 위해 사용된다.					-		
7.2.1				등록된 사용자가 마이페이지 안의 프로필 화면의 닉네임 수정 버튼을 누르면 시작된다.	닉네임 수정 버튼 클릭 이벤트				-	M	
7.2.2				입력 칸이 활성화 되고 사용자는 닉네임을 입력한다.	닉네임:changeUser	텍스트:재한 없음	-		-	M	P
7.2.3				입력 도중 서버와의 연결이 끊긴 경우 메인 페이지로 이동하고 수정중인 닉네임은 삭제되고 원래 닉네임이 표시된다.					-	M	
7.2.4				닉네임을 다 수정하고 완료 버튼을 누른경우 해당 닉네임을 DB로 전송한다.	닉네임 수정 완료 버튼 클릭 이벤트				-	M	
8	구매/대여 내역								-		
8.1				등록된 사용자가 자신의 구매/대여 내역을 확인하기 위해 사용된다.					-		

Software Requirements Specification (SRS) (& System testing)

[illegible]

Software Requirements Specification (SRS) (& System testing)											
Project title	BookWebproject										
Project descript	전자책 뷰어 웹 사이트 - 책 단위가 아닌 문장, 페이지 단위 감상평 공유										
Team members	22113654 송유진 22012156 박규민 22212052 최효정 22113653 정승환 22012071 방민승										
1. 요구사항 정의 (Requirements description)											
ID	업무명 (기능) (Function name)	요약 (Summary of the function)	세부요구사항 설명 (사술식) (predicative summary of the function)	입력변수 (Input variables to test the function)	정상 입력값 partitioning (Normal inputs partitioning)	예외 입력값 partitioning (Exceptional inputs partitioning)	추적성 (Traceability)	우선순위 (Priority) (High, Medium, Low)	테스트 결과 (Test result)		
11.3.3			키워드를 입력하고 검색하기 버튼을 눌러 화면에 해당되는 키워드를 불러지정하고 팝업창으로 발견 횟수를 표시한다.	키워드: 소리 검색하기 버튼	존재하는 키워드	빈 문자열, 존재하지 않는 문자열 테스트: 11.3.4				P	
11.3.4			키워드를 입력하지 않았거나 해당 키워드가 존재하지 않는다면 에러를 표시한다.	키워드: 빈 문자열, 사과	빈 문자열, 존재하지 않는 문자열					P	
11.4		사용자는 감상평을 남길 수 있다.									
11.4.1			사용자 메뉴의 감상평 작성 메뉴를 클릭하면 시작된다.	감상평 작성 메뉴 클릭 이벤트						P	
11.4.2			사용자는 해당 페이지에 남길 감상평을 입력하고 저장 버튼을 누른다.	감상평: 감상평 테스트 글입니다. 작성 버튼	감상평 입력에는 제한이 없음		-	M		P	
11.4.3			성공적으로 입력하였다면 서버로 전송된다.							P	
11.5		사용자는 감상평을 조회할 수 있다.									
11.5.1			사용자 메뉴의 감상평 작성 메뉴를 클릭하면 시작된다.	감상평 작성 메뉴 클릭 이벤트						P	
11.5.2			보기 옵션(사용자, 그룹)을 선택한다.	보기 옵션: 사용자	사용자 혹은 사용자가 참여중인 그룹 테스트: 11.5.3, 11.5.4					P	
11.5.3			사용자를 선택하였다면 사용자가 해당 페이지에 작성한 감상평을 띄운다.	보기 옵션: 사용자	사용자					P	
11.5.4			그룹 제목을 선택하였다면 해당 그룹의 그룹원들이 해당 페이지에 남긴 감상평들을 띄운다.	보기 옵션: Test Group	참여중인 그룹					P	
11.6		사용자는 읽기 모드를 선택할 수 있다.									
11.6.1			다크모드 메뉴에서는 광고민청의 유저들을 위해, 해당 버튼을 클릭하면 흑백이 반전되어 전체 CSS를 흑백전환할 수 있다.	다크모드 메뉴 클릭 이벤트			-	M		P	
11.6.2			화면 확대 / 축소 메뉴에서는 사용자가 기본 텍스트가 작거나 크다고 느껴다면, 개개인이 임의로 텍스트 크기를 조절할 수 있게 한다.	화면 확대 / 축소 메뉴 클릭 이벤트			-	M		P	
12	그룹						-	M			
12.1		사용자는 전체 그룹을 볼 수 있다.									
12.1.1			웹 사이트의 그룹 페이지를 누르면 시작된다.	배너의 클립 메뉴 클릭 이벤트							
12.1.2			DB에서 가져와 전체 그룹 목록을 보여준다.				-	M		P	
13	그룹 소개						-	M		P	
13.1		사용자는 그룹 설명을 볼 수 있다.									
13.1.1			사용자가 그룹 페이지에서 해당 그룹을 누르면 시작된다.	그룹 이름 : Test Group	그룹 클릭 이벤트			M		P	
13.1.2			DB에서 가져와 해당 그룹의 설명을 보여준다.	그룹 클릭 이벤트	DB에서 그룹 테이블에 등록된 그룹명		-	M		P	
14	그룹 생성						-	M		P	
14.1		사용자는 그룹을 생성할 수 있다.	그룹 페이지에서 그룹 추가를 누르면 시작된다.								
14.1.1				그룹 추가하기 버튼	그룹 추가하기 버튼 클릭 이벤트						
14.1.2			로그인 되었다면 그룹 생성 배너를 출력한다.	아이디 : testuser 비밀번호 : 1234	DB에 등록된 testuser의 ID와PW를 입력		-	M		P	
14.1.3			그룹 이름,그룹 종류를 입력하면 서버로 전송한다.	그룹 이름 : Test Group 그룹 종류 : 자유	DB에 등록되지 않은 그룹 이름	모든 항목을 기재하지 않은 경우	-	M		P	
14.1.4			만약 그룹 이름이 이미 있는 그룹이라면 에러 메시지를 띄운다.	그룹 이름 : Test Group			-	M		P	
14.1.5			유효하지 않다면 그룹을 생성한다.	그룹 이름 : Test Group			-	M		P	
15	그룹 가입						-	M		P	
15.1		사용자는 그룹에 가입할 수 있다.									
15.1.1			사용자가 그룹 소개 페이지에서 그룹 가입을 선택하면 시작된다.	그룹 이름 : Test Group	존재하는 그룹을 클릭 이벤트						
15.1.2			사용자가 로그인 된 사용자인지 해당 그룹이 가입 조건이 자유인지 확인한다.	그룹 종류 : 자유	해당 그룹을 클릭하여 그룹 배너를 확인(자유).		-	M		P	
15.1.3			사용자가 로그인 되었고 해당 그룹에 가입하지 않았다면 그룹 참여 신청을 보낸다.	참여하기 버튼 클릭	참여하기 클릭 이벤트 (그룹 종류 : 자유)						
15.2		사용자는 그룹 참여 신청을 보낼 수 있다.									
15.2.1			사용자가 그룹 소개 페이지에서 그룹 가입을 선택하면 시작된다.	그룹 이름 : Test Group	존재하는 그룹을 클릭						
15.2.2			사용자가 로그인 된 사용자인지 해당 그룹이 가입 조건이 신청인지 확인한다.	그룹 종류 : 신청	해당 그룹을 클릭하여 그룹 배너를 확인(신청).						
15.2.3			사용자가 로그인 되었고 해당 그룹에 가입하지 않았다면 그룹 참여 신청을 보낸다.	참여하기 버튼	참여하기 클릭 이벤트 (그룹 종류 : 신청)		-	M		P	
16	그룹 관리						-				
16.1		사용자는 그룹을 관리할 수 있다.									
16.1.1			사용자가 그룹 관리 페이지를 클릭하면 시작된다.	그룹 이름 : Test Group	관리하기 버튼 클릭			M		P	

Software Requirements Specification (SRS) (& System testing)										
Project title	BookWebproject									
Project descript	전자책 뷰어 웹 사이트 - 책 단위가 아닌 문장, 페이지 단위 감상평 공유 - 개인, 그룹별 책 읽기 플랜 설정									
Team members	22113654 송유진 22012156 박규민 22212052 최효정 22113653 정승환 22012071 방민승									
1. 요구사항 정의 (Requirements description)										
ID	업무명 (기능) (Function name)	요약 (Summary of the function)	세부요구사항 설명 (사술식) (predicative summary of the function)	입력변수 (Input variables to test the function)	정상 입력값 partitioning (Normal inputs partitioning)	예외 입력값 partitioning (Exceptional inputs partitioning)	추적성 (Traceability)	우선순위 (Priority) (High, Medium, Low)	테스트 결과 (Test result)	
16.1.2			사용자가 해당 그룹의 관리자이면 그룹 관리 페이지로 넘어간다.	그룹 이름 : Test Group 그룹 관리자 : testuserName testuser로 접근	관리하기 버튼 클릭 이벤트		-	M	P	
16.1.3			사용자는 해당 그룹에 참여 신청한 사람들의 목록을 볼 수 있다.	testuser로 접근						
16.2		그룹 참여 신청을 받아줄 수 있다.								
16.2.1			사용자가 그룹 관리 페이지에서 참여 신청 받아주기를 누르면 시작된다.	그룹 이름 : Test Group 그룹 관리자 : testuser	관리하기 버튼 클릭 후 그룹 참여 신청 목록 출력		-	M	P	
16.2.2			참여 신청을 받을 유저를 선택하고 신청 받아주기 버튼을 누른다.	선택한 유저 받아주기 버튼 클릭	선택한 유저 받아주기 버튼 이벤트			M	P	
16.2.3			모든 유저 받아주기 버튼을 누른다.	모든 유저 받아주기 버튼 클릭	모든 유저 받아주기 버튼 이벤트			M	P	
16.2.4			해당 유저는 해당 그룹에 가입되고 서버에 전송된다.	그룹 이름 : Test Group 그룹 관리자 : testuser	DB의 그룹테이블에 등록			M	P	
17	그룹 플랜 추가									
17.1		사용자는 그룹 플랜을 추가할 수 있다.								
17.1.1			사용자는 그룹 관리 페이지에서 플랜 등록 탭을 선택하면 시작된다.	그룹 이름:Test Group 플랜 등록 탭 클릭 이벤트			-	M	P	
17.1.2			플랜 제목을 입력하고 제출한다.	그룹 이름:Test Group 플랜 제목:플록제목 테스트 글 제출 버튼 클릭 이벤트	플랜 제목 작성 시 문자수 제한 없음		-	M	P	
17.1.3			서버에 플랜이 전송된다.				-	M	P	
18	그룹활동									
18.1		사용자는 독후감을 작성할 수 있다.								
18.1.1			그룹을 가지고 있는 사용자가 그룹 페이지에서 글 등록 버튼을 누르면 시작된다.	그룹 이름:Test Group 글 등록 버튼 클릭 이벤트	글 등록 버튼 클릭 이벤트		-	M	P	
18.1.2			사용자가 글을 작성하고 제출하면 생성된다.	그룹 이름:Test Group 글 작성:독후감 예시 텍스트 제출 버튼 클릭 이벤트	글 작성 시 문자수 제한 없음		-	M	P	
19	구매하기									
19.1		사용자는 책을 구매할 수 있다.								
19.1.1			책의 상세페이지에서 구매하기 버튼을 누르거나 장바구니에서 주문하기 버튼을 누르면 시작된다.	구매하기 버튼 클릭 이벤트 혹은 주문하기 버튼 클릭 이벤트			-	M	P	
19.1.2			사용자는 구매옵션(소장/대여)과 구매일 수를 선택한다.	구매옵션:대여 구매일 수:7	구매옵션:대여 혹은 소장 구매일 수:7/14/30		-	M	P	
19.1.3			옵션을 모두 선택하였다면 구매하기 버튼을 누르면 결제 페이지로 이동한다.	구매하기 버튼 클릭 이벤트			-	M	P	
19.1.4			사용자는 결제 페이지에서 최종 구매 정보를 확인하고 맞다면 결제하기 버튼을 누른다.	결제하기 버튼 클릭 이벤트			-	M	P	
19.1.5			성공적으로 결제가 완료되었다면 결제 완료 창을 띄운다.				-	M	P	
19.2		사용자는 이용권을 구매할 수 있다.								
19.2.1			이용권 페이지에서 구독하기 버튼을 누르면 시작된다.	구독하기 버튼 클릭 이벤트			-	M	P	
19.2.2			구독하기 버튼을 누르면 결제 페이지로 구매 옵션이 전송된다.				-	M	P	
19.2.3			사용자는 결제 페이지에서 최종 구매 정보를 확인하고 맞다면 결제하기 버튼을 누른다.	결제하기 버튼 클릭 이벤트			-	M	P	
19.2.4			성공적으로 결제가 완료되었다면 결제 완료 창을 띄운다.				-	M	P	
20	장바구니									
20.1		사용자는 책을 담을 수 있다.								
20.1.1			책의 상세페이지에서 구매하기 버튼을 누르면 시작된다.	구매하기 버튼 클릭 이벤트			-	M	P	
20.1.2			사용자는 구매옵션(소장/대여)과 구매일 수를 선택한다.	구매옵션:대여 구매일 수:7	구매옵션:대여 혹은 소장 구매일 수:7/14/30		-	M	P	
20.1.3			옵션을 모두 선택하였다면 장바구니 버튼을 누르면 서버로 구매 정보가 전송된다.	장바구니 클릭 이벤트			-	M	P	
20.1.4			성공적으로 장바구니에 저장되었다면 완료 창을 띄운다.				-	M	P	
20.2		사용자는 장바구니에서 책을 삭제할 수 있다.								
20.2.1			장바구니 페이지에서 삭제하기 버튼을 누르면 시작된다.	삭제하기 버튼 클릭 이벤트			-	M	P	
20.2.2			장바구니에서 삭제할 책 옵션을 선택한다.	책:1984 구매분류:대여 구매일 수:7 가격:9800 삭제할 책 옵션 클릭 이벤트	책:1984 구매분류:대여 혹은 소장 구매일 수:7/14/30 가격:9800		-	M	P	
20.2.3			사용자는 선택한 항목 삭제하기 혹은 모두 삭제하기 버튼을 누른다.	삭제하기 버튼 클릭 이벤트 혹은 모두 삭제하기 버튼 클릭 이벤트			-	M	P	

Software Requirements Specification (SRS) (& System testing)										
Project title	BookWebproject									
Project descript	전자책 뷰어 웹 사이트 - 책 단위가 아닌 문장, 페이지 단위 감상평 공유 - 개인, 그룹별 책 읽기 활동 설정									
Team members	22113654	송유진								
	22012156	박규민								
	22212052	최효정								
	22113653	정승환								
	22012071	방민승								
1. 요구사항 정의 (Requirements description)										
ID	업무명 (기능) (Function name)	요약 (Summary of the function)	세부요구사항 설명 (서술식) (predicative summary of the function)	입력변수 (Input variables to test the function)	정상 입력값 partitioning (Normal inputs partitioning)	예외 입력값 partitioning (Exceptional inputs partitioning)		추적성 (Traceability)	우선순위 (Priority) (High, Medium, Low)	테스트 결과 (Test result)
20.2.4			책 옵션이 서버로 전송되어 장바구니에서 삭제된다.					-	M	P