Техническое задание: PWA «Дыши Свободно» (Breathe Freely)

Клон iCanQuit — ACT-приложение для отказа от курения/вейпинга

---

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.1 Цель

Создать Progressive Web App (PWA) для отказа от курения электронных сигарет (вейпинга), основанное на протоколе **Acceptance and Commitment Therapy (ACT)**, реализованном в клинически доказанном приложении iCanQuit (Fred Hutchinson Cancer Center, JAMA Internal Medicine, 2020).

1.2 Целевая платформа

- **Mobile-first PWA** (HTML/CSS/JS, без React — чистый vanilla JS)
- Установка на домашний экран iPhone через Safari
- Полностью автономная работа офлайн после первой загрузки (Service Worker)
- Хостинг: статический (tiiny.host, Netlify, GitHub Pages или аналог)
- Данные хранятся в localStorage / IndexedDB на устройстве пользователя

1.3 Язык интерфейса

- Русский (все тексты, упражнения, уведомления)

1.4 Ключевое отличие от других приложений

- **Не CBT (борьба с триггерами), а ACT (принятие триггеров)**
- Фокус на вейпинг/электронные сигареты (не классические сигареты)
- Поддержка как резкого отказа, так и градуального снижения

- Полностью бесплатное, без рекламы, без серверной части

---

2. АРХИТЕКТУРА

2.1 Технологический стек

```
├── index.html          # Единая точка входа (SPA)
├── manifest.json       # PWA-манифест
├── sw.js               # Service Worker для офлайн
├── css/
│   └── app.css         # Все стили (CSS Variables для тем)
├── js/
│   ├── app.js          # Роутер, инициализация
│   ├── storage.js      # Обёртка над localStorage/IndexedDB
│   ├── exercises.js    # ACT-упражнения (контент)
│   ├── tracker.js      # Трекинг затяжек/использования
│   ├── levels.js       # Система уровней и разблокировки
│   ├── achievements.js # Достижения и бейджи
│   ├── notifications.js# Push-уведомления (Notification API)
│   ├── breathing.js    # Дыхательные упражнения
│   ├── journal.js      # Дневник триггеров
│   └── stats.js        # Статистика и визуализация
├── audio/
│   └── *.mp3           # Аудио для медитаций (опционально)
├── icons/
│   └── *.svg           # Иконки интерфейса
└── img/
    └── *.webp          # Иллюстрации
```

2.2 Хранение данных (localStorage + IndexedDB)

```
// Схема данных в localStorage
{
  "user": {
    "name": "string",
    "quitDate": "ISO date",          // Дата отказа (выбирается пользователем)
    "quitMethod": "cold|gradual",    // Резкий отказ или снижение
    "deviceType": "pod|mod|disposable|other", // Тип вейп-устройства
    "nicotineStrength": "number",    // Текущая крепость мг/мл
    "dailyPuffs": "number",          // Среднее кол-во затяжек в день (базовое)
    "dailyCost": "number",           // Расходы в рублях/день
    "values": ["string"],            // Выбранные жизненные ценности
    "currentLevel": 1,               // Текущий уровень (1-8)
```

```
    "setupComplete": false
  },
  "progress": {
    "smokeFreedays": 0,
    "longestStreak": 0,
    "totalPuffsAvoided": 0,
    "moneySaved": 0,
    "exercisesCompleted": [],        // ID завершённых упражнений
    "levelsUnlocked": [1],
    "achievements": [],              // ID полученных бейджей
    "consecutiveSmokeFree": 0        // Дней подряд без вейпа
  },
  "dailyLogs": [
    {
      "date": "ISO date",
      "puffs": 0,                    // Количество затяжек (0 = чистый день)
      "cravings": [                  // Записи о тяге
        {
          "time": "ISO datetime",
          "intensity": 1-10,
          "triggerType": "physical|emotional|cognitive|situational",
          "trigger": "string",
          "action": "accepted|used_exercise|vaped",
          "exerciseUsed": "string|null"
        }
      ],
      "mood": 1-5,
      "notes": "string"
    }
  ],
  "journal": [                       // ACT-дневник ценностей
    {
      "date": "ISO date",
      "valueAction": "string",       // Действие в направлении ценности
      "valueDomain": "string",       // Домен ценности
      "reflection": "string"
    }
  ]
}
```

2.3 Навигация (SPA с hash-роутингом)

```
#/welcome        → Онбординг (первый запуск)
#/home           → Главный экран (дашборд)
#/levels         → Карта уровней (1-8)
#/level/:id      → Содержимое уровня
```

```
#/exercise/:id   → Конкретное ACT-упражнение
#/urge-help      → Экстренная помощь при тяге (SOS)
#/tracker        → Дневной трекер (затяжки, тяга)
#/journal        → ACT-дневник (триггеры + ценности)
#/stats          → Статистика и прогресс
#/achievements   → Бейджи и достижения
#/health         → Таймлайн восстановления здоровья
#/savings        → Калькулятор экономии
#/settings       → Настройки
#/breathing      → Дыхательное упражнение 4-7-8
```

---

3. ЭКРАНЫ И ФУНКЦИОНАЛ

3.1 Онбординг (первый запуск) — #/welcome

Шаг 1: Приветствие

- Заголовок: «Дыши Свободно»
- Подзаголовок: «Твой путь к свободе от никотина»
- Краткое объяснение ACT-подхода: «Это приложение не будет заставлять тебя бороться с тягой. Оно научит тебя принимать её — и всё равно выбирать свободу.»
- Кнопка «Начать →»

Шаг 2: Профиль

- Имя (текстовое поле)
- Тип устройства: pod-система / мод / одноразка / другое (выбор карточками)
- Крепость никотина (мг/мл): слайдер 0–50
- Среднее количество затяжек в день: числовое поле
- Ежедневные расходы на вейп (₽): числовое поле

Шаг 3: Метод отказа

- Два варианта на карточках с описанием:
  - 🔥 **Резкий отказ** — «Выбрать дату и полностью прекратить»
  - 📉 **Постепенное снижение** — «Снижать дозу никотина и количество затяжек по плану»

- При выборе «Постепенное снижение» — дополнительно:
  - Целевое снижение: -10%/-20%/-30% в неделю (слайдер)
  - Финальная дата отказа рассчитывается автоматически

Шаг 4: Дата отказа

- Календарь для выбора даты
- Рекомендация: «Исследования показывают, что 1–2 недели подготовки повышают шансы на успех»
- При «Постепенном снижении» — дата начала снижения

Шаг 5: Твои ценности

- Заголовок: «Зачем тебе свобода от никотина?»
- Пояснение: «Выбери 2–3 области жизни, которые для тебя важнее всего. Это будет твой внутренний компас.»
- Карточки ценностей (выбрать 2–3):
  - 💪 Здоровье и тело
  - 👨‍👩‍👧 Семья и близкие
  - 🧠 Ясность ума и контроль
  - 💼 Карьера и финансы
  - 🏃 Спорт и энергия
  - 🕊️ Свобода и независимость
  - 😊 Самоуважение
  - 🌿 Долголетие
- Для каждой выбранной — короткий вопрос: «Как никотин мешает этому?»

Шаг 6: Готово

- Персонализированное сообщение: «[Имя], твоя программа готова. Начинаем с уровня 1 — учимся замечать.»
- Кнопка «Открыть программу →»
- Подсказка: «Добавь приложение на домашний экран для быстрого доступа»

3.2 Главный экран (дашборд) — #/home

Верхняя секция — Статус:

- Аватар прогресса (кольцо вокруг иконки, заполняется по мере прохождения уровней)
- Текст: «День X без вейпа» (или «До дня отказа: X дней» в фазе подготовки)
- Текущий уровень: «Уровень N / 8»
- Текущая серия чистых дней (streak)

Средняя секция — Быстрые действия (карточки):

1. 🆘 **Помощь при тяге** (крупная красная/оранжевая кнопка)
   - Всегда на видном месте
   - Ведёт на #/urge-help
2. 📚 **Продолжить программу**
   - Показывает текущее незавершённое упражнение или следующий уровень
   - Ведёт на #/level/:current
3. 📝 **Записать в дневник**
   - Быстрая запись: затяжки за сегодня, настроение, тяга
   - Ведёт на #/tracker

Нижняя секция — Сводка:

- 💰 Сэкономлено: ₽X,XXX
- 🚫 Затяжек пропущено: X,XXX
- ❤️ Здоровье: следующая веха «через X дней»
- 🏆 Бейджей получено: X из Y

Нижняя навигация (tab bar):

- 🏠 Главная
- 📚 Уровни
- 📝 Дневник
- 📊 Прогресс

- ⚙️ Ещё

3.3 Система уровней — #/levels, #/level/:id

Архитектура уровней (по протоколу iCanQuit)

ФАЗА 1: ПОДГОТОВКА К ОТКАЗУ (Уровни 1–4) Уровни разблокируются последовательно после завершения предыдущего.

Уровень 1 — «Замечай» (Awareness / Present Moment)

- Цель: научиться наблюдать за своим курительным поведением
- Упражнения:
  - 1.1 «Пауза перед затяжкой» — 3-секундная пауза осознанности перед каждым использованием вейпа. Инструкция: «Перед тем как взять вейп, сделай паузу на 3 секунды. Заметь: что ты чувствуешь в теле? Какая мысль пришла? Какая эмоция? Ты не должен отказываться — просто заметь.»
  - 1.2 «Сканирование тела» — 2-минутное аудио-упражнение (или текстовая инструкция с таймером). Сканирование ощущений в теле от макушки до пальцев ног.
  - 1.3 «Дневник наблюдений» — автоматический prompt 3 раза в день: «Что ты сейчас чувствуешь? Хочется ли тебе вейпа?» Варианты ответа — карточки с эмоциями.
  - 1.4 «История Алексея» — peer story: короткий текст от человека, бросившего вейп: как осознанность помогла заметить автопилот.
- Завершение: выполнить все 4 упражнения
- Бейдж: 🔍 «Наблюдатель»

Уровень 2 — «Принимай тело» (Acceptance — Physical Sensations)

- Цель: научиться принимать физические ощущения тяги без реакции
- Упражнения:
  - 2.1 «Волна тяги» — визуализация: тяга как океанская волна. Анимация волны на экране. Текст: «Тяга нарастает… достигает пика… и отступает. Среднее время волны — 3–5 минут. Ты можешь просто наблюдать.» Таймер 5 минут.
  - 2.2 «Где тяга живёт?» — интерактивное упражнение: силуэт тела на экране,

пользователь касается области, где чувствует тягу (горло, грудь, живот, руки). Для каждой зоны — персонализированная инструкция наблюдения.

  - 2.3 «Дыхание 4-7-8» — управляемое дыхательное упражнение с анимацией (вдох 4 сек → задержка 7 сек → выдох 8 сек). 3 цикла = ~1 минута.
  - 2.4 «Любопытство к дискомфорту» — текстовая медитация: «Представь, что ты учёный, впервые изучающий это ощущение. Какой оно формы? Цвета? Температуры? Движется ли оно?»
  - 2.5 «История Марии» — peer story о принятии физических крейвингов.
- Бейдж: 🌊 «Сёрфер волн»

Уровень 3 — «Принимай эмоции» (Acceptance — Emotions)

- Цель: принимать эмоциональные триггеры курения (стресс, скука, тревога)
- Упражнения:
  - 3.1 «Назови чтобы приручить» — выбор текущей эмоции из карточек (тревога, злость, скука, грусть, одиночество, стресс, возбуждение). Для каждой — нормализующий текст: «Скука — это нормальная человеческая эмоция. Она не опасна. Она не требует, чтобы ты вейпил.»
  - 3.2 «Эмоция — не приказ» — интерактивное упражнение: на экране появляется эмоция (напр. «СТРЕСС»), и варианты реакции. Пользователь видит, что можно чувствовать стресс И НЕ вейпить. Текст: «Заметь: между эмоцией и действием есть пространство. В этом пространстве живёт твоя свобода.»
  - 3.3 «Сострадание к себе» — краткое упражнение: «Положи руку на грудь. Скажи себе: “Сейчас мне тяжело. Это нормально. Я делаю всё, что могу.”»
  - 3.4 «Гостиница эмоций» — метафора Руми (адаптация): «Представь, что твоё сознание — это гостиница. Каждая эмоция — гость. Ты не выгоняешь гостей. Ты приветствуешь каждого и позволяешь уйти, когда он готов.»
  - 3.5 «История Дмитрия» — peer story об эмоциональных триггерах.
- Бейдж: 💚 «Хозяин эмоций»

Уровень 4 — «Отпускай мысли» (Cognitive Defusion)

- Цель: отделить себя от мыслей о курении
- Упражнения:
  - 4.1 «Мысли на листьях» — классическое ACT-упражнение. Анимация: река, по

ней плывут листья. Пользователь вводит текст мысли (напр. «Мне нужна затяжка»), она появляется на листе и уплывает. 5 мыслей. Текст: «Мысли приходят и уходят. Ты — берег, не река.»

  - 4.2 «Скажи это голосом» — упражнение дефузии: «Возьми мысль “Мне нужно вейпить” и произнеси её голосом мультяшного персонажа. Или спой её. Заметь: мысль не изменилась, но твоё отношение к ней — да.» (Текстовые инструкции)
  - 4.3 «У меня есть мысль, что…» — рефрейминг: «Вместо “Мне нужна затяжка” скажи “У меня есть мысль, что мне нужна затяжка.” Заметь разницу.» Интерактивно: пользователь вводит свою мысль, приложение добавляет префикс.
  - 4.4 «Автобус и пассажиры» — метафора: «Ты водитель автобуса. Мысли — шумные пассажиры. Они кричат “Поверни к вейп-шопу!” Но руль — у тебя. Ты решаешь, куда едет автобус.»
  - 4.5 «История Елены» — peer story о дефузии.
- Бейдж: 🌿 «Отпускающий»

ФАЗА 2: ЖИЗНЬ БЕЗ НИКОТИНА (Уровни 5–8) Каждый следующий уровень разблокируется после **7 последовательных чистых дней** (0 затяжек). При срыве — счётчик сбрасывается, но уровень не блокируется обратно.

Уровень 5 — «Живи по ценностям» (Values)

- Цель: укрепить связь между отказом от вейпа и жизненными ценностями
- Упражнения:
  - 5.1 «Компас ценностей» — возвращение к ценностям из онбординга. Для каждой ценности: «Как выглядит твоя жизнь через год БЕЗ никотина в области [ценность]?» Текстовый ввод.
  - 5.2 «Ценностное действие дня» — ежедневный prompt: «Какое маленькое действие ты совершишь сегодня в направлении [случайная ценность]?» Примеры: «позвонить маме» (семья), «пробежать 2 км» (здоровье), «отложить 200₽» (финансы).
  - 5.3 «Никотин vs Ценности» — визуализация: весы, на одной стороне «5-секундный кайф от затяжки», на другой — выбранные ценности. Анимация перевеса.

    - 5.4 «Кто я без вейпа?» — рефлексивное упражнение: «Когда ты не вейпишь — кем ты становишься? Опиши себя 3 словами.» Ответ сохраняется и показывается при тяге.
    - 5.5 «История Андрея» — peer story о жизни по ценностям после отказа.
- Бейдж: 🧭 «Навигатор»

Уровень 6 — «Действуй» (Committed Action)

- Цель: формирование новых привычек вместо курения
- Упражнения:
    - 6.1 «План замены» — для каждого триггера из дневника: выбрать альтернативное действие. Интерактивная таблица: Триггер → Старое поведение (вейп) → Новое поведение (выбор из списка + свой вариант).
    - 6.2 «Если-то» — создание implementation intentions: «ЕСЛИ я почувствую тягу ПОСЛЕ обеда, ТО я выйду на 5-минутную прогулку.» Генератор с шаблонами.
    - 6.3 «Эксперимент дня» — ежедневный challenge: «Сегодня попробуй: 10 минут растяжки вместо утреннего вейпа / стакан воды при тяге / написать 3 вещи, за которые благодарен.»
    - 6.4 «Трекер новых привычек» — простой habit tracker на неделю: пользователь выбирает 1–3 новые привычки, чекбоксы на каждый день.
    - 6.5 «История Светланы» — peer story.
- Бейдж: ⚡ «Человек действия»

Уровень 7 — «Профилактика рецидива»

- Цель: подготовка к сложным ситуациям и возможным срывам
- Упражнения:
    - 7.1 «Красные зоны» — маппинг ситуаций высокого риска. Чеклист: вечеринки, алкоголь, стресс на работе, ссоры, скука дома, вождение, после еды, перед сном. Для каждой отмеченной — персональный план.
    - 7.2 «Срыв ≠ Провал» — ключевое ACT-сообщение: «Одна затяжка — это не провал. Это один момент. Важно не то, что ты упал, а то, что ты поднимаешься. Самосострадание > самокритика.»
    - 7.3 «Письмо себе» — пользователь пишет письмо своему будущему я, которое будет в соблазне. Сохраняется и показывается при нажатии «🆘 Помощь при

тяге».

  - 7.4 «Экстренный план» — чеклист: 5 действий, которые я сделаю ПРЕЖДЕ чем взять вейп. Пользователь заполняет свой список.
  - 7.5 «История Игоря» — peer story о рецидиве и восстановлении.
- Бейдж: 🛡️ «Подготовленный»

Уровень 8 — «Новая жизнь» (Self-as-Context)

- Цель: интеграция новой идентичности — «Я — свободный человек»
- Упражнения:
  - 8.1 «Наблюдающее Я» — медитация: «Ты — небо. Мысли, эмоции, тяга — это облака. Облака приходят и уходят. Небо остаётся.»
  - 8.2 «Линия жизни» — визуализация: таймлайн от начала программы до сейчас. Все достижения, чистые дни, пройденные упражнения. «Посмотри, какой путь ты прошёл.»
  - 8.3 «Три слова» — возвращение к упражнению 5.4: «Раньше ты описал себя без вейпа как [слова]. Изменилось ли что-то? Кто ты сейчас?»
  - 8.4 «Обещание себе» — формулировка commitment: «Я выбираю свободу, даже когда тяга говорит обратное. Мои ценности важнее 5-секундного облегчения.»
  - 8.5 «Выпускная история» — текст: «Ты прошёл все 8 уровней. Ты не “бывший вейпер”. Ты свободный человек, который научился принимать дискомфорт и жить по своим ценностям.»
- Бейдж: 🌟 «Свободный»

UI экрана уровня

- Карта уровней: вертикальный скролл, каждый уровень — карточка
- Заблокированные уровни — серые с замком
- Текущий — подсвечен, с прогресс-баром (X/5 упражнений)
- Пройденные — с галочкой и бейджем
- Фаза 2 визуально отделена: «Для разблокировки нужно 7 чистых дней подряд»

3.4 Помощь при тяге (SOS) — #/urge-help

Самый важный экран приложения. Доступен в 1 касание с любого экрана.

Шаг 1: Определение типа тяги

- «Что ты сейчас чувствуешь?» — 4 карточки:
  - 🫁 **Тело** — физические ощущения, никотиновый голод
  - 😰 **Эмоция** — стресс, тревога, скука, грусть
  - 💭 **Мысль** — «мне нужна затяжка», «одна не повредит»
  - 📍 **Ситуация** — привычный контекст (после еды, с друзьями)

Шаг 2: Персонализированное упражнение (в зависимости от типа)

Для **Тело**:

- Дыхание 4-7-8 (анимация, 3 цикла, ~1 мин)
- «Волна тяги» (таймер 5 мин с анимацией волны)
- Сканирование тела (2 мин)

Для **Эмоция**:

- «Назови чтобы приручить» (выбор эмоции + нормализация)
- «Сострадание к себе» (рука на грудь + фраза)
- «Гостиница эмоций»

Для **Мысль**:

- «У меня есть мысль, что...» (рефрейминг)
- «Мысли на листьях» (анимация реки)
- Письмо себе (если заполнено на уровне 7)

Для **Ситуация**:

- «Если-то» план (если заполнен)
- «Экстренный план» (5 действий)
- Случайный challenge из уровня 6

Шаг 3: После упражнения

- «Как тяга сейчас (1–10)?» — слайдер
- «Что ты выбираешь?»
  - ✅ «Я остаюсь свободным» → поздравление + запись в дневник
  - 😔 «Я не справился» → «Это не провал. Это момент. Запишем и пойдём дальше.» → запись в дневник

Шаг 4: Запись в дневник

- Автоматическая запись: время, тип тяги, интенсивность, использованное упражнение, результат

3.5 Трекер — #/tracker

Ежедневный экран ввода данных

- **Затяжки сегодня:** числовое поле с кнопками +/- (крупные, удобные для большого пальца)
  - При «постепенном снижении» — показывать цель дня и прогресс-бар
  - При 0 затяжек — анимация конфетти + «Чистый день! 🎉»
- **Настроение:** 5 эмодзи (😫😟😐🙂😊)
- **Тяга:** «Были ли моменты тяги сегодня?» → Да/Нет
  - Если Да → краткая запись (тип, интенсивность)
- **Быстрая заметка:** текстовое поле (опционально)
- Push-напоминание вечером: «Как прошёл день? Запиши в дневник 📝»

При **градуальном снижении** дополнительно:

- Текущая цель: «Сегодня: не более X затяжек» (рассчитывается из плана)
- Прогресс-бар: выполнение цели
- Еженедельная цель снижения крепости никотина

3.6 Дневник триггеров и ценностей — #/journal

Две вкладки:

Вкладка «Триггеры»:

- Хронологический список записей о тяге из трекера и SOS
- Фильтры: по типу тяги (тело/эмоция/мысль/ситуация), по результату (справился/не справился)
- Визуализация: тепловая карта — в какое время дня чаще тяга
- Паттерны: «Твои топ-3 триггера: 1) Стресс на работе, 2) После еды, 3) Скука вечером»

Вкладка «Ценности»:

- Ежедневные записи ценностных действий (из упражнения 5.2)
- Визуализация: сколько дней за последнюю неделю ты действовал по ценностям
- Мотивационное сообщение, если пропущены дни

3.7 Статистика — #/stats

Дашборд с графиками:

1. **График затяжек по дням** (line chart, последние 30 дней)
    - Линия тренда (скользящее среднее)
    - Цветовая маркировка: зелёные дни (0), жёлтые (≤50% от базового), красные (>50%)
2. **Текущая серия** (streak counter)
    - Крупная цифра: «X дней без вейпа»
    - Рекорд: «Лучший результат: Y дней»
3. **Круговая диаграмма триггеров**
    - Распределение по типам (тело/эмоция/мысль/ситуация)
4. **Интенсивность тяги** (line chart)
    - Средняя интенсивность по дням (должна снижаться со временем)
5. **Прогресс по уровням**
    - Линейный прогресс-бар: X/8 уровней пройдено, Y/Z упражнений

3.8 Восстановление здоровья — #/health

Таймлайн вех здоровья (адаптировано для вейпинга):

```
✅ 20 минут    → Пульс и давление начинают нормализоваться
✅ 8 часов     → Уровень угарного газа в крови снижается
✅ 24 часа     → Тело начинает очищаться от никотина
✅ 48 часов    → Вкус и обоняние начинают восстанавливаться
✅ 72 часа     → Дыхание становится легче, бронхи расслабляются
⬜ 1 неделя   → Пик никотиновой абстиненции пройден
⬜ 2 недели   → Кровообращение улучшается
⬜ 1 месяц    → Функция лёгких начинает восстанавливаться
⬜ 3 месяца   → Кашель и одышка уменьшаются
⬜ 6 месяцев  → Риск респираторных инфекций снижается
⬜ 9 месяцев  → Лёгкие значительно восстановлены
⬜ 1 год      → Риск сердечно-сосудистых заболеваний снижен вдвое
```

- Пройденные вехи — зелёные с ✅ и анимацией
- Следующая веха — подсвечена, таймер обратного отсчёта
- Будущие — серые с ⬜
- Каждая веха — разворачивается по тапу: краткое медицинское объяснение (2–3 предложения)

3.9 Калькулятор экономии — #/savings

- Сэкономлено: `дни_без_вейпа × ежедневные_расходы`
- Визуализация: «На эту сумму можно купить:»
  - Динамический список: чашка кофе (₽300), книга (₽800), ужин в ресторане (₽3000), авиабилет (₽15000), iPhone (₽100000)
  - Иконки и прогресс-бар до каждой цели
- Проекция: «Через 1 месяц / 3 месяца / 1 год ты сэкономишь: ₽X»

3.10 Достижения — #/achievements

Система бейджей (геймификация):

Категория **Уровни** (основные):

- 🔍 Наблюдатель (уровень 1)
- 🌊 Сёрфер волн (уровень 2)
- 💚 Хозяин эмоций (уровень 3)
- 🌿 Отпускающий (уровень 4)
- 🧭 Навигатор (уровень 5)
- ⚡ Человек действия (уровень 6)
- 🛡️ Подготовленный (уровень 7)
- 🌟 Свободный (уровень 8)

Категория **Серия** (streak):

- 1️⃣ Первый день (1 чистый день)
- 3️⃣ Тройка (3 дня подряд)
- 7️⃣ Неделя! (7 дней)
- 🔥 Две недели (14 дней)
- 💪 Месяц! (30 дней)
- ⭐ Квартал (90 дней)
- 👑 Полгода (180 дней)
- 🏆 Год! (365 дней)

Категория **Практика**:

- 📝 Первая запись (первый дневник)
- 🧘 10 упражнений (выполнено 10 ACT-упражнений)
- 🧘 50 упражнений
- 🆘 Первая победа (справился с тягой через SOS)
- 🆘 10 побед
- 💰 Первая тысяча (сэкономлено ₽1000)
- 💰 Десять тысяч

UI: сетка карточек 3×N, полученные — цветные с датой, неполученные — серые с условием.

3.11 Дыхательное упражнение — #/breathing

Техника 4-7-8:

- Полноэкранный режим
- Анимированный круг: расширяется (вдох) → пауза (задержка) → сжимается (выдох)
- Текст в центре: «Вдох… 1, 2, 3, 4» → «Задержи… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» → «Выдох… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8»
- Мягкий цветовой градиент: синий (вдох) → фиолетовый (задержка) → зелёный (выдох)
- По умолчанию 3 цикла, опция добавить ещё
- Лёгкая вибрация (Vibration API) на смену фазы
- Кнопка «Готово» после завершения → возврат на предыдущий экран

3.12 Настройки — #/settings

- Изменить имя
- Изменить дату отказа
- Изменить метод (резкий / постепенный)
- Изменить параметры вейпа (устройство, крепость, затяжки, расходы)
- Пересмотреть ценности
- Уведомления: вкл/выкл + время вечернего напоминания
- Экспорт данных (JSON файл)
- Сброс прогресса (с подтверждением)
- О приложении (версия, ссылка на исследования)

---

4. ДИЗАЙН

4.1 Общий стиль

- **Тёплый, спокойный, поддерживающий** — не медицинский/клинический
- Никаких страшных картинок, никакого запугивания
- Скругления: border-radius: 16px для карточек, 12px для кнопок
- Тени: мягкие (box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08))
- Иконки: линейные, мягкие (Lucide-style или Phosphor Icons через CDN)

4.2 Цветовая палитра

```
:root {
  /* Основные */
  --bg-primary: #F8F6F3;        /* Тёплый белый фон */
  --bg-secondary: #FFFFFF;       /* Карточки */
  --text-primary: #2D2A26;       /* Основной текст */
  --text-secondary: #7A7570;     /* Второстепенный текст */

  /* Акценты */
  --accent-green: #4CAF82;       /* Успех, чистые дни */
  --accent-blue: #5B8DEF;        /* Информация, уровни */
  --accent-orange: #F5A623;      /* Внимание, SOS */
  --accent-red: #E85D5D;         /* Срыв, крейвинг */
  --accent-purple: #8B6FC0;      /* Медитация, дыхание */

  /* Градиенты */
  --gradient-calm: linear-gradient(135deg, #E8F5E9 0%, #E3F2FD 100%);
  --gradient-sos: linear-gradient(135deg, #FFF3E0 0%, #FFEBEE 100%);
  --gradient-breathe: linear-gradient(135deg, #E8EAF6 0%, #F3E5F5 100%);

  /* Уровни */
  --level-locked: #D5D0CB;
  --level-current: #5B8DEF;
  --level-complete: #4CAF82;
}
```

4.3 Типографика

```
/* Заголовки — Google Fonts */
font-family: 'Nunito', sans-serif;  /* Мягкий, дружелюбный */
/* Тело — системный */
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif;

/* Размеры */
--font-xs: 12px;
```

```
--font-sm: 14px;
--font-base: 16px;
--font-lg: 18px;
--font-xl: 24px;
--font-2xl: 32px;
--font-3xl: 40px;   /* Streak counter */
```

4.4 Компоненты

- **Карточки**: белый фон, скругления 16px, padding 20px, мягкая тень
- **Кнопки**: высота 52px, скругления 12px, font-weight: 600
- **SOS-кнопка**: фиксированная, 64x64px, плавающая в правом нижнем углу, оранжевый, с пульсирующей анимацией
- **Прогресс-бар**: высота 8px, скругления 4px, анимация заполнения
- **Tab bar**: фиксирован внизу, 5 элементов, высота 60px + safe-area-inset-bottom
- **Модальные окна**: затемнённый оверлей, слайд снизу

4.5 Анимации

- Переходы страниц: slide-in/slide-out (300ms ease)
- Появление элементов: fade-in + slide-up (стаггер 50ms)
- Дыхательный круг: CSS animation с cubic-bezier
- Волна тяги: CSS animation (sine wave SVG)
- Листья на реке: CSS keyframes (горизонтальное движение + покачивание)
- Конфетти при чистом дне: canvas-based или CSS particles

4.6 Mobile-специфичные требования

- touch-action: manipulation (убрать 300ms задержку)
- -webkit-overflow-scrolling: touch
- safe-area-inset для iPhone с notch
- viewport: width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover
- Минимальный размер touch-target: 44x44px
- Отключить zoom: user-scalable=no

5. PWA-КОНФИГУРАЦИЯ

5.1 manifest.json

```
{
  "name": "Дыши Свободно",
  "short_name": "Дыши",
  "description": "Свобода от никотина через принятие",
  "start_url": "/index.html",
  "display": "standalone",
  "orientation": "portrait",
  "background_color": "#F8F6F3",
  "theme_color": "#4CAF82",
  "icons": [
    { "src": "icons/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png" },
    { "src": "icons/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png" }
  ]
}
```

5.2 Service Worker

- Стратегия: **Cache First** для всех статических ресурсов
- Кэширование при установке: HTML, CSS, JS, шрифты, иконки, аудио
- Полная работа офлайн после первого визита
- Версионирование кэша для обновлений

5.3 Уведомления

- Notification API (если пользователь разрешит)
- Ежедневное вечернее напоминание: «Как прошёл день? Запиши в дневник 📝»
- Мотивационные напоминания: раз в день, случайное время, случайная фраза
- Предупреждение: на iOS PWA push-уведомления поддерживаются с iOS 16.4+

---

6. КОНТЕНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Тон текстов

- **Поддерживающий**, не менторский
- **Безоценочный** — никакого стыда за срывы
- На «ты», дружеский
- Простой язык, без медицинского жаргона
- Каждое сообщение о срыве включает нормализацию и возврат к ценностям

6.2 Peer stories (истории пользователей)

- 8 историй (по одной на уровень)
- Каждая — 150–200 слов
- Структура: «Я вейпил X лет → Вот что мне помогло → Вот где я сейчас»
- Разнообразие: пол, возраст, устройство, причина отказа
- Формат: текст с аватаром (иллюстрация, не фото)

6.3 Мотивационные фразы (для push-уведомлений)

- Пул из 50+ фраз
- Основаны на ACT-принципах
- Примеры:
  - «Тяга — это волна. Она пройдёт. Ты — берег.»
  - «Ты не борешься с тягой. Ты позволяешь ей быть — и делаешь свой выбор.»
  - «Твои ценности сильнее никотина.»
  - «Дискомфорт временный. Свобода — навсегда.»

---

7. ПРИОРИТЕТЫ РАЗРАБОТКИ

MVP (v1.0) — обязательный минимум:

1. Онбординг (все шаги)
2. Главный экран (дашборд)
3. Уровни 1–4 (Фаза 1) со всеми упражнениями

4. SOS — Помощь при тяге
5. Ежедневный трекер
6. Дыхательное упражнение 4-7-8
7. Таймлайн здоровья
8. Калькулятор экономии
9. Базовые достижения (streak)
10. PWA: manifest + service worker + офлайн

v1.1 — расширение:

1. Уровни 5–8 (Фаза 2)
2. Полная система достижений
3. Дневник триггеров с аналитикой (паттерны, тепловая карта)
4. Дневник ценностей
5. Все peer stories

v1.2 — полировка:

1. Графики статистики (Chart.js или SVG)
2. Экспорт данных
3. Анимация листьев на реке
4. Анимация конфетти
5. Настройки уведомлений
6. Режим градуального снижения (полная реализация)

---

8. СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ДЛЯ CLAUDE CODE

```
breathe-freely/
├── index.html
├── manifest.json
├── sw.js
├── css/
```

```
│   ├── variables.css
│   ├── base.css
│   ├── components.css
│   ├── screens.css
│   └── animations.css
├── js/
│   ├── app.js           # Роутер, init, рендеринг
│   ├── storage.js        # CRUD для localStorage
│   ├── data/
│   │   ├── levels.js     # Контент всех уровней и упражнений
│   │   ├── achievements.js # Определения бейджей
│   │   ├── health.js     # Вехи восстановления
│   │   ├── quotes.js     # Мотивационные фразы
│   │   └── stories.js    # Peer stories
│   ├── screens/
│   │   ├── welcome.js    # Онбординг
│   │   ├── home.js       # Дашборд
│   │   ├── levels.js     # Карта уровней
│   │   ├── exercise.js   # Рендер упражнения
│   │   ├── urgeHelp.js   # SOS
│   │   ├── tracker.js    # Ежедневный трекер
│   │   ├── journal.js    # Дневник
│   │   ├── stats.js      # Статистика
│   │   ├── health.js     # Таймлайн здоровья
│   │   ├── savings.js    # Калькулятор
│   │   ├── achievements.js # Бейджи
│   │   ├── breathing.js  # Дыхание 4-7-8
│   │   └── settings.js   # Настройки
│   └── utils/
│       ├── date.js       # Хелперы для дат
│       ├── animate.js    # Анимации
│       └── notify.js     # Уведомления
└── icons/
    ├── icon-192.png
    └── icon-512.png
```

---

9. КРИТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ CLAUDE CODE

1. **Никакого React, Vue, npm, node_modules.** Чистый HTML + CSS + vanilla JS. Файл должен открываться в Safari напрямую.
2. **Всё в одном index.html** для MVP — можно начать с единого файла со встроенными стилями и скриптами, затем рефакторить.

3. **localStorage — основное хранилище.** Никаких серверов, баз данных, API. Все данные на устройстве пользователя.
4. **Mobile-first.** Весь дизайн — для ширины 375–428px. Десктоп не нужен.
5. **Офлайн-first.** Service Worker кэширует всё при первом визите. Приложение должно работать без интернета.
6. **Никакого запугивания.** Тон — тёплый, поддерживающий, на «ты». Срыв — не провал, а момент. Фокус на принятие, не на борьбу.
7. **Кнопка SOS** — всегда доступна, плавающая, 1 касание. Это жизненно важная функция.
8. **Тестировать в Safari iOS.** Учитывать: safe-area-inset, -webkit- префиксы, отсутствие нативных push на старых iOS, ограничения localStorage (5–10MB).
9. **Контент на русском языке.** Все тексты, упражнения, истории — полностью на русском.
10. **Начать с MVP** (пункт 7 — приоритеты). Не пытаться сделать всё сразу. Уровни 1–4 + SOS + трекер + дашборд = рабочий продукт.