

RÉPONSE STRUCTURÉE POUR INSTANCIATION INFOMANIAK

1. Instance vide = coût minimal ?

Oui, à condition de :

- Ne pas l'allumer constamment,
- Ne pas lui attacher un volume massif (> 20 Go),
- Ne pas la lier à une IP flottante inutilisée,
- **Choisir un type d'instance basique (ex : B1.1 = 1 vCPU / 1 Go RAM).

Une VM arrêtée ne consomme que l'espace disque + IP si statique.
Si tu libères l'IP flottante → coût = stockage uniquement.

2. Peux-tu associer un nom de domaine à une IP d'Infomaniak ?

Oui. Procédure :

1. Depuis ton **manager Infomaniak DNS** (ou tout registrar tiers) :
 - Accède à la zone DNS du domaine (tercium.xyz, test-jitsi.io, etc.)
 - Ajoute un enregistrement A :
2. Type: A
3. Nom: jitsi.tercium.xyz
4. Valeur: 185.XXX.XXX.XXX (IP flottante Infomaniak de l'instance)
5. TTL: 3600
6. Attends la propagation DNS.
7. Teste avec :
8. `dig +short jitsi.tercium.xyz`
9. `curl -Iv http://jitsi.tercium.xyz`

3. Comment garder l'IP sans surcoût ?

- Utilise une **IP flottante uniquement quand nécessaire**.
- Si la machine est **arrêtée**, pense à :
 - Soit libérer l'IP flottante,
 - Soit la conserver et l'**exploiter dans ton DNS**.

Conseil : associer ton domaine au nom DNS **dès le début** et tester Certbot uniquement **quand la VM est en ligne et que l'IP est attribuée**.

En résumé opérationnel :

Action	Possibilité	Remarques
Instancier une VM vide	✓ Oui	Choisir un gabarit minimal (B1.1)
Conserver IP + associer à domaine	✓ Oui	Enregistrement A vers IP flottante
Coût d'une VM arrêtée	⚠ <input type="checkbox"/> Disque + IP flottante	Supprimer IP flottante si inutilisée
Test avec Certbot + Apache	✓ Dès que IP + DNS OK	Ports 80/443 doivent être ouverts

Voici une **checklist complète Infomaniak / OpenStack / Certbot** pour **statuer et finaliser proprement la certification SSL/TLS** demain. Elle couvre :

- l'instanciation minimale (coût maîtrisé),
- l'attribution d'une IP flottante,
- la liaison DNS (nom de domaine),
- la configuration Apache + Certbot.

CHECKLIST – INFOMANIAK OPENSTACK + CERTIFICATION SSL/TLS

1. INSTANCIATION MINIMALE

Action	Description	Fait <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Créer une VM (via Horizon ou CLI)	Choisir un flavor léger : B1.1 (1 vCPU, 1 Go RAM)	
Sélectionner une image Ubuntu stable	Ex : Ubuntu 22.04	
Attacher un disque de taille réduite	10–20 Go suffisent (évite surcharge)	
Générer une paire de clés SSH	Sauvegarder *.pem en local (sécurisé)	
Associer un réseau privé et public (NAT ou floating IP possible)		

2. GESTION DES IP (RÉSEAU)

Action	Description	Fait <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Créer ou réserver une IP flottante	Dans l'onglet « Réseau > IP flottantes »	
Associer cette IP à l'interface réseau de l'instance	VM > Réseau > Associer IP flottante	
Vérifier accessibilité de l'IP publique	ping et curl depuis machine locale	

3. LIAISON NOM DE DOMAINE (DNS)

Action	Description	Fait <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Se connecter à la gestion DNS du domaine	Infomaniak, OVH, Gandi, etc.	
Créer un enregistrement A	jitsi.tercium.xyz → IP publique	
Ajouter un enregistrement TXT (facultatif, DNS-01 challenge)	Si besoin méthode DNS	
Tester la résolution DNS	dig +short, ping, curl -Iv	

4. INSTALLATION ET CERTIFICATION HTTPS

Action	Description	Fait ✓ <input type="checkbox"/> / ✗
Installer Apache2	<code>sudo apt install apache2</code>	
Vérifier qu'un site test est servi	<code>echo "test" > /var/www/html/index.html</code>	
Ouvrir les ports 80 et 443 dans le groupe de sécurité	Règles de firewall OpenStack	
Installer Certbot + plugin Apache	<code>sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y</code>	
Exécuter la commande de certification	<code>sudo certbot --apache -d jitsi.tercium.xyz</code>	
Vérifier le certificat	<code>https://jitsi.tercium.xyz + openssl s_client</code>	
Ajouter tâche cron ou timer <code>certbot renew</code>	Assure renouvellement automatique	

5. MAINTIEN COÛT MINIMAL (optionnel mais conseillé)

Action	Description	Fait ✓ <input type="checkbox"/> / ✗
Arrêter la VM quand non utilisée	shutdown ou via Horizon	
Libérer l'IP flottante si inutilisée	Attention, l'IP sera perdue	
Vérifier stockage de disques persistants	Supprimer volumes inutiles	
Étiqueter les ressources projet-stage	Facilite le suivi budgétaire	

CONSEILS FINAUX

- **Ne jamais lancer Certbot tant que le domaine ne pointe pas vers la bonne IP.**
- **Si besoin local**, commencer avec un **certificat auto-signé** avant Let's Encrypt.
- **Documenter chaque étape** → captures, logs, tests (`curl -Iv`, `openssl s_client`, etc.).
- **Durée de validité Let's Encrypt** : 90 jours → penser au renouvellement auto.