

# 1.当日总结

---

## 1.1注释

---

```
8
9 #单行注释
10 # print(1,end='')
11 # print(2,3)
12
13
14 """ 多行注释 """
15 """ name = 'lihua'
16 print(name)
17 address = id(name)
18 print(address)
19 print(id('lihua')) """
20
```

单行注释：光标放在段前shift+#；光标选中要注释的代码ctrl+k，ctrl+c快捷键

多行注释：光标选中要注释的代码段，alt+shift+A进行多行注释，或者ctrl+k，ctrl+c快捷键

## 1.2输入与输出

---

输入input,输出print

```
uid = input('输入账号')
pwd = input('输入密码')
print('账号: ',uid,'密码',pwd)
```

## 1.3变量

---

定义变量，给变量赋值，调用变量

```
name = 'lihua'
print(name)
```

```
num      = 100          #销量
price    = 15           #单价
days     = 365          #时间
total    = num * price * days  #合计
print(f'销售额是:{total}')
```

## 1.4标识符

只能有字母数字下划线组成，不能有别的东西

## 1.5关键字

一些标识符是Python 本身的一部分。这些名称称为“保留字”或“关键字”，不能用作普通标识符。以下是完整的关键字列表。

表 2.1 Python 关键字

|        |          |         |          |        |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| False  | class    | finally | is       | return |
| None   | continue | for     | lambda   | try    |
| True   | def      | from    | nonlocal | while  |
| and    | del      | global  | not      | with   |
| as     | elif     | if      | or       | yield  |
| assert | else     | import  | pass     |        |
| break  | except   | in      | raise    |        |

## 1.6数据类型

数字类num：整型int，浮点型float，布尔型bool，复数型complex

字符串类str：

布尔型bool：True和False，用来表示真假

```

35
36 print(bool(0))
37 print(bool(1))
38 print(bool(''))
39 print(bool(None))
40
41 print(int(10.8))
42 print(type(12.7))
43 print(float('12.7'))
44
45 print(str('12.7'))
46 print(str(12.7))
47 print(str(False))
48
False
10
<class 'float'>
12.7
12.7
12.7
False
aabb
11
aaaaaaaaaa
(D:\project\step1\env) PS D:\project\step1\week1>

```

## 2.作业

### 2.1编写一个Python程序 A. 要求用户输入数据B. 打印输出数据的类型

```

user_input = input("请输入任意数据: ")
# 打印输入的数据和它的类型
print(f"你输入的数据是: {user_input}")
print(f"该数据的类型是: {type(user_input)}")

```

输入任意数据: 12.7 你输入的数据是: 12.7 该数据的类型是: <class 'str'>

### 2.2编写Python程序，完成以下要求 A. 从键盘获取用户的姓名、性别、家庭地址B. 使用一个print输出： 姓名，男，地址：

```

name = input("请输入你的姓名: ")
gender = input("请输入你的性别: ")
address = input("请输入你的家庭地址: ")

# 使用f-string格式化输出
print(f"{name}, {gender}, 地址: {address}")

```

请输入你的姓名: lihua 请输入你的性别: male 请输入你的家庭地址: 武侯立交 lihua, male, 地址: 武侯立交

### 2.3交换两个变量的值 交换前 a = 1, b = 2 交换后 a = 2, b = 1 把你能想到的实现方式写出来

```
a = 1
b = 2
print(f"交换前:a = {a}, b = {b}")
a, b = b, a
print(f"交换后:a = {a}, b = {b}")
```

交换前:a = 1, b = 2 交换后:a = 2, b = 1

## 2.4编写Python程序，完成以下要求： A. 获取用户输入的两个数字B. 对获取的两个数字进行求和运行，并输出相应的结果

```
num1 = float(input("请输入第一个数字: "))
num2 = float(input("请输入第二个数字: "))
# 计算和
sum_result = num1 + num2
# 输出结果
print(f"两个数字的和是: {sum_result}")
```

输入第一个数字: 6 请输入第二个数字: 8 两个数字的和是: 14.0