

1. Загальна ідея

Dumy — десктопний застосунок для трекінгу емоційного стану та саморегуляції. Користувач швидко фіксує свій стан через повзунок, а застосунок на основі профілю та стану пропонує релевантну практику. Окрім реакції на стан, застосунок дає причину заходити щодня: щоденна порада, вільний запис думок, окрема бібліотека йога-практик.

2. Профілі користувачів

Профілі — це не три різні групи людей, а два реальні сценарії використання для однієї аудиторії плюс одна окрема цільова група:

- Лайфстайл і Фокус та Вигорання — одна й та сама аудиторія (переважно цивільні, включно з IT-спеціалістами та іншими людьми з інтенсивним навантаженням). Різниця лише в режимі: спокійне щоденне користування проти швидкого режиму в момент перевантаження.
- Тактичний — окрема цільова аудиторія (військові, ветерани) з окремим, максимально стриманим інтерфейсом.

Профіль	Особливості
Лайфстайл (Базовий)	Спокійний щоденний режим: трекінг емоцій, звички, йога-практики, думка дня, вільний запис думок. Та ж аудиторія, що й «Фокус та Вигорання», просто в спокійному стані.
Фокус та Вигорання	Той самий користувач (часто — IT-спеціалісти, аналітики та інші з високим навантаженням) у момент перевантаження: швидкі практики на зняття напруги, відпочинок для очей. Решта функцій (думка дня, історія, йога) доступна так само.
Тактичний (Спеціальний)	Окрема аудиторія — військові та ветерани. Стриманий, неагресивний інтерфейс, головний акцент — SOS-доступ до заземлення й дихання в один клік без зайвої навігації чи тексту.

Уточнення до тактичного профілю: SOS-кнопка виноситься окремим елементом прямо на головний екран (не в підменю), запускає дихальну практику 1–2 хв без додаткових питань чи форм. Мінімум кроків від запуску застосунку до початку практики.

3. Функціональні вимоги

1. Користувач обирає один із визначених профілів.
2. Користувач обирає тип емоційного стану, а потім за допомогою повзунка визначає його інтенсивність.
3. Система зберігає тип емоційного стану та значення інтенсивності як окремі пов'язані дані запису.
4. Користувач може додати текстову нотатку або вільний запис думок до запису.
5. Застосунок зберігає історію емоційних записів.
6. Застосунок автоматично підбирає релевантну практику на основі типу стану, його інтенсивності та профілю.
7. Користувач має доступ до бібліотеки практик, включно з окремою вкладкою «Йога».
8. Користувач може запустити практику заземлення.
9. Застосунок підтримує дихальну практику з візуальним супроводом.
10. Для тактичного профілю доступна SOS-кнопка швидкого заземлення на головному екрані.
11. Користувач може оцінити стан до та після практики.
12. Користувач може відмічати сон, воду та фокус.
13. Застосунок відображає щоденну пораду ("Думку дня") — доступна всім профілям однаково, без обмежень.
14. Застосунок відображає історію та просту статистику активності.
15. Інтерфейс і доступний контент адаптуються до обраного профілю.

4. Нефункціональні вимоги

- Основні дії виконуються швидко та інтуїтивно — не більше 2–3 кліків до практики.
- Застосунок — desktop application на .NET/WPF.
- Дані зберігаються локально в SQLite.
- Для тактичного профілю — підвищена вимога до швидкості доступу до SOS-функції (мінімум переходів).
- Кольорова палітра й елементи інтерфейсу відповідають обраному профілю.
- Інтерфейс мінімалістичний, без візуального шуму.

5. Заінтересовані сторони

Кінцеві користувачі (End Users):

- *Лайфстайл / Фокус*: Потребують швидкого інструменту для відстеження настрою, мікро-пауз та зняття зорової напруги за ПК.
- *Тактичний профіль*: Потребує надійного, неагресивного UI з мінімумом кроків для SOS-заземлення під час тривоги чи стресу.

Команда розробки (Development Team):

- Розробники та проєктанти (Аріна, Дана, Соломія), які зацікавлені в чітких вимогах, стабільній WPF-архітектурі та зручній SQLite БД.

Замовник / Викладач (Academic Reviewer):

- Оцінює якість вимог, дотримання методологій аналізу ПЗ та працездатність підсумкового MVP.

6. Історії користувача та критерії приймання

6.1 Профіль: Лайфстайл (Базовий)

US-01: Фіксація стану та отримання рекомендації

- **User Story**: Як користувач профілю Лайфстайл, я хочу обрати тип емоційного стану і задати його інтенсивність повзунком, щоб миттєво отримати релевантну практику саморегуляції без зайвих дій.
- **Критерії приймання (Acceptance Criteria)**:
 1. *Given*: Користувач перебуває на головному екрані застосунку.
 2. *When*: Користувач обирає тип емоції та пересуває повзунок для вказання інтенсивності.
 3. *Then*: Система зберігає стан у базу даних SQLite із прив'язкою до дати та часу.
 4. *And*: На екрані одразу з'являється блок «Думу рекомендує» з відповідною практикою.

US-02: Доступ до бібліотеки йога-практик

- **User Story**: Як користувач профілю Лайфстайл, я хочу переглядати окрему вкладку «Йога» в бібліотеці, щоб обирати тілесні вправи під свій поточний стан.
- **Критерії приймання (Acceptance Criteria)**:
 1. *Given*: Користувач відкриває бібліотеку практик.
 2. *When*: Користувач переходить на вкладку «Йога».
 3. *Then*: Система відображає перелік йога-сесій, прив'язаних до визначених діапазонів емоційного стану.

6.2 Режим: Фокус та Вигорання (Когнітивне розвантаження)

US-03: Швидка практика на зняття напруги

- **User Story:** Як користувач у режимі високого розумового навантаження, я хочу миттєво отримати коротку практику для очей та розвантаження, щоб відновитися під час робочого дня.
- **Критерії приймання (Acceptance Criteria):**
 1. *Given:* Застосунок переведено у режим «Фокус та Вигорання».
 2. *When:* Користувач фіксує перевтому або натискає на швидку паузу.
 3. *Then:* Система підбирає коротку вправу (для очей або зняття напруги) тривалістю до 2–3 хвилин без додаткових кроків навігації.

6.3 Профіль: Тактичний (Спеціальний)

US-04: Екстрене SOS-заземлення в один клік

- **User Story:** Як користувач тактичного профілю, я хочу запустити SOS-заземлення в один клік прямо з головного екрана, щоб швидко стабілізувати стан під час раптової тривоги.
- **Критерії приймання (Acceptance Criteria):**
 1. *Given:* Активовано тактичний профіль застосунку.
 2. *When:* Користувач натискає SOS-кнопку на головному екрані.
 3. *Then:* Без проміжних опитувальників чи форм одразу запускається дихальна анімація заземлення тривалістю 1–2 хвилини.
 4. *And:* Інтерфейс залишається суворим, неагресивним та з мінімумом текстового шуму.

6.4 Спільне для всіх профілів

US-05: Щоденна порада («Думка дня»)

- **User Story:** Як користувач будь-якого профілю, я хочу бачити «Думку дня» на головному екрані, щоб мати додаткову мотивацію заходити в застосунок щодня.
- **Критерії приймання (Acceptance Criteria):**
 1. *Given:* Застосунок запущено у будь-якому з трьох режимів.
 2. *When:* Користувач переглядає головний екран.
 3. *Then:* Система відображає актуальну пораду або цитату, яка оновлюється автоматично раз на добу.
 4. *And:* Функція доступна однаково всім трьом профілям без обмежень.

US-06: Швидкий трекінг звичок (Сон / Вода / Фокус)

- **User Story:** Як користувач, я хочу відмічати сон, воду та фокус одним кліком, щоб формувати корисні рутини без витрат часу.
- **Критерії приймання (Acceptance Criteria):**
 1. *Given:* Відображається блок звичок на головному екрані.

2. *When*: Користувач натискає на відповідну іконку звички (сон, вода або фокус).
3. *Then*: Стан звички змінюється на «виконано» в один клік.
4. *And*: Відмітка автоматично зберігається в базі даних із прив'язкою до поточної дати.

US-07: Перегляд історії та статистики

- **User Story**: Як користувач, я хочу переглядати історію записів та базову аналітику, щоб бачити динаміку зміни свого стану з часом.
- **Критерії приймання (Acceptance Criteria)**:
 1. *Given*: Користувач переходить на екран історії/статистики.
 2. *When*: Завантажується список минулих активностей.
 3. *Then*: Кожен запис показує дату, збережений стан, вільну нотатку та виконану практику.
 4. *And*: Модуль статистики відображає найчастіший емоційний стан та кількість виконаних практик за тиждень.

7. Пріоритизація завдань

Уточнення: усі перелічені нижче функції (включно з Could) — це вже описана й погоджена функціональність Dumu). Тут визначаємо лише пріоритет реалізації в межах обмеженого часу курсового проєкту, а не те, чи функція входить у задум застосунку. Could Have — функції бажаного рівня, які реалізуються за наявності часу, але залишаються частиною функціональних вимог.

Пріоритет	Завдання
Must	Вибір профілю, фіксація типу стану та інтенсивності (повзунок), підбір практики, база даних, заземлення
Should	Звички (сон/вода/фокус), історія, базова статистика
Could	Вкладка «Йога», «Думка дня», вільний запис думок — бажаного пріоритету, реалізуються за наявності часу
Won't (у межах цього курсу)	Синхронізація з носимими пристроями, AI-чат, клінічні опитувальники