МРТ ГОЛОВЫ

Универсальный модульный шаблон • версия 1.0

КАК РАБОТАТЬ С ШАБЛОНОМ

Жёлтым выделены поля для ввода. Нажмите на текст в двойных квадратных скобках и замените его своими данными; варианты через «/» — подсказки, оставьте один подходящий вариант.

Для обычного исследования используйте базовый протокол на следующих двух страницах. Подключаемые модули копируйте в раздел «Дополнительные блоки». Их выводы объединяйте в одном заключении.

При изолированной МРА, МРВ, МРТ гипофиза, орбит или пазух оставьте общие данные, методику, нужный анатомический модуль, заключение и подпись. Не включайте описание мозга как полностью исследованного, если соответствующие серии не выполнены.

Перед выдачей удалите эту служебную страницу, неиспользуемые модули, подсказки и незаполненные поля; проверьте стороны, единицы измерения и согласованность описания с заключением.

КОНСТРУКТОР ПРОТОКОЛОВ

Исследование	**Состав**
ГМ / ГМ + КУ	Базовый протокол / базовый + M01
ГМ + МРА / ГМ + МРА + МРВ	Базовый + M02 / базовый + M02 + M03
Гипофиз + КУ / ГМ SD	Общие данные + M04 + M01 / базовый + M05 (+ M01 при КУ)
Когнитивные нарушения / паркинсонизм	Базовый + M06 / базовый + M07
Эписиндром / НВК / ВСП	Базовый + M08 / M09 / M10 соответственно
МРА / МРВ / орбиты / пазухи отдельно	Общие данные + M02 / M03 / M11 / M12 соответственно
Отдельная находка	Блок F01 — повторяется по необходимости

ПРИНЦИПЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Использованы все 15 предоставленных .dot-файлов. Повторяющиеся абзацы объединены; фиксированные находки, Ф.И.О. врача, даты, торговая марка и доза контраста заменены полями.

Исторические таблицы диагностических критериев из исходников не перенесены как действующий стандарт. Название и редакция критериев заполняются при их применении. Шкалы не назначают диагноз автоматически; количественные «нормы» без контекста не подставляются.

Для расширения добавьте модуль с новым ID, названием, методикой, описанием и выводом. Можно менять анатомическую часть, сохраняя общие данные и правила полей. Реестр модулей приложен в JSON.

МРТ ГОЛОВЫ

Протокол исследования

Жёлтые поля заполнить; неиспользуемые варианты и подсказки удалить.

ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пациент	⟦Ф.И.О.⟧
Дата рождения / возраст	⟦дд.мм.гггг⟧ / ⟦полных лет⟧
Дата / № исследования	⟦дд.мм.гггг⟧ / ⟦номер⟧
Область и вид исследования	⟦головной мозг / сосуды / гипофиз / орбиты / пазухи; нужное указать⟧
Клинические сведения / цель	⟦жалобы, анамнез, клинический вопрос⟧
Сравнение	⟦предыдущее исследование: дата, доступность изображений / не предоставлено⟧

МЕТОДИКА

Томограф: ⟦модель⟧, напряжённость поля ⟦значение⟧ Тл. Область сканирования: ⟦область и границы⟧.

Получены серии: ⟦фактически выполненные T1, T2, FLAIR, DWI с ADC и другие⟧; плоскости: ⟦аксиальная / сагиттальная / корональная / реконструкции⟧.

Дополнительные программы: ⟦нет / перечень, толщина среза или размер вокселя⟧.

Контрастирование: ⟦не проводилось / проведено — заполнить M01⟧. Качество: ⟦достаточное / ограничения и их влияние⟧.

ОПИСАНИЕ • ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Срединные структуры: ⟦не смещены / направление и величина смещения, мм⟧.

Серое и белое вещество, корково-подкорковая дифференцировка: ⟦описание⟧. Кора и распределение объёма вещества мозга: ⟦описание⟧.

Очаговые и объёмные изменения: ⟦не выявлены / локализация, число, размеры и характеристика; при необходимости блок F01⟧.

DWI / ADC: ⟦ограничения диффузии не выявлено / локализация и характеристика / серия не выполнена⟧.

Ствол мозга и мозжечок: ⟦описание⟧. Мозолистое тело: ⟦форма, размеры, структура⟧.

ЖЕЛУДОЧКОВАЯ СИСТЕМА

Боковые желудочки: ⟦размеры, конфигурация, симметрия⟧. При измерении в сопоставимой плоскости: справа ⟦значение / не измерялось⟧ мм, слева ⟦значение / не измерялось⟧ мм; уровень: ⟦указать / не применимо⟧.

III и IV желудочки: ⟦описание; размеры при необходимости⟧. Перивентрикулярные изменения и признаки нарушения ликвородинамики: ⟦описание⟧.

МРТ ГОЛОВЫ

Описание • продолжение

ЛИКВОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ПРИЛЕЖАЩИЕ СТРУКТУРЫ

Базальные цистерны, конвекситальные пространства, борозды и боковые щели: ⟦описание; локализация и выраженность изменений⟧.

Мосто-мозжечковые углы и внутренние слуховые проходы в пределах протокола: ⟦описание / прицельно не исследовались⟧.

Хиазмально-селлярная область: ⟦описание / прицельно не исследовалась⟧. Эпифиз: ⟦описание⟧.

Миндалины мозжечка и краниовертебральный переход: ⟦описание; при смещении — положение относительно линии Мак-Рея, мм⟧.

Орбиты и зрительные нервы в пределах зоны сканирования: ⟦описание / оценка ограничена⟧.

Околоносовые пазухи и ячейки сосцевидных отростков в пределах зоны сканирования: ⟦описание⟧.

Другие находки: ⟦не выявлены / описание⟧.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ • ПРИ НАЛИЧИИ

⟦Вставить описательную часть выбранных модулей M01–M12 или удалить этот раздел. Не дублировать заключения и данные пациента.⟧

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Основные МР-находки и их интерпретация с учётом клинического вопроса.⟧

⟦Значимые сопутствующие изменения / удалить строку.⟧

⟦Динамика относительно исследования от … / сравнение невозможно / удалить строку.⟧

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОДПИСЬ

Рекомендации: ⟦при наличии показаний / не требуются⟧.

Врач: ⟦Ф.И.О.⟧ Подпись: ⟦подпись⟧ Дата: ⟦дд.мм.гггг⟧.

M01 ● Контрастное усиление

Добавить при фактически выполненном введении контрастного препарата; для гипофиза также M04.

МЕТОДИКА

Выполнены нативные и постконтрастные серии: ⟦перечень, плоскости, жироподавление при наличии⟧.

Препарат: ⟦наименование⟧, концентрация ⟦значение и единицы⟧, введено ⟦объём⟧ мл внутривенно. При указании расчётной дозы: ⟦ммоль/кг и масса тела / не указывается⟧.

Режим: ⟦обычный / динамический / отсроченный⟧; время получения серий после введения: ⟦мин / описание⟧.

ОПИСАНИЕ

Патологическое контрастное усиление: ⟦не выявлено / выявлено — локализация, число, размеры, характер и интенсивность⟧.

Оболочки мозга и эпендима: ⟦характер усиления / описание⟧.

При наличии образования: ⟦соотношение усиливающегося и неусиливающегося компонентов, кольцевидное / узловое / иное усиление; связь с нативными изменениями⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Результат оценки контрастирования в связи с основными находками.⟧

Основа блока: ГМ+КУ.dot; ГИПОФИЗ+КУ.dot; ГМ SD.dot

M02 ● МР-ангиография артерий

Для самостоятельной МРА или совместно с базовым описанием мозга. Для изолированной МРА основное описание мозга не включать.

МЕТОДИКА

Выполнена МРА: ⟦TOF / PC / контрастная / другая⟧, область покрытия ⟦границы⟧, реконструкции ⟦MIP / MPR / другие⟧. Качество и потоковые артефакты: ⟦описание⟧.

АРТЕРИИ

Сосуд / сегмент	Справа	Слева
ВСА, интракраниальные отделы	⟦ход, просвет; диаметр при необходимости, мм⟧	⟦ход, просвет; диаметр при необходимости, мм⟧
Позвоночные артерии, V4	⟦ход, просвет, окончание; диаметр, мм⟧	⟦ход, просвет, окончание; диаметр, мм⟧
Передние мозговые артерии	⟦A1–A2, видимые ветви⟧	⟦A1–A2, видимые ветви⟧
Средние мозговые артерии	⟦M1–M2, видимые ветви⟧	⟦M1–M2, видимые ветви⟧
Задние мозговые артерии	⟦P1–P2, видимые ветви⟧	⟦P1–P2, видимые ветви⟧

Основная артерия: ⟦ход, просвет, диаметр при необходимости, мм⟧.

Виллизиев круг и соединительные артерии: ⟦строение и варианты; визуализируемость⟧.

Локальные сужения / окклюзии: ⟦не выявлены / сосуд, сегмент, протяжённость, метод оценки; возможные артефакты⟧.

Аневризмы / сосудистые мальформации: ⟦не выявлены в пределах метода / локализация, размеры, форма, шейка и отношение к ветвям⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Основные сосудистые находки и варианты развития; ограничения оценки при наличии.⟧

Основа блока: МРА ГМ.dot; ГМ+МРА.dot; ГМ+МРА+МРВ.dot

M03 ● МР-венография

Для самостоятельной МРВ или совместно с М02 / базовым описанием мозга.

МЕТОДИКА

Выполнена МРВ: ⟦PC / TOF / контрастная / другая⟧, область покрытия ⟦границы⟧, реконструкции ⟦перечень⟧. Потоковые артефакты и ограничения: ⟦описание⟧.

ВЕНЫ И СИНУСЫ

Структура	Характеристика / размеры при необходимости
Верхний сагиттальный синус	⟦визуализация, просвет, диаметр при измерении, мм⟧
Прямой синус	⟦визуализация, просвет, диаметр при измерении, мм⟧
Большая мозговая и внутренние мозговые вены	⟦описание⟧
Поперечные синусы	⟦справа / слева: визуализация, просвет, размеры, мм⟧
Сигмовидные синусы	⟦справа / слева: визуализация, просвет, размеры, мм⟧
Внутренние яремные вены в зоне сканирования	⟦справа / слева: описание, диаметр при необходимости, мм⟧
Поверхностные мозговые вены	⟦описание в пределах пространственного разрешения⟧

Синусный сток, доминирование и варианты строения: ⟦описание⟧.

Дефекты сигнала / заполнения: ⟦не выявлены / локализация, протяжённость; сопоставление с нативными и постконтрастными сериями при наличии⟧.

Сопутствующие изменения вещества мозга: ⟦описание / в пределах данного протокола не оценивались⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Вывод о выявленных венозных изменениях с учётом метода и потоковых артефактов.⟧

Основа блока: МРВ ГМ.dot; ГМ+МРА+МРВ.dot

M04 ● Гипофиз и хиазмально-селлярная область

Для прицельного исследования гипофиза. Данные введения контраста заполняются в M01.

МЕТОДИКА

Прицельные серии: ⟦T1 / T2 / динамические / постконтрастные и другие⟧, плоскости ⟦перечень⟧, толщина среза ⟦значение⟧ мм.

ОПИСАНИЕ

Турецкое седло: ⟦форма, размеры, видимые контуры⟧. Положение гипофиза: ⟦интраселлярное / другое⟧.

Размеры гипофиза: поперечный ⟦значение⟧ × переднезадний ⟦значение⟧ × вертикальный ⟦значение⟧ мм. Верхний контур: ⟦ровный / выпуклый / вогнутый / другое⟧.

Аденогипофиз: ⟦структура и сигнал⟧. Нейрогипофиз: ⟦локализация и характер сигнала⟧.

Воронка: ⟦положение, толщина при необходимости, мм⟧. Хиазма и супраселлярная цистерна: ⟦описание⟧. Расстояние до хиазмы при необходимости: ⟦значение / не измерялось⟧ мм.

Очаговые изменения: ⟦не выявлены / сторона, локализация, размеры в трёх плоскостях, контуры, сигнал⟧.

Динамика контрастирования: ⟦не оценивалась / однородность, сроки, участки опережения или отставания усиления⟧.

При наличии образования: ⟦селлярное / супра- / параселлярное распространение; отношение к хиазме, воронке, кавернозным синусам и ВСА⟧.

Кавернозные синусы и сифоны ВСА: ⟦описание⟧. Клиновидная пазуха и видимые смежные структуры: ⟦описание⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦МР-находки хиазмально-селлярной области; сопоставление с клинико-лабораторными данными при необходимости.⟧

Основа блока: ГИПОФИЗ+КУ.dot

M05 ● Демиелинизирующие изменения

Специализированный блок описания очагов и динамики. Диагностические критерии заполняются отдельно по выбранной редакции.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЧАГОВ

Область	Число / характеристика
Перивентрикулярно	⟦число, размеры; ориентация относительно желудочков⟧
Кортикально / юкстакортикально	⟦число, локализация, размеры⟧
Мозолистое тело	⟦число, отделы, размеры⟧
Инфратенториально	⟦ствол, ножки и полушария мозжечка: число, размеры⟧
Другие отделы мозга	⟦локализация, число, размеры⟧
Зрительные нервы / спинной мозг	⟦не исследовались / доступные отделы и описание⟧

ХАРАКТЕРИСТИКА И ДИНАМИКА

Форма, контуры и сигнал очагов на T2 / FLAIR / T1: ⟦описание; T1-гипоинтенсивные очаги при наличии⟧.

Диффузия, перифокальные изменения, масс-эффект: ⟦описание⟧.

Контрастирование: ⟦не проводилось / число усиливающихся очагов, локализация, размеры, тип усиления; заполнить M01⟧.

В сравнении с исследованием от ⟦дата / сравнение недоступно⟧: новые T2-очаги ⟦число / не оценено⟧; увеличившиеся ⟦число / не оценено⟧; новые контрастирующиеся ⟦число / не оценено⟧.

Если проводится формальная оценка: критерии ⟦название и редакция / не применялись⟧; признаки пространственной / временной диссеминации и ограничения ⟦описание / не оценивались⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Характер и распределение изменений; наличие контрастного усиления и динамика. При отсутствии контраста не делать вывод об отсутствии активности только по факту невведения.⟧

Основа блока: ГМ SD.dot

M06 ● Когнитивные нарушения / атрофические изменения

Для оценки распределения атрофии и сопутствующей сосудистой нагрузки.

ОПИСАНИЕ

Медиальные отделы височных долей и гиппокампы: ⟦объём, симметрия, внутренняя структура, сигнал⟧.

Хориоидальные щели: справа ⟦описание / размер при измерении, мм⟧, слева ⟦описание / размер при измерении, мм⟧.

Височные рога боковых желудочков: справа ⟦описание / ширина, мм⟧, слева ⟦описание / ширина, мм⟧.

Лобные, теменные, височные и затылочные отделы: ⟦распределение и выраженность атрофии, симметрия⟧.

MTA при оценке по шкале: справа ⟦0–4 / не оценивалось⟧, слева ⟦0–4 / не оценивалось⟧. Интерпретация с учётом возраста: ⟦описание⟧.

Сосудистые изменения белого вещества, лакуны и последствия инфарктов: ⟦описание⟧. Fazekas при применении: перивентрикулярно ⟦0–3 / не оценивалось⟧, глубокое белое вещество ⟦0–3 / не оценивалось⟧.

Другие значимые изменения и динамика: ⟦описание / не выявлены / сравнение недоступно⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Паттерн атрофии, выраженность и сопутствующие изменения. Клинический диагноз болезни Альцгеймера автоматически не подставляется.⟧

Основа блока: ГМ+Альцгеймер.dot

M07 ● Паркинсонизм / структуры среднего мозга

Указать фактически выполненные специальные серии; оценку неподходящих или отсутствующих последовательностей не заполнять как норму.

МЕТОДИКА

Специальные серии: ⟦SWI / T2* / нейромеланин-чувствительные / другие / не выполнены⟧, разрешение ⟦параметры⟧, качество ⟦описание⟧.

ОПИСАНИЕ

Средний мозг, мост и ножки мозга: ⟦форма, объём, симметрия, сигнал⟧.

Чёрная субстанция и красные ядра на доступных сериях: ⟦описание⟧.

Нигросома-1 при наличии подходящих высокоразрешающих серий: справа ⟦описание / не оценивалась⟧, слева ⟦описание / не оценивалась⟧.

Базальные ядра и таламусы: ⟦описание⟧. Нейромеланин-чувствительные изображения: ⟦описание / не получены⟧.

Сопутствующие сосудистые, атрофические и другие изменения: ⟦описание⟧.

Дополнительные измерения при наличии показаний: ⟦показатель, методика, значение / не выполнялись⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Выявленные МР-признаки и ограничения протокола. Диагноз болезни Паркинсона автоматически не подставляется.⟧

Основа блока: ГМ+Паркинсон.dot

M08 ● Эпилептологический протокол

Для прицельной оценки потенциальных структурных причин приступов.

МЕТОДИКА

Высокоразрешающие серии: ⟦3D T1 / 3D FLAIR / T2 / IR / другие⟧, размер вокселя или толщина среза ⟦значение⟧ мм; ориентация относительно гиппокампов ⟦описание⟧.

ОПИСАНИЕ

Гиппокампы: справа ⟦объём, контуры, структура, T2/FLAIR-сигнал⟧, слева ⟦объём, контуры, структура, T2/FLAIR-сигнал⟧.

Амигдалы и медиобазальные отделы височных долей: ⟦описание⟧. Височные рога: ⟦описание⟧.

Кортикальный рисунок, толщина коры и граница серого и белого вещества: ⟦описание⟧.

Нарушения кортикального развития / гетеротопии: ⟦не выявлены / локализация и характеристика⟧.

Очаги глиоза, объёмные и сосудистые образования, последствия повреждений: ⟦не выявлены / описание⟧.

Другие потенциально значимые находки и сопоставление с клиникой / ЭЭГ: ⟦описание / сведения не предоставлены⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Структурные изменения, их сторона и локализация / структурные изменения в пределах протокола не выявлены.⟧

Основа блока: ГМ+Эписиндром.dot

M09 ● Нейроваскулярные взаимоотношения

Описывать контакт отдельно от деформации и атрофии нерва; указать клинически значимую сторону.

МЕТОДИКА

Высокоразрешающие 3D T2-серии: ⟦название, размер вокселя⟧; ангиографические серии ⟦название / не выполнены⟧; реконструкции ⟦описание⟧.

ОПИСАНИЕ

Исследуемый нерв / нервы: ⟦номер и название⟧, клиническая сторона ⟦справа / слева / двусторонне / не указана⟧.

Справа: ⟦контакт не выявлен / сосуд, сегмент нерва, отношение к зоне входа/выхода корешка, расстояние от ствола и длина контакта, мм⟧.

Слева: ⟦контакт не выявлен / сосуд, сегмент нерва, отношение к зоне входа/выхода корешка, расстояние от ствола и длина контакта, мм⟧.

Смещение, деформация, локальное истончение / атрофия нерва: ⟦сторона и характер / не выявлены⟧.

Мосто-мозжечковые углы, цистернальные сегменты нервов и ствол мозга: ⟦описание⟧.

Если используется градация: шкала ⟦название / не применялась⟧, степень ⟦значение / не оценивалась⟧, морфологическое обоснование ⟦описание⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Сторона, нерв, сосуд и морфологический эффект. Значимость контакта сопоставляется с клинической картиной.⟧

Основа блока: ГМ+НВК.dot

M10 ● Внутренние слуховые проходы / височные кости

Объём описания определяется покрытием и разрешением серий; ограничения оценки костных структур отмечаются отдельно.

МЕТОДИКА

Прицельные серии: ⟦тонкосрезовые T2 / 3D T2 / T1 / DWI / другие⟧, толщина среза или воксель ⟦значение⟧ мм. DWI: ⟦EPI / non-EPI / не выполнено⟧, ADC ⟦получены / нет⟧. Контрастирование: ⟦нет / да, M01⟧.

ОПИСАНИЕ

Мосто-мозжечковые углы: ⟦справа / слева: дополнительные образования, другие изменения⟧.

Внутренние слуховые проходы: ⟦форма, симметрия, размеры при необходимости⟧. Комплексы VII–VIII нервов: ⟦ход, калибр, сигнал, при наличии контраста — усиление⟧.

Улитки, преддверия и полукружные каналы: ⟦справа / слева: форма, сигнал, дополнительные изменения⟧.

Барабанные полости и ячейки сосцевидных отростков: ⟦справа / слева: содержимое и характер сигнала⟧.

DWI / ADC в области среднего уха и пирамид: ⟦ограничение диффузии не выявлено / локализация и размеры / оценка ограничена / не выполнено⟧.

Верхушки пирамид и смежные мягкие ткани: ⟦описание⟧. Ствол мозга в зоне исследования: ⟦описание⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Основные находки, сторона, ограничения визуализации.⟧

Основа блока: ГМ+ВСП.dot

M11 ● Орбиты и зрительные нервы

Для отдельного исследования орбит или прицельного дополнения к МРТ мозга.

МЕТОДИКА

Прицельные серии: ⟦T1 / T2 / STIR / другие⟧, плоскости ⟦перечень⟧, жироподавление ⟦вид⟧, контрастирование ⟦не проводилось / M01⟧.

ОПИСАНИЕ

Глазные яблоки: ⟦форма, размеры, положение, симметрия⟧. Положение относительно межскуловой линии при измерении: ⟦методика / не измерялось⟧, справа ⟦значение⟧ мм, слева ⟦значение⟧ мм.

Оболочки и содержимое глазных яблок: ⟦описание⟧.

Зрительные нервы, их оболочки и периневральные пространства: ⟦справа / слева: ход, калибр, сигнал, другие изменения⟧. Хиазма в зоне исследования: ⟦описание⟧.

Глазодвигательные мышцы: ⟦симметрия, сигнал, вовлечение сухожилий⟧. При измерении толщины брюшка:

Прямая мышца	Справа, мм	Слева, мм
Нижняя	⟦значение / не измерялось⟧	⟦значение / не измерялось⟧
Медиальная	⟦значение / не измерялось⟧	⟦значение / не измерялось⟧
Верхняя / верхний мышечный комплекс	⟦значение / не измерялось⟧	⟦значение / не измерялось⟧
Латеральная	⟦значение / не измерялось⟧	⟦значение / не измерялось⟧

Орбитальная клетчатка, слёзные железы и видимые вены: ⟦описание⟧. Вершины орбит и область зрительных каналов: ⟦описание⟧.

Дополнительные образования / патологическое контрастирование: ⟦описание / не выявлены / контраст не вводился⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Основные МР-находки орбит и зрительных нервов с указанием стороны.⟧

Основа блока: ОРБИТЫ.dot

M12 ● Околоносовые пазухи

Для самостоятельного исследования пазух или развёрнутого дополнения к МРТ мозга.

МЕТОДИКА

Серии: ⟦T1 / T2 / STIR / другие⟧, плоскости ⟦перечень⟧, область покрытия ⟦границы⟧, артефакты ⟦описание / нет значимых⟧.

ОПИСАНИЕ

Пазуха / группа ячеек	Справа	Слева
Лобные пазухи	⟦развитие, слизистая, содержимое⟧	⟦развитие, слизистая, содержимое⟧
Решётчатый лабиринт	⟦передние / задние ячейки: описание⟧	⟦передние / задние ячейки: описание⟧
Верхнечелюстные пазухи	⟦слизистая, содержимое, образования⟧	⟦слизистая, содержимое, образования⟧
Клиновидная пазуха	⟦правая часть: описание / единая полость⟧	⟦левая часть: описание / единая полость⟧

При утолщении слизистой: ⟦локализация и максимальная толщина, мм⟧. При наличии жидкости: ⟦локализация, уровень, сигнальные характеристики⟧.

Образования: ⟦не выявлены / локализация, размеры в трёх плоскостях, мм, контуры, структура, сигнал⟧.

Носовая перегородка: ⟦положение, направление и выраженность искривления⟧. Носовые раковины и ходы: ⟦симметрия, слизистая, содержимое, доступные варианты строения⟧.

Смежные мягкие ткани, орбиты и основание черепа в зоне сканирования: ⟦описание⟧. Ограничения оценки костных стенок / соустий: ⟦описание / нет значимых для поставленного вопроса⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Основные изменения пазух и полости носа; локализация и сторона.⟧

Основа блока: ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ.dot

F01 ● Универсальный блок отдельной находки

Копировать для каждого значимого очага, образования, кисты или группы однотипных изменений; вставлять в соответствующий анатомический раздел.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Локализация и сторона: ⟦анатомическая область, отношение к смежным структурам⟧. Число: ⟦единичная находка / количество / группа однотипных изменений⟧.

Размеры: ⟦переднезадний⟧ × ⟦поперечный⟧ × ⟦краниокаудальный⟧ мм; для группы — диапазон ⟦значения⟧ мм. Форма и контуры: ⟦описание⟧.

Сигнал: T1 ⟦характеристика⟧, T2 ⟦характеристика⟧, FLAIR ⟦характеристика / не выполнено⟧, DWI / ADC ⟦характеристика / не выполнено⟧.

SWI / T2* при наличии: ⟦характеристика / не выполнено⟧. Контрастирование: ⟦не проводилось / характер усиления⟧.

Перифокальные изменения и масс-эффект: ⟦описание / не выявлены⟧. Связь с ликворными пространствами / сосудами / оболочками: ⟦описание / не применимо⟧.

Динамика: ⟦новое / стабильное / увеличилось / уменьшилось; размеры ранее и дата / сравнение невозможно⟧.

ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТЫХ НАХОДОК

При изменениях белого вещества: ⟦перивентрикулярное / глубокое / юкстакортикальное расположение; симметрия, слияние очагов; Fazekas при применении⟧.

При лакуне или постишемической кисте: ⟦характер содержимого, глиоз, локальная потеря объёма⟧.

При кистозном изменении эпифиза / арахноидальной кисте: ⟦содержимое, стенки, солидный компонент, воздействие на окружающие структуры и ликворные пути⟧.

В ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⟦Краткая характеристика находки и обоснованная интерпретация.⟧

Основа блока: ГМ.dot; ГМ SD.dot; ГМ+КУ.dot