DOCUMENTO DE VISÃO E ESPECIFICAÇÃO INICIAL

Sistema de Reconciliação Contabilística e Fiscal do IVA

Comparação entre dados da Contabilidade e dados declarados no Portal da AGT

Versão 1.0 — Documento de análise inicial

Documento elaborado a partir dos exemplos documentais fornecidos e de uma análise inicial do processo de IVA/Modelo 7.

1. Resumo executivo

O sistema proposto será uma plataforma de reconciliação contabilística e fiscal. A sua finalidade é receber dados provenientes da contabilidade da empresa e dados provenientes do Portal do Contribuinte da Administração Geral Tributária (AGT), organizar esses dados numa estrutura comum e verificar se os valores correspondentes são consistentes.

O sistema não deve limitar-se a comparar dois documentos visualmente. O objetivo é transformar a informação dos documentos em dados estruturados, estabelecer uma matriz de correspondência entre contas contabilísticas e campos fiscais e apresentar, para cada período, quais valores coincidem, quais apresentam divergências e onde a diferença pode ter origem.

A primeira versão deve concentrar-se no IVA e na Declaração Periódica/Modelo 7. A inclusão de outros impostos e obrigações poderá ser feita posteriormente.

2. Problema que o sistema resolve

Atualmente, a validação pode depender da análise manual de balancetes, contas de IVA, declarações e comprovativos. Esse processo é demorado e aumenta o risco de erro humano, especialmente quando existem muitos períodos, fornecedores e documentos.

O sistema deverá responder de forma objetiva a perguntas como:

- O período contabilístico corresponde ao período declarado à AGT?
- O NIF e a identificação da empresa correspondem?
- O IVA liquidado na contabilidade corresponde ao valor apresentado na declaração?
- O IVA dedutível está de acordo com os valores fiscais?
- O IVA apurado e o valor a pagar/recuperar apresentam a mesma posição?
- Existem divergências? Qual é o valor exato da diferença?
- Quando possível, quais documentos ou lançamentos podem explicar a divergência?

3. Evidências observadas nos documentos

Nos documentos fornecidos, a primeira folha representa informação de natureza contabilística, com contas e movimentos a débito/crédito. Entre as linhas visíveis estão contas relacionadas com IVA Dedutível, IVA Liquidado, IVA Apuramento, IVA a Pagar/Recuperar e outros impostos.

As restantes folhas correspondem a documentos da AGT relacionados com a declaração do IVA, incluindo o comprovativo de liquidação e o formulário/Modelo 7.

Há ainda uma diferença de período nos exemplos apresentados: o documento contabilístico visível refere-se a 2025, enquanto o comprovativo da AGT apresentado refere-se a Julho de 2026. Portanto, esses documentos específicos não devem ser comparados entre si. O sistema deve detetar esta incompatibilidade antes de executar a reconciliação.

4. Conceito central: reconciliação

Reconciliação significa estabelecer uma correspondência controlada entre duas fontes de informação e verificar se os valores esperados são iguais ou se existe uma diferença.

Exemplo simplificado:

CONTABILIDADE AGT
IVA Liquidado: 3.454.371,00 Kz IVA Liquidado: 3.454.371,00 Kz
Diferença: 0,00 Kz
Estado: CONCILIADO

CONTABILIDADE AGT
IVA Liquidado: 3.454.371,00 Kz IVA Liquidado: 3.500.000,00 Kz
Diferença: 45.629,00 Kz
Estado: DIVERGÊNCIA

5. Objetivo geral

Criar um sistema web que permita importar, interpretar, comparar e auditar dados contabilísticos e fiscais, produzindo um resultado de reconciliação claro, rastreável e útil para contabilistas, responsáveis financeiros e administração.

6. Objetivos específicos

- Importar dados da contabilidade em formatos definidos pelo projeto.
- Importar documentos ou dados da AGT.
- Identificar automaticamente empresa, NIF, ano e período quando essa informação estiver disponível.
- Validar se as fontes pertencem ao mesmo período antes da comparação.
- Mapear contas contabilísticas para campos fiscais.
- Comparar valores por campo.
- Calcular diferenças absolutas e, quando útil, diferenças percentuais.
- Aplicar regras de tolerância definidas pelo responsável contabilístico.
- Classificar resultados como conciliado, divergente, incompleto ou incompatível.
- Gerar relatório detalhado e histórico das reconciliações.
- Manter rastreabilidade dos ficheiros importados e dos resultados produzidos.

7. Escopo funcional inicial — MVP

A primeira versão deverá evitar excesso de complexidade e concentrar-se no fluxo principal:

1. Criar reconciliação
2. Selecionar empresa, ano e período
3. Importar documento/dados da contabilidade
4. Importar documento/dados da AGT
5. Extrair e normalizar os dados
6. Validar período e identificação
7. Executar matriz de correspondência
8. Calcular diferenças
9. Apresentar divergências
10. Gerar relatório

8. Dados que devem ser considerados

Categoria	Exemplos	Prioridade
Identificação	NIF, denominação, exercício, período, tipo de declaração	Obrigatória
IVA liquidado	IVA sobre vendas/prestações tributáveis	Obrigatória
IVA dedutível	IVA suportado/dedutível nas aquisições	Obrigatória
IVA apurado	Resultado do apuramento	Obrigatória
IVA a pagar	Imposto devido ao Estado	Obrigatória
IVA a recuperar	Crédito/valor a recuperar	Obrigatória
Regularizações	Clientes/fornecedores, quando aplicável	Fase 2
Documentos	NIF, número, data, base tributável, IVA	Fase 2
SAF-T	Dados estruturados contabilísticos/fiscais	Fase 2/3
Outros impostos	Imposto de Selo, IRT, retenções etc.	Futuro

9. Matriz de correspondência


A matriz de correspondência será o principal documento funcional do projeto. Ela deve ser validada por um contabilista antes de ser transformada em regras de software.

Conta/Origem contabilística	Campo fiscal AGT	Regra	Observação
IVA Liquidado	IVA/Imposto Liquidado	Comparar valor	Confirmar contas exatas
IVA Dedutível	IVA dedutível / pagamentos considerados	Comparar valor	Confirmar tratamento por regime
IVA Apuramento	Imposto Apurado	Comparar valor	Validar fórmula contabilística

IVA a Pagar	Imposto a Pagar ao Estado	Comparar valor	Confirmar correspondência
IVA a Recuperar	Imposto a Recuperar	Comparar valor	Confirmar correspondência

Nota: esta tabela é uma proposta inicial de análise, não uma tabela fiscal definitiva. As contas concretas e as fórmulas devem ser confirmadas pela contabilidade responsável.

10. Fluxo funcional




11. Estados de reconciliação

Estado	Significado
CONCILIADO	Os valores comparáveis coincidem dentro da regra de tolerância.
DIVERGÊNCIA	Existe pelo menos uma diferença entre as fontes.
INCOMPLETO	Uma das fontes não possui informação necessária para a comparação.
PERÍODO INCOMPATÍVEL	Ano/mês/tipo de declaração não correspondem.
IDENTIFICAÇÃO INCOMPATÍVEL	NIF ou outra identificação relevante não corresponde.
PENDENTE DE ANÁLISE	Resultado requer revisão do contabilista.

12. Arquitetura técnica proposta


Para o perfil do projeto e considerando uma solução web escalável, a arquitetura inicial recomendada é:



13. Componentes do backend

Componente	Responsabilidade
Empresas	Cadastro das empresas e identificação fiscal.
Fontes	Registo dos ficheiros/documentos importados.
Períodos	Ano, mês e tipo de declaração.
Contabilidade	Dados extraídos do balancete/razão ou outros formatos.
AGT	Dados extraídos do Modelo 7 e documentos associados.
Mapeamentos	Relação entre contas contabilísticas e campos fiscais.
Reconciliações	Execução e histórico de cada comparação.
Divergências	Diferenças encontradas e respetivos estados.
Relatórios	Resultados exportáveis.
Auditoria	Quem importou, quando, o que foi processado e o resultado.

14. Modelo de dados inicial



TaxPeriod
  ├── company
  ├── year
  ├── month
  └── declaration_type

SourceDocument
  ├── company
  ├── period
  ├── source_type (ACCOUNTING / AGT)
  ├── file_name
  ├── file_hash
  └── imported_at

Reconciliation
  ├── company
  ├── period
  ├── accounting_source
  ├── agt_source
  ├── status
  └── completed_at

ReconciliationItem
  ├── reconciliation
  ├── field_code
  ├── accounting_value
  ├── agt_value
  ├── difference
  ├── tolerance
  └── status

15. Entrada de dados

O sistema deve ser desenhado para suportar mais de um formato, mas o MVP deve começar com os formatos que a empresa realmente consegue fornecer de forma consistente.

- Excel/CSV — preferível quando os dados são exportados diretamente do sistema contabilístico.
- SAF-T XML — importante para uma evolução futura e para processamento estruturado.
- PDF digital — possível quando o documento contém texto selecionável.
- PDF digitalizado/imagem — requer OCR e deve ter validação humana.

Regra de projeto: quanto mais estruturado for o formato de origem, menor será a dependência de OCR e menor o risco de erros de leitura.

16. OCR e documentos digitalizados

O OCR deve ser tratado como mecanismo de extração, não como fonte de verdade. Quando um valor fiscal for extraído de uma imagem, o sistema deve guardar o valor original, o valor interpretado e, idealmente, uma referência à localização no documento.

- Valor encontrado: 3.454.371,00 Kz
- Página: 1
- Campo: Imposto a Pagar ao Estado
- Confiança OCR: exemplo de metadado
- Revisão humana: necessária quando a confiança for baixa

17. Motor de reconciliação

O motor deverá seguir uma sequência controlada:

1. Validar se existe uma fonte contabilística e uma fonte AGT.
2. Confirmar NIF/empresa quando disponível.
3. Confirmar exercício e período.
4. Confirmar tipo de declaração/regime quando aplicável.
5. Aplicar a matriz de correspondência.
6. Normalizar números, separadores decimais, moedas e sinais.
7. Calcular diferença = valor AGT − valor contabilístico.
8. Aplicar a tolerância configurada.
9. Classificar cada item.
10. Gerar o resultado global da reconciliação.

18. Regra de tolerância

O sistema não deve assumir automaticamente que qualquer diferença pequena é erro ou arredondamento. A tolerância deve ser definida e aprovada pelo responsável contabilístico.

Valor Contabilidade	Valor AGT	Diferença	Exemplo de estado
3.454.371,00	3.454.371,00	0,00	Conciliado
3.454.371,00	3.454.371,01	0,01	Depende da tolerância
3.454.371,00	3.500.000,00	45.629,00	Divergência

19. Interface do sistema

19.1 Dashboard

RECONCILIAÇÃO FISCAL
Período: Julho/2026

Conciliados	Divergências	Incompletos
18	3	1

IVA Liquidado	✓ Conciliado
IVA Dedutível	⚠️ Divergência
IVA Apurado	✓ Conciliado
IVA a Pagar	⚠️ Divergência

19.2 Tela de nova reconciliação

- Selecionar empresa.
- Selecionar exercício.
- Selecionar período.
- Carregar fonte da contabilidade.
- Carregar fonte AGT.
- Executar validação.
- Iniciar reconciliação.

19.3 Detalhe da divergência

CAMPO: IVA DEDUTÍVEL

Contabilidade:	1.200.000,00 Kz
AGT:	1.190.000,00 Kz
Diferença:	10.000,00 Kz
Estado:	DIVERGÊNCIA

Ação recomendada:
Revisar os documentos/lançamentos que compõem o valor.

20. Relatório final

O relatório deverá conter pelo menos:

- Identificação da empresa.
- NIF.
- Ano e período.

- Fontes utilizadas.
- Data da importação/processamento.
- Resumo da reconciliação.
- Tabela campo a campo.
- Diferenças encontradas.
- Itens sem correspondência.
- Observações/revisões.
- Identificação do utilizador que executou o processo.

21. Exemplo de relatório

Campo	Contabilidade	AGT	Diferença	Estado
IVA Liquidado	3.454.371,00	3.454.371,00	0,00	✓
IVA Dedutível	1.200.000,00	1.190.000,00	10.000,00	⚠️
IVA Apurado	2.254.371,00	2.264.371,00	-10.000,00	⚠️
IVA a Pagar	2.254.371,00	2.264.371,00	-10.000,00	⚠️

22. Segurança e auditoria

Os documentos fiscais e contabilísticos podem conter dados financeiros e fiscais sensíveis. Por isso, segurança e rastreabilidade devem fazer parte do desenho desde o início.

- Autenticação segura.
- Perfis e permissões por função.
- Registo de importações e alterações.
- Hash dos ficheiros para identificar alterações.
- Não sobrescrever documentos originais.
- Separação entre dados originais e dados normalizados.
- Backups.
- Proteção dos ficheiros armazenados.
- Logs de auditoria.
- Controlo de acesso a relatórios.

23. Regras de negócio que precisam de validação humana

O programador não deve inventar regras contabilísticas ou fiscais. O contabilista responsável deve fornecer e validar:

- Quais contas contabilísticas entram em cada cálculo.
- Quais campos do Modelo 7 correspondem a cada conta.
- Como tratar regularizações.

- Como tratar notas de crédito/notas de débito.
- Como tratar operações isentas ou não sujeitas.
- Como tratar IVA cativo, quando aplicável.
- Como tratar diferenças de arredondamento.
- Qual é o período correto para cada comparação.
- Quais situações devem ser consideradas erro versus exceção.
- Quais documentos devem ser comparados ao nível individual.

24. Evolução para SAF-T

A evolução do sistema deve considerar o SAF-T como uma fonte estruturada de dados. A AGT informa que o SAF-T de contabilidade contém cabeçalho, tabelas-mestre e movimentos contabilísticos, e publicou orientação específica sobre o exercício de 2026. Por isso, o desenho do sistema deve evitar uma arquitetura dependente exclusivamente de PDF.

Além disso, o Portal do Contribuinte disponibiliza guias para a Declaração Periódica do Regime Geral do IVA/Modelo 7 e descreve mecanismos de informação de fornecedores e documentos associados à declaração.

25. Roadmap recomendado

Fase	Conteúdo	Resultado
Fase 0	Levantamento com contabilista e matriz de correspondência	Regras aprovadas
Fase 1	MVP com importação + comparação de totais	Primeira reconciliação funcional
Fase 2	Divergências detalhadas + documentos	Identificação de origem das diferenças
Fase 3	SAF-T + Excel/XML + processamento estruturado	Maior automação
Fase 4	Dashboards, histórico, permissões e auditoria	Produto empresarial
Fase 5	Outros impostos/obrigações	Plataforma fiscal mais abrangente

26. Critérios de aceitação do MVP

- O sistema impede a comparação de documentos de períodos incompatíveis.
- O sistema consegue identificar os campos mínimos definidos pela contabilidade.
- O sistema calcula corretamente a diferença entre as duas fontes.
- O sistema distingue conciliação de divergência.
- O sistema apresenta o valor das duas fontes lado a lado.
- O sistema gera um relatório reproduzível.
- O sistema mantém o ficheiro original associado à reconciliação.
- O contabilista consegue validar o resultado sem precisar consultar o código.

27. Perguntas obrigatórias para a contabilidade

Antes do desenvolvimento, estas perguntas devem ser respondidas pelo responsável contabilístico/fiscal:

11. Quais campos do Modelo 7 devem ser comparados?
12. Quais contas do plano contabilístico alimentam cada campo?

13. A comparação é mensal, acumulada ou ambas?
14. Qual é a fonte oficial que deve ser considerada quando existem versões diferentes?
15. Como devem ser tratadas regularizações?
16. Como devem ser tratadas notas de crédito e notas de débito?
17. Como devem ser tratadas diferenças de arredondamento?
18. Que formatos podem ser exportados do software de contabilidade?
19. É possível obter SAF-T?
20. É possível obter Excel/CSV com os movimentos?
21. Deve existir comparação ao nível da factura/documento?
22. Quais campos identificam univocamente uma factura?
23. Quais outros impostos deverão entrar numa segunda fase?

28. Decisões que NÃO devem ser tomadas pelo programador sozinho

O sistema pode automatizar cálculos e comparações, mas a definição do significado fiscal dos campos deve ser validada por um profissional da área. O software deve implementar regras aprovadas, não criar interpretações fiscais por conta própria.

29. Referências oficiais utilizadas na análise

Portal do Contribuinte — Guias Rápidos do IVA.

https://portaldocontribuinte.minfin.gov.ao/guia-rapido-do-iva

Portal do Contribuinte — Declaração Periódica do Regime Geral do IVA.

https://portaldocontribuinte.minfin.gov.ao/pdfs/guia-rapido/iva/novos-guias/guia-rapido-declaracao-periodica-do-regime-geral-do-iva.pdf

Portal do Contribuinte — Comunicado sobre SAF-T de contabilidade.

https://portaldocontribuinte.minfin.gov.ao/noticia?id=985578

Estas referências servem para orientar a arquitetura e o levantamento. As regras de negócio finais devem ser confirmadas com a contabilidade e com a legislação e orientações da AGT aplicáveis ao período em que o sistema for utilizado.

30. Conclusão

O sistema proposto é, essencialmente, uma plataforma de reconciliação entre a realidade contabilística da empresa e a informação fiscal submetida à AGT. O núcleo técnico é relativamente claro: importar → extrair → normalizar → mapear → comparar → explicar divergências → gerar relatório.

A maior dificuldade do projeto não está no React ou no Django. Está na definição correta da matriz de correspondência e das regras contabilísticas/fiscais. Por isso, o primeiro entregável do projeto deve ser a matriz Contabilidade ↔️ AGT validada por um contabilista.

Depois dessa validação, o desenvolvimento pode avançar de forma controlada, começando por um MVP de IVA/Modelo 7 e evoluindo posteriormente para comparação documental, SAF-T, histórico e outros impostos.