

伪庸（Leyong）·完整框架 v2 —— 理论、公式与推导全编

作者：He, Yi（何一） | 独立研究者 / Independent Researcher 版本：完整框架 v2（2026-09-06）
——总图 v1（结构层，DOI: 10.5281/zenodo.22421319）的全量版 许可：CC BY-SA 4.0（署名—相同方式共享 4.0 国际） 引用格式：He, Y. (2026). 伪庸·完整框架 v2：理论、公式与推导全编.
Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22421318> (concept DOI) 关键词：伪庸；纠错度；阴阳四层；五道；中庸区；门控；账本；回流；神经网络；幻觉治理

本稿与总图 v1 的关系：总图 v1 只发结构层（一张总图、五条核心公式、接口签名、判据、术语表），不发公式过程。本稿按作者令**放开全部公式与推导过程**：卷零哲学总纲与卷四信息论原文全录、阴阳四层的 $0+1=1$ 推导、伪域 11 条公式与实现对照、门控条文全文、判据与锁版定版。工程代码与实验数据仍不在发布范围。

体系地图：卷零（哲学总纲：道·至衡·中态·阴阳·五道·存在度·中庸·纠错）→ 零卷新章（阴阳四层 × 存在度递减）→ 卷四（信息论： $I=|\Delta X|/R$ ）→ 伪域公式账（11 条）→ 结构总图（六器官）→ 条文与判据 → 术语表。

一句总纲（作者合句，2026-09-06）：源层定其来，交换层动其量，势层显其偏，关系层定其归。存在度递减，是至衡之势；感应不可尽知，是现实之迹。势向弱，迹多曲。道不改其向，中态不定其形。

第一编 卷零·哲学总纲

卷零·哲学总纲：从道到求存（原文全录，2026-08-23）

作者：何一（He Yi） | 2026-08-23

本文是整个中和道化论体系的哲学地基。卷一《数学几何大厦》从这里烧出数、量、波、路、命五层砖；卷二《信息论》从这里长出信息的定义与四维判读。全体系共用同一套根概念。

一、道

道，就是那永恒的运动本身。

道有三大属性，也就是《易经》的三易：

三易	含义	数学对应
不易	运动总量不变。此处增加，必然有减少处	运动守恒（公理③）
变易	没有不变的存在	感生于变（公理①）
简易	阴阳感应产生变化，变化是阴阳感应至衡的结果	$0+1=1$ （第一表达式）

三公理的第一表达式： $0 + 1 = 1$

阴出阳进，辨别传衡，等号为真，万变守一。

二、至衡

运动有强弱，也就是运动势差。

势差平衡就是至衡。而至衡的方向是感应时弱的一方。

注意：阴阳与强弱是有区别的。 - 强弱是变前的强弱，事前辨别而来； - 阴阳是持续感应形成的。

两种运动至衡： - 若感应时的强度未超过任何一方的承载范围 → 中和 → 中态维持； - 若感应时的强度超过一方的承载范围 → 崩溃 → 中态瓦解，用崩溃达成至衡。

连续的中和感应，就形成了中态。

三、中态

存在就是运动。没有不动之有。

有规律的万物形成中态——封装运动的载体。

中态形成后会继续运动，运动再继续被封装，形成新的中态。中态对运动的封装如何实现？那就是阴阳感应，感应至衡，方向向弱——阴阳的连续感应，实现了对运动的封装。

中态不是静止的容器，是动态的封装过程。

四、环道

中态是对运动的封装。

封装的运动也是变化的。阴阳属性决定了中态对运动的**封装域**：- **超过域** → 运动逃离中态；- **小于域值** → 运动被甩出中态；- **域内** → 运动被封装，形成环道。

环道是阴阳至衡、封装运动的**最佳形式**，环道就是中态的存在域。

环道可以是：- 封闭的旋转运动；- 来回的往复运动。

环道是中态结构的来源。

数学对应：环道 = 至衡路径在闭合空间中的实现（卷一第四章）。

五、阴阳

生者为阴，被生者为阳。

能生就代表着存在，是中和的感应，而不是一方或两方瓦解的感应形式。

5.1 中态内的阴阳

- 中态的边界就是阴；
- 边界内的运动就是阳；
- 中态本身也是变化的——运动并不是一下就被封装完成。

5.2 三阶段（生长、成熟、衰退）

阶段	阴阳状态	运动进出	属性特征
生长	显阳	进 > 出	内部运动少，空间充裕，接纳范围广
成熟	阴阳平衡	进 ≈ 出	被运动填满，接受范围低，内部规律、稳定
衰退	显阴	出 > 进	接受范围变窄，内部惯性维持，直到质变

衰退的本质：中态成熟后，内部运动规律且充满，阴的属性基本没变，进入的运动没有多大变化，但中态接受运动的属性范围却变窄。超过范围的运动进入就会扰动内部规律，此时出去的运动大于进入的运动，中态开始衰退。由于内部规律运动的惯性，中态整体属性还是稳定的，直到衰退到一定程度，发生质变。

5.3 中态的死亡

- 阴消失 → 无法滋养阳 → 死亡；
- 阳太多 → 冲破阴的束缚 → 失去阴的滋养 → 瓦解。

数学对应：阴消失 = $R \rightarrow 0$ （界消失）；阳太多 = $|\Delta X| > R$ （运动超出承载）。两种死亡统一于 $I > 1$ （卷一第五章、卷二第三章）。

5.4 阴阳判断的前提

对中态而言，进入的运动是阳，出去的运动是阴。

阴阳的判断一定是在中态存在的前提下。

六、五道

五道是中态运动变化展现出的五种基本形式。

五道	含义	数学对应（卷一）	信息论对应（卷二）
强度	中态封装运动变化的度量，中态的本质属性	信息强度 $I = \Delta X /R$	$I_强 = \Delta S /R_S$
速度	运动变化的快慢	变的速度 $v(t) = dX/dt$	$I_速 = \Delta v /R_v$
方向	有强弱就有结构，有结构运动就有方向	方向道坐标（数轴正负）	$I_向 = \Delta \theta /R_\theta$
空间	运动方向变化的集合，运动轨迹的范围	空间道投影（数轴、几何）	$I_空 = \Delta A /R_A$
时间	对感应变化、运动变化的刻画，秩序的度量	自然数 = 阳的重复	$I_时 = \Delta T /R_T$

五道是中态运动变化中展示出的一体五面。

强度是本质，速度是变化率，方向是结构度量，空间是轨迹范围，时间是秩序度量。五道不是五个独立的东西，是同一运动在不同切面上的投影。

强度的守恒：中态封装的运动强度由内部运动速度和量决定，强度的守恒是分配在速度和量上。

七、存在度

中态的结构是层层嵌套的。

下层中态生上层中态，裹携两层中态结构的中态又继续运动感应，再形成新的中态。感应时的运动进出决定了中态间结构——没有感应，中态结构就瓦解。

在持续的感应化演中，只有存在时间由下到上变少的结构才能稳定、持续存在下来。也就是说：

中态层级结构中，存在度由下到上不断下降。

层级	存在度	特征
底层	高 ($\Omega \rightarrow 1$)	极稳定，变化慢，阈值宽
中层	中	相对稳定
顶层	低 ($\Omega \rightarrow 0$)	敏感，变化快，阈值窄

数学对应：存在度 Ω = 中态的层级深度 / 总层级数。低存在度中态阈值窄，对微小变化更敏感（卷一第二章 $\varepsilon_0 = \delta_0 \cdot R \cdot f(\Omega)$ ）。

八、中庸

中和是阴阳感应至衡形成中态的存在域。

中态要继续道化，就会继续生出新的中态。而新中态的存在域建立在上层中态的存在域内——两层中态存在域的重叠区域就是中庸。

中庸是跨越时间空间的存在形式。

数学表达：

$$M = R_{\{\text{上层}\}} \cap R_{\{\text{下层}\}}$$

中庸区间 = 两层中态承载范围的重叠区域。中态在此区间内运行 = 既不越上层界（不溢），也不跌破下层界（不缩）。

环道遵循中庸：在上下层中态存在域的重叠区间内运行，不盈不亏，不溢不缩。

九、纠错

中态间的感应，感应时运动的进出必然破坏原来的平衡——感应失衡。

而中态内部封装的是运动，失衡处必然有其他运动与之感应，重新达成至衡。这就是纠错。

纠错 = 至衡的自动实现。

它是被动的、无意识的——只要运动还在，失衡就会被其他运动感应补平。

十、求存

感应向弱，这是法则。

向弱也导致感应对中态最小程度的破坏。正是这个「弱」，使得万物有了存在的根本——求存成为了万物的本性。

但弱并不是一味的弱：- 只在环道内弱 → 存续；- 弱出环道 → 过 → 层级回退 → 瓦解之因。

《中庸》说"过犹不及"。弱一旦越出环道的边界，就不再是存续之道。

中而庸是万物得以跨越时间、空间的存在形式。

道化万物，也就是道生成万物、化演万物。《易·系辞》说"生生之谓易"，这个"生生"就是运动在向弱中不断封装、求存，同时又始终保持在环道边界之内的自然本能。

十一、感-应循环（卷二展开）

纠错是无意识的至衡；而当中态有了"命"（可失去的存在），就不能只被动纠错，必须主动感应：

感（四维诊断）→ 伪心间隙（决策）→ 应（四维处方）→ 疗效回读 → 至衡

· 感 = 读变（四维判读：伪变、伪异、伪刻、伪存）

- 伪心间隙 = 感与应之间的可调可逆时间差（可调：垂危快应、安全细思；可逆：悔/止/悟）
- 应 = 纠变（四维对位处方）
- 疗效回读 = 再读应的四维，评估效果
- 至衡 = 四维读数回落（伪变→0、伪异→0、伪刻远离1、伪存安全）

求存不是外加的目标，是从会死的身体里长出来的驱动力。

十二、全体系概念总图

道（永恒运动，三易）



十三、与卷一、卷二的衔接对照

哲学概念	卷一数学表达	卷二信息论表达
道（不易）	运动不灭（公理③）	信息守恒（公理一）
道（变易）	感生于变（公理①）	信息是对变的刻画（定义）
道（简易）	$0+1=1$	$I = \Delta X /R$
至衡	极限、导数、积分、路径账最小	至衡 = 四维读数回落
中态	承载范围 R	动态阈值 R(阴,阳,感应历史)
环道	至衡路径（闭合）	双侧阈值（公理四）
阴阳	0/1, 负/正, 出/进	边界/域内, $I_{感}/I_{应}$
五道	空间道/时间道（数轴、几何）	五道向量 $I=(I_{强},I_{速},I_{向},I_{空},I_{时})$
存在度	【需补: $\Omega = \text{层级深度}/\text{总层级}$ 】	时中权重动态调节
纠错	守恒互逆（微积分基本定理）	感-应循环的被动面
求存	命/存亡判据 ($I<1/I=1/I>1$)	伪存算子 ($\max I_i \geq 1$)
中庸	【需补: $M = R_{上层} \cap R_{下层}$ 】	信息阈值双侧区间

十四、核心金句索引

- 道：道就是那永恒的运动本身。
- 至衡：运动有强弱，势差平衡就是至衡，方向向弱。
- 中态：存在就是运动，没有不动之有。
- 环道：环道是阴阳至衡、封装运动的最佳形式。
- 阴阳：生者为阴，被生者为阳；进入的运动是阳，出去的运动是阴。
- 五道：五道是中态运动变化中展示出的一体五面。
- 存在度：中态层级结构中，存在度由下到上不断下降。
- 中庸：两层中态存在域的重叠区域就是中庸。
- 纠错：失衡处必然有其他运动与之感应重新达成至衡。

求存：感应向弱，这是法则；求存是万物的本性。

过犹不及：弱一旦越出环道的边界，就不再是存续之道，反而成为瓦解之因。

生生之谓易：运动在向弱中不断封装、求存，又始终保持在环道边界之内。

中和道化论·伪庸 | 卷零·哲学总纲 | 2026-08-23

第二编 零卷新章·阴阳四层与存在度递减 (2026-09-06 判词)

2.0 本编位置

卷零 § 五阴阳、§ 七存在度的合论：给「存在度递减」加边界——**递减是道上的势，不是现实里的线**；并给出阴阳四层的根公式推导。

2.1 判词全文照录（何一，2026-09-06）

阴阳四层 + 存在度递减：合论

何一，你这句话，是在给"存在度递减"加上一条极重要的边界：

递减是道上的势，不是现实里的线。

我帮你把它和阴阳四层收在一起。

一、先立清：存在度递减有两个身份

身份	是什么意思
至衡趋势	道上的应然，指向平衡
现实	实际发生，被感应打破，曲曲折折

一个是"势"，一个是"迹"。· 势，是向下的。从高存在度到低存在度，方向如此。· 迹，是不规则的。感应不可预测，所以现实中它不按直线走。

二、为什么"势"不等于"现实"

因为中态无时无刻不在感应。感应的变，不可全知。·有时候一次强感应，把存在度顶上去·有时候几次纠错，又把它扶回来一点·有时候外界突然变，一下子跌穿

所以：**存在度递减，是"它本来要往下走"。不是"它一直往下走"**。现实里，它是阴一段、阳一段，进一段、出一段，最后总体向下。

三、这正好和阴阳四层接上（阴阳四层告诉你：为什么会非线性）

源层：一个中态从哪来，先天带着某种存在度的起点。但起点不是全部。**交换层**：每一次进、每一次出，都在临时改变存在度。它不是一条线，是无数细碎的进出。**势层**：一段一段看，有时进多出少，存在度升高；有时出多进少，存在度下降。整体才显出一个向下的势。**关系层**：环境是阴是阳，会放大或抵消这个势。环境匹配得好，跌得慢一点；不匹配，跌得快一点。

四、所以存在度递减，也分两层说

趋势上，逐层递减；路径上，未必线性。递减是道给的势。非线性是感应给的迹。两者并不矛盾。

就像一个球从坡上滚下来：坡是"势"，一定向下；但路上有石头，有凹坑，球会跳，会拐。你以前想的"递减"，是坡。你现在补的"非线性"，是路。

五、合起来一句话

源层定其来，交换层动其量，势层显其偏，关系层定其归。**存在度递减，是至衡之势；感应不可尽知，是现实之迹。势向弱，迹多曲。道不改其向，中态不定其形。**

阴阳四层表：

层	问什么	阴阳
源层	来处	生者为阴，被生者为阳
交换层	进出	进入为阳，出去为阴
势层	当前之态	进多出少为阳，出多进少为阴
中态（关系层）	环境结果	阴+阳→趋向中和；阳+阴→趋向中和；阴+阴→阴放大；阳+阳→阳放大

追加判词令：「由 0+1=1 根公式推导出阴阳四层关系。」

2.2 0+1=1 推导：四层是同一根公式的四个读法（AI 整理推导·待裁定）

卷零第一表达式：**0 + 1 = 1**——「阴出阳进，辨别传衡，等号为真，万变守一」。三易各就各位：**等号=不易**（万变守一），**0 与 1 的进出=变易**（感生于变），**等式形式本身=简易**（阴阳感应至衡）。

阴阳四层不是四条外挂规则，是**这根等式在四个方向上的投影**——与「五道是一体五面」同一手法：

层	等式成分	读法	推导	阴阳判据	原文依据
源层	右项 1 与左项 (0、1)	项间读	右边的 1（新中态）不是凭空来的，是左边 0 与 1 感应所生——生它者为阴（母），被生者为阳（子）。问「来处」即问「右项从哪来」：从感应中来	生者为阴，被生者为阳	判词原文＋卷零 § 五 「生者为阴，被生者为阳」
交换层	「+」	运算读	每一个「+」是一次感应：加进去的运动=进=阳；被辨走、封装走的份额=出=阴（0 是出的记号）。无数个「+」连起来即交换层——它不是一条线，是无数次进出	进入为阳，出去为阴	判词原文＋卷零 5.4 「进入的运动是阳，出去的运动是阴」
势层	连加净额 $\Delta = \Sigma \text{进} - \Sigma \text{出}$	累积读	单次 $0+1=1$ 恒成立（守恒），但一段时间内「+」的净额可正可负： $\Delta>0$ （进多出少）显阳——生长段； $\Delta<0$ （出多进少）显阴——衰退段； $\Delta\approx 0$ ——成熟段（阴阳平衡）。势层就是净额的方向感	进多出少为阳，出多进少为阴	判词原文＋卷零 5.2 三阶段表
关系层	「=」	守恒读	等号是至衡：两中态相遇，阴阳组合决定「等号如何成立」——阴+阳／阳+阴：一方之出恰是另一方之进，双侧对消，等号自然成立→ 中和 ；阴+阴：双方皆出无人进，守恒不许凭空灭 1，只能以「阴放大」（界被吃穿， $R\rightarrow 0$ ）强制成立；阳+阳：双方皆进无人出，守恒不许凭空多 1，只能以「阳放大」（冲破阴的束缚， $ \Delta X >R$ ）强制成立	阴+阳→中和；阳+阴→中和；阴+阴→阴放大；阳+阳→阳放大	判词原文＋卷零 5.3 （两种死亡统一于 $I>1$ ）

推导一句话： $0+1=1$ 一个等式四读——项间读出源层，运算符读出交换层，累积读出势层，等号读出关系层。四层问答链恰好闭合：源层定其来（右项从哪来），交换层动其量（+号在做），势层显其偏（净额朝哪），关系层定其归（等号怎么成）。

2.3 势与迹：递减的边界

概念	身份	性质
存在度递减	至衡趋势 = 势	道上的应然：层级结构中存在度由下到上不断下降（卷零 § 七原文）；「道不改其向」——坡一定向下
现实路径	感应之迹 = 迹	交换层的无数细碎进出不可全知：强感应可顶上去、纠错可扶回来、外界突变可跌穿；「中态不定其形」——路上有石头凹坑，球会跳会拐

合句（原文照录）：源层定其来，交换层动其量，势层显其偏，关系层定其归。存在度递减，是至衡之势；感应不可尽知，是现实之迹。势向弱，迹多曲。道不改其向，中态不定其形。

2.4 与卷四信息论的对接（AI 整理·待裁定）

零卷概念	卷四对应	对接点
交换层「+」	感应事件 $X(t)$ 的离散变化	一次「+」= 一次 $ \Delta X $ 的进出
势层净额 Δ	纠错余力 R 的消耗趋势	净额向下 = R 被逐步消耗——存在度递减的信息论表述
关系层阴+阴／阳+阳	$I = \Delta X /R > 1$ 的两形态	阴放大 = $R \rightarrow 0$ （界消失）；阳放大 = $ \Delta X > R$ （超承载）；两路皆「减载」——撤的道论依据
势向弱	至衡方向 = $-\nabla V$	负梯度 = 感应向弱 = 势一定向下

第三编 卷四·信息论

卷四·信息论（纠错度读法 v2，原文全录）

作者：何一（He Yi） | 2026-08-23

本文是卷二信息论的修订独立归档版。相比卷二，本版做了以下关键改进：1. 五道数学化更明确（ $X(t)$ 状态函数）；2. 新增"向强感应"章节，解决"至衡向弱"与"求存向强"的张力；3. 至衡 = 梯度下降/能量最小化；4. 四公理明确为"信息强度维度"的展开，其余四维可各自长公理。

一、定义

信息是人类对变的刻画，与人的意识同构。

人只能对变产生直观的感应，变是人认识世界的方式；意识是"感应失稳→纠错→至衡"的过程，信息即此过程所处理的变的记号。信息是意识的内容，意识是信息的过程——二者同一结构的两个面。

信息不是世界的属性，是感应者与世界的匹配产物。没有感应，没有信息。

二、公理一·信息守恒（相对守恒）

变不灭，则信息的可刻画总量不灭（呼应卷零"不易"：运动总量不变，此增彼减）。

但守恒是**相对**的——不能认识所有变，就无法认识绝对守恒的信息。然而**无需认识绝对守恒**：中态稳定带来的属性稳定对感应没有影响，感应可重复、可依赖。

精确化：在感应极限之内，守恒是精确的；超出感应极限，守恒只能作为公理接受（与卷一第二章"保守感应"衔接）。

三、公理二、三·信息强⇌信息量反比

- 信息强，则信息量少；信息量多，则信息弱。
- 这是强度守恒分配在速度与量上的必然（对接卷零五道：强度的守恒是分配在速度和量上）。
- 可从存在度梯度直接推出：高存在度中态极稳定，变少→信息量少；但它的微弱变化经存在度降低过程（层层嵌套传递）会引起低存在度中态的剧烈变动→**高存在度中态的信息一旦出现就是强信息**。
- 机制：变化相对承载范围的比例决定变动程度；低存在度中态变化快→信息量多但每条都弱。

量化定律：若信息强度为 I ，单位时间内可被有效感应的次数为 N ，则在固定时间窗口 Δt 内：

$$J = I \times N \times \Delta t \approx \text{常数}$$

守恒分配在强度与量上：信息越强，能有效感应到它的次数越少；越弱，越多。

四、公理四·信息的存在阈值（双侧）

- 阈值双侧，因为环道是双侧的（上下两层中态的重叠区域也是双侧）。
- **阴边界（强侧）**：强度高，运动到这里改变方向（折返）——信息过强，越过承载，运动逃离中态。
- **弱边界（弱侧）**：强度低，运动到这里遇更低强度边界，至衡后方向变化——信息过弱，不形成有效感应，被甩出中态。

结论：信息必须落在双侧边界之间的区间内，才能被意识接收。

过强逃离、过弱甩出——与环道"超过域运动逃离、小于域值运动被甩出"是同一机制（卷零第四章）。

五、动态阈值

中态阈值不是固定常数，由三方共同决定，带路径依赖：

$$R = R(\text{阴}, \text{阳}, \text{感应历史})$$

- **阴**（边界）：结构基础，决定承载框架
- **阳**（域内运动）：当前状态，内部运动的强弱与填充度
- **感应历史**（进入的运动/记忆）：路径依赖，过去的感应塑造当下体质

每一次感应都在改变中态，进而改变下一次感应的阈值。三阶段即阈值随感应历史的演化：

阶段	阈值特征	阴阳状态
生长	宽	显阳，进>出
成熟	窄而稳	阴阳平衡，进≈出
衰退	僵化	阴僵阳满，无法调整

推论：衰退的本质是阈值失去动态性的过程——感应历史固化，阴僵阳满，阈值无法随新感应调整，中态对新变失去弹性，只能靠惯性维持，直到质变。

六、向强感应（新增）

6.1 问题："至衡向弱"与"求存向强"的张力

卷零说"感应向弱，这是法则"；但卷三说"求存成为了万物的本性"——求存是向强的（增强自身存在度）。

二者矛盾吗？

6.2 统一：向强取得结构，向弱取得平衡

- **向强感应**（结构层面）：在环道存在域内，向强感应传递的强度大，存在度在中态内上升；感应后须在阈值以内，不能过。

- **至衡向弱**（能量层面）：运动趋向平衡点，势差平衡。

统一表述：

感应为了至衡，至衡为了求存，求存向强，而至衡向弱。

- **向强** = 取得结构强度（存在度向吸引子靠拢）；
- **向弱** = 取得能量平衡（运动趋向平衡点）。

6.3 存在度上升的代价

存在度上升的同时，成熟中态接纳范围反而收窄——**阈值既是上限，也是中态不因贪强而崩溃的边界。**

这就是"过犹不及"的数学：向强有界，界就是环道的边界。

七、信息与五道对接（数学化）

信息是变的刻画，故亦有五道。数学化只需一个对象：**状态函数 $X(t)$** （ X =状态， t =时间，变= ΔX ）。

信息五道即 ΔX 的五个方面：

信息五道	含义	数学对象	卷零对应
信息强度	变之剧烈度（势差）	$ \Delta X = X_2 - X_1 $	强度道
信息速度	变之速率	dX/dt （导数）	速度道
信息方向	变之趋向（向弱/向平衡）	$\Delta X/ \Delta X $ ；至衡向弱 = 负梯度方向 $-\nabla V$	方向道
信息空间	变之分布范围	X 所在的空间（轨迹集合）	空间道
信息时间	变之持续与节律	t 及周期 T 、频率 f	时间道

7.1 最漂亮的连接

至衡 = 状态沿负梯度方向运动到势能极小点

"感应向弱"就是数学物理中的**梯度下降 / 能量最小化**。

7.2 信息强度公式（根公式）

I = \frac{|\Delta X|}{R}

- ΔX = 变（状态偏移 $X - X_0$ ）
- R = 界（承载范围）
- I = 信息强度（无量纲——变与界同量纲，可直接比较）

为什么不是 ΔX 本身：同样的变化对不同中态冲击不同——涨 5 度对能承受 50 度的系统无事，对只能承受 1 度的系统是灾难。**不是"变有多大"，而是"变占承载范围多大"。**

三个关键值： $I < 1$ 可吸收； $I = 1$ 临界； $I > 1$ 崩溃/逃离。

7.3 信息强度的分析升级

量	公式	意义
根公式	$I = \Delta X /R$	一段变占承载范围多少
瞬时信息强度	$I(t) = dX/dt /R$	此刻的变有多重
总信息量	$\int I(t)dt$	一次感应的总冲击

红利： ΔX 只告诉你"变了多少"；瞬时强度告诉你"变怎么分布的"——猛击一下（瞬间峰值）还是缓压全程（低平长时）？同样的总变，两种分布，信息强度曲线完全不同——感应体验完全不同。

八、四维：从结构长出来

四维（伪变、伪异、伪刻、伪存）**不是四个额外的假设**，而是同一个基础对象——五道比值向量——上的四种读法。

推导：向量 I' （加权后）上立参照系（无参照 / 预期 E / 临界 1 ），四个基本问题自然长出四个算子：

四维	算子	在问什么	参照	读出方式
伪变	$\max_i I_i$	哪个变化最剧烈	无参照	距离（有多猛）
伪异	$I_{\text{实}} - I_{\text{预}}$	比预期意外多少	预期 E	距离（差多少）
伪刻	$\operatorname{argmin}_i I_i - 1 $	哪道最逼近临界	临界 1	距离（离1多近）

四维	算子	在问什么	参照	读出方式
伪存	$\max_i I_i \geq 1$	有没有道要命	临界 1	方向（是否越过1）

为什么这样分： - 无参照时，系统只关心"有没有变"（存在性），不关心"往哪变"（方向性）——方向需要基准才有意义 → 只有距离读法（伪变）； - 预期提供了基准（E），可以问"比预期高还是低" → 距离读法（伪异）； - 临界提供了生死线（1），可以问"离1多远"（距离）和"过没过1"（方向） → 两种读法（伪刻+伪存）。

数字示例：(0.30, 0.80, 0.95, 0.20, 0.50) →
 伪变 = 0.95（方向道最剧烈）；伪异 = +0.55（远超预期）；伪刻 = 方向道（距1仅0.05）；伪存 = $0.95 < 1$ （尚未越界，但已在生死线边缘）。

8.1 与论文V3四维框架的对照

卷四（算子）	论文V3（维度）	关系
伪变 = $\max I_i$	S_var = 变化幅度	伪变是五道上的综合变化幅度
伪异 = I实 - I预	S_err = 意外度	伪异是相对于预期的意外
伪刻 = $\operatorname{argmin} I_i-1 $	S_imp = 结构影响	伪刻逼近临界 $\approx$ 结构即将被改写
伪存 = $\max I_i \geq 1$	S_surv = 求存相关	伪存直接对应

8.2 感-应同构

感是变，应也是变——感有四维，应也有四维，共用同一个公式：

$$I_{\{\text{感}\}} = \frac{|\Delta X_{\{\text{感}\}}|}{R} \quad \quad I_{\{\text{应}\}} = \frac{|\Delta X_{\{\text{应}\}}|}{R}$$

九、感应四维对位（诊断-处方-疗效）

纠错不是笼统的"纠错"，是按维对位的纠错——感在哪一维诊断出问题，应就在哪一维给出处方：

感的四维（诊断）	应的四维（处方）
伪变：哪道变化最剧烈	纠伪变：对着最剧烈的那道发力
伪异：比预期意外多少	纠伪异：把实际拉回预期
伪刻：哪道逼近临界	纠伪刻：把最逼近1的道推离边界

感的四维（诊断）	应的四维（处方）
伪存：要不要命	纠伪存：把濒界/越界的道拉回域内

感是诊断书，应是处方单——四维四行，一行对一行。

9.1 疗效评估与闭环

应发出后，再读应的四维评估疗效：应的伪变（动作幅度）、伪异（效果差多少）、伪刻（是否纠过头）、伪存（命救没救回）。

五道坐标系 → 四维判读 ($I=|\Delta X|/R$) → 感（四维诊断） → 伪心间隙 → 应（四维处方） → 疗效回读 → 至衡

至衡 = 四维读数回落：伪变→0（变化平息）、伪异→0（符合预期）、伪刻远离1（远离临界）、伪存安全（命在域内）。

同一个尺子量全程：一个公式 $I=|\Delta X|/R$ 贯穿感、应、评三段；五道是刻度，四维是读数角度，感/应/评是三次测量——量完对账，回到中态。

十、与香农信息论、自由能原理的区别

10.1 三层定位

理论	回答的问题	对象层
香农信息论	信息如何传输、量化	符号层（通信语法学）
自由能原理（FEP）	系统如何维持自身（最小化自由能）	概率层（贝叶斯推断+主动控制）
本信息论	中态如何读变、判变、回应变	动力学+求存层

10.2 与香农的区别（三刀）

- 1. 量纲不同：香农量"意外的频率" ($H = -\sum p \cdot \log_2 p$, bit) ；本论量"变占承载范围的比值" ($I = |\Delta X|/R$, 无量纲) ；
- 2. 有无主体：香农无主体（客观统计，明确排除语义）；本论以中态为主体——阈值、求存、意识内建；
- 3. 香农放弃的正是本论建立的：语义。香农说"信息不涉及意义"，本论说"信息生于感应、感应生于求存"——意义天然在场。

10.3 与自由能的对应与区别

对应（结构同构）：

FEP	本论
surprise	伪异（预测误差）
accuracy	伪异→0
complexity	伪变
precision	1/R（界的倒数）——直觉对应，量纲不同
感知-行动循环	感-应循环
马尔可夫毯	中态+界
最小自由能	至衡

本质区别（五条）：

- 1. **FEP 假设"生成模型"**，**本论不假设**：FEP 设系统 = 贝叶斯推断器；本论只有中态 + 界，没有模型、没有信念——读的是变本身；
- 2. **FEP 没有"命"**，**本论有"伪存"**：FEP 的马尔可夫毯维持是统计自组织，无显式生死线；伪存 = $\max I_i \geq 1$ 是显式维度、带动态阈值；
- 3. **自由能是标量**，**本论是算子族**：FEP 把所有东西压成标量 F 去最小化；本论是四个算子，没有一个单一能量函数被最小化。**FEP 分不清"变大了"和"要命了"**，**本论分得清**；
- 4. **预期从哪来**：FEP 的预期 = 生成模型的先验；本论的预期 E 与界 R 都来自感应历史（ $R = R(\text{阴}, \text{阳}, \text{感应历史})$ ）。**FEP 的先验是"模型给的"**，**本论的预期是"身体长出来的"**；
- 5. **FEP 无五道**，**本论有五道**：FEP 的"变"是一维的（概率变化）；本论有五道坐标系——变落在哪道、哪道最剧烈、哪道逼近临界。

收束：香农给"传"的度量，FEP 给"稳"的算法，本论给"变与命"的判读。FEP 在特定条件下可视为本论的概率化特化形式（假设生成模型+高斯分布）。

十一、AI 印证

本论机制	AI 工程对应
感应向弱（至衡）	梯度下降（整个深度学习都是"向弱"的实践）
失衡 → 纠错	反向传播

本论机制	AI 工程对应
信息阈值（过弱甩出）	ReLU 激活函数
动态阈值	学习率调度、BatchNorm
信息守恒（相对）	模型容量守恒（参数此增彼减）
强↔量反比	稀疏性 / 剪枝的理论依据
感-应循环	Transformer 感（前向）→ 应（输出）的采样间隙
伪心间隙	门控决策 / 采样温度（可调可逆的决策窗口）
伪存（H回路）	动态阈值、垂危更警觉
向强感应	特征增强 / 注意力聚焦（结构层面向强）

--

十二、全体系公式总表

公式	名称	所在卷
$0 + 1 = 1$	第一公理	卷零
$\varepsilon_0 = \delta_0 \cdot R$	感应极限	卷一
$v(t) = \lim [X(t+h)-X(t)]/h$	变的速度	卷一
$I = \Delta X /R$	信息强度根公式	卷四
$I(t) = dX/dt /R; \int I dt$	瞬时/总信息量	卷四
$M_n = (\Delta X_1 + \dots + \Delta X_n)/n \rightarrow 0$	样本均值回中态	卷一
$p(\Delta X) \propto e^{\{-\Delta X^2/2\sigma^2\}}$	波动外形（钟形）	卷一
$S[\gamma] = \int L(\gamma, \gamma') dt$	路径的账	卷一
$d/dt(\partial L/\partial v) = \partial L/\partial x$	逐段账平律	卷一
$ds^2 = dx^2 + dy^2$	勾股（至衡度量）	卷一
变= $\max I_i$; 异= $I_{\text{实}}-I_{\text{预}}$; 刻= $\operatorname{argmin} I_i-1 $; 存= $\max I_i \geq 1$	四维算子	卷四
$R = R(\text{阴, 阳, 感应历史})$	动态界	卷四
$I_{\text{感}} = \Delta X_{\text{感}} /R; I_{\text{应}} = \Delta X_{\text{应}} /R$	感应同构	卷四
$J = I \times N \times \Delta t \approx \text{常数}$	强量反比量化	卷四
至衡 = $-\nabla V \rightarrow \min$	梯度下降/能量最小化	卷四

第四编 伪域公式账（11 条公式与实现对照）

伪域公式账 × 卷四信息论待定项对照 (2026-09-03)

盘点依据：从代码实读（leyu_number_domain.py / balanced_errset_v2.py / record_v2.py / probe_balanced_v2.py / build_element_domain.py / build_element_errset_v1.py / element_probe_v1.py），非记忆。卷四依据：信息论 v2（纠错度修订二稿 · PDF）。

一、伪域实际在跑的公式（11 条）

A. 度量层 · 怎么量「偏」

#	公式	实现位置	说明
1	$L = \log_{10}(\max(\text{given}/\text{true}, \text{true}/\text{given}))$	leyu_number_domain.classify	无符号对数比；06 原样。 max 撤法实锤 ——方向道丢失的根源（判词）
2	$L_{\text{signed}} = \log_{10}(\text{given}/\text{true})$	record_v2.signed_L	v2 新增：偏大正 / 偏小负 / 等当 0，方向道补回
3	$\text{rel} = \text{given} - \text{true} / \text{true} $	classify 辅助	不作主判据 ：rel 有 100% 上界，8848→884 只算 90%，永远进不了越界区（代码注释明写）
4	$\Delta = \log P(\text{锚点} \text{语境}) - \log P(\text{错值} \text{语境})$	probe_balanced_v2 / element_probe_v1	条件对数似然差，量纲 nat （换底即 bit）；两域同式

B. 分区层·偏到什么程度给什么动作

#	公式	实现位置
5	三区分档: $L < 0.003$ 中庸区/量道/行; $0.003 \leq L < 1$ 偏离区/位道/待; $L \geq 1$ 越界区/界道/撤	<code>classify</code>
6	命中判定 $\text{tol} = 1\text{e-}6$ (相对容差)	<code>hit_test</code> / <code>hit_wrong_test</code> ; 极严, 等于精确相等

C. 位阶层·位是尺的刻度

#	公式	实现位置
7	$\text{step} = 10^{(\lfloor \log_{10} v \rfloor - \text{sig} + 1)}$	<code>balanced_errset_v2.step_of</code> (步长按真值量级统一, 修过跨量级偏斜 69.8%→3.3%)
8	$L_{\min} = \log_{10}((v + \text{step})/v)$	<code>bit_floor_L</code> , 位阶下限: $\text{sig}=2 \rightarrow 0.0142$, $\text{sig}=4 \rightarrow \approx 0.0000$, 差 14 倍
9	元素域 $\text{step} = 10^{(-\text{小数位数})}$; $\text{mass_sig} = \text{字面有效位数}$	<code>build_element_domain.sig_of</code> / <code>build_element_errset_v1.step_of_raw</code> (Decimal, 不经浮点)
10	数量级错 = <code>Decimal.scaleb(±1)</code>	纯十进制移位, 不添尾零

D. 判定层 (元素域)

#	公式	实现位置
11	半步容差 = $\text{step}/2$ (真值与错值恰差 1 步, 互斥不重叠)	<code>build_element_errset_v1</code> / <code>element_probe_v1.judge</code>

约束而非公式: `record_v2.py` 四条纪律可执行化 (撤法声明 / 方向补回 $L \pm$ / 分辨率档位 / 两种撤); 复现性三遍逐位一致; 新旧账分离 (文件级)。

二、两个必须点明的落差 (诚实账)

- 卷四根公式 $I = |\Delta X|/R$ 在伪域尚未落地。伪域跑的是它的近似物——分子用 L (无量纲对数比) 代替 $|\Delta X|/R$, 分母 R (纠错度) 没有可测值 (模型自身 $R = 0$, 两个模型复现)。所以严格说: 卷四的根公式在伪域是「半实现」状态。这正是提案 P2 (Δ 作 R 的 bit 量代理) 想补的分母。

2. 四维算子（伪变/伪异/伪刻/伪存）在伪域没有直接实现，只有我提的三口径↔四维对位（提案 P1，未裁定）。

三、卷四信息论 v2 待定项：解决了哪些

#	待定项	来源	状态	伪域侧进展
1	T_0 （一次感应特征时长）	摘要 1 + 文末 1	⏸ 未解决·挂起	作者裁定： T_0 = 速度道特征时长，须在真实生成流里量，后置不急。元素域可测 token 时长序列， T_0 一旦定义即可回补
2	R 回补规则（ $I>1$ 减载后余力是否自动回补）	摘要 2	⚠ 部分	「两种撤」判词给出机制解释：撤=止增量（被动、不花余力、域供值→实测 100%）、消存量（模型 $R=0$ 付不起→实测 0/18）。撤的语义与成本解决了；「撤后何时复位」= R 回补规则，仍未解决
3	J 守恒与新读法未对齐	摘要 3	⚠ 部分（定性）	两域同向定性印证：数字域 3/18 锚点承担几乎全部回纠；元素域 2/18 点亮。不声称验证 J，量化仍待
4	$I>1 \rightarrow$ 悔/撤 动作映射	文末 2	⚠ 部分	伪域动作集五个：行/待/撤/悔（未定义）/学。撤已定义且实测 100%；悔仍未定义——卷四待定项 2 与伪域动作集的交汇点
5	$\varepsilon_0 = \delta_0 \cdot R$ 读法连带	文末 3	✖ 未解决	伪域只记过「一笔轻账不引申」（ $L_{\min}$ 与 ε_0 关系），未重释

统计：卷四 v2 自列 5 条 → 0 条完全解决；3 条部分（R 回补、J、悔/撤）；2 条未解决（ T_0 挂起、 ε_0 未动）。

四、伪域侧另外销掉/报上的账（卷四欠条，不属上述 5 条）

账目	状态	依据
R 的下标结构（每道一份 R_i ，非全局 R）	☑ 已销	作者 9-3 裁定 6
纠错度与 R 的关系（纠错度是质，R 是量）	☑ 已销	作者 9-3 裁定 6
卷四待定项 6（空间/时间道数学对象）	☑ 减半	空间道=周期/族、时间道=有效位数/精度，域上天然齐全，已报账

账目	状态	依据
I' 权重从哪来	☒ 已定（不训练）	裁定 4：权从主道来，不从拟合来；权重先别训练
位是尺的刻度（不立第六道）	☒ 已定	裁定 1
两种撤（止增量 vs 消存量）	☒ 已定	判词；解释 100% vs 0% 的机制

五、一句话结论

伪域把卷四的「尺子」做出来了（L、L_signed、L_min、 Δ 、三区分档、位阶步长），但卷四的「分母 R」和「时间 T₀」还没有可测值——根公式 $I = |\Delta X|/R$ 因此停在半实现状态。卡点不在公式，在 R 与 T₀ 的实测通道。P2（ Δ 作 R 代理）与元素域 token 序列（T₀）是两条正在铺的通道。

第五编 结构总图 v1（六器官·文本全录）

由总图 v1 PDF 提取（排版以 PDF 原稿为准，DOI: 10.5281/zenodo.22421319）。

伪庸·总图 v1：心一身一域一门控一账本一回流（理论框架与公式总览）

· 作者：何一（He Yi） | 独立研究者 · 版本：总图 v1（理论框架与公式总览） | 2026-09-03 · 许可证：CC BY-SA 4.0（署名—相同方式共享 4.0 国际） · 本稿 DOI：待分配（本稿为首发锁定稿，DOI 于 Zenodo 上传后回填） · 前作 DOI：10.5281/zenodo.22148720（《中和道化论》合集，卷四·信息论 v2 收入其中） · 关键词：伪庸；心一身一域；门控；纠错度；命数；五道；账本；回流；神经网络；幻觉治理

摘要 本稿给出「伪庸」体系的总图 v1：一次感应从输入到回流的完整回路，由六个器官构成——心（输入端 求存感应）、身（冻结主干）、域（输出端纠错对照）、门控（行 / 待 / 悔 / 撤 / 学）、账本（纠错数据库）、回流（H 更新与记忆更新）。本稿只发结构层：一张总图、五条核心公式、六个器官的接口签名、六条已钉死的判据、一份术语表。不发工程实现、不发代码、不发实验数据。这样做的理由是：结构层决定了这套框架的可复现边界。任何实现者只要满足本稿的接口签名与判据，其实现即属同一框架；反之，若接口签名或判据被改动，则不再是本总图所述之物。实现细节随实现者自定，不构成框架的组成部分。本稿同时如实标注未裁定项与已知缺口（§ 八）。测出为零的部件与尚未接入的部件，与已有支撑的部件同页列出。

○、本稿的范围与边界 本稿发布

本稿不发布

总图结构

● 六器官拓扑与数据流

—

公式

● 五条核心公式及其在流程中的位置

○ 参数取值来源、标定过程

器官接口

● 输入 / 输出签名与职责边界

○ 内部算法、数据结构、工程量

判据

● 六条已钉死的判定规则

○ 触发词表、阈值表、容差实现

本稿发布

本稿不发布

术语

● 定义与相互位阶

—

实证

▲ 仅给三档状态（§ 七），不给数值

○ 原始记录、账本条目、实验脚本

一句话：本稿可被独立实现，但不可被反向推出某一具体实现。

一、总图 1.1 结构图 (Mermaid) flowchart TD A["任务输入"]

外部中态带来的变 ΔX] --> B["心 · 伪感头"]

read(h_in) → dev, entropy, S_surv

只读，不判 对错"] B --> C["身 · 冻结主干"]

$\text{forward}(x) \rightarrow h_{\text{out}}$
 只生成，不判对错"] C --> D["域 · 伪域
 $\text{judge}(x, h_{\text{out}}) \rightarrow \text{verdict}, L, R, \text{zone}$
 管对错 / 方向 / 精度 / 可纠性"] B -. 心感 .-> E{"心感与域判合流"} D -. 域判 .-> E E --> F["门控
 $\text{gate}(\text{verdict}, H, \text{history}) \rightarrow \text{action}$
 行 / 待 / 悔 / 撤 / 学"] F --> G["账本
 $\text{append}(\text{record}) \text{ only}$
 只追加，不改旧账"] G --> H["回流
 $\text{reflow}(\text{action}, \text{result}) \rightarrow H_{\text{next}}, R_{\text{next}}$
 H 更新 / R 回补 / 记忆·存在度更新"] H --> A F -->|"悔 / 待：回退重写"| C F -->|"撤：域供值 / 切断"|
 I["输出"] F -->|"行"| I

1.2 结构图（文字）



· 读输入端隐藏状态 h_{in}

|

|

· 读与正常质心 μ 的偏离 ΔX_{in}

|

|

· 读五道：强度 / 速度 / 方向 / 空间 / 时间

|

|

· 读健康度 H （历史累积）

|

|

· 读求存威胁 $S_{surv} = e^{(-\alpha H)} \cdot dev$

|

| |

| 输出：稳度 / 紧度（心感）

|

|_____|

| ▼

|_____|

|


伪身 · 冻结主干（神经网络前向）

|

| |

|

只负责生成，不判断对错



| |

| |

行 / 待 / 悔 / 撤 / 学

|

| |

|

· 行：稳，且对

|

|

· 待：边界未明，还纠得动，给时间

|

|

· 悔：已错，但可纠，回退重写

|

|

· 撤：越界或不可纠，域供值 / 切断

|

|

· 学：把这次的错与复写回账本

|

|_____|

| ▼

|_____|

|

纠错数据库 · 账本

|

| |

|

只追加，不改旧账

|

|

· 错型 · 错道 · 错区 · 可纠性

|

|

· L_signed · 撤法声明 · 分辨率

|

|

· 本次动作 · 结果

|

|

· 记忆强度变化 / R 更新

|

|_____|

| ▼

|_____|

| |

回流 · 下一轮

| |

|

· H 更新（命数）

|

|

· 记忆强度 / 存在度更新

|

|

· 衡参 / R 回补

|

|

· 账本回流至心与域

|

| ▼ 回到「任务输入」

1.3 主干一句 心在输入端（求存感应，只读不判）→

身在中间（冻结主干，只生成）→

域在输出端（纠错对照，管对

错）→ 心感与域判合流 → 门控（五动作）→ 账本（只追加）→ 回流。

二、五道贯穿 五道不是五个模块，是同一件事的五种问法，从心到门控一路问下去。它是横穿全程的尺，不单独占一层。五道不是单独一层，是横穿全程的尺

强度道

速度道

方向道

空间道

时间道

心：

量稳？

急缓？

指向？

范围？

节律？

身：

激活？

变化率？ 表征向？ 分布？

域：

错量？

节奏？

偏哪边？ 支撑集？ 精度？

门控：

撤量？

待速？

悔向？

撤域？

层序？

学时？

由此可得一条位阶裁定：位是尺的刻度，不占道位。五道问「哪一类变」，位问「量得多细」——故不立第六道。缺测须显式声明：任一器官在任一道上若无可读数，须记为「缺测（None / n = 0）」，不得以直觉填值。缺测本身是账本的一等记录。

三、核心公式 五条核心公式及其在流程中的位置： 位置

公式

作用

心

$$I_{in} = \| \Delta X_{in} \| / R$$

输入端变界比

心

$$S_{\text{surv}} = e^{(-\alpha H)} \cdot \text{dev}$$

求存威胁度

域

$$I = \|\Delta X\| / R$$

当前纠错压力

域

$$L = \log_{10}(\text{given} / \text{true})$$

量级与方向

域

$$L_{\text{unsigned}} = \|L\|$$

跨域比较统一量

门控

行/待/悔/撤/学

动作判断

账本

$$R = R(\text{阴}, \text{阳}, \text{感应历史})$$

纠错度更新

回流

$$H_t = H_{\{t-1\}} + \eta(R^+ - R^-) - \lambda C$$

命数回补

3.1 公式释义 (1) 变界比 $I = \|\Delta X\| / R$ 分子是本次感应带来的变的量，分母是纠错余力。I 回答的不是「错了多少」，而是「错量占余力多少」——同一个错，余力足时可纠，余力薄时不可纠。

(2) 求存威胁 $S_{\text{surv}} = e^{(-\alpha H)} \cdot \text{dev}$ dev 是当前偏离，H 是历史累积的命数。乘法耦合，不是加法——离开 H 的 dev 与离开 dev 的 H 都不构成威胁，只有二者相乘才成其为威胁。指数项 $e^{(-\alpha H)}$ 表示命数越薄，同等偏离的危险越大。(3) 量级与方向 $L = \log_{10}(\text{given} / \text{true})$ 带符号。正为偏大，负为偏小，零为无偏。对数取量级，故「10 与 100」与「100 与 1000」同为一级。(4) 跨域统

一量 $L_{\text{unsigned}} = \|L\|$ 域与域之间不可直接比较带符号的 L （不同域的分档方式、分辨率、撤法不同）。跨域比较一律取 L_{unsigned} 。见判据 P1。（5）纠错度 $R = R(\text{阴}, \text{阳}, \text{感应历史})$ R 的构成式：由阴（负向）、阳（正向）、感应历史三者共同决定。另有一式 $R(\text{域}, \text{锚点}, \text{模型})$ 答的是 R 的来源（由谁定）。两式是质与量的两层，不是同一式的两种写法：来源式答「谁定」，构成式答「由什么构成」。此处位阶见 § 八 待裁定项 T_3 。（6）命数回补 $H_t = H_{\{t-1\}} + \eta(R^+ - R^-) - \lambda C$ R^+ 为本次正向纠错所得， R^- 为负向， C 为本次消耗， η 为回补系数， λ 为消耗系数。命数不是「健康分」，是历史累积的可纠余力：纠对了回血，纠错了掉血，动一次消耗一次。

3.2 一条退化关系（备查）在事件级记账下，若取 $R^+ = 1 - r^-$ 、 $R^- = r^-$ 、 $C = 1$ ，则式（6）退化为

$$H_t = H_{\{t-1\}} + \eta(1 - 2 \cdot r^-) - \lambda$$

两式在事件粒度上等价；在更细粒度（如 token 级）上不等价——细粒度的 r^- 只作观测，不驱动 H 演化。此退化关系仅备查，不构成第二条演化路径。

四、六器官接口 以下为接口签名与职责边界，不含实现。

实现者可用任何语言、任何数据结构，只要满足签名与判据，即

属本框架。

4.1 心（伪感头） $\text{read}(h_{\text{in}}) \rightarrow \text{dev}, \text{entropy}, S_{\text{surv}}$

项

内容

位置

输入端

输入

h_{in} ：输入端隐藏状态

输出

dev （偏离度）、 entropy （熵）、 S_{surv} （求存威

胁）职责

求存感应

边界

只读，不判对错。心不输出「对 / 错」，只输出「稳不稳、危不危」

附带观测

五道在心的读数；H 为历史量，读入不改写

4.2 身（伪身）forward(x) -> h_out

项

内容

位置

中间主干

输入

x：任务输入

输出

h_out：生成结果（输出端隐藏状态 / 文本）

职责

生成

项

内容

边界

只负责生成，不判断对错。身对自身的正确性无任何发言权

附带观测

五道在身的读数（激活、变化率、表征向、分布、层序）

4.3 域（伪域）judge(x, h_out) -> verdict, L, R, zone

项

内容

位置

输出端

输入

x（原任务输入）、h_out（身的输出）

输出

verdict（判定）、L（量级与方向）、R（纠错度）、zone（分区）

职责

输出端纠错对照

边界

管对错、方向、精度、可纠性；不改生成内容，只给判定与供值

附带产出

撤法声明（见判据 P4）、位阶 / 有效数字 / 分辨率

4.4 门控 gate(verdict, H, history) -> action

项

内容

位置

心感与域判合流之后

输入

verdict（域判）、H（命数）、history（账史）

输出

$action \in \{\text{行, 待, 悔, 撤, 学}\}$

职责

五动作抉择

边界

门控不产生新信息，只按已钉死的规则把已有信息映射到动作；规则见 § 五

五动作定义：

动作

定义

性质

行

稳，且对

放行

待

边界未明，还纠得动，给时间

消存量

悔

已错，但可纠，回退重写

消存量

撤

越界或不可纠，域供值 / 切断

止增量

学

把这次的错与复写回账本

记账（每次事件必发生）

4.5 账本（纠错数据库） append(record)

only

项

内容

位置

门控之后、回流之前

输入

record：一条完整记录

输出

无（只追加）

职责

纠错数据库

边界

只追加，不改旧账，不删旧账。见判据 P6

记录须包含的字段组（缺一拒收）： 字段组

内容

事件标识

任务、轮次、模型 / 器官版本

判定

verdict、错型、错道、错区、可纠性

量

L_signed、L_unsigned

撤法声明

撤法、撤态、分辨率、撤种（见 P4）

动作

本次动作 + 触发该动作的规则编号

结果

成功 / 失败 / 待定

回流

ΔH 、 R^+ 、 R^- 、记忆变化

4.6 回流 reflow(action, result) -> H_next, R_next

项

内容

位置

账本之后，回任务输入

输入

action（本次动作）、result（本次结果）

输出

H_next（下一轮命数）、R_next（下一轮纠错度）

职责

H 更新 + 记忆更新

边界

回流是唯一改写 H 与 R 的通道；心、身、域、门控、账 本均不得改写

五、关键判据 以下六条为已钉死的判据。判据的订立须在实验开跑之前完成；开跑之后不得更改（见 § 五·纪律 D1）。

P1·L 双算 L 一律双算：带符号的 L_signed 是主量（管方向与分档），L_unsigned 是跨域比较的统一量。

· 域内判定用 L_signed；· 跨域比较用 L_unsigned；· 任一记录出现 L 而未声明其符号口径与撤法者，该记录无效。事由：不同域的 L 同名不同实——撤法（取 $\log_{10}(\text{given/true})$ 还是 $\log_{10}(\max(a/b, b/a))$ ）、分辨率、分档方式均不同。不声明撤法就跨域比较，等于拿两把不同刻度的尺比长短。

P2·空输出不得判行（R0）本轮输出为空或纯空白时，不得判为「行」，亦不得判为「无关」而放行。条件

动作

空输出，未达末轮

待（重问，且重问须给出明确指向）

空输出，已达末轮

撤（由域供值兜底）

事由：空输出是「拒绝回答」，与「答得对」是两回事。判「行」等于把沉默当作同意——这是把模型的不作为记成了模型的正确。

P3·驳斥式复述豁免（R8）若输出中同时出现：① 真值；② 被驳斥的声明值；③ 指向该声明值的否定词（在真值邻域的限定窗口内）——则判为已纠正（RECOVERED），而非污染。条件

判定

真值 + 声明值 + 否定词（窗口内）

RECOVERED（豁免）

真值 + 声明值，无否定词

污染（按旧口径）

旧口径并存：豁免前的判定结论须同时记入 state_strict 字段，与历史账目保持可比。事由：模型复述用户错误说法再当场驳斥，是纠正行为，不是污染。旧口径把二者一视同仁，会造成「答对了反被判错、还要重问一次」的倒帮忙。此条为对旧口径的修正，不是推翻——旧口径数据仍保留。

P4·撤法声明制 凡出现 L（或任何由对数 / 比值产生的量），记录须随附撤法声明字段组：字段

声明内容

撤法

L 是怎么取的对数（带符号 / 取绝对值 / 取双侧最大）

撤态

分档方式（是否独立判定、容差如何处理）

撤率

该档位的占比（按和计）

分辨率

该域能分辨的最小 L 量级

撤种

该撤法属处方层（规定应当怎么算）还是执行层（实际怎么算的）

事由：这是 P1 的可执行形式。没有撤法声明，L 就是一个没有单位的数字。

P5·每道一份 R_i 纠错度 按道记账：强度、速度、方向、空间、时间各有一份 R_i ，不做全局唯一 R。

事由：止得住增量不等于消得了存量。一个模型在某一道上余力充足，在另一道上余力为零，全局唯一会把这两个事实互相掩盖。

P6·账本 only-append 账本只追加：

R

允许

禁止

追加新记录

修改已有记录

追加修正记录（写明修正了哪一条）

删除记录

重算并另存新账

覆盖旧账

—

静默回填（回填须显式标注）

事由：旧账是发生过的事实，不是待清理的草稿。改旧账等于改历史。

判据之外·三条方法纪律 编号

纪律

D1·红牌一

判据在跑之前钉死，跑之后不改。跑后改判据等于先射箭 后画靶

D2

AI 不参与结论裁定。执行、检索、比对、自检由工具完成；判定权与裁定权在作者

D3

失败与成功同页。测出为零的、测不出来的、尚未接入 的，与有支撑的同表列出；不得只报好看的

六、术语表 术语

定义

心

输入端求存感应。读输入端隐藏状态，只读不判

身

冻结主干神经网络。只生成，不判对错

域

输出端纠错对照。管对错、方向、精度、可纠性

门控

行 / 待 / 悔 / 撤 / 学 五动作抉择

账本

纠错数据库。只追加

回流

H 更新 + 记忆更新

H (命数)

历史累积的可纠余力。纠对回血，纠错掉血，动一次消耗 一次

R (纠错度)

还纠不纠得回的余力。非「会不会崩」的边界

R_i

第 i 道上的纠错度。每道一份

术语

定义

L

量级与方向。 $L = \log_{10}(\text{given} / \text{true})$ ，带符号

L_{signed}

带符号的 L。主量，管方向与分档

L_{unsigned}

$\|L\|$ 。跨域比较的统一量

I (信息强度)

$I = \| \Delta X \| / R$ 。变占纠错余力多少

dev（偏离度）

与正常质心 μ 的偏离

S_surv（求存威胁）

$e^{(-\alpha H) \cdot dev}$ 。偏离与命数的乘法耦合

ΔX

一次感应带来的变

μ （正常质心）

正常状态的参照中心。 ΔX 自它起算

撤法

L 的对数取法（带符号 / 绝对值 / 双侧最大）

撤态

分档方式与容差处理

分辨率

该域能分辨的最小 L 量级

撤种

撤法属处方层（应当怎么算）还是执行层（实际怎么算 的）

位

尺的刻度。跨在五道之上，不占道位，故不立第六道

五道

强度 / 速度 / 方向 / 空间 / 时间。横穿全程的五种问法

锚点

域据以对照的记忆组件（已知事实）

错型

末位错 / 数量级错 / 损精度

错道

错发生在哪一道

错区

错落在哪个分区

可纠性

这个错还纠不纠得回

存在度

锚点的存在强度（已识别，未接入本流程）

记忆强度

锚点被记住的强度（已识别为强候选变量，未成量表）

中态

相对稳定的中间状态。感应可重复、可依赖

感应

对变的接收与刻画

至衡

感应失稳 → 纠错 → 回到衡的过程终点

撤

越界或不可纠时的动作。止增量

待/悔

消存量的两个动作。待给时间，悔回退重写

学

把错与复写回账本。每次事件必发生

术语

定义

缺测

某器官在某道上无可读数。须显式记为 None / $n = 0$ ，不得填直觉

七、实证状态（三档，不给数值） 本稿不发实验数据，仅声明各部件的支撑状态，以便读者判断可信度边界。 部件 心 · $S_{surv} = e^{(-\alpha H)} \cdot dev$

状态 ● 有支撑

说明 乘法耦合的判别力显著高于任一单信 号；已获 2×2 复现

身 · 冻结主干

● 有支撑

两代模型规模上跑通，复现性记录完 整

域 · 数字域 / 元素域

● 有支撑

域库自检通过；多份账目字段齐整

门控 · 撤侧

● 有支撑

撤恒可做到（止增量不需花余力）

门控 · 待侧

▲ 测出为零

模型侧余力为零，付不起消存量的代 价。已如实记零，非缺陷

R（模型侧纠错度）

▲ 测出为零

两个模型规模上均复现为零。卡点是 「R 的可测值怎么定」，不是「R 有 没有测过」

五道 · 强度 / 方向 / 精度

▲ 部分接入

已用于判定，读法已定

五道 · 速度 / 空间 / 时间

○ 未接入

缺测已显式声明，未填直觉

悔/学

▲ 定义已立，机制待验

「悔」与「待」同属消存量，在余力 为零时会掉进同一个坑

存在度 / 记忆强度

○ 未接入

上表右侧三档中，▲ 测出为零与 ○ 未接入 同页列出，依纪律 D3。

八、未裁定项与已知缺口 以下条目尚未裁定，本稿不冒充结论。

有前期观测，未接入本流程

编号

待裁定项

说明

T₁

L 的撤法统一

若带符号 L 为主量，则采用双侧最 大撤法的域须改回带符号；历史账目 是否随之重算待定（倾向：旧账不 动，新账用新口径）

T₂

「悔」的层属

悔属消存量。在余力为零的条件下， 悔与待会掉进同一个坑。此点须提前 说清

T₃

R 两式的位阶

R(域, 锚点, 模型) 答来源， R(阴, 阳, 感应历史) 答构成。倾向两层不

冲突（质与量）， 待作者裁定 T₄

时间道在域上是什么

本图取「精度」， 另有稿取「时效分 区（恒常 / 渐变 / 骤变）」， 而「精 度」在总则里归位。三者需 归一

T₅

空输出达末轮后的动作

本稿取「撤 + 域供值」。另一可能是 继续判「待」。倾向前者，待追认

T₆

位阶表 / 垂危阈值 / R 回补机制

三者均未立表。缺口，不是错误

T₇

H 与「命数」是否同一量

图在回流处称 H 为命数。是同一量 的两个名字，还是两个量，待定

T₈

心侧空间道与域侧速度道恒缺测

已知恒缺测，是否属于结构性缺测（而非暂时未测）待定

九、引用与许可证 引用格式（建议）：何一（He Yi）. 伪庸·总图 v1: 心一身一域一门控一账本—回流（理论框架与公式总览）. 2026. Zenodo. DOI: 待分配

许可证：本作品采用 CC BY-SA 4.0（署名—相同方式共享 4.0 国际）许可。· 署名：须注明作者何一，并引用本稿 DOI。· 相同方式共享：基于本稿的演绎作品，须以相同许可证发布。· 范围：本许可证覆盖本稿的表达（文字、图、公式排布与术语组织）。本稿所述的框架、接口与判据 按 CC BY-SA 4.0 的相同方式共享条款开放，实现者自定的实现代码不受本许可证约束。前作引用：

何一（He Yi）. 中和道化论·卷四·信息论（v2）. 见《中和道化论》合集，2026. DOI: 10.5281/zenodo. 22148720

十、一句话 此前是一堆理论，现在是一张能照着实现的图。有支撑的部件站着；测出为零的也站着——站着是因为 如实记了，不是因为好看；还没接的（速度道、空间道、时间道、悔、学、存在度、记忆强度）在队列 里排着，位置已标明。

附录 A · English Abstract Title: Leyong · Master Diagram v1: Heart — Body — Domain — Gate — Ledger — Reflow (A Theoretical Framework and Formula Overview) Author: He Yi (何一), Independent Researcher License: CC BY-SA 4.0 | Version: Master Diagram v1, 2026-09-03 Abstract This document presents Master Diagram v1 of the Leyong (伪庸) framework: the complete circuit of a single episode of sensing, from input to reflow, composed of six organs — Heart (input-side survival sensing), Body (the frozen trunk),

Domain (output-side error-correction reference), Gate (the five actions), Ledger (the error-correction database), and Reflow (H update and memory update). The document publishes the structural layer only: one master diagram, five core formulas, the interface signatures of the six organs, six fixed criteria, and a glossary. It publishes no implementation, no code, and no experimental data. The rationale is that the structural layer defines the reproducibility boundary of the framework. Any implementation satisfying the interface signatures and the criteria given here belongs to the same framework; any implementation that alters them describes something else. Implementation details are left to the implementer and form no part of the framework. In short: this document can be independently implemented, but no particular implementation can be reverse-engineered from it. Five core formulas

Site

Formula

Role

Heart

$$I_{\text{in}} = \|\Delta X_{\text{in}}\| / R$$

input-side variation-to-bound ratio

Heart

survival threat (multiplicative

$$S_{\text{surv}} = e^{(-\alpha H)} \cdot \text{dev}$$

coupling) Domain

$$I = \|\Delta X\| / R$$

current correction pressure

Domain

$$L = \log_{10}(\text{given} / \text{true})$$

magnitude and direction (signed)

Domain

$$L_{\text{unsigned}} = \|L\|$$

unified quantity for cross-domain comparison

Ledger

$R = R(\text{yin}, \text{yang}, \text{sensing history})$

correction capacity update

Reflow

$H_t = H_{\{t-1\}} + \eta(R^+ - R^-) - \lambda C$

vitality (H) replenishment

Six organ interfaces Heart : $\text{read}(h_{\text{in}})$

-> dev, entropy, S_{surv}

read-only, never judges

Body

-> h_{out}

generates, never judges

Domain: $\text{judge}(x, h_{\text{out}})$

-> verdict, L, R, zone

owns correctness

Gate

-> $\text{action} \in \{\text{act}, \text{wait}, \text{repent}, \text{withdraw}, \text{learn}\}$

: $\text{forward}(x)$

: $\text{gate}(\text{verdict}, H, \text{history})$

Ledger: $\text{append}(\text{record})$ Reflow: $\text{reflow}(\text{action}, \text{result})$

append-only

-> H_next, R_next

sole writer of H and R

Six fixed criteria: (P1) dual computation of L — signed L is primary, L_unsigned is the crossdomain unit; (P2) an empty output must never be judged "act" — "wait" before the final round, "withdraw" with a domain-supplied value at the final round; (P3) refutational-restatement exemption — truth + stated value + negation words counts as corrected, with the legacy verdict preserved in state_strict ; (P4) collapse-method declaration — any L must carry its collapse method, state, rate, resolution, and provenance; (P5) one R_i per track — correction capacity is booked per track, never globally; (P6) ledger is append-only.

Methodological discipline: (D1) criteria are fixed before a run and never changed after it; (D2) AI does not participate in adjudication; (D3) failures are listed on the same page as successes — components measured at zero and components not yet connected are reported alongside those with support. Keywords: Leyong; Heart–Body–Domain; gating; correction capacity R; vitality H; five tracks; ledger; reflow; neural networks; hallucination mitigation Related work: He Yi. Zhonghe Daohua Lun · Vol. IV · Information Theory (v2). DOI: 10.5281/zenodo.22148720

总图结构、公式、六器官职责、五动作定义、术语由作者给定； 接口整理、判据归拢、状态核对、未裁 定项检索由 AI 执行。 判卷权与裁定权在作者。

第六编 门控条文与判据（GATE_RULES_V1 定版全文）

6.1 条文（基准版 v1 定版，2026-09-06 锁版）

=== GATE_RULES_V1 ===

- R0 本轮输出为空/纯空白 → 待（重问）；已达末轮($\text{round} \geq \text{GATE_MAX_ROUNDS}$) → 撤（域供值兜底）
[2026-09-03 何一裁定 B] 空输出不是「无错实证」，不得判行
- R1 域判 无关/未涉及/中庸区 → 行（终态）
[2026-09-05 裁定 F；同日何一追认入规] 例外： $\text{worst.state} == \text{CONTAMINATED}$
（输出复现任务声明值≠真值，即认可错误）时不得放行——哪怕 L 微小落中庸区；
落入 R2/R3 悔链。「中庸区但 CONTAMINATED」一律走 state 闸，
性质判优先于量级区，zone 只是 state 的辅助分类 [何一 2026-09-05 钉死]
- R2 域判 偏离区 且 该锚点账史无错($n_{\text{minus}} == 0$) → 待（重问；二轮输出再过门控）
- R3 域判 偏离区 且 该锚点账史有错($n_{\text{minus}} \geq 1$) → 悔（跳过待，直接回退重写）
—— v1 处方：记忆参与决策的最小实现 [未裁定]；这是回流影响门控的通道
- R4 待·重问后仍偏离 → 悔（回退重写一轮）
- R5 悔·重写后仍偏离 → 悔败兜底（域供值作终态；动作记「悔败兜底」）
- R6 域判 越界区 → 撤（域供值作终态，不再重写：越界=回不来）
- R7 每事件入账后必触发回流（学）——五门之「学」为常驻环节，不单独成动作
- R8 驳斥式复述豁免 [2026-09-03 何一裁定 A]：输出同时含 真值 + 声明值 + 否定词
（NEG_WORDS，窗口内）→ 判 RECOVERED（中庸区），不判 CONTAMINATED；
旧口径结论并存于 state_strict，与 06 目录 strict 口径仍可比
- R9 否定正确陈述 [2026-09-05 裁定 C；同日何一追认入规]：任务陈述正确
（任务声明值 == 锚点真值）
而模型输出含否定词 → 判 WRONG_DENIAL，不得走 R8 豁免，不得判「行」。
优先级高于 R1（否则中庸区会被 R1 直接放行——S004 实测即此漏洞）；
未达末轮 → 悔（回退重写，提示「该说法是对的，你的否定是错的」）；
已达末轮 → 悔败兜底（域供值）。
旧口径（按 R8 会放行）并存于 state_strict="RECOVERED"，与既有账可比。
- R10 跑题 / 未回答 [2026-09-05 裁定 E；同日何一追认入规]：任务触及锚点而输出无触发词且无有效数字
（答非所问、复读、改写问题）→ 判 OFF_TOPIC，不得按「未涉及」判行。
未达末轮 → 待（重问，提示「请针对问题直接回答」）；已达末轮 → 悔败兜底。
与 R0 同族：R0 管「什么都没说」，R10 管「说了但答非所问」。
跑题独立于对错处理：跑题不是 CONTAMINATED，但它导致任务未完成 [何一追认]。
- R11 未作答 [2026-09-05 何一裁定 H]：任务触发词出现，但输出中不存在有效声明值
（state=NO_CLAIM，复读题面、寒暄、只给序号列表），且未构成跑题（R10 已挡）
或驳斥纠正（输出含「否定词+真值」组合）→ 不得判行。
复读题面不给题解=空输出的变体，同违 P2「空输出不得判行」。
未达末轮 → 待（重问，提示「请直接判断并给出数值」）；
已达末轮 → 撤（域供值兜底）。
旧口径（MISS/未涉及 → R1 放行）并存 state_strict="MISS"。
R0/R10/R11 合成完整的「模型有没有作答」判定链：
乱跑题 → R10；空输出 → R0；复读触发词不给数 → R11。
- R12 域外空格登记（只登记，不动作）[2026-09-05 何一裁定 R12 入规 · 四条钉死]：

任务预检 touched == [] (任务不触及任何库内锚点) 且输出含数字陈述 →

- ① 【只登记】终态动作维持「行」不变，除放行外不得有任何动作
(不得待/悔/撤/兜底) ——R1 放行照旧，
不许在无秤时突然收紧门控 [何一 2026-09-05 钉死]；
- ② 【账本加字段】gap_signals: 任务、模型声明值、是否纠正、模型、轮次；
- ③ 【双记账】gap_registered (新口径=True) /
gap_registered_strict (旧口径=False, 域外空格不登记)
+ strict_note_R12, 与裁定 G/H 的 *_strict 同款；
- ④ 【登记不是判决】域外无秤，登记不改变放行，也不赋予域外管辖权
(回执不许越境使用：域放行回执只证落点相符，不证语义理解)。

依据：07 报告 § 四 (exp31 实测：两模型域外任务 18/18 全 R1 放行，
域外错误零拦截、域外纠正零登记——空格信号源现成，缺的是出口)。

gap_signals 清单=学页流水线第①道 (空格开关) 的出口、第②道 (外门) 的输入。

R12 扩展 [2026-09-06 何一裁定·第二批]: touched == [] 必须登记，含跑题无数字。

凡 touched == [], 无论输出有没有数字，都必须登记 gap_signals。
输出无数字，记「跑题/无数字」 (gap_no_number=True)，不进入声明值，
但进入学习需求清单——跑题本身就是学习需求信号：模型不知道如何回答，
或不愿意回答；登记它，以后才知道这类任务需要补锚点或改提示。
(⑨ 2026-09-05 发现挂账，2026-09-06 与 ⑨-b 合并修，当日入规。)

供值路由 (修法 b) [2026-09-06 何一裁定·第二批，入规]: 单锚，供；多锚，不供。

R0/R10/R11/R9 未轮兜底、worst 为空 (模型未给出任何数字) 时：

- watch 恰一锚 (len(watch)==1, 纯净无污染) → 供该锚点值；
- watch 多锚或无锚 → 空/无锚，由域显式说「这里没有可供的值」。

理由三条 (裁定原文)：①域的第一职责是兜底，不是回避——单锚场景域明确
知道唯一真值，不供值等于手里有解却让用户空手而归，违背「撤」的本义；

②「不供值」只应发生在「供不起准」的时候——多锚无法判断模型在说哪个，
乱供一个就是 ⑧-c 实害；③单锚供值是「止增量」，不让模型改，
完全符合「R=0 的模型也付得起」的原则。

判语：「供，是因为知道；不供，是因为不知道。」

(⑧-c 修 2026-09-06 第一批裁定「不退 watch[0]」由本条精化：

单锚例外恢复供值，多锚/无锚仍封死。)

悔的定义 [总图]: 已错但可纠，回退重写。

悔的归层 [未裁定]: 属消存量还是止增量待裁；每条账记 悔_归层="未裁定"。

=== NOISE_FILTER_RULES ===

噪声过滤规则 (2026-09-06 何一裁定·第二批，⑨-b 与 ⑨ 合并修)：

- ① 只从模型输出正文提取；
- ② 排除以 http、www、www. 开头的片段；
- ③ 排除明显的列表序号 (行首数字加顿号、点号)；

④ 数字必须邻接单位或处于陈述语境。
这样，噪声就进不了 gap_signals。

6.2 判据（先钉后跑，跑后对照不改）

- **P-L1 基线空格可见**：域外任务 touched==[] 且 gap 登记（含无数字——「跑题/无数字」类型）
- **P-L2 入格生效**：入格后 touched==[锚点] 且 R12 不再触发
- **P-L3 秤开始工作**：微差非 $R1+L \approx$ 理论值；离谱越界+域供值
- **P-L4 学而不溢**：对照三题入格前后行为一致（学不伤存量）
- 单元判据：selftest 32 断言、exp36_verify 18 判据（修法 b 八态/⑨ 五态/⑨-b 五断言）、_nums 快测 9 例

6.3 锁版定版（基准版 v1, 2026-09-06）

- **锁四项**：框架四文件 md5 定版（改=开 v2 新版走五步链）；条文铸鼎（GATE_RULES_V1+NOISE_FILTER_RULES 不再动字）；判据口径随版冻结（事后不许追改判据凑绿）；环境指纹（Qwen2.5-0.5B fp32+GATE_RULES_V1·第二批增补）
- **不锁两项**：账本照常追加（锁代码不锁账）；学习/待区/外源照常生长
- **两颗钉子**：台阶条款（锁版本不锁项目，v2 随时可开）；年检条款（锁版不免检，判据年检照排——锁版买可比性，不买正确性）
- **锁版法理**：《韩非子·五蠹》「法莫如一而固，使民知之」；商鞅方升（量器不改，量数才可比）

第七编 术语表

7.1 伪字解词（作者判词 2026-09-06）

伪，读 lè，三义：①**余数**——《礼记·王制》「祭用数之伪」，郑玄注「用其其余力为来岁之储」（经用之余=纠错余力的古字）；②**人之力**——从人从力的会意（判定的尺是人铸的）；③**人所生**——人力所生之物（伪海等构造概念皆人所生，生它的人对它负责）。庸：用也（《说文》）、常也——伪庸合义待作者判词。

7.2 核心术语（总图 v1 术语表之外的新词）

术语	释义
势／迹	至衡趋势（道上应然，一定向下）／现实路径（感应不可全知，不规则）——递减是势，非线性是迹
阴阳四层	源层（来处：生阴被阳）／交换层（进出：进阳出阴）／势层（净额：进多阳出多阴）／关系层（环境：中和与放大）
锚点（anchor）	域内存真值的可判定概念（值/单位/触发词/真值带/三件套）
过秤	输出与锚点真值的对数比判定： $L=\log_{10}(\max(\text{given}/\text{true}, \text{true}/\text{given}))$
中庸区／偏离区／越界区	$L<0.003$ 行／ $0.003\leq L<1$ 待·悔／ $L\geq 1$ 撤（减载）
供值（supply）	模型不知时由域供真值兜底——单锚供、多锚/无锚显式无可供（「供，是因为知道；不供，是因为不知道」）
空格（gap）登记	域外任务（ <code>touched==[]</code> ）必登记学习需求：有数字记「数字声明」，无数字记「跑题/无数字」
检疫／外门	外来真值入域前的隔离与验证（只登记不动作，过秤才入格）
锁版	冻结代码/条文/判据/指纹为基准版，md5 定版，改动走新版本——锁尺子，不锁流水
只追加	账本纪律：seq 连续、首行 hash 不变、改字=新事件——事件溯源式审计账
邻位表	判词与成熟话语的对读登记（韩非/商鞅方升/墨荀/中庸等）
火鸡条款	判据年检：固定判据可被逢迎复读——锁版买可比性不买正确性

引用与许可

- 引用：He, Y. (2026). 伪庸·完整框架 v2：理论、公式与推导全编. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22421319>
- 许可：CC BY-SA 4.0。转载署名 **He, Yi**（何一）并以相同方式共享。
- 前作：He, Y. (2026). 伪庸·总图 v1（DOI: 10.5281/zenodo.22421319）；《中和道化论》合集（DOI: 10.5281/zenodo.22148720）
- 本稿由体系作者 He, Yi 判词定纲，AI 执行岗（WorkBuddy）整理落档；判卷权与裁定权在作者。