红包测试说明文档

一、 预置条件:

- 所有参与抢红包的手机全部恢复出厂设置。
- 设置WIFI打开并连接(可上网),并保证所有参与抢红包的手机连接的为同一个WIFI
- 设定屏幕的锁屏时间为永不熄屏或最大时间。
- 下载安装微信app,所有参与抢红包手机均为同一个微信版本。下载代码后将工程导入Eclipse或者Android Studio,然后进行编译。
- 所有参与抢红包的手机,安装"MI红包"脚本。
- 打开"MI红包"软件,点击"设置抢红包辅助服务",进入"辅助功能"页面,点击"MI 红包"点击"开启服务"开关,打开该服务。
- · 使用发红包的手机进行创建微信群,将需要参与抢红包的手机添加到同一个微信 群聊中。

二、测试流程:

- 使用发红包手机发送微信群消息,确保其他手机微信都在同一个群且能收到消息, 并打开消息会话,进入对话页面。
- 发红包的手机,每次只发送1个红包,金额为0.01元~200元之间均可。留言处需填写"红包x",x默认从1开始,即:红包1,之后的每个红包需加1,即红包2,红包3等。
- · 抢红包手机在接收到红包1时,会自动进行拆红包的操作,无论结果是否抢到,都会等待约3秒后,自动返回到消息会话页面,继续等待接收红包2,并重复红包1的流程,直至测试结束。 若测试过程中出现问题,需将微信群消息清空,并重新开启"MI红包"脚本,继续从红包1开始,重复上述步骤即可。