

## Drilling cue 12 - Allan Pineda

Adjunto los comandos de git usados, para la elaboración de este Drill:

1. Al inicio cree otra rama y trabaje en esa rama:

```
Dcue12 on ʘ oter
) git branch
  master
* oter

Dcue12 on ʘ oter
) —
```

2. Luego modifique el archivo html y agregue los elementos correspondientes y también añadí los cambios hechos e hice un commit.

```
Dcue12 on ʘ oter
) git status
En la rama oter
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
      modificados:      index.html

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")

Dcue12 on ʘ oter [!]
) git add .

Dcue12 on ʘ oter [+]
) git commit -a
[oter 7e8adb2] cambios
1 file changed, 28 insertions(+), 1 deletion(-)

Dcue12 on ʘ oter took 7s
) git checkout master
Cambiado a rama 'master'

Dcue12 on ʘ master
) git checkout oter
Cambiado a rama 'oter'

Dcue12 on ʘ oter
) —
```

- luego al modificar los archivos correspondientes, mire el estado:

```
Dcve12 on ✎ oter [!?]
> git status
En la rama oter
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
    modificados:    assets/css/style.css
    modificados:    assets/js/main.js
    modificados:    index.html

Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
    assets/img/IMG1.jpg
    assets/img/IMG2.jpg

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")

Dcve12 on ✎ oter [!?]
> _
```

- Luego añadí lo que había hecho y miré el estado:

```
Dcve12 on ✎ oter [!?]
> git add .

Dcve12 on ✎ oter [+]
> git status
En la rama oter
Cambios a ser confirmados:
  (usa "git restore --staged <archivo>..." para sacar del área de stage)
    nuevos archivos: assets/img/IMG1.jpg
    nuevos archivos: assets/img/IMG2.jpg
    modificados:    assets/css/style.css
    modificados:    assets/js/main.js
    modificados:    index.html

Dcve12 on ✎ oter [+]
> _
```

5. hice un commit final:

```
Dcuel2 on ʘ oter [+]
) git commit -m "proyecto final"
[oter 1447f86] proyecto final
 5 files changed, 83 insertions(+), 10 deletions(-)
 create mode 100644 assets/img/IMG1.jpg
 create mode 100644 assets/img/IMG2.jpg

Dcuel2 on ʘ oter
) _
```

6. Todos los commits hechos durante el proyecto.

```
Dcuel2 on ʘ oter
) git log
commit 1447f86c04984130daa68259882bf2ed526ff049 (HEAD -> oter)
Author: 01Allan <apinedag@unah.hn>
Date: Thu Feb 2 20:14:46 2023 -0600

    proyecto final

commit 7e8adb2df2cf33790f4a1a8d7e36b160938f71a7
Author: 01Allan <apinedag@unah.hn>
Date: Thu Feb 2 17:43:36 2023 -0600

    cambios

commit 4423d1fb414b323be85c19bf77f235ea4940cd41 (master)
Author: 01Allan <apinedag@unah.hn>
Date: Thu Feb 2 17:19:22 2023 -0600

    sin imagenes

Dcuel2 on ʘ oter
) _
```