



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 21 » 12 2020 року

№ 12.2-18-1 / 28700

Об'єкт експертизи: Стрічка барвна у рулонах для термотрансферного друку

виготовлені у відповідності із - ТУ У 32.9-37847756-001:2020 ТУ У 32.9-37847756-001:2020
«СТРІЧКА БАРВНА У РУЛОНАХ ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНОГО ДРУКУ»

Код за ДКПП: 32.99.16, код за УКТЗЕД: 9612

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Оптово-роздрібна торгівля, термотрансферний друк

Країна-виробник: Україна, ТОВ «Принтмарк», 02090, м. Київ, вул. Хорольська, 8/4, кв. 69; тел. факс (044) 501-62-81, e-mail: info@printmark.com.ua, www.printmark.com.ua; виробнича адреса: 02094, Україна, м.Київ, вул.Червоноткацька, 84

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Принтмарк», Україна, 02090, м. Київ, вул. Хорольська, 8/4, кв. 69, тел. факс (044) 501-62-81, e-mail: info@printmark.com.ua, www.printmark.com.ua, код за ЄДРПОУ 37847756

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³), а саме: формальдегіду – 0,003, ацетальдегіду – 0,01, спиртів: метилового - 0,5, бутилового - 0,1, ізобутилового - 0,1, ацетону - 0,35 рівень запаху не більше 2 балів відповідно до Гігієнічного регламенту «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за №156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Стрічка барвна у рулонах для термотрансферного друку, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 32.9-37847756-001:2020 ТУ У 32.9-37847756-001:2020 «СТРІЧКА БАРВНА У РУЛОНАХ ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНОГО ДРУКУ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

№ 16247 від 04 грудня 2020 року
(на протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)