1. Posición de cuña



¿Cuándo usarla? Esta es probablemente la posición de lactancia más popular.

Sin embargo, si has tenido una **cesárea**, puede ser incómoda porque tu bebé queda acostado a través de tu barriga, cerca de la cicatriz (prueba **acostarte de lado** o usar la posición de **balón de rugby** en su lugar).

Siéntate en una silla cómoda con apoyabrazos, o en una cama con cojines o almohadas a tu alrededor.

Acuesta a tu bebé a través de tu regazo, mirándote.
Coloca la cabeza de tu bebé en tu antebrazo – con la **nariz hacia tu pezón**. Tu mano debe sostener el largo de su cuerpo.
Coloca el brazo inferior de tu bebé debajo del tuyo.

✓ **Revisa** para asegurarte de que la **oreja, el hombro y la cadera** de tu bebé estén en una línea recta.

> **Consejo para la posición de cuna:** Si estás sentada en una silla, apoya tus pies en un taburete o una mesita pequeña – esto te evitará inclinarte hacia adelante, lo que puede hacerte doler la espalda.

2. Acostada de lado



¿Cuándo usarla? Esta es una buena posición si has tenido una cesárea o un parto difícil, o si estás amamantando en el medio de la noche.

Comienza por acomodarte cómodamente acostada de lado. Tu bebé queda acostado mirándote, de manera que están **barriga con barriga**.

✓ **Revisa** para asegurarte de que la **oreja, el hombro y la cadera** de tu bebé estén en una línea recta – sin torcerse.

🛋 **Coloca** algunos cojines o almohadas detrás de ti para apoyo. Una manta de bebé enrollada colocada detrás de tu bebé ayudará a sostenerlo – **recuerda quitarla después de que termines de amamantar**. Si tienes una almohada bajo tu cabeza, asegúrate de que no esté demasiado cerca de la cabeza o la cara de tu bebé.

Guarda el brazo sobre el que estás acostada debajo de tu cabeza o almohada (asegurándote de que la posición de tu bebé no sea alterada por la almohada) y usa tu brazo libre para sostener y guiar la cabeza de tu bebé hacia tu pecho.

2. Lactancia semirreclinada



¿En qué consiste? La lactancia semirreclinada, también conocida como **lactancia biológica**, es cuando te recuestas en una posición semirreclinada cómoda en un sofá o cama cómoda.

Si te has hecho una **cesárea**, tu bebé puede quedar acostado sobre ti y lejos de tu incisión.

🛋 **Recuéstate** hacia atrás (pero no completamente plana) en un sofá o cama. **Apóyate** con cojines o almohadas para que tu **espalda, hombros y cuello** se sientan sostenidos.

👶 **Cuando estés cómoda, coloca** a tu bebé sobre tu pecho. Su **barriga debe estar apoyada sobre tu barriga** – pero si esto es incómodo, acuéstalo a un lado.

✓ **Asegúrate** de estar lo suficientemente erguida para **mirar los ojos de tu bebé**.

🤱 **Mientras sostienes** a tu bebé, guía suavemente a tu bebé hacia tu pezón.

3. Posición de balón de rugby



¿Cuándo usarla? La posición de balón de rugby, o de maleta, es buena para **bebés nacidos por cesárea**, ya que no hay presión sobre la barriga ni sobre la zona de la cicatriz.

También funciona bien para **gemelos**, ya que puedes amamantarlos al mismo tiempo.

Siéntate en una silla con un cojín o almohada a lo largo de tu lado.

Coloca a tu bebé a tu lado (el lado del pecho con el que quieras alimentar), debajo de tu brazo, con sus caderas cerca de tus caderas. La **nariz de tu bebé debe estar a la altura de tu pezón**.

Sostén el cuello de tu bebé con la palma de tu mano.

Guía suavemente a tu bebé hacia tu pezón.