CRITERIOS AFASS

Nombre de la madre: Fecha:

Evaluador(a) / Consejero(a): Servicio / Institución:

Instrucciones: pregunte y marque SÍ o NO en cada criterio junto con la madre. **Cada respuesta "SÍ" suma 1 punto y está a favor de la alimentación de sustitución (fórmula)**. Antes de aplicar esta sección, la madre debe comprender los riesgos y beneficios de cada opción de alimentación (las preguntas preliminares de conocimiento se omiten en esta hoja y son su requisito previo).

A. ACEPTABILIDAD - ¿Es aceptable para la madre, su familia y su comunidad?

N.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Podría mantenerse firme en su elección de alimentación (lactancia materna o fórmula) en el hogar, sin doblegarse a las expectativas de los demás?		
2	¿El padre de su hijo(a) u otras personas cercanas a usted conocen su estado serológico (VIH)?		
3	Si elige alimentar con fórmula, ¿se sentiría cómoda dando fórmula infantil en público / en la comunidad?		

B. FACTIBILIDAD - ¿Puede la madre preparar y dar la fórmula en la práctica?

N.	Pregunta	SÍ	NO
4	¿Puede preparar las tomas y alimentar a su bebé cada 2-4 horas, de día y de noche, hasta por tres meses?		
5	¿Estará en casa durante los primeros seis meses y sin trabajar a tiempo completo?		
6	¿Cuenta con alguien que la ayude en el cuidado de su bebé?		
7	¿Tiene agua limpia corriente en su casa / parcela o cerca de ella?		
8	¿Tiene refrigerador en su casa?		
9	¿Tiene suministro constante de electricidad?		
10	¿Podría comprar leche de fórmula cada vez que se necesite, dentro de su barrio / localidad?		

C. ASEQUIBILIDAD - ¿Puede pagar la fórmula sin afectar a la familia?

N.	Pregunta	SÍ	NO
11	¿Puede pagar $ _____ (monto que varía según el país) por fórmula infantil, utensilios y combustible de cocción durante al menos seis meses, sin afectar la salud y la nutrición de los demás miembros de la familia?		
12	¿Tiene una fuente de ingresos regular?		

D. SEGURIDAD - ¿Puede preparar la fórmula de forma higiénica y segura?			
N.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
13	¿Podría lavarse las manos después de usar el sanitario y antes de preparar las tomas, así como lavar y esterilizar todos los utensilios necesarios para su preparación?		
14	¿Tiene letrina con arrastre de agua / inodoro de descarga en su casa?		
15	¿Tiene fácil acceso a un centro de salud que ofrezca servicios de Salud Materno Infantil?		

PUNTUACIÓN: Total de respuestas "SÍ" =		**de 15**

INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE	
Puntos (n.º de "SÍ")	**Resultado / conducta**
Más de 12 (13 a 15 SÍ)	**SE APRUEBA la alimentación de sustitución (fórmula)** como la opción de alimentación preferida.
9 a 12 SÍ	No se aprueba de forma directa: se requiere **consejería y discusión adicional** con la madre para determinar la mejor opción.
8 SÍ o menos	Se recomienda la **lactancia materna** como la opción de alimentación preferida.

Fuente: Adegbehingbe SM, Paul-Ebhohimhen V, Marais D. Development of an AFASS assessment and screening tool towards the prevention of mother-to-child HIV transmission (PMTCT) in sub-Saharan Africa - A Delphi survey. BMC Public Health 2012;12:402 (Tabla 1).

Firma del evaluador(a): _____

Resultado comunicado a la madre (SÍ / NO): _____