CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.2 — **10 puan**

Tarımsal üretimde çekirdeksiz üzüm elde etmek ve meyve boyutunu büyütmek için hangi bitkisel hormon uygulanır?

Cevap: Çekirdeksiz üzüm eldesinde ve salkım seyreltilip tane iriliğini artırmada giberellin hormonu dışarıdan püskürtülerek uygulanır.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.2 — **15 puan**

Bitkisel hormonları büyümeyi teşvik edenler ve büyümeyi engelleyenler olarak iki grupta toplayınız.

Cevap: Büyümeyi teşvik edenler: Oksin, Giberellin, Sitokinin.
Büyümeyi engelleyenler / stres hormonları: Absisik asit (ABA), Etilen.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.3 — **15 puan**

Bitki köklerinin gübreye doğru yönelmesi, buna karşılık aşırı tuzdan kaçması hangi tropizma çeşididir?

Cevap: Kimyasal maddelere karşı yönelme hareketine ‘kemotropizma’ denir (gübreye pozitif, aşırı tuza negatif kemotropizma).

4 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.3 — **15 puan**

Akşam sefası bitkisinin çiçeklerinin gündüz kapanıp akşam karanlığında açılması hangi nasti hareketidir?

Cevap: Işık şiddetine bağlı olarak turgor değişimiyle gerçekleşen ‘fotonasti’ hareketidir.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.4 — **15 puan**

Koleoptil ucu şeffaf cam başlıkla kapatılıp tek yönden ışık verilirse bitkide yönelme gerçekleşir mi?

Cevap: Evet, yönelme gerçekleşir.
Cam başlık ışığı geçirdiği için uçtaki fotoreseptörler ışığı algılar, oksin gölge tarafa kaçar ve bitki ışığa doğru bükülür.

6 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.5 — **15 puan**

Görme sinirlerinin retinadan çıktığı ve fotoreseptör bulunmadığı için görüntünün oluşmadığı noktaya ne ad verilir?

Cevap: Fotoreseptör bulunmayan bu alana ‘kör nokta’ denir.

7 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.5 — **15 puan**

İç kulakta işitme olayının gerçekleştiği korti organında bulunan reseptör çeşidini belirtiniz.

Cevap: Korti organında ses dalgalarının endolenf sıvısında oluşturduğu titreşimleri algılayan tüylü ‘mekanoreseptörler’ bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....