Açı Ölçme: Derece ve Açıölçer

MAT.5.3.3. a) Açı ölçmeye yarayan standart matematiksel araç ve teknolojileri belirler. · MAT.5.3.3. b) Belirlediği matematiksel araç ve teknolojiyi kullanarak açıları ölçer.

HATIRLAYALIM

- Açının büyüklüğünü herkesin aynı sayıyla ifade edebilmesi için standart açı ölçme birimi olan derece (1°) kullanılır; tam açı 360 eş parçaya bölündüğünde her parça 1°'dir.
- Bir ışının tam tur dönmesiyle tam açı (360°), yarım tur dönmesiyle doğru açı (180°) oluşur; dik açı 90°, dar açı 90°'den küçük, geniş açı 90° ile 180° arasındadır.
- Açıölçerle ölçüm yaparken açının köşesi merkeze, bir kolu 0° çizgisine yerleştirilir; diğer kolun gösterdiği sayı m(ABC) biçiminde yazılır.
- Açının kolları uzatılsa bile ölçüsü değişmez; ölçüleri birbirine eşit olan açılara eş açılar denir (m(A) = m(B)).


1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri açı ölçme konusuyla ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

c 1. derece (1°)	**a)** Ölçüsü 90°'den büyük ve 180°'den küçük olan açı
d 2. tam açı	**b)** Kol uzunlukları veya yönleri farklı olsa da ölçüleri aynı olan açılar
e 3. doğru açı	**c)** Tam açının 360 eş parçasından birine karşılık gelen standart birim
a 4. geniş açı	**d)** Bir ışının başlangıç noktası etrafında bir tam tur dönmesiyle oluşan 360°'lik açı
b 5. eş açılar	**e)** Tam açının yarısı olan ve kolları zıt yönde doğru oluşturan 180°'lik açı

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde köşesi K noktası olan $\widehat{LKM}$ açısı açıölçer üzerine kurallara uygun biçimde yerleştirilmiştir. Bu açının türü ve ölçüsünün sembolle gösterimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?



(A) Dar açı — m($\widehat{LKM}$) = 65°
(B) Geniş açı — m($\widehat{LKM}$) = 115°
(C) Geniş açı — m($\widehat{KLM}$) = 115°
(D) Doğru açı — m($\widehat{MKL}$) = 180°

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Daire biçimli kâğıtları farklı büyüklükte katlayarak yapılan birimlerle aynı açı ölçüldüğünde farklı sayılar bulunur.	☑	☐
Bir açının kolları cetvelle uzatıldığında kollar arasındaki dönme miktarı değişmediği için açının ölçüsü de değişmez.	☑	☐
Köşesi R, kolları [RP ve [RS olan 70°'lik açının ölçüsü m($\widehat{RPS}$) = 70° biçiminde yazılır.	☐	☑
Açıölçerin üzerindeki bölmeler standart derece birimine göre eşit aralıklarla işaretlenmiştir.	☑	☐
Tam açı daire biçimli açıölçerle, doğru açı ise yarım daire biçimli açıölçerle modellenebilir.	☑	☐
İki açının birbirine eş olabilmesi için kollarının mutlaka aynı uzunlukta ve aynı yönde çizilmesi gerekir.	☐	☑

4 BOŞLUK DOLDURMA


Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

standart · yazılımı · yarım · uzunluk · dönme · tahmin

1. Herkesin aynı sonucu bulması için **standart** açı ölçme birimi kullanılır.
2. Bir ışının başlangıç noktası etrafında **yarım** tur dönmesi doğru açıdır.
3. Açının ölçüsü kolların boyuna değil, ışının **dönme** miktarına bağlıdır.
4. Bilgisayar ekranında açı ölçmek için dinamik matematik **yazılımı** kullanılır.
5. Açıyı çizmeden önce türünü **tahmin** etmek olası çizim hatasını önler.

6 TABLOYU TAMAMLA


Görselde ışınların dönme miktarlarıyla oluşturulan dört açı modeli verilmiştir. Her modelin açı türünü ve derece cinsinden ölçüsünü yazarak tabloyu tamamlayınız.



Dönme Modeli	Açı Türü	Derece Cinsinden Ölçüsü
1. Model (Çeyrek tur dönüş)	Dik açı	90°
2. Model (Yarım tur dönüş)	**Doğru açı**	**180°**
3. Model (Tam tur dönüş)	**Tam açı**	**360°**
4. Model (Çeyrek turdan az dönüş)	**Dar açı**	**55° (90°'den küçük)**

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört kartta farklı yönlere bakan ve kol uzunlukları farklı olan açılar ile ölçüleri verilmiştir. Kartlardaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?



(A) 1. karttaki $\hat{A}$ ile 3. karttaki $\hat{C}$ dar açıdır ve birbirine eştir.

(B) 2. karttaki $\hat{B}$ açısının ölçüsü 90° ile 180° arasında olduğundan geniş açıdır.

(C) 1 ve 3. karttaki açıların kol uzunlukları farklı olduğu için bu iki açı eş değildir.

(D) 4. karttaki $\hat{D}$ dik açıdır ve ölçüsü 1. karttaki açıdan 25° daha büyüktür.

7 KISA CEVAP

Görselde Tuna'nın $\widehat{DEF}$ açısını ölçmek için açıölçeri yerleştirdiği konum gösterilmiştir. Tuna'nın yaptığı yerleşim neden hatalıdır ve doğru ölçüyü okumak için ne yapmalıdır?



Köşe merkezdedir ancak kollardan hiçbiri 0° çizgisinde değildir. Tuna açıölçeri döndürüp [EF kolunu 0° çizgisine getirmelidir.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde Mert ve Zeynep eş daire kâğıtlarını farklı sayıda eş dilime katlayarak kendi açı birimlerini oluşturmuş ve aynı pergel açıklığını ölçmüştür. Bu etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?



(A) Zeynep'in oluşturduğu birim dilim, Mert'in birim diliminden daha küçüktür.


(B) Aynı pergel açıklığını ölçtüklerinde Zeynep'in bulduğu birim sayısı daha fazla çıkar.

(C) Standart olmayan birimler kullanıldığında aynı açıklık farklı sayılarla ifade edilir.

(D) Mert ve Zeynep kendi katlama dilimlerini kullandığında pergel açıklığını aynı sayıyla ifade eder.

11 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görselde 1. adımda kolları 5 cm olan 50°'lik $\widehat{ABC}$ açısı çizilmiş, 2. adımda ise bu açının kolları cetvelle 10 cm'ye uzatılmıştır. 2. adımda açının ölçüsü ve türü değişir mi? Nedenini yazınız.



Değişmez; açı yine 50° ve dar açıdır. Çünkü açının ölçüsü kolların boyuna değil, aralarındaki dönme miktarına bağlıdır.

8 SIRALAMA

Görselde ölçüsü 75° olan bir açıyı açıölçer yardımıyla çizme aşamaları verilmiştir. Bu çizim adımlarını uygulanış sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.



3 Açıölçer üzerinde 75° yazan çizginin hizasına kalemle bir nokta koymak


1 Cetvelle bir ışın çizmek ve başlangıç noktasını açının köşesi olarak işaretlemek

4 Açıölçeri kaldırıp köşeden işaretlenen noktaya doğru ikinci ışını çizmek

2 Açının köşesini açıölçerin merkezine, çizilen ışını ise 0° çizgisinin üzerine yerleştirmek

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki panoda K, L, M ve N açılarının derece cinsinden ölçüleri verilmiştir. Bu açıların türlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?



(A) Dik açı (L) < Geniş açı (K) < Doğru açı (M) < Tam açı (N)

(B) Geniş açı (K) < Dik açı (L) < Doğru açı (M) < Tam açı (N)

(C) Dik açı (L) < Doğru açı (M) < Geniş açı (K) < Tam açı (N)

(D) Dar açı (L) < Geniş açı (K) < Tam açı (M) < Doğru açı (N)

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazınız. Numaralı harflerle standart açı ölçme birimini bulunuz.

Ölçüsü 90° olan özel açı türü	D İ K
Ölçüleri birbirine eşit olan açılara verilen ad	E Ş
Açı ölçerken açının köşesinin açıölçerde yerleştirildiği orta nokta	M E R K E Z
Ölçüsü 90°'den büyük ve 180°'den küçük olan açı türü	G E N İ Ş
Açının kollarını düz biçimde çizmeye yarayan matematik aracı	C E T V E L
Üzeri derecelere göre bölünmüş yarım daire biçimli açı ölçme aracı	A Ç I Ö L Ç E R

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

DERECE

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Başlangıç noktasından itibaren önce 90°'lik çeyrek tur dönen bir ışın, durmadan aynı yönde 90°'lik bir çeyrek tur daha dönüyor. Işının toplam dönüşüyle oluşan açı ve tam açıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

(A) 90°'lik dik açı oluşur ve ölçüsü tam açının yarısı kadardır.

(B) 135°'lik geniş açı oluşur ve kolları birbirine dik uzanır.

(C) 180°'lik doğru açı oluşur ve ölçüsü tam açının yarısı kadardır.

(D) 360°'lik tam açı oluşur ve ışın ilk konumuna geri döner.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görselde Arda ölçüsü 140° olan bir açı çizmek istemiş ancak açıölçerde yanlış yeri işaretleyerek 40°'lik bir açı çizmiştir. Çizime başlamadan önce açının türünü tahmin etmek Arda'ya nasıl yardımcı olurdu?

İstenen Açı: 140° (Tahmin: Geniş Açı)



Arda'nın Çizdiği: 40° (Dar Açı)



140°'nin geniş açı olacağını önceden tahmin etseydi, çizdiği açının dar açı olduğunu hemen fark edip ölçümü yeniden kontrol ederdi.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.