

第五课 html 超链接

学习目录

- 超链接介绍
- 超链接的类别
- html 超链接的标签与属性
- 相对路径与绝对路径

超链接介绍

HTML 使用超级链接与网络上的另一个文档相连。几乎可以在所有的网页中找到链接。点击链接可以从一张页面跳转到另一张页面。超链接可以是一个字，一个词，或者一组词，也可以是一幅图像，您可以点击这些内容来跳转到新的文档或者当前文档中的某个部分。

超链接的类别

文本超链接

```
<a href="http://www.baidu.com">baidu</a>
```

图像超链接

```
<a href="http://www.baidu.com"></a>
```

E-mail 链接

```
<a href="mailto:xingxingclassroom@aliyun.com">联系我们</a>
```

锚点链接

①a 自带 name

```
<a name="tips">锚点内容</a>
```

```
<a href="#tips">链接到锚点内容</a>
```

②目标标签带 id 属性

```
<a href="#tips">链接到锚点内容</a>
```

```
<p id="tips">锚点内容</p>
```

空链接

```
<a href="#">一个#号</a>
```

```
<a href="###">三个#号</a>
```

```
<a href="javascript;">链接 js 的空程序</a>
```

html 超链接的标签与属性

<a> 标签定义超链接，用于从一张页面链接到另一张页面。

<a> 元素最重要的属性是 href 属性，它指示链接的目标。

```
<a href="http://www.baidu.com">baidu</a>
```

标签属性：

href="属性值 (url)" 规定链接指向的页面的 URL。

target="属性值 (_blank_parent_self_top_framename)" 规定在何处打开链接文档。

属性	值	描述
<u>charset</u>	<i>char_encoding</i>	HTML5 中不支持。规定被链接文档的字符集。
<u>coords</u>	<i>coordinates</i>	HTML5 中不支持。规定链接的坐标。
<u>download</u>	 <i>filename</i>	规定被下载的超链接目标。
<u>href</u>	URL	规定链接指向的页面的 URL。
<u>hreflang</u>	<i>language_code</i>	规定被链接文档的语言。
<u>media</u>	 <i>media_query</i>	规定被链接文档是为哪种媒介/设备优化的。
<u>name</u>	<i>section_name</i>	HTML5 中不支持。规定锚的名称。
<u>rel</u>	<i>text</i>	规定当前文档与被链接文档之间的关系。
<u>rev</u>	<i>text</i>	HTML5 中不支持。规定被链接文档与当前文档之间的关系。
<u>shape</u>	default rect circle poly	HTML5 中不支持。规定链接的形状。
<u>target</u>	_blank _parent _self _top framename	规定在何处打开链接文档。
<u>type</u>	 <i>MIME type</i>	规定被链接文档的 MIME 类型。



学习前端，最快的进步是持续！

相对路径与绝对路径

```
<a href="/target/targetHtml.html">网站地图</a>
```

```
<a href="http://1.1.1.1/target/targetHtml.html">网站地图</a>
```

第一种就是相对地址，没有标示出具体的网页地址，但是因为是在主页之下，但是和主页文件地址之间有相对的层级关系，以引用文件之网页所在位置为参考基础，而建立出的目录路径，所以是相对路径。

绝对路径是把主页的所有地址都写全了，路径的地址是绝对的，没有相对可以比较的页面，以 Web 站点根目录为参考基础的目录路径。之所以称为绝对，意指当所有网页引用同一个文件时，所使用的路径都是一样的，所以是绝对路径。

谢谢观看！

如果你有自己难以解决的问题，请发送邮件到 xingxingclassroom@aliyun.com，并备注[星星](#)

[课堂问题咨询](#)这几个字+问题介绍为邮件标题，谢谢。

我是星星课堂老师：周小周