

# 第六课 图像与音视频标签

# 学习目录

- ▶ 插入图片、图片标签属性
- ▶ 插入音频、视频

# 插入图片、图片标签属性

img 元素向网页中嵌入一幅图像。请注意,从技术上讲,<img> 标签并不会在网页中插入 图像,而是从网页上链接图像。<img> 标签创建的是被引用图像的占位空间。

<img src="./img/xxkt.jpg" alt="星星课堂图片" />

#### 标签属性:

height="属性值(数字、百分比)"定义图像的高度。

width="属性值(数字、百分比)"设置图像的宽度。

在 XHTML 1.0 Strict DTD 中,不支持 image 元素的 "align"、"border"、"hspace" 以及 "vspace" 属性。

#### 背景图片

<body background="/i/eg\_background.jpg">

## 图片地图(图像左上角的坐标是"0,0")

<img src="./img/xxkt.jpg" usemap="#map" alt="map" />

<map name="map" id="map">

<area shape="circle" coords="300,50,50" href ="./map/map\_one.html" alt="one" />

<area shape="circle" coords="500,200,100" href ="./map/map\_two.html" alt="two" />

<area shape="rect" coords="0,0,110,260" href ="./map/map\_three.html" alt="three" />

</map>

圆形: shape="circle", coords="x,y,r"



多边形: shape="polygon", coords="x1,y1,x2,y2,x3,y3,..."

矩形: shape="rectangle", coords="x1,y1,x2,y2"

# 插入音频与视频

#### HTML 4.01 多媒体标签

标签	描述	
<applet></applet>	不赞成。定义内嵌 applet。	
<embed/>	HTML4 中不赞成,HTML5 中允许。定义内嵌对象。	
<object></object>	定义内嵌对象。	
<param/>	定义对象的参数。	

#### HTML 5 多媒体标签

标签	描述
<audio></audio>	标签定义声音,比如音乐或其他音频流。
<embed/>	标签定义嵌入的内容,比如插件。

## 使用 object 插入

#### 使用 a 链接插入

<a href="test.mp3">播放</a>

## 插入视频与插入音频类似,都属于多媒体插入

```
<a href="flash6000.swf">播放</a><object data="flash6000.swf" height="500" width="600"/>
```

## 插入网络视频

## <object

```
\label{lem:data} data="http://player.video.qiyi.com/fd02ce116dd32cb030b8d84f283bd0f5/0/0/v\_19rrbx2nn8.swf-albumId=948455000-tvId=948455000-isPurchase=0-cnId=28" height="500" width="600"/>
```



# 谢谢观看!

如果你有自己难以解决的问题,请发送邮件到 xingxingclassroom@aliyun.com,并备注**星星** 课**堂问题咨询**这几个字+问题介绍为邮件标题,谢谢。

我是星星课堂老师: 周小周