

第七课 表单控件

学习目录

- 表单结构与表单功能
- ▶ 表单元素

表单结构与表单功能

HTML 表单用于搜集不同类型的用户输入。表单是一个包含表单元素的区域。表单元素是允许用户在表单中(比如:文本域、下拉列表、单选框、复选框等等)输入信息的元素。表单使用表单标签(<form>)定义。

例如: <form name="form1" method="post" action="url">这里是表单各种元素</form>

Bai de 百度 · 用户名密	码登录
手机/邮箱/用户名	
密码	
☑ 下次自动登录	
登录	
忘记密码?	短信快捷登录
扫码登录 Ⅰ ♣ 🚳	立即注册

<form>

姓名:<input type="text" name="name">

密码:<input type="password" name="password">

</form>

表单元素(表单基本常用元素)

<input> 元素有很多形态以及 readonly, size, value 等各种控制属性。

①文本输入框、密码字段、文本域



文本域<input type="text" name="name1">

密码字段<input type="password" name="name2">

文本域<textarea rows="10" cols="30"></textarea>

2 单选与多选

<form>

<input type="radio" name="sex" value="male" checked>男

<input type="radio" name="sex" value="female">友

</form>

<form>

<input type="checkbox" name="n1">苹果

<input type="checkbox" name="n2">香蕉

<input type="checkbox" name="n3">芒果

</form>

3按钮

<input type="button" value="按钮">

<button type="button">按钮 2</button>

<input type="submit" value="提交">

<input type="file" value="上传文件">

4)下拉菜单

Optgroup 分组、Multiple 多选

<select name="select">

<optgroup label="干啥呢">



```
<option value ="1">吃饭</option>
```

<option value ="2">睡觉</option>

<option value="3">唱歌</option>

<option value="4">打豆豆</option>

</optgroup>

<option value ="11"> 合肥</option>

<option value ="22">上海</option>

<option value="33">北京</option>

<option value="44">南京</option>

</select>

⑤表单组合

<fieldset>

<legend>用户信息提交:</legend>

姓名:<input type="text" name="name" value="姓名">

年龄:<input type="text" name="age" value="年龄">

性别:<input type="radio" name="sex" value="male" checked>男

<input type="radio" name="sex" value="female">友

<input type="button" value="提交">

</fieldset>



标签	描述
<form></form>	定义供用户输入的表单
<input/>	定义输入域
<textarea></td><td>定义文本域 (一个多行的输入控件)</td></tr><tr><td><label></td><td>定义一个控制的标签</td></tr><tr><td><fieldset></td><td>定义域</td></tr><tr><td><legend></td><td>定义域的标题</td></tr><tr><td><select></td><td>定义一个选择列表</td></tr><tr><td><optgroup></td><td>定义选项组</td></tr><tr><td><option></td><td>定义下拉列表中的选项</td></tr><tr><td><button></td><td>定义一个按钮</td></tr><tr><td><isindex></td><td>已废弃,由<input>代替。</td></tr><tr><td><datalist> (#)</td><td>指定一个预先定义的输入控件选项列表</td></tr><tr><td><keygen> (#)</td><td>定义了表单的密钥对生成器字段</td></tr><tr><td><output> (#)</td><td>定义一个计算结果</td></tr></tbody></table></textarea>	

PS: HTML5 中 type 有多种类型,包括了 email、url、number、search、image 等其他不同功能,这些功能以前要靠 js 来实现,现在 HTML5 就可以完成。

谢谢观看!

如果你有自己难以解决的问题,请发送邮件到 xingxingclassroom@aliyun.com,并备注**星星** 课**堂问题咨询**这几个字+问题介绍为邮件标题,谢谢。

我是星星课堂老师: 周小周