Formato F16. Protocolo de reproducción


Guia 11: Gestión de Mantenimiento - Parte 1 · ADSI II

Proyecto	IntraServ Motors (CodeIgniter 4.5.1)
Integrantes	Sullca Caballero Jean Pol Triveños Llaccta Richard Guillen Hurtado Jhon Richard Daniel Mamani Apaza Renato Aldair
Docente	Chullo Llave, Boris

Campo	Registro
INC asociada y URL/operación	INC-01 · `GET /mantenimiento/evaluar/3`
Entorno, versión y condiciones	Windows, PHP 8.3.6, PHPUnit 11.5.56, CodeIgniter 4.5.1, `php spark serve --port 8080`, commit fa649e3 (`git checkout fa649e3`)
Precondiciones y datos de prueba	Límite fijo en 3 (`new PrestamoService(3)`); sin datos personales. Datos: activos = 2, 3 y 4.
Paso 1	Posicionarse en el commit con el defecto: `git checkout fa649e3`.
Paso 2	Iniciar el servidor: `php spark serve --port 8080`.
Paso 3	Abrir `http://localhost:8080/mantenimiento/evaluar/3` (y comparar con `/2` y `/4`).
Resultado esperado	`puede_registrar = false` (ya alcanzó el máximo de 3).
Resultado observado	`puede_registrar = true` con `limite = 3` y `prestamos_activos = 3` (E1).
Frecuencia y reproducibilidad	Siempre, con ese dato y esa versión.
Evidencia con ruta o enlace	`docs/mantenimiento/evidencias/E1_antes.png`, `docs/mantenimiento/evidencias/E2_test_fallido.png`

Activos	Esperado (máx. 3)	Obtenido antes de corregir
2	true	true
3	false	true (fallo)
4	false	false

Evidencia E1: reproducción previa a la corrección



E1_antes.png: endpoint /mantenimiento/evaluar/3 con el defecto (puede_registrar: true con 3 activos)