



CERTIFIERADE AV
PUR
gruppen

Fellingsbro 251222

Pelle Stensson

Södra köpmangatan 14
802 51 Gävle

Tel: 0708929068
E-post: pelle@pellepilot.com

Vår ref: Jörgen Olsson

Tel: 0705942692

OFFERT/ORDERBEKRÄFTELSE

Med anledning av förfrågan så har vi härmed nöjet att offerera isolering med slutencellig sprayad polyuretan

Objekt: Isolering mot yttertak

Ytor :

Underlag: Mot yttertak sprayas mot ventilerad råspont

Yttertaksisolering

Budgetpris

snitt 50 mm a' 365 :-/m² + moms = 456:- / m² ink moms

snitt 70 mm a' 420 :-/m² + moms = 525:- / m² ink moms

snit 100mm a'500:-/m² + moms = 625:- /m² ink moms

snitt 120 mm a' 550 :-/m² + moms = 687,5:- / m² ink moms

Vid ev ROT avdrag så drar vi av enl schablon med ca 10% på m² priset

Eventuella tillägg:

Elverk mod QAS 40 (brukar kosta runt 2000:/-dygn + moms)

Dieselvärmare bränsle till självkostnad

Resor/etablerings kostnader:

4500:-+ moms

| Postadress/Postal Hagalundsvägen 14 S-73271 Fellingsbro Sweden | Telefon/Telephone Nat 0581620830 Int+46581620830 | Telefax Nat 0581620831 Int+46581620831 | Org.nr/Org No. 556866-4071 EU VAT NO. SE556866407101 | Bankgiro/Bank account 811-2815 | Postgiro/Postal account |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------|
|---|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------|

Bra att veta /tänka på:

När vi sprayar, ryker det omkring (ungefär som om när man spraylackerar), därför är det bra om man maskerar/täcker in ytor och saker som man inte vill att det ska komma polyuretan på.

Beställare och kund ansvarar för och godkänner att maskeringen är tillräcklig.

Bra om man tejpar insidan på reglarna med förslagsvis PVC tejp , det blir mycket snabbare efterarbete med att renskära för att sätta innertak

Det behöver vara ungefär minst + 10 C i rummet och på ytorna , när man lägger det första lagret

Vi försöker att (som mest) spraya ungefär 20-25mm under regelhöjd , dvs är takstolsregeln

150mm så vill vi gärna lägga 130 som mest – det är enbart för att undvika att bli så mycket renskärning.

Vi är certifierade av PUR-gruppen, vi utför egenkontroll på material samt ytor.

Övriga villkor:

- Ovanstående offert giltig t.o.m. 260122
- Betalning 20 dgr netto, 2 % dröjsmålsränta/mån.
- Ström 380 V 25 A skall finnas vid eller i anslutning till arbetsplatsen.
- Ytorna som skall isoleras måste vara fria ifrån fett/stark nedsmutsning samt vara torra.
- Min. temperatur ca: + 10 C i lokalen samt på ytan som skall isoleras
- Max 70% luftfuktighet i lokal
- Ev ställning och liftkostnader tillkommer.
- Ev skyddstäckning, utföres i första hand av kunden.
- Extra arbeten , intäckning, renskärning, ställtid , etc , debiteras med 625:-/h och man samt material
- Inträde i huset tidigast 24 h efter isolerarbetet , om det är i ett bouthrymme

Med vänlig hälsning

Jörgen Olsson

