

Azure - Uppgift 1 (V34)

Compute och kom igång

Namn: Simon Fatty

Repo: <https://github.com/02simfat/azure-MOV25>

Datum 2026-08-30

Syfte

Novatrix AB vill flytta sin kundtjänst till molnet. Den här veckan sätts en virtuell server upp i azure och en enkel webbsida med ett ärenderformulär.

Implementering - Resursgrupp/VM

Skapade resursgruppen och en virtuell maskin via Azure portal.

- **Resursgrupp:** `rg-novatrix-v34`, Region `Sweden Central`
- **VM Namn:** `vm-novatrix-web`
- **Image:** `Ubuntu Server 24.04 LTS -x64 Gen2`
- **Storlek:** `B2ats_v2`, Virtuella processorer (2), kostnad per månad 7,10 US\$
- **Nätverk:** Publikt IP `51.12.49.192`
- **SSH-Nyckel** `vm-novatrix-web-key.pem`

Anslutning med SSH

När jag försökte sätta SSH nyckeln så endast min användare kan läsa den så fick jag fel `Bad premission`, Då fick jag gå in på egenskaper i nycklen och ta bort behörigheter.

```
icaccls .\vm-novatrix-web-key.pem /reset
icaccls .\vm-novatrix-web-key.pem /inheritance:r
icaccls .\vm-novatrix-web-key.pem /grant:r "$($env:USERNAME):R"
icaccls .\vm-novatrix-web-key.pem
```

Anslutning till server:

```
ssh -i .\vm-novatrix-web-key.pem azureuser-web@51.12.49.192
```

installation av Nginx

Vad jag gjorde först va att uppdaterade paket och installerade webbservern Nginx.

```
# uppdatera paket

sudo apt update

# uppgradera befintliga paket (får att säkersälla så allt är på plats)

sudo apt upgrade -y

# installera Nginx

sudo apt install nginx -y


# säkerställa att Nginx startar automatiskt när omstart av server

sudo systemctl enable nginx

# Kontrollera statusen på Nginx

sudo systemctl status nginx
```

För att Verifiera genom att surfa till <http://51.12.49.192> i en webbläsare. Men det gick inte då fick jag gå in i Nätverksinställningar i azure portalen för att öppna upp port 80 för att nå välkomssidan.



Ärendeformulär html design

Bledra till `cd /var/www/html/` för att se att `index.nginx-debian.html` finns och bygga upp mer på `index.nginx-debian.html`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Welcome to Novatrix!</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background-color: #f4f7f6;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      padding: 40px 20px;
      margin: 0;
    }

    .ticket-card {
      background: #ffffff;
      padding: 30px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
      width: 100%;
      max-width: 500px;
    }

    h1 {
      margin-top: 0;
      color: #333333;
      font-size: 24px;
      border-bottom: 2px solid #0078d4;
      padding-bottom: 10px;
    }

    .form-group {
      margin-bottom: 20px;
    }

    label {
      display: block;
      margin-bottom: 6px;
      font-weight: 600;
      color: #444444;
      font-size: 14px;
    }

    input[type="text"],
    input[type="email"],
    select,
    textarea {
      width: 100%;
```

```
        padding: 10px;
        border: 1px solid #cccccc;
        border-radius: 4px;
        box-sizing: border-box;
        font-size: 14px;
        transition: border-color 0.2s;
    }

    input:focus,
    select:focus,
    textarea:focus {
        outline: none;
        border-color: #0078d4;
    }

    textarea {
        resize: vertical;
        height: 120px;
    }

    .btn-submit {
        background-color: #0078d4;
        color: white;
        border: none;
        padding: 12px 20px;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        width: 100%;
        transition: background-color 0.2s;
    }

    .btn-submit:hover {
        background-color: #005a9e;
    }
</style>
</head>
<body>

    <div class="ticket-card">
        <h1>Welcome to Novatrix!</h1>
        <p style="color: #666; font-size: 14px; margin-bottom: 20px;">Skapa ett
        ärende nedan så hjälper vi dig.</p>

        <form action="#" method="POST">

            <div class="form-group">
                <label for="name">Ditt namn</label>
                <input type="text" id="name" name="name" placeholder="För- och
                efternamn" required>
            </div>

            <div class="form-group">
```

```
<label for="email">E-postadress</label>
<input type="email" id="email" name="email"
placeholder="namn@exempel.se" required>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="category">Kategori</label>
  <select id="category" name="category" required>
    <option value="" disabled selected>Välj kategori...</option>
    <option value="teknisk">Teknisk support</option>
    <option value="faktura">Faktura & Betalning</option>
    <option value="konto">Konto & Inloggning</option>
    <option value="ovrigt">Övrigt</option>
  </select>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="priority">Prioritet</label>
  <select id="priority" name="priority">
    <option value="lag">Låg</option>
    <option value="normal" selected>Normal</option>
    <option value="hog">Hög</option>
  </select>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="subject">Rubrik / Ämne</label>
  <input type="text" id="subject" name="subject" placeholder="Kort
beskrivning av problemet" required>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="message">Beskrivning</label>
  <textarea id="message" name="message" placeholder="Beskriv ditt
ärende så detaljerat som möjligt..." required></textarea>
</div>


<button type="submit" class="btn-submit">Skicka ärende</button>

</form>
</div>

</body>
</html>
```

Jag skapade den med hjälp av ai, jag gick in på först på <https://webdesignskolan.se> men hittade ingen snygg formulär,

Färdiga ärendens formulär bild



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'vini-novatrix-web - Micros...' and 'Welcome to Novatrix!'. The browser's status bar at the bottom shows 'BPS N/A', 'GPU 0%', 'CPU 66%', and 'LAT N/A'. The main content area features a light blue background with a white form titled 'Welcome to Novatrix!'. The form includes the instruction 'Skapa ett ärende nedan så hjälper vi dig.' and several input fields: 'Ditt namn' (with a placeholder 'För- och efternamn'), 'E-postadress' (with a placeholder 'namn@exempel.se'), 'Kategori' (a dropdown menu with 'Välj kategori...' selected), 'Prioritet' (a dropdown menu with 'Normal' selected), 'Rubrik / Ämne' (with a placeholder 'Kort beskrivning av problemet'), and 'Beskrivning' (a text area with a placeholder 'Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt...'). A blue button labeled 'Skicka ärende' is positioned at the bottom of the form.

Så här pushar jag upp det till Github:

1. Öppna Terminalen i VS code (**Ctrl + Ö**)
2. gå till mappen för Vecka 34 `cd C:\Azure\azure-MOV25\V34\`
3. kör dessa tre kommandon:

```
git add.  
git commit -M "klar med inlämning V34"  
Git push
```