

PACCHETTO — cosa dare al modello, in che ordine

1. **A_VOCABOLARIO.md**, solo le regole (macro 1-5, fino alla riga ---): prima, perché le regole vengono prima dello stile. ~5.325 caratteri ≈ 1.330 token.
2. **B_NON_FARE.md**, solo le 5 voci [GENERALE] (1, 2, 6, 10, 11), una riga ciascuna, senza motivi e fonti. ~370 caratteri ≈ 90 token.
3. **C_STILE.md**, sezione 1 (sue frasi) + elenco degli hex della palette + sezione 6 (cosa ne consegue), presentati come tono. ~2.590 caratteri ≈ 650 token.
4. Totale pacchetto: ~8.280 caratteri ≈ **2.070 token** (caratteri/4). Le 5 correzioni della domanda 5 di B (voci 3, 4, 7, 8, 9) aggiungerebbero ~150 caratteri ≈ 40 token, solo se la risposta è sì.
5. Restano FUORI: gli esempi (fondo di A e di C), le tabelle numeriche di C, le voci [OVERFITTING], tutto D (D serve a noi per estrarre regole nuove, non al modello che genera).
6. Ultima, la pagina del docente; il prompt resta minimale e neutro (K15). Prima di usarlo: rispondere alle 7 domande "DA DECIDERE" in fondo a B.

A — VOCABOLARIO (regole generali)

Testi copiati parola per parola dal sorgente del Word (`fai_word_regole.py` , liste CAT, INTRO, CORSIVO; = VOCABOLARIO_GENERALE.pdf del 09/10 04:59). Righe in corsivo = formulazioni approvate da Gilberto (nel Word in corsivo). Tolto solo il rimando di nota [1] della 1.1 (Paivio, 1971). Le regole valgono per qualunque materia; gli esempi stanno in fondo, separati, e NON fanno parte delle regole.

1. Cognitive offload

Trovo modi per non dover ricordare a memoria né tenere a mente: quello che posso guardare non lo devo ricordare. *Il lavoro di elaborazione spetta a chi prepara lo schema: quando possibile, è l'immagine a farsi carico del processo, rendendo visibile il collegamento tra i singoli concetti. Il punto di partenza è il bisogno dello studente che studia, in particolare il carico sulla memoria di lavoro. Lo schema è progettato per chi lo legge, non per chi lo scrive. Conseguenza possibile: la compressione è progressiva. Finché il concetto è nuovo servono frasi e disegni completi; quando il procedimento diventa familiare bastano pochi segni per riconoscerlo.*

1.1 Doppia codifica (dual coding)

Quando una cosa va ricordata a memoria per forza, le metto accanto qualcosa che la rappresenta: parola e immagine collegate si ricordano meglio della sola parola.

1.2 La parte intuitiva diventa disegno

Definizioni, informazioni, concetti intuitivi: la parte intuitiva del concetto diventa un disegno, la definizione resta accanto.

2. Transcodifica

Riporto il concetto su un piano dove è più semplice: dal testuale (problem solving) al grafico-testuale (formule con le caselle, tabelle con i colori) fino al grafico (oggetti).

2.1 Togliere livelli di astrazione

Il problema o la materia di cui si sta studiando o parlando è molto pratica e pragmatica, ma spesso si è dovuto introdurre (o è presente) un livello di astrazione: consapevoli di ciò, si cerca di togliere questo velo. *Una volta rimosso il velo, il contenuto può essere ricondotto a una rappresentazione generale del concetto.*

2.2 Isomorfismo spaziale (o mappatura isomorfica)

Quando la transcodifica arriva sul piano fisico: il concetto diventa oggetti, e la loro disposizione nello spazio ne ricalca la struttura.

2.3 Impersonificazione nel problema pratico

Permette di «indossare» il problema e di impersonificarlo: attraverso questa empatia didattica porta a rivedersi nella soluzione del problema, oppure a riuscire a rappresentarlo meglio nel mondo reale. *Questo avviene prima della lettura del testo del docente. Percepito prima il problema, chi legge ne intuisce la natura e talvolta le soluzioni; quando queste vengono mostrate, le due esperienze si sommano e si rafforzano.*

3. Mappatura End-to-End con visione olistica

È la visualizzazione di un intero processo, dall'innesco iniziale al risultato finale, con uno sguardo «sinottico» (letteralmente «guardare insieme»): permette di comprendere un sistema complesso non un pezzo alla volta (in modo sequenziale), ma guardando le relazioni tra le parti in un solo istante. *La pagina consente due livelli di lettura:*

uno d'insieme, in cui lo sguardo resta stabile e si può entrare e uscire dai dettagli senza perdere l'orientamento, e uno approfondito, per chi vuole soffermarsi sui particolari.

3.1 Innesco e risultato

Si individuano il punto di innesco (l'ingresso del processo) e il risultato finale (l'uscita): tutto ciò che sta in mezzo viene letto come un unico percorso continuo che li collega.

3.2 Solo gli estremi

Se ti anticipo il punto di inizio e la fine, non devi immaginarti tutto in mente: ti fai già da solo l'immagine del percorso, come un cono di luce che si apre dall'inizio verso la fine.

4. Il disegno

4.1 Effetto carte

Il lato grafico lo diminuisco e lo comprimo in maniera incompleta, perché si appoggia sul lato testuale per completare il significato: questo permette una forte minimalità negli schemi.

4.2 Grafica efficiente

Il disegno deve essere autonomo rispetto al testo, altrimenti si ricade spesso nell'errore di pigrizia grafica: il testo diventa una ridondanza per aumentare la chiarezza su più piani, oppure si rientra in casi già citati, come quello dell'effetto carte (4.1).

4.3 Effetto martellante

Riproporre la stessa forma per dare un senso di continuità e stabilità, e per isolare ciò che cambia rispetto al resto.

5. Attenzione

Contrasto = gerarchia: ciò che ha un forte contrasto compare subito, in primo piano; il testo tenue e chiaro viene letto come contorno, secondario. Il contrasto serve a dire che cosa è centrale.

5.1 Tono neutro

Colori neutri e calmi: non richiama costantemente l'attenzione dell'occhio. Ottimo per qualcosa che deve essere letto, e poi basta.

5.2 Richiamo dell'attenzione

Il richiamo si gioca sul colore e sul contrasto: alcuni elementi accesi accanto ad altri spenti, oppure tutto colorato ma con una palette calma. Un attimo di contrasto, soprattutto accanto a elementi neutri, crea un flusso di attenzione che parte e arriva su questi elementi: utile quando l'elemento è importante. *Il testo tenue, al contrario, viene letto come contorno.*

5.3 Richiamo continuo

Molti colori e contrasti: richiama molta attenzione e, se i colori sono presenti anche fuori dal punto, diventa un richiamo continuo dove l'attenzione continua a ricadere. Se servono più colori senza troppa attenzione si usa una palette pastello (vale anche per i contrasti).

5.4 Collego elementi senza fili

Uno dei modi ipertestuali più semplici per collegare due elementi è il colore: la parola nel testo e il pezzo nel disegno hanno lo stesso colore. Vale anche quando gli elementi hanno la stessa forma: è il colore dietro a dire quale ruolo hanno.

ESEMPI (solo esempi, dai suoi schemi; da NON dare al modello come regole)

Didascalie delle immagini del Word, copiate dal sorgente (DIDA, VISIVO). Le materie compaiono solo qui.

1.1 Doppia codifica (dual coding)

- esempio: Architettura, cache associativa: accanto al testo da ricordare c'è il disegno di cache e memoria con i blocchi collegati.

1.2 La parte intuitiva diventa disegno

- esempio: Fisica, spazio di frenata: l'auto contro l'albero è la parte intuitiva; sotto restano le formule.

2 (macro)

- esempio: Basi di Dati, join: le righe di R e S con lo stesso valore di A prendono lo stesso colore e si ritrovano unite nel risultato.
- esempio: La stessa join come albero, nello stile dei miei schemi d'esame: nei nodi le tabelle, nella radice resta solo il colore.
- esempio: In basi di dati la join diventa un'unione di colori; lo stesso principio si estende al suo costo, reso come un insieme di righe selezionate collegate da linee.
- esempio: In una tabella una riga con due pallini rossi e uno nero, nell'altra un pallino verde; il risultato contiene rosso, nero e verde: si coglie immediatamente che la join unisce gli elementi comuni insieme alle loro differenze.

2.1 Togliere livelli di astrazione

- esempio: Fondamenti, pumping lemma: il lemma astratto diventa automi concreti da guardare; si vede subito quale linguaggio funziona.

2.2 Isomorfismo spaziale (o mappatura isomorfica)

- esempio: Architettura, latch: la tabella $R \mid S \mid Q$ diventa una scatola con gli interruttori R, S e l'uscita Q.

2.3 Impersonificazione nel problema pratico

- esempio: Fisica, lavoro: la forza è un uomo che tira uno pneumatico per uno spostamento s.

3.1 Innesco e risultato

- esempio: Architettura, cache: dal campo etichetta (zoom tratteggiato) alle righe della cache, ai 32 blocchi e alle 4 parole.

3.2 Solo gli estremi

- esempio: Architettura, titolo della pagina: anticipa già da dove si parte (il blocco in memoria) e dove si arriva (la posizione in cache).

4.3 Effetto martellante

- esempio: Architettura: la barra dell'indirizzo torna identica in ogni pagina; cambia solo come è divisa (5|2, 2|2|3, 1|2|2).

5 (macro)

- esempio: Con i testi: testo di Architettura senza colori, un muro di testo nel tuo font, appunti di Architettura tutti a mano.

- esempio: Con le forme, stessa scala: blocchi tutti uguali (Architettura), il solo 00 rosso (cache diretta), latch tutto disegnato a mano.
- esempio: Con la disposizione: elementi allineati, uno solo fuori posto, tutti sparsi.
- esempio: Con le dimensioni: tutti uguali, uno solo più grande, dimensioni tutte diverse.

5.1 Tono neutro

- esempio: Il testo di Architettura, calmo, e accanto la sua grafica originale senza scritte: lo sguardo resta tranquillo.

5.2 Richiamo dell'attenzione

- esempio: Testo neutro con qualche colore tenue; al centro un solo elemento in contrasto, e le frecce dal testo puntano a lui.
- esempio: Con il colore: tutti neutri, uno solo acceso, tanti colori più quelli nati senza volerlo (sfumature, sovrapposizioni, tinte quasi uguali).

5.3 Richiamo continuo

- esempio: Architettura, macchina a stati: tutto scritto a mano in stampatello, quindi tutto richiama l'attenzione e non risalta niente (troppo).
- esempio: Spesso non ce ne si rende conto: tre pagine generate negli esperimenti (GPT-5.5, Gemini, Claude Sonnet). Ogni riquadro ha un proprio colore di bordo, intestazione e sfondo, a cui si sommano evidenziazioni e avvisi: decine di tinte sature competono senza gerarchia e nessun elemento emerge come punto d'arrivo.

5.4 Collego elementi senza fili

- esempio: Architettura, microistruzioni: riquadri tutti uguali; il colore dietro dice il ruolo: rosso = DOVE? (indirizzo, MAR), azzurro = COSA? (dato, MDR).

B — COSE DA NON FARE (con classificazione)

Testi delle voci copiati da `fai_word_regole.py` (DA_FARE, DA_NON) = `PIANO/NOT_TODO_MODELLO.md`; voci 10-11 da `PIANO/regole.json`; voci 12-17 = regole TOLTE dal vocabolario (testo da `regole.json`), messe qui solo per decidere dove stanno. Classi: **[GENERALE]** vale per chiunque, si dà al modello · **[CORREZIONE MODELLO]** rincorre un difetto dei modelli: utile, ma non è una regola di Gilberto · **[OVERFITTING]** troppo legata a una pagina, a una materia o a un esperimento. Fonte G = parole di Gilberto; CHAT = proposta di una chat; CC = aggiunta da Claude Code.

Da fare (NOT TODO, sezione "Da fare")

1. **[GENERALE]** il significato di un colore può restare locale: serve a seguire un elemento attraverso i passaggi di una stessa dimostrazione, senza valere per l'intero documento — motivo: precisa la 5.4 (stesso colore = collegamento) e l'ha ritrovata sulle sue pagine; i modelli invece fissano un colore per tutto il foglio. — fonte: commento suo "todo per AI" (`fai_word_regole.py`, 09/10); `zone_grigie_notte/RITROVATE_claude.md` n.27 ("L'AI dice invece 'uguali in tutto il foglio'"). → vedi DA DECIDERE 1.

Da non fare (NOT TODO)

2. **[GENERALE]** riquadri in fila uno sotto l'altro (trenino) — motivo: in fila inizio e fine non si toccano: è il contrario della macro 3 (percorso unico da A a B). — fonte G: "NIENTE TRENINO: non mettere riquadri ordinati in fila" (`REGOLE GRANDI`, regole dette da lui); `CRITICHE_GILBERTO` C "trenino di riquadri".
3. **[CORREZIONE MODELLO]** box "IDEA"/"RICORDA" — motivo: è il riquadro "da manuale" che i modelli aggiungono di default; nei suoi schemi non c'è. — fonte CHAT (`regole.json` N1b: "aggiungono testo da manuale (box IDEA...)"; `OBIETTIVI_E_ZONE_GRIGIE_notte`).
4. **[CORREZIONE MODELLO]** passi 1-2-3 come struttura — motivo: impaginazione a passi numerati tipica dei modelli; il caso generale è già coperto dalla voce 2 (trenino). — fonte CHAT (`regole.json` N1b, segnata "inventato: passi numerati 1-2-3").
5. **[CORREZIONE MODELLO]** spiegazioni "in generale": sempre il caso concreto — motivo: i modelli spiegano il meccanismo in astratto invece di seguire un caso; ma "un caso concreto con numeri piccoli" Gilberto l'ha messo nello STILE ("è nel mio stile, non una regola"). — fonte CHAT (`regole.json` N3: giudici AI); vicina alla sua A8 "non spiegarlo, MOSTRARLO" (`CRITICHE_GILBERTO`). → vedi DA DECIDERE 2.
6. **[GENERALE]** legende: se serve la legenda, va cambiato il disegno — motivo: dice la causa (il disegno non si capisce da solo, 4.2), non solo il divieto; vale per chiunque. — fonte G: "No leggende" (Telegram 08/10 sera, `CRITICHE_GILBERTO` C4).
7. **[CORREZIONE MODELLO]** emoji — motivo: abitudine dei modelli; nessuno schema a mano le usa, non è una scelta di metodo. — fonte G: "Vietati emojis" (Telegram 08/10 sera, C4).
8. **[CORREZIONE MODELLO]** testo sovrapposto ad altro testo o ai disegni — motivo: è un difetto tecnico dell'impaginazione generata (SVG a coordinate fisse), non una scelta di stile. — fonte G: "correzione modello low: no testo sovrapposto" (`Desktop\altro promtp.txt`, `regole.json` N5); `CRITICHE_08-10` #18.
9. **[CORREZIONE MODELLO]** uno stile fisso copiato pari pari su ogni pagina — motivo: con il blocco STILE nel prompt il modello lo copia identico (overgeneralizing); per questo C_STILE è scritto come tono. — fonte G: `CRITICHE_08-10` #1 "Niente blocco STILE fisso... Il modello lo copia pari pari"; `CONGELATI` 21:51 ("togli stile a Claude").

In regole.json ma non nel NOT TODO

10. **[GENERALE]** niente etichette sparse a capo ("grana sul piatto") — motivo: troppe etichette spezzate disperdono l'occhio; vale per chiunque (macro 5). — fonte G: "un sacco di etichette a capo in grigio... sembra grana su un piatto" (`CRITICHE_GILBERTO` A13).
11. **[GENERALE]** niente testo minuto su tre livelli di grigio — motivo: troppi livelli di enfasi; la macro 5 vuole pochi livelli ben distinti. — fonte G: "testi piccoli in grigio, grafici grigi, poi testo piccolo in nero..." (`CRITICHE_GILBERTO` A7).

Regole tolte dal vocabolario (dove stanno?)

- 12. **[CORREZIONE MODELLO]** P8 UN DISEGNO INTERO: la pagina è UN solo disegno da A a B che contiene tutto il caso — motivo: funziona con Claude, peggiora GPT (Bayes 29, 40 difetti; CRITICHE_08-10 #11): dipende dal modello. — fonte G: "un disegno intero è una cazzata" (chat 09/10, tolto dal Word).
- 13. **[CORREZIONE MODELLO]** P2 UNA PAGINA: tutto deve stare in una pagina e leggersi a colpo d'occhio — motivo: è il formato dell'esperimento (A4 HTML), non un modo di fare schemi. — fonte G: CRITICHE_08-10 #9 "regole del modello, non sue".
- 14. **[CORREZIONE MODELLO]** P7 GRAFICHE LIBERE: non restare bloccato alle forme base — motivo: spinge il modello a disegnare di più; Gilberto: "non è un modo di fare robe". — fonte G: CRITICHE_08-10 #9.
- 15. **[CORREZIONE MODELLO]** PR4 segna cosa devi GENERARE perché il prof non lo dà — motivo: serve a noi per vedere il testo inventato (checklist K8), non al lettore dello schema. — fonte G: CRITICHE_08-10 #9.
- 16. **[OVERFITTING]** P1 COMPLETEZZA: tutti i componenti del caso, dal primo all'ultimo passaggio — motivo: nata dalle pagine di Architettura (tutti i chip, tutti i bit); Gilberto: "semi overfitting". — fonte G: CRITICHE_08-10 #9. La seconda metà ("ogni ingresso ha il suo arrivo visibile", A16) è più generale → DA DECIDERE 4.
- 17. **[OVERFITTING]** M2 colore saturo su circa il 10% della pagina — motivo: numero misurato su 6 pagine di una sola materia (lui 6-10%, AI 18-24%); come soglia fissa per il modello è una misura, non una causa. La causa è già in 5.2/5.3. — fonte G: "è un arlecchino" (CRITICHE_GILBERTO C); CRITICHE_08-10 #9 la elenca tra le regole del modello. → DA DECIDERE 3.
- 18. **[OVERFITTING]** "una domanda per ogni ruolo" (MAR = DOVE?, MDR = COSA?) — motivo: nata da una sola pagina (microistruzioni); tolta dal Word come overfitting. Il principio generale sopravvive in 5.4 (stessa forma, colore dietro = ruolo). — fonte: STATO_VOCABOLARIO_0910 riga 83 ("domanda per ruolo tolta=overfitting"); CRITICHE_GILBERTO A6.
- 19. **[OVERFITTING]** lo zoom come regola — motivo: è un effetto, non una causa: nasce da "tutti i componenti" + "tanti pezzi". — fonte G: "zoom è overfitting, non logica" (CRITICHE_GILBERTO C, B3). Resta solo come voce di STILE ("zoom sul dettaglio").

Conteggio

	GENERALE	CORREZIONE MODELLO	OVERFITTING	totale
NOT TODO (voci 1-9)	3 (1, 2, 6)	6 (3, 4, 5, 7, 8, 9)	0	9
regole.json (10-11)	2 (10, 11)	0	0	2
tolte dal vocabolario (12-19)	0	4 (12, 13, 14, 15)	4 (16, 17, 18, 19)	8
tutte	5	10	4	19

DA DECIDERE CON GILBERTO: overfitting accettato o no?

- 1. **Colore locale** (voce 1): la mettiamo nel vocabolario come seconda frase della 5.4? **sì / no**
- 2. **"Sempre il caso concreto"** (voce 5): la diamo al modello come divieto, anche se il caso concreto con numeri piccoli l'hai messo nello stile ("è nel mio stile, non una regola")? **sì / no** (nota: in 37_TEST_MANUALE_REGOLA il modello, guardando una sola coppia prof | tuo schema, ha estratto proprio questa: "rifalla con un esempio in miniatura").
- 3. **Colore saturo ~10%** (voce 17): diamo il numero al modello come tetto, sapendo che viene da 6 pagine di Architettura? **sì / no**
- 4. **Completezza** (voce 16): teniamo solo "ogni ingresso ha il suo arrivo visibile" come regola generale? **sì / no**
- 5. **Correzioni modello** (voci 3, 4, 7, 8, 9): le diamo comunque al modello, in un blocco separato chiamato "correzioni per il modello" (overfitting accettato, perché sono difetti dei modelli e non regole tue)? **sì / no**
- 6. **Zoom nello stile** (voce 19): "zoom sul dettaglio" resta nella sezione stile, anche se come regola era overfitting? **sì / no**
- 7. **La parola "studente"** nel vocabolario (intro macro 1, corsivo "il bisogno dello studente che studia"): resta nel testo dato al modello, anche se la checklist K15 dice di non nominarlo nel prompt? **sì / no**

C — STILE (un tono, non un modello da copiare)

Le regole A vengono prima. Questo è il tono dei suoi schemi di Architettura: da usare come direzione, variando da pagina a pagina. Non va riprodotto identico (con il blocco stile fisso il modello lo copiava pari pari: CRITICHE_08-10 #1). Numeri misurati dal codice (`stile_numeri.py` → `ESPERIMENTI/5_STILE_in_numeri/stile_gilberto.json`) su 6 sue pagine di Architettura (p02-p07, PDF vettoriale).

1. Le sue frasi (sezione 6 del Word, parola per parola)

- simboli e formule: la formula simbolica può comparire, ma solo come rinforzo, sotto la versione visiva
- forme irregolari: un contorno a mano si distingue dal testo e dalle forme tecniche; in genere gli elementi disordinati (font a mano, forme irregolari) richiamano l'attenzione
- etichette corte e vicine: il testo è corto, a poco contrasto, attaccato al disegno che descrive
- il nome al posto del verbo: dove il professore scrive una frase, io scrivo il nome della cosa
- il risultato in fondo, in evidenza: l'arrivo è il risultato del caso (cosa esce), non una frase riassuntiva
- il contesto sempre in alto: in cima alla pagina scrivo da dove si parte e dove si arriva, anche se il professore non lo dice
- passaggi: se posso, rappresento graficamente lo stato prima, cosa succede e lo stato dopo
- varietà a campana: quasi tutto ha la stessa forma principale; le varianti (altro testo, altra forma, altro colore) sono poche e messe solo dove servono, come le code di una campana
- zoom sul dettaglio: se un passaggio sta dentro un altro, lo metto dentro con uno zoom collegato
- un caso concreto con numeri piccoli, seguito dall'inizio alla fine, prima della forma generale
- fondo caldo color crema, tratti marroni sottili
- UN solo colore forte (corallo/arancio): sul titolo e sul caso che si segue
- titolo in una fascia in alto; per il resto il disegno sta sul foglio, senza riquadri pesanti
- scritto a mano solo per titolo e risultato, sans-serif per tutto il resto
- è un tono, non un modello: le regole vengono prima

(Tolti solo i due esempi tra parentesi di materia: "(MEMORIA e CACHE attaccate ai loro rettangoli)" e "(«preleva l'istruzione» → FETCH)": stanno in fondo, tra gli esempi.)

2. Palette (area dei riempimenti, % su 6 pagine)

ruolo	hex	quanto
fondo crema	#FAF6EF	colore di fondo di tutte le pagine (106,4%: le aree sovrapposte si sommano)
colore forte (corallo)	#FF654C	8,7% dell'area; fascia del titolo in 6 pagine su 6
pesca chiaro (riempimenti)	#F2AA84	5,5%
bianco (riquadri dentro la fascia, caselle)	#FFFFFF	3,1%
marrone (tratti, parole chiave)	#795548	0,8%
azzurro chiaro	#C2D9E5	0,5%
grigio-rosa	#C8B8B0	0,5%
turchese (collegamenti)	#2BBFCF	0,3%
marrone chiaro	#997E71	0,3%
rosso (collegamenti)	#FF1F3C	0,2%

Colore del testo (% dei 6.934 caratteri): marrone chiaro #997E71 51,1% · nero #000000 32,0% · marrone #795548 7,0% · bianco #FFFFFF 5,8% (3,4% grande ≥ 20 pt, 2,4% piccolo) · #AB9488 1,7% · corallo #FF654C 1,5% (solo grande) · crema #FAF6EF 1,0%.

3. Font per ruolo (% dei 7.125 caratteri)

font	ruolo	% caratteri	grandezza mediana (min-max)
AFont1 (scritto a mano)	titolo, etichette che devono attirare	5,7%	28 pt (20-28)
Aptos (sans-serif)	tutto il testo	85,0%	12 pt (9-28)
Aptos Bold	parole chiave	9,2%	12 pt (9-32)
Arial	residuo	0,04% (3 caratteri)	12 pt

4. Tratto

Spessore linee (558 tratti): 1,5 pt nel 74,6% · 1,2 pt 11,6% · 2,2 pt 10,2% · 3,0 pt 3,6%. Linee piene 537, tratteggiate 34 (6,0%). Fascia del titolo: alta 9,6% della pagina in p02-p04 (cache, LRU), 4,2-5,3% in p05-p07 (esercizi memoria, fetch).

5. Pattern ricorrenti

Fascia corallo in alto con il titolo a mano · testo marrone chiaro, mai nero puro come colore principale · un elemento corallo che segue il caso · disegni a tratto sottile, riempimenti chiari (pesca, azzurro, grigio-rosa) · collegamenti tratteggiati colorati · risultato in fondo.

6. Cosa ne consegue (regole operative ricavate da Claude Code dai numeri sopra; non sono sue parole)

1. Un solo colore forte: il corallo sta sotto il 10% dell'area; tutto il resto è crema, marrone e tinte chiare.
2. Il colore forte va dove c'è da seguire qualcosa (titolo, caso, risultato), non su riquadri decorativi.
3. Il testo corrente è tenue (marrone chiaro, 51%); il nero e il grassetto (9%) servono per ciò che deve emergere.
4. Il font a mano è raro (meno del 6% dei caratteri): solo dove si vuole l'occhio (titolo, risultato).
5. Tratto sottile come base (1,5 pt in 3 tratti su 4); lo spessore maggiore (2,2-3 pt, 14%) solo per evidenziare.
6. Tratteggio per i collegamenti, non per i contorni (6% delle linee).
7. In alto il contesto da A a B; in fondo il risultato in evidenza.
8. Fondo crema, mai bianco puro.
9. Variare: la fascia, i colori e le forme non si ripetono identici su ogni pagina; si tiene il tono.

Esempi (solo esempi, dai suoi schemi; non fanno parte dello stile da dare al modello)

- etichette corte e vicine: MEMORIA e CACHE attaccate ai loro rettangoli
- il nome al posto del verbo: «preleva l'istruzione» → FETCH
- miniature frase | ritaglio: ESPERIMENTI/35_STILE_MINIATURE/STILE_FRASI_MINIATURE.pdf (14 frasi su 15 con esempio; deboli 8, 10, 12; l'ultima senza esempio)

D — MODULO PER ESTRARRE UNA REGOLA (riutilizzabile)

Basato su COME ESTRARRE LE REGOLE.md (passi 3.2, 3.4, 4) e sul meccanismo di ESPERIMENTI/37_TEST_MANUALE_REGOLA/genera_37.py (Claude A estrae → Claude B genera su pagina mai vista → Claude A rivede). I prompt E1, V1, R1 sono quelli di 37, con due aggiunte segnate [+].

0. Ingresso

- **Caso 1 (coppia):** una pagina del docente + lo schema che Gilberto ne ha ricavato, dello STESSO argomento (checklist K7). Se il suo schema copre più pagine del docente, prima si sceglie quali servono.
- **Caso 2 (appunti qualsiasi):** solo una sua pagina, senza la pagina del docente. Vale lo stesso modulo, ma si vede solo il risultato, non la trasformazione: la regola va confermata su una seconda sua pagina diversa prima del passo 3.
- **Pagina di verifica:** una pagina del docente MAI usata per ricavare regole (K3), di un'altra materia se possibile.
- Si usano solo suoi schemi veri (non fatti con l'AI, non ricevuti da altri).

1. Prompt E1 — estrai UNA regola (Claude A, chat nuova)

Ci sono due immagini: {PROF} e' una pagina del professore, {SUO} e' lo schema di studio che uno studente ha fatto a partire da quella pagina (aprile e guardale).
Che regola usa lo studente per passare dalla pagina del prof al suo schema?
Precauzioni:
- una regola sola (al massimo 2);
- generale: deve valere per qualsiasi materia, quindi niente nomi dell'argomento di queste pagine;
- deve dire PERCHE' si fa e QUANDO si applica, non descrivere le mosse che si vedono (colori, frecce, riquadri) come da copiare;
- niente stile grafico (font, colori, impaginazione) come regola;
- frase breve. [+] Al massimo 2 righe.
[+] Scrivi a parte il GRILLETTO: la condizione della pagina del professore che fa scattare la regola.
Rispondi SOLO con JSON: {"regola": "...", "grilletto": "..."}"

Caso 2: sostituire le prime due righe con "C'e' un'immagine: {SUO} e' uno schema di studio. Quale scelta ricorrente lo guida?".

2. Prompt V1 — verifica: genera una pagina nuova con SOLO quella regola (Claude B, chat nuova, non sa da dove viene la regola)

Trasforma la pagina del professore allegata in UNA pagina di schema di studio applicando questa regola:
«{regola}»
Output: UNA pagina HTML completa (<!doctype html>...</html>), un solo file, CSS dentro <style>, A4 verticale: body largo esattamente 794px e alto 1123px, overflow hidden. Usa flex/grid e lascia che il testo vada a capo da solo (niente position:absolute per i testi). Disegni e frecce in SVG inline dentro l'HTML. Testi in italiano, niente immagini esterne, niente font esterni.

La pagina del professore e' il file immagine: {NUOVA} (aprilo e guardalo).

Poi: render PNG + controllo automatico dei difetti (testo tagliato, sovrapposto: genera_html.rendi_e_controlla).

3. Prompt R1 — revisione (Claude A, stessa regola, vede tutte e quattro le immagini)

Prima hai guardato {PROF} (pagina del professore) e {SUO} (schema di studio fatto da uno studente da quella pagina) e hai estratto questa regola:

«{regola}»

Poi un altro modello ha ricevuto una pagina del professore diversa, {NUOVA}, e SOLO la tua regola, e ha prodotto {GEN}. Apri e guarda tutte e quattro le immagini.

La tua regola e' stata seguita? Il risultato fa quello che fa lo studente? La modifichi?

Se la modifichi, la nuova regola deve rispettare le stesse precauzioni:

{PRECAUZIONI}

Rispondi SOLO con JSON: {"seguita": "si"/"in parte/no", "perche": "una o due frasi", "modifico": true/false, "regola": "la regola (nuova se la modifichi, altrimenti la stessa)"}

4. Ciclo (al massimo 2 giri)

E1 → V1 → R1. Se `modifico` = true: V1 con la regola nuova → R1. Dopo il secondo giro ci si ferma comunque.

- Il prompt di ogni passo si salva (file + sha256) PRIMA di vedere il risultato (CONGELATI).
- Se la risposta non è JSON (es. limite di usage) il passo si ripete; non si interpreta. In 37 il passo A2 è fallito così una volta (`_tmp/A2_tentativo1_limite_usage_*`).
- Per concludere servono almeno 5 generazioni V1 con la regola finale (K4); una sola prova è un indizio.

5. Criteri per accettarla nel vocabolario (checklist del MODUS_OPERANDI_JEANS)

- K9 è una CAUSA con il suo quando (grilletto), non una mossa vista e copiata.
- K10 dentro la regola non c'è nessun esempio né nome di materia; gli esempi stanno sotto, separati.
- K11 non è una regola "del modello" (completezza, una pagina, soglie di colore, disegno intero): quelle vanno in B.
- K12 se Gilberto la riformula, vale il suo testo, parola per parola.
- K13 non è stile (font, colori, fascia): quello va in C.
- K3 confermata su una pagina mai vista; K4 almeno 5 prove, con modello e condizioni scritti.
- K1 si mostra entra → esce: pagina docente + suo schema + prompt esatto → pagina generata intera.
- Ritrovata da Gilberto su una SUA pagina diversa (il suo metodo, CRITICHE_GILBERTO E punto 4).
- Lui guarda la pagina generata: se l'occhio si perde, la regola non basta (K6: il conteggio dei difetti non sostituisce lo sguardo).

6. Come classificarla

- **A (vocabolario)**: vale per qualunque materia e qualunque persona; spiega perché e quando. Si mette nella macro 1-5 più vicina; se duplica una regola esistente, si unisce a quella.
- **B (non fare)**: dice cosa evitare. GENERALE se ne dà la causa e vale per chiunque; CORREZIONE MODELLO se rincorre un difetto dei modelli; OVERFITTING se nasce da una pagina o una materia sola.
- **C (stile)**: riguarda aspetto (colori, font, tratto, impaginazione) o un'abitudine sua che lui chiama stile ("è nel mio stile, non una regola").
- In dubbio: va nella lista DA DECIDERE con una domanda sì/no.

7. Cosa dice 37_TEST_MANUALE_REGOLA finora (NON concluso)

- Coppia: prof cache "1) DIRETTO" (architettura_2semestre Copy.pdf p.16) | suo schema Architettura_Gilberto.pdf p.2. Pagina nuova: Amos p.46-47 (Bernoulli e binomiale).
- A1 ha estratto: «Quando una spiegazione si basa su numeri grandi o casi astratti, rifalla con un esempio in miniatura che puoi seguire passo per passo fino in fondo: con pochi elementi vedi tutto il meccanismo e capisci davvero come funziona, invece di memorizzare formule.»
- B1 generata: 4 difetti dal controllo automatico (1 testo tagliato, 3 sovrapposizioni). A2: "seguita: sì", ma la modifica («...seguendo gli stessi passaggi ma in scala ridotta...»).
- B2 non generata (limite di usage alle 05:55); MANIFEST finale non scritto. 1 prova sola: nessuna conclusione.
- Già da qui: la regola estratta coincide con una voce che Gilberto ha messo nello STILE ("un caso concreto con numeri piccoli"). Per questo il passo 6 (classificare) è obbligatorio prima di accettarla.

DA DECIDERE — 7 domande sì / no

Da B_NON_FARE.md. Rispondere prima di usare il pacchetto.

1 **Colore locale** (voce 1): la mettiamo nel vocabolario come seconda frase della 5.4?

☐ sì

☐ no

2 **"Sempre il caso concreto"** (voce 5): la diamo al modello come divieto, anche se il caso concreto con numeri piccoli l'hai messo nello stile ("è nel mio stile, non una regola")? (nota: in 37_TEST_MANUALE_REGOLA il modello, guardando una sola coppia prof | tuo schema, ha estratto proprio questa: "rifalla con un esempio in miniatura").

☐ sì

☐ no

3 **Colore saturo ~10%** (voce 17): diamo il numero al modello come tetto, sapendo che viene da 6 pagine di Architettura?

☐ sì

☐ no

4 **Completezza** (voce 16): teniamo solo "ogni ingresso ha il suo arrivo visibile" come regola generale?

☐ sì

☐ no

5 **Correzioni modello** (voci 3, 4, 7, 8, 9): le diamo comunque al modello, in un blocco separato chiamato "correzioni per il modello" (overfitting accettato, perché sono difetti dei modelli e non regole tue)?

☐ sì

☐ no

6 **Zoom nello stile** (voce 19): "zoom sul dettaglio" resta nella sezione stile, anche se come regola era overfitting?

☐ sì

☐ no

7 **La parola "studente"** nel vocabolario (intro macro 1, corsivo "il bisogno dello studente che studia"): resta nel testo dato al modello, anche se la checklist K15 dice di non nominarlo nel prompt?

☐ sì

☐ no