

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD
PHÒNG QHSE



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ
MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN MỚI
(Phần 4: Công tác quản lý hành chính HSE)

Người hướng dẫn : Huỳnh Công Thành

Chức vụ : Chuyên viên HSE

Số điện thoại : 0962 009 795

Email : thanh.huynh@electricbird.vn

MỤC LỤC

1.	12 nguyên tắc vàng.....	3
2.	Sinh hoạt an toàn đầu giờ.....	6
3.	Giấy phép làm việc.....	9
4.	Quy chế xử phạt, kỷ luật.....	10
4.4.1.	Phân loại vi phạm.....	10
4.4.2.	Phân loại mức phạt.....	16
4.4.3.	Thời gian xem xét tích lũy vi phạm.....	16
5.	Hệ thống khiếu nại.....	17
6.	Báo cáo sự cố, tình huống khẩn cấp.....	17
7.	PPE cơ bản.....	19

1. 12 nguyên tắc vàng



TÔI TRÁNH CÁC TÌNH HUỐNG RỦI RO CAO I AVOID HIGH-RISK SITUATIONS

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ✓ Tôi không hút thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử ngoài khu vực được cho phép.
I do not smoke, including electronic cigarettes, outside designated areas.
- ✓ Tôi không làm việc hoặc lái xe khi đã uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích.
I do not work or drive after consuming alcohol or using stimulants.
- ✓ Tôi đảm bảo an toàn trong các tình huống xuống cấp và báo cáo nó với quản lý của tôi.
I ensure safety in deteriorating situations and report them to my manager.
- ✓ Tôi biết các rủi ro trước khi thực hiện một công việc không thường xuyên hoặc phức tạp.
I am aware of risks before performing infrequent or complex tasks.
- ✓ Tôi tuân thủ các hướng dẫn vận hành khi dừng và chạy lại thiết bị/phần xưởng.
I comply with operating instructions when stopping and restarting equipment/facilities.
- ✓ Tôi tránh các tình huống rủi ro cao.
I avoid high-risk situations.



TÔI TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC AN TOÀN KHI LÁI XE ĐI XE ĐẠP HOẶC ĐI BỘ I COMPLY WITH SAFETY RULES WHEN DRIVING, CYCLING, OR WALKING

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ✓ Tôi kiểm tra tình trạng xe của tôi trước khi sử dụng.
I check the condition of my vehicle before use.
- ✓ Tôi luôn thắt dây an toàn khi ở trên xe.
I always wear a seatbelt when in a vehicle.
- ✓ Tôi không lái xe quá tốc độ và điều chỉnh cách lái xe phù hợp với điều kiện đường xá.
I do not exceed speed limits and adjust my driving according to road conditions.
- ✓ Tôi không sử dụng bất kỳ thiết bị thông tin liên lạc trong khi lái xe.
I do not use any communication devices while driving.
- ✓ Tôi tuân thủ thời gian lái xe đã được phê duyệt và kế hoạch quản lý hành trình.
I comply with approved driving hours and travel management plans.
- ✓ Tôi tuân thủ đúng làn đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp.
I follow the designated lanes for pedestrians and cyclists.
- ✓ Tôi sử dụng tay vịn khi di chuyển cầu thang.
I use handrails when using stairs.
- ✓ Tôi tuân thủ các quy tắc an toàn khi lái xe, đi xe đạp hoặc đi bộ.
I comply with safety rules when driving, cycling, or walking.



TÔI SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ/THIẾT BỊ MỘT CÁCH AN TOÀN I USE TOOLS/EQUIPMENT SAFELY

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ✓ Tôi kiểm tra dụng cụ/thiết bị làm việc của tôi theo giấy phép làm việc hoặc biện pháp thi công.
I inspect my tools and equipment according to the work permit or work method statement.
- ✓ Tôi đảm bảo dụng cụ phù hợp với công việc và khu vực làm việc, trong tình trạng tốt để sử dụng.
I ensure that tools are suitable for the task and work area, and are in good condition for use.
- ✓ Tôi điều chỉnh tư thế làm việc để giảm thiểu căng cơ.
I adjust my working posture to minimize muscle strain.
- ✓ Tôi sử dụng các dụng cụ/thiết bị một cách an toàn.
I use tools and equipment safely.



TÔI TRANG BỊ PPE THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH I WEAR PPE IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ✓ Tôi kiểm tra PPE trong tình trạng tốt trước khi sử dụng.
I check that my PPE is in good condition before use.
- ✓ Tôi trang bị mũ bảo hộ lao động với dây đeo cằm 4 điểm.
I wear a safety helmet with a 4-point chin strap.
- ✓ Tôi trang bị PPE theo yêu cầu của công việc và khu vực làm việc.
I wear PPE as required by the job and work area.
- ✓ Tôi trang bị PPE theo đúng quy định.
I wear PPE in full compliance with regulations.



TÔI LÀM VIỆC KHI CÓ GIẤY PHÉP LÀM VIỆC HỢP LỆ

I WORK ONLY WITH A VALID WORK PERMIT

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ☒ Tôi đã kiểm tra giấy phép làm việc và các chứng chỉ liên quan.
I have checked the work permit and related certificates.
- ☒ Tôi có đủ năng lực và được sự cho phép để thực hiện công việc.
I am competent and authorized to perform the work.
- ☒ Tôi hiểu các yêu cầu của giấy phép làm việc.
I understand the requirements of the work permit.
- ☒ Tôi đảm bảo các vị trí làm việc đã được xác định.
I ensure that work locations have been identified.
- ☒ Tôi kiểm tra các điều kiện an toàn đã đáp ứng trước khi bắt đầu công việc.
I verify that safety conditions are met before starting work.
- ☒ Tôi dừng và đánh giá lại rủi ro nếu có bất kỳ sự thay đổi và thông báo cho quản lý trực tiếp.
I stop and reassess risks if there are any changes and notify my direct supervisor.
- ☒ Tôi làm việc khi có giấy phép làm việc hợp lệ.
I work only when holding a valid work permit.



TÔI KIỂM TRA VIỆC CÔ LẬP VÀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGUỒN NĂNG LƯỢNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

I CHECK ISOLATION AND PRESENCE OF ENERGY SOURCES BEFORE PERFORMING WORK

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ☒ Tôi có giấy phép làm việc và chứng chỉ cô lập hệ thống năng lượng.
I hold a valid work permit and energy isolation certificate.
- ☒ Tôi đã xác định tất cả các nguồn năng lượng.
I have identified all energy sources.
- ☒ Tôi tuân thủ kế hoạch cô lập.
I comply with the isolation plan.
- ☒ Tôi xác nhận các nguồn năng lượng đã được cô lập, khóa và treo thẻ.
I confirm that all energy sources have been isolated, locked, and tagged.
- ☒ Tôi đảm bảo không có nguồn năng lượng nào đang cấp vào hệ thống.
I ensure that no energy sources are being supplied to the system.
- ☒ Tôi đảm bảo không còn nguồn năng lượng tích tụ trong hệ thống.
I ensure there are no residual energy sources accumulated in the system.
- ☒ Tôi đảm bảo công việc đã được hoàn thành và kiểm tra tháo bỏ cô lập trước khi khởi động lại hệ thống.
I ensure the work is completed and isolation removal is checked before restarting the system.



TÔI TUÂN THỦ KẾ HOẠCH NÂNG HẠ/CẦU HÀNG ĐÃ ĐỀ RA

I COMPLY WITH THE ESTABLISHED LIFTING/HOISTING PLAN

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ☒ Tôi thiết lập rào chắn và khu vực cấm tiếp cận.
I set up barricades and restricted access areas.
- ☒ Tôi kiểm tra thiết bị nâng hạ/cầu hàng đã được kiểm định, trong tình trạng tốt và phù hợp mục đích sử dụng.
I inspect lifting and hoisting equipment to ensure it is certified, in good condition, and suitable for its intended use.
- ☒ Tôi chỉ vận hành thiết bị mà tôi có đủ năng lực để vận hành.
I operate only the equipment for which I am competent.
- ☒ Tôi kiểm tra hàng hóa đã được treo móc và đóng gói chắc chắn, kiểm soát vật nâng trong quá trình nâng hạ/cầu hàng.
I check that the loads are properly slung and securely packed, and control the load during lifting/hoisting operations.
- ☒ Tôi đảm bảo người điều phối công việc nâng hạ/cầu hàng có đủ năng lực chuyên môn và giám sát công việc.
I ensure the lifting/hoisting coordinator is competent and supervises the work.
- ☒ Tôi không bao giờ đứng dưới tải treo lơ lửng.
I never stand under suspended loads.
- ☒ Tôi tuân thủ kế hoạch nâng hạ/cầu hàng đã đề ra.
I comply with the established lifting/hoisting plan.



TÔI XIN PHÉP TRƯỚC KHI VÀO KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

I OBTAIN PERMISSION BEFORE ENTERING CONFINED SPACES

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ☒ Tôi có giấy phép làm việc và chứng chỉ vào không gian hạn chế.
I hold a valid work permit and confined space entry certificate.
- ☒ Tôi đảm bảo các nguồn năng lượng và chất lỏng đã được cô lập.
I ensure all energy sources and fluids have been isolated.
- ☒ Tôi kiểm tra và sử dụng thiết bị bảo vệ đường hô hấp khi có yêu cầu.
I check and use respiratory protective equipment when required.
- ☒ Tôi xác nhận kế hoạch giải cứu đã có sẵn tại vị trí làm việc.
I confirm that a rescue plan is available at the worksite.
- ☒ Tôi xác nhận nồng độ khí đã được đo trước khi vào làm việc và được theo dõi.
I confirm that gas concentrations have been measured before entry and are being monitored.
- ☒ Tôi xác nhận có giám sát/ theo dõi việc ra vào không gian hạn chế và báo động.
I confirm that entry and exit to/from the confined space are supervised and alarms are in place.
- ☒ Tôi xin phép trước khi vào không gian hạn chế.
I obtain permission before entering the confined space.



TÔI KIỂM SOÁT KHU VỰC ĐÀO XỚI
I CONTROL THE EXCAVATION AREA

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ☒ Tôi có giấy phép làm việc và chứng chỉ đào xới.
I hold a valid work permit and excavation certificate.
- ☒ Tôi xác nhận khu vực đào xới đã được đánh dấu/ định vị rõ ràng.
I confirm the excavation area has been clearly marked and located.
- ☒ Tôi luôn cảnh giác vị trí các hệ thống/ngầm.
I remain vigilant about the locations of underground systems/utilities.
- ☒ Tôi đặt vật liệu đào lên cách ít nhất 1m từ mép khu vực đào.
I place excavated materials at least 1 meter away from the edge of the excavation area.
- ☒ Tôi chỉ vào khu vực đào xới sâu hơn 1,3m nếu có lối tiếp cận an toàn.
I enter excavation areas deeper than 1.3 meters only if there is safe access.
- ☒ Tôi kiểm soát khu vực đào xới.
I control the excavation area.



TÔI BẢO VỆ MÌNH KHÔNG BỊ RƠI NGÃ CAO
KHI LÀM VIỆC Ở ĐỘ CAO $\geq 1.8M$
I PROTECT MYSELF FROM FALLING FROM
HEIGHTS WHEN WORKING AT HEIGHTS $\geq 1.8M$

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ☒ Tôi kiểm tra dây đai an toàn và dây cứu sinh trước khi sử dụng.
I inspect safety harnesses, and lifelines before use.
- ☒ Tôi đảm bảo dụng cụ và vật tư không rơi.
I ensure tools and materials do not fall.
- ☒ Tôi đeo dây đai an toàn và móc dây vào điểm neo đã được phê duyệt.
I wear a safety harness and connect to an approved anchorage point.
- ☒ Tôi sử dụng giàn giáo phù hợp và được phê duyệt.
I use scaffolding that is appropriate and approved.
- ☒ Tôi tuân thủ khoảng cách an toàn khi làm việc gần đường dây điện.
I comply with safe distances when working near power lines.
- ☒ Tôi đảm bảo sự toàn vẹn của mái nhà trước khi bắt đầu công việc và biện pháp bảo vệ chống rơi ngã được lắp đặt cho khu vực dễ vỡ.
I ensure the integrity of the roof before starting work and that fall protection measures are installed for fragile areas.
- ☒ Tôi chỉ di chuyển thiết bị nâng di động khi sàn ở vị trí thấp.
I only move mobile elevated work platforms (MEWPs) when the platform is in the lowered position.
- ☒ Tôi bảo vệ mình không bị rơi ngã cao khi làm việc ở độ cao $\geq 1.8m$.
I protect myself against falls when working at heights $\geq 1.8m$.



TÔI TRÁNH CÔNG VIỆC PHÁT SINH NHIỆT
BẤT CỨ KHI NÀO CÓ THỂ
I AVOID HOT WORK WHENEVER POSSIBLE

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ☒ Tôi có giấy phép làm việc cho công việc phát sinh nhiệt.
I hold a valid work permit for hot work.
- ☒ Tôi xác định chất dễ cháy nổ và nguồn phát sinh nhiệt.
I identify flammable substances and sources of heat generation.
- Trước khi bắt đầu công việc phát sinh nhiệt:
Before starting hot work:
 - ☒ Tôi đảm bảo không có chất dễ cháy nổ tại khu vực hoặc đã được cô lập một cách phù hợp.
I ensure there are no flammable substances in the area or they have been properly isolated.
 - ☒ Tôi được cho phép bằng văn bản để thực hiện công việc.
I have written authorization to perform the work.
- Trong khu vực nguy hiểm, tôi xác nhận:
In hazardous areas, I confirm:
 - ☒ Đã kiểm tra nồng độ khí cháy nổ.
Gas concentrations for flammable substances have been checked.
 - ☒ Nồng độ khí cháy nổ được kiểm tra và giám sát liên tục.
Gas concentrations are continuously monitored and controlled.
- ☒ Tôi tránh công việc phát sinh nhiệt bất cứ khi nào có thể.
I avoid hot work whenever possible.



TÔI GIỮ BẢN THÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI
KHÁC TRÁNH XA CÁC RỦI RO VA ĐẬP
I KEEP MYSELF AND OTHERS AWAY FROM
IMPACT HAZARDS

Cam kết của tôi về an toàn:
My safety commitment:

- ☒ Tôi xác định vị trí bản thân để tránh:
I position myself to avoid:
 - Các vật thể đang chuyển động.
Moving objects.
 - Xe cộ.
Vehicles.
 - Khu vực xả áp.
Pressure relief areas.
 - Các vật thể rơi.
Falling objects.
- ☒ Tôi thiết lập rào chắn và khu vực cấm tiếp cận.
I set up barricades and restricted access areas.
- ☒ Tôi thực hiện phòng ngừa các vật thể bị lỏng có nguy cơ dẫn đến rơi rớt/văng bắn.
I take precautions against loose objects that may fall or be ejected.
- ☒ Tôi tuân thủ khu vực đã được rào chắn và các khu vực cấm tiếp cận.
I comply with barricaded areas and restricted zones.
- ☒ Tôi giữ bản thân và những người khác tránh xa các rủi ro va đập.
I keep myself and others away from impact hazards.

2. Sinh hoạt an toàn đầu giờ

Sinh hoạt an toàn đầu giờ (Toolbox Meeting – TBM) là hoạt động trao đổi ngắn trước khi bắt đầu công việc nhằm giúp người lao động nhận diện mối nguy, cập nhật nội dung công việc trong ngày và thống nhất các biện pháp kiểm soát an toàn trước khi làm việc.

TBM là yêu cầu bắt buộc tại các dự án của Electric Bird nhằm nâng cao nhận thức an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động và đảm bảo tất cả nhân sự hiểu rõ công việc được giao.



Nội dung sinh hoạt an toàn đầu giờ:

- Nội dung công việc thực hiện trong ngày.
- Nhận diện các mối nguy và rủi ro có thể xảy ra.
- Biện pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe và sự sẵn sàng của người lao động.
- Kiểm tra PPE, dụng cụ và thiết bị trước khi sử dụng.
- Kiểm tra giấy phép làm việc và điều kiện an toàn tại khu vực làm việc.
- Phân công nhiệm vụ và người chịu trách nhiệm.
- Nhắc nhở các yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc quy định đặc biệt tại công trường.
- Trao đổi các sự cố, near miss hoặc bài học kinh nghiệm trước đó.

Yêu cầu khi tham gia TBM:

- Tất cả nhân sự phải tham gia đầy đủ trước khi bắt đầu công việc.
- Người tham gia phải mặc đầy đủ PPE theo quy định.
- Nghiêm túc lắng nghe, trao đổi và xác nhận đã hiểu nội dung TBM.

- Không sử dụng điện thoại hoặc làm việc riêng trong quá trình sinh hoạt an toàn.
- Chỉ bắt đầu công việc sau khi hoàn thành TBM và xác nhận điều kiện an toàn.
- Chụp hình ảnh TBM đúng theo hướng dẫn.



HƯỚNG DẪN CHỤP ẢNH

SINH HOẠT AN TOÀN ĐẦU NGÀY



1. MỤC ĐÍCH

Nhằm đảm bảo hình ảnh sinh hoạt an toàn đầu ngày được thực hiện chuyên nghiệp, đúng quy định và thể hiện tinh thần làm việc tích cực của đội ngũ hiện trường khi báo cáo Chủ đầu tư.

2. YÊU CẦU CHUNG

 Tất cả nhân sự tham gia đầy đủ PPE theo quy định:

- ✓ Quần áo bảo hộ đúng đồng bộ;
- ✓ Mũ bảo hộ;
- ✓ Giày bảo hộ;
- ✓ Dây đai an toàn (nếu làm việc trên cao).

 Khu vực chụp ảnh phải:

- ✓ Gọn gàng, sạch sẽ;
- ✓ Không có vật tư bừa bộn;
- ✓ Không có hành vi mất an toàn trong khung hình.

 Hình ảnh phải:

- ✓ Rõ nét;
- ✓ Đủ ánh sáng;
- ✓ Không bị rung/mờ;
- ✓ Chụp đúng thời điểm sinh hoạt đầu ngày.

3. YÊU CẦU VỀ TÁC PHONG & BIỂU CẢM

Nhân sự khi chụp ảnh cần:

- ✓ Đứng nghiêm túc, ngay ngắn;
- ✓ Tác phong chuyên nghiệp;
- ✓ Không khoanh tay, bỏ tay túi quần hoặc có tư thế phản cảm.

Khuyến khích toàn bộ nhân sự:

- ✓ Giữ tinh thần tích cực;
- ✓ Tươi cười tự nhiên khi chụp ảnh;
- ✓ Thể hiện năng lượng tích cực, tinh thần đoàn kết và môi trường làm việc chuyên nghiệp.



 **Lưu ý:**

Hình ảnh có thái độ tích cực và chuyên nghiệp giúp nâng cao hình ảnh của Công ty đối với Chủ đầu tư và các bên liên quan.



4. BỐ CỤC CHỤP ẢNH

Khuyến nghị:

- ✓ Chụp theo hàng ngang hoặc bán nguyệt;
- ✓ Không che khuất các thành viên và người phổ biến.



Hàng ngang



Bán nguyệt

5. CÁC HÌNH ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP

Không sử dụng các hình ảnh có:



PPE không đầy đủ



Mặc sai đồng phục



Giương mặt nhân nhỏ/phản cảm



Nhân sự sử dụng điện thoại



Tư thế không chuyên nghiệp



Khu vực làm việc bừa bộn



Hình ảnh tối, mờ hoặc thiếu ánh sáng

6. THỰC HIỆN



Giám sát hiện trường chịu trách nhiệm kiểm tra hình ảnh trước khi gửi báo cáo.



Biểu mẫu sinh hoạt an toàn:

- Biểu mẫu TBM phải được ghi nhận đầy đủ thông tin theo yêu cầu của dự án.
- Bên dưới là biểu mẫu TBM của Electric Bird. Tuy nhiên, biểu mẫu có thể thay đổi tùy theo quy định của Chủ đầu tư hoặc yêu cầu riêng tại từng nhà máy, vui lòng **liên hệ phòng QHSE hoặc Quản lý dự án để được cung cấp chính xác**.
- Nhân sự tham gia TBM phải ký xác nhận sau khi đã được phổ biến nội dung an toàn.

		TOOLBOX TALK RECORD BIÊN BẢN SINH HOẠT AN TOÀN		Version: 1	
Dự án: Project					
Nhà thầu: Contractor		Ngày: Date		Số tham chiếu: Ref. No.	

Mô tả công việc Description of Works	Các mối nguy trong công việc Hazards related to the Work	Biện pháp kiểm soát Control Measures to be taken

Nội dung thảo luận/ Discussion:

.....

.....

.....

Số lượng nhân lực/ Number of people involving the work:	Chỉ huy trưởng:
	Giám sát kỹ thuật:
	Giám sát chất lượng:
	Giám sát an toàn:
	Công nhân:
TỔNG:	

Stt No.	Tên người tham gia Attendant's name	Chữ ký Signature	Stt No.	Tên người tham gia Attendant's name	Chữ ký Signature

Chỉ huy trưởng
Chữ ký/ Signature

3. Giấy phép làm việc

Giấy phép làm việc (PTW) là văn bản cho phép thực hiện công việc tại khu vực hoặc công việc có yếu tố nguy hiểm sau khi đã nhận diện đầy đủ rủi ro và triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn cần thiết. PTW giúp đảm bảo: Công việc được thực hiện đúng phạm vi, người thực hiện đủ năng lực, điều kiện làm việc an toàn trước khi bắt đầu công việc.

Tại Electric Bird, các công việc có rủi ro cao bắt buộc phải có PTW trước khi thực hiện.

Các công việc yêu cầu PTW:

- Công việc chung.
- Làm việc trên cao.
- Công việc nâng hạ với cầu.
- Công việc phát sinh nhiệt.
- Làm việc với điện.
- Công việc đào xới.
- Cách ly năng lượng (TOTO).

Quy định về PTW:

- Giấy phép làm việc có hiệu lực tối đa từ 01 - 07 ngày tùy theo quy định của từng chủ đầu tư, đối với cùng khu vực và cùng nội dung công việc.
- Biểu mẫu PTW có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc yêu cầu riêng tại từng nhà máy, vui lòng **liên hệ phòng QHSE hoặc Quản lý dự án để được cung cấp chính xác.**
- Người lao động phải hiểu rõ nội dung và yêu cầu an toàn trong PTW trước khi làm việc.
- Chỉ được thực hiện công việc khi PTW còn hiệu lực và đã được phê duyệt đầy đủ.

PTW sẽ được đóng trong các trường hợp sau:

- Giấy phép hết hiệu lực.
- Công việc đã hoàn thành.
- Điều kiện làm việc hoặc phạm vi công việc thay đổi.
- Có hành vi vi phạm quy định an toàn.
- Điều kiện an toàn không còn đảm bảo.

Trách nhiệm liên quan:

Người xin phép	Là người trực tiếp thực hiện công việc
Xem xét	Giám sát dự án
Phê duyệt	Giám sát dự án, chỉ huy trưởng hoặc người chịu trách nhiệm chính cho dự án

4. Quy chế xử phạt, kỷ luật

Quy chế kỷ luật và xử phạt được ban hành nhằm nâng cao ý thức tuân thủ về an toàn, sức khỏe, môi trường, chất lượng và kỹ thuật trong quá trình làm việc tại Electric Bird. Các biện pháp xử lý được áp dụng nhằm mục đích nhắc nhở, phòng ngừa và cải thiện hành vi làm việc an toàn, không chỉ mang tính chất xử phạt. Nội dung được xây dựng dựa trên **Quy trình xử lý kỷ luật “EB-HSE_PR-09”** và **Quy chế kỷ luật và xử phạt “EB-HSE_PR-09.(ANX-01)”**, phiên bản 01.

4.4.1. Phân loại vi phạm

VI PHẠM MỨC 1	
Hạng mục	Hành vi
An toàn và sức khỏe	- Nhân viên không tuân thủ một (1) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,... - Thiếu trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết cho công việc, sử dụng PPE không đạt yêu cầu hoặc không sử dụng PPE khi công việc không liên quan đến làm việc trên cao hoặc làm việc điện (tức là khi không được coi là rủi ro cao). - Sử dụng trang phục làm việc không phù hợp. - Ăn và/hoặc uống ở các khu vực không được phép. - Đỗ xe ở các khu vực không được phép hoặc đỗ xe gây cản trở việc sơ tán nhanh khỏi khu vực. - Sử dụng phương tiện, máy móc và/hoặc thiết bị chưa được kiểm tra và bảo trì theo quy định pháp luật, quy định của Chủ đầu tư hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.

	- Lưu trữ hóa chất không đúng cách. - Sử dụng hóa chất không được phép hoặc không có bằng dữ liệu an toàn tương ứng, hoặc có nhưng bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ địa phương.
Môi trường	- Không sử dụng đúng cách kho lưu trữ chất thải: không duy trì các điều kiện vệ sinh cần thiết, không sử dụng thiết bị (thùng chứa, v.v.) đúng cách hoặc không phân loại chất thải đúng cách, v.v. - Chiếm dụng các khu vực không được phép để đỗ xe, máy móc, thu gom vật liệu hoặc các mục đích khác. - Thiếu vệ sinh tại nơi làm việc.
Chất lượng và kỹ luật	- Không thực hiện báo cáo công việc vào đầu và cuối ngày theo yêu cầu của Chủ đầu tư. - Không gửi checklist công việc sau mỗi ngày thực hiện bảo trì phòng ngừa. - Không đánh dấu checklist trong quá trình thực hiện công việc. - Tự ý rời bỏ công việc được giao để làm việc cá nhân mà không được sự đồng ý của Quản lý hoặc Giám sát dự án. - Thiếu chủ động trong việc kiểm tra và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện nhiệm vụ được giao. - Không xử lý kịp thời các tồn đọng hoặc khiếm khuyết trong hệ thống đã được báo cáo.

VI PHẠM MỨC 2

Hạng mục	Hành vi
An toàn và sức khỏe	- Nhân viên không tuân thủ hai (2) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,... - Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm mức 1 về an toàn và sức khỏe bởi cùng một người lao động. - Không sử dụng thiết bị bảo vệ tập thể (CPE) trong các công việc yêu cầu (sử dụng rào chắn tại khu vực đào để tránh ngã, sử dụng nút dừng khẩn cấp, sử dụng LOTO,...).

	- Sử dụng máy móc hoặc thiết bị mà không có các yếu tố an toàn. - Sử dụng máy móc và/hoặc thiết bị hoặc thực hiện bất kỳ loại công việc nào mà không có đủ trình độ hoặc đào tạo cần thiết. - Thực hiện công việc mà không tuân theo các hướng dẫn an toàn được đưa ra trong quy trình và/hoặc hướng dẫn cụ thể cho loại công việc cần thực hiện. - Vào dự án mà không thông báo cho người phụ trách của Chủ đầu tư, cũng như, nếu có, Trung tâm Điều hành Từ xa. - Vượt quá giới hạn tốc độ được quy định tại dự án. - Không tuân thủ các chỉ dẫn của Người quản lý, Điều phối viên An toàn, Điều phối viên Hoạt động Kinh doanh và/hoặc Chuyên gia An toàn. - Hút thuốc ở bất kỳ khu vực nào không được phép. - Không hợp tác trong các cuộc diễn tập, kiểm tra, hoặc bất kỳ loại hoạt động nào được tổ chức bởi Electric Bird hoặc Chủ đầu tư. - Không thực hiện việc kiểm soát (giám sát) đầy đủ đối với các công việc có rủi ro cao nhất (lắp đặt điện, làm việc trên cao, công việc nóng, không gian hạn chế, công việc có nguy cơ bị kẹt giữa các vật thể). - Không thông báo về bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào xảy ra tại dự án. - Không tuân thủ các quy tắc hợp tác với các nhà thầu tại dự án.
Môi trường	- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm mức 1 về môi trường bởi cùng một người lao động. - Thực hiện công việc mà không tuân theo các hướng dẫn về bảo vệ môi trường được quy định trong quy trình và/hoặc hướng dẫn cụ thể của công việc cần thực hiện. - Không tuân thủ các chỉ dẫn của những người được chỉ định chịu trách nhiệm về Giám sát Môi trường và/hoặc Khảo cổ học cho các công việc/công trình, cũng như của các Chuyên gia Môi trường. - Không thông báo kịp thời và phù hợp cho Chủ đầu tư về bất kỳ sự cố cận nguy (near-miss) hoặc tai nạn môi trường nào có thể xảy ra. - Không hành động theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong trường hợp xảy ra các tai nạn có tác động đến môi trường (tràn, xả thải, v.v.).

	- Bỏ rác hoặc không xử lý rác thải tại các địa điểm được phép cho mục đích đó. - Không tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc kiểm tra môi trường. - Thực hiện phát quang hoặc các công việc tương tự gây ảnh hưởng đến thảm thực vật bản địa mà không có sự cho phép của Chủ đầu tư. - Sử dụng nguồn nước từ các nguồn không được phép. - Sử dụng vật liệu từ các nguồn không được phép (mỏ đá bất hợp pháp, v.v.). - Không thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh ảnh hưởng đến môi trường trong các công việc được coi là có rủi ro cao (ví dụ: công việc nóng, công việc có thể xảy ra sự cố tràn chất độc hại, v.v.).
Chất lượng và kỹ luật	- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm nhẹ về chất lượng và kỹ thuật bởi cùng một người lao động. - Gian lận trong việc đánh dấu checklist công việc đã thực hiện, bị phát hiện bởi Chủ đầu tư hoặc Quản lý Electric Bird. - Tự ý ngắt nguồn hệ thống solar mà không có sự cho phép và đồng ý từ Chủ đầu tư. - Không khởi động lại các thiết bị của hệ thống solar sau khi thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, gây ảnh hưởng đến sản lượng của hệ thống. - Sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị không đạt tiêu chuẩn trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng. - Thao tác với dụng cụ hoặc thiết bị không đúng quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật. - Không tuân thủ các quy định, bị Chủ đầu tư hoặc các bên liên quan nhắc nhở trực tiếp về chất lượng và kỹ thuật nhưng không bằng văn bản. - Tự ý thực hiện các công việc ngoài phạm vi nhiệm vụ được giao. - Gây hư hỏng hoặc thiệt hại tài sản của Chủ đầu tư, nhà máy, hoặc công ty Electric Bird do thiếu cẩn trọng. - Không hoàn thành đầy đủ khối lượng công việc theo kế hoạch và yêu cầu được giao. - Không phát hiện hoặc xử lý kịp thời các hư hỏng hoặc sự cố nhỏ trong hệ thống, dẫn đến

	- Tự ý sửa đổi cấu trúc hoặc cài đặt quan trọng trong hệ thống mà không có sự phê duyệt từ đơn vị chủ quản.
--	---

VI PHẠM MỨC 3

Hạng mục	Hành vi
An toàn và sức khỏe	- Nhân viên không tuân thủ ba (3) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,... - Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm mức 2 về an toàn và sức khỏe bởi cùng một người lao động. - Tự ý làm giả hoặc thay đổi tài liệu của Công ty, hồ sơ cá nhân. - Không sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân trong các công việc được coi là có rủi ro cao (làm việc trên cao, rủi ro điện, không gian hạn chế). - Không tuân thủ lệnh ngừng công việc trong tình huống có rủi ro nghiêm trọng hoặc sắp xảy ra. - Thiếu trách nhiệm và/hoặc bất cẩn khi thực hiện công việc dẫn đến nguy cơ tai nạn cho người lao động hoặc các lao động khác hay bên thứ ba, hoặc nguy cơ hỏng hóc tại cơ sở. - Làm việc trong tình trạng chịu ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy tại nơi làm việc. - Có hành vi đánh nhau, trộm cắp, đánh bạc hoặc bất cứ hành vi vi phạm pháp luật tại nơi làm việc. - Vi phạm các kế hoạch hành động nhằm khắc phục các vi phạm liên quan đến các vấn đề về Sức khỏe và An toàn. - Thực hiện các hành vi gây ra tình huống rủi ro đối với sự an toàn của các lao động khác (hành vi phá hoại máy móc hoặc thiết bị, thái độ có tính bạo lực thể chất hoặc lời nói đối với lao động khác, v.v.). - Bị lập biên bản bởi Chủ đầu tư, nhà máy hoặc các bên liên quan về hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm quy định an toàn và sức khỏe.

Môi trường	- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm mức 2 về môi trường bởi cùng một người lao động. - Tự ý đốt lửa. - Tự ý xả thải bất kỳ loại chất thải nào không được phép. - Không tuân thủ lệnh ngừng công việc trong tình huống có rủi ro nghiêm trọng hoặc sắp xảy ra đối với môi trường. - Thiếu trách nhiệm và/hoặc bất cẩn khi thực hiện công việc có rủi ro đối với môi trường. - Không tuân thủ các kế hoạch hành động để khắc phục các vi phạm môi trường. - Bị lập biên bản bởi Chủ đầu tư, nhà máy hoặc các bên liên quan về hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm quy định môi trường.
Chất lượng và kỹ thuật	- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm mức 2 về chất lượng và kỹ thuật bởi cùng một người lao động. - Bị lập biên bản bởi Chủ đầu tư, nhà máy hoặc các bên liên quan về hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm quy định chất lượng và kỹ thuật. - Cố ý phá hoại hoặc gây thiệt hại về con người và tài sản của Chủ đầu tư, nhà máy, hoặc Công ty Electric Bird. - Thực hiện các hành vi vi phạm cam kết hợp đồng với Chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn như bước lên tấm PV, ngồi lên inverter, hoặc leo lên nóc tủ điện. - Không khởi động lại thiết bị của hệ thống solar sau khi thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, làm ảnh hưởng đến sản lượng của hệ thống. - Nhân sự tại dự án tự ý thực hiện công việc mà không có sự đồng ý của Chủ đầu tư, dẫn đến thiệt hại liên quan đến cam kết AR và PR của Công ty Electric Bird với Chủ đầu tư. - Báo cáo công việc không trung thực hoặc cố tình che giấu các hành vi vi phạm. - Tự ý ngắt hệ thống điện của nhà máy mà không được sự đồng ý từ nhà máy hoặc Chủ đầu tư. - Không tuân thủ đầy đủ quy trình làm việc theo từng hạng mục đã quy định.

4.4.2. Phân loại mức phạt

Trong các mức phạt được đề cập bên dưới, các biện pháp chế tài sẽ được điều chỉnh dựa trên các tình tiết có thể làm tăng nặng hoặc giảm nhẹ mức độ vi phạm (bao gồm sự bất cẩn và ý định của người vi phạm, việc không tuân thủ các cảnh báo trước đó, mức độ nghiêm trọng của thiệt hại gây ra, v.v.), những tình tiết này phải được Electric Bird chứng minh đầy đủ trong quá trình xử lý vi phạm.

Mức vi phạm	Hình thức xử phạt	Biện pháp bổ sung
Mức 1	Giảm từ 25% đến 50% KPI thưởng tháng	 Khiển trách bằng văn bản  Kéo dài thời gian nâng lương
Mức 2	Giảm từ 50% đến 100% KPI thưởng tháng	 Cách chức  Sa thải
Mức 3	Giảm từ 100% đến 200% KPI thưởng tháng	 Yêu cầu bồi thường thiệt hại

- Nếu một nhân viên nhận hai (2) biên bản xử phạt liên quan đến các vi phạm mức 3 trong cùng một khoảng thời gian tích lũy, nhân viên đó có thể bị Electric Bird đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
- Trong mọi trường hợp, tổng số mức phạt trong một (1) tháng của nhân viên vi phạm không được vượt quá mức thưởng KPI hàng tháng. Trường hợp cao hơn, sẽ được khấu trừ sang tháng tiếp theo.

4.4.3. Thời gian xem xét tích lũy vi phạm

Khoảng thời gian tích lũy vi phạm sẽ được áp dụng như sau:

- Thời gian tích lũy là sáu (6) tháng tính từ thời điểm biên bản vi phạm gần nhất đối với vi phạm mức 1.
- Thời gian tích lũy là mười hai (12) tháng tính từ thời điểm biên bản vi phạm gần nhất đối với vi phạm mức 2.
- Thời gian tích lũy là mười hai (12) tháng tính từ thời điểm biên bản vi phạm gần nhất đối với vi phạm mức 3.

5. Hệ thống khiếu nại

Nhân sự tiếp nhận khiếu nại			
Tên	Vị trí công việc	Số điện thoại	Email
Huỳnh Công Thành	Chuyên viên HSE	0962 009 795	thanh.huynh@electricbird.vn
Võ Lê Anh	Giám đốc O&M	0903 154 859	anh.le@electricbird.vn
Hồ Thị Thu Hiền	Điều phối dự án	0365 760 763	hien.ho@electricbird.vn

Kênh tiếp nhận khiếu nại về các vấn đề liên quan đến HSE và các vấn đề khác có liên quan



<https://forms.office.com/r/822kPiWs1u?origin=lprLink>

6. Báo cáo sự cố, tình huống khẩn cấp

Định nghĩa:

Sự cố và tình huống khẩn cấp là các sự kiện bất ngờ có thể gây ảnh hưởng đến con người, tài sản, môi trường hoặc hoạt động của dự án và cần được xử lý ngay lập tức nhằm giảm thiểu thiệt hại và ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng.

Các tình huống khẩn cấp tại Electric Bird bao gồm nhưng không giới hạn:

- Tai nạn lao động.
- Cháy nổ.
- Điện giật.
- Ngã cao.
- Rò rỉ dầu hoặc hóa chất.
- Thiên tai hoặc thời tiết nguy hiểm.
- Ngộ độc thực phẩm.

Yêu cầu báo cáo sự cố:

Tại Electric Bird, tất cả các sự cố, tai nạn lao động, near miss (sự cố suýt xảy ra) và tình huống khẩn cấp đều bắt buộc phải được báo cáo ngay lập tức cho Giám sát, Chuyên viên HSE hoặc Ban chỉ huy ứng phó sự cố cấp Công ty. Nhân sự không được tự ý che giấu, bỏ qua hoặc xử lý nội bộ mà không thực hiện báo cáo theo quy định.

Việc báo cáo kịp thời giúp Công ty nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu, hạn chế thiệt hại, điều tra nguyên nhân gốc rễ và ngăn ngừa sự cố tái diễn tại các dự án khác. Electric Bird khuyến khích văn hóa báo cáo trung thực, chủ động và minh bạch.

Nguyên tắc cơ bản:

Người phát hiện sự cố phải thông báo ngay cho Giám sát hoặc HSE tại hiện trường và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan như vị trí xảy ra sự cố, loại sự cố, mức độ nguy hiểm và số người bị ảnh hưởng. Trong trường hợp nghiêm trọng, Ban chỉ huy ứng phó sự cố cấp Công ty sẽ được kích hoạt để phối hợp xử lý và liên hệ với các lực lượng hỗ trợ bên ngoài khi cần thiết. Đồng thời, khu vực xảy ra sự cố phải được cô lập để ngăn người không liên quan tiếp cận và hạn chế phát sinh thêm rủi ro.

Khi phát hiện sự cố hoặc tình huống mất an toàn, người lao động phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng dừng công việc và cảnh báo cho những người xung quanh. Việc ứng phó phải ưu tiên bảo vệ tính mạng con người trước tài sản và thiết bị. Người lao động không được tự ý xử lý các tình huống vượt quá khả năng hoặc chưa được đào tạo, đồng thời không được tiếp cận khu vực nguy hiểm khi chưa xác nhận điều kiện an toàn.

Đối với các sự cố liên quan đến điện, nguồn năng lượng phải được cô lập và thực hiện cô lập trước khi tiếp cận xử lý. Trường hợp có người bị nạn, chỉ những nhân sự đã được huấn luyện sơ cứu mới được thực hiện hỗ trợ ban đầu trong phạm vi an toàn cho phép. Khi xảy ra cháy nhỏ, có thể sử dụng thiết bị chữa cháy phù hợp để xử lý nếu điều kiện an toàn đảm bảo; nếu đám cháy vượt khả năng kiểm soát, toàn bộ nhân sự phải sơ tán đến khu vực tập kết an toàn theo hướng dẫn của Ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp.

Chi tiết hướng dẫn các bước xử lý cho từng loại sự cố khẩn cấp, vui lòng tham khảo “EB-HSE_PR-06.(ANX-01) Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp”.

Thông tin liên hệ khẩn cấp:

STT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	SĐT
1	Võ Lê Anh	Giám đốc O&M điện mặt trời áp mái	Electric Bird	0903 154 859
2	Huỳnh Công Thành	Chuyên viên HSE	Electric Bird	0962 009 795
3	Phạm Kim Liên	Thư ký HSE	Electric Bird	0927 551 173
4	Hồ Thị Thanh hiền	Điều phối dự án	Electric Bird	0365 760 763
5	Hỗ trợ y tế/ cấp cứu		Bên ngoài	115
6	Cảnh sát PCCC&CNCH		Bên ngoài	114

7. PPE cơ bản

Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE): Là bất kỳ thiết bị, vật dụng hoặc phụ kiện nào được người lao động sử dụng để bảo vệ bản thân khỏi một hoặc nhiều nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe và an toàn của họ.

Việc sử dụng PPE là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả nhân sự làm việc tại dự án, đặc biệt trong các công việc có rủi ro như làm việc trên cao, làm việc điện, nâng hạ hoặc công việc phát sinh nhiệt.

Ma trận PPE:

PPE	Mũ bảo hộ	Quần áo bảo hộ	Giày bảo hộ	Áo phản quang	Dây đai an toàn	Khẩu trang chống	Găng tay cách điện	Găng tay chống cắt	Găng tay chống cháy	Mắt kính	Mặt nạ bảo vệ	Mặt nạ hàn
Công việc												
PPE bắt buộc cho việc thông thường	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	✓	—	—

Làm việc trên cao	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Công việc có rủi ro về điện	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-
Vệ sinh tấm PV	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-
Làm việc trong nhà trạm	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
Hàn	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
Cắt, mài	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-

Quy định sử dụng PPE:

Người lao động phải sử dụng đầy đủ PPE trước khi vào khu vực làm việc và trong suốt quá trình thực hiện công việc. PPE phải được lựa chọn phù hợp với công việc, đúng kích cỡ và còn trong tình trạng sử dụng tốt. Trước khi sử dụng, người lao động có trách nhiệm kiểm tra PPE để đảm bảo không rách, nứt, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Các PPE bị hư hỏng phải được thay thế ngay và không được tự ý sửa chữa để tiếp tục sử dụng.

Electric Bird nghiêm cấm các hành vi không sử dụng PPE, sử dụng không đúng quy định hoặc tự ý thay đổi PPE trong quá trình làm việc. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế kỷ luật và xử phạt của Công ty.

Bảo quản PPE:

Người lao động có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản PPE sạch sẽ, khô ráo và đúng nơi quy định sau khi sử dụng. PPE phải được lưu trữ tránh ánh nắng trực tiếp, hóa chất hoặc môi trường có nhiệt độ cao nhằm đảm bảo chất lượng và tuổi thọ sử dụng. Đối với các PPE chuyên dụng như dây đai an toàn, găng tay cách điện hoặc thiết bị chống rơi, việc kiểm tra định kỳ phải được thực hiện theo quy định của Công ty và yêu cầu pháp luật.

Kiểm tra và sử dụng dây đai an toàn:

Bước 1:	– Cầm chắc phần dây đeo ở vị trí D-ring. – Giữ cho dây không bị xoắn vào với nhau. – Kiểm tra độ an toàn của dây thêm một lần nữa trước khi đeo vào người.	STEP 1 
Bước 2:	– Luồn dây an toàn qua 2 cánh tay rồi kéo dây cố định trên vai. Trong khi kéo dây bạn cần phải đảm bảo phần quai đeo cần được giữ thẳng, không được chùng chéo trên người. – Điều chỉnh lại quai phụ của xương chậu được nằm ở vị trí giữa mông.	STEP 2 
Bước 3:	– Gắn quai chân chặt với khóa. – Điều chỉnh phần quai chân sao cho khoảng trống giữa phần quai chân và phần đùi vừa đúng một lòng bàn tay.	STEP 3 

Bước 4:	– Gắn các quai ngực chặt vào khóa. – Điều chỉnh khoảng cách từ phần quai ngực đến phần vai là 20 - 25cm. – Điều chỉnh lại phần quai ngực sao cho quai vai được thẳng đứng. – Đầu dây thừa được gom lại gọn gàng.	STEP 4 
Bước 5:	– Kiểm tra lại trước khi làm việc. – Thay đổi nhiều tư thế khác nhau để kiểm tra mức độ thoải mái hoặc xem có bị vướng không?	STEP 5 

Khi sử dụng dây đai an toàn, người lao động cần tuân thủ một số lưu ý quan trọng để đảm bảo hiệu quả bảo vệ và tránh các rủi ro không mong muốn:

- Kiểm tra trước khi sử dụng: Trước mỗi lần làm việc, cần kiểm tra kỹ tình trạng dây đai, móc khóa, dây chống sốc để đảm bảo không có hư hỏng, đứt gãy hoặc hao mòn.
- Đeo đúng cách: Phải đeo dây đai đúng kỹ thuật, điều chỉnh vừa vặn với cơ thể để đảm bảo sự thoải mái và an toàn khi làm việc.
- Móc dây đai vào điểm neo an toàn: Luôn móc dây vào vị trí chắc chắn, có khả năng chịu tải cao, tránh neo vào các vị trí không cố định hoặc kém an toàn.
- Không sử dụng dây đai quá hạn: Dây đai an toàn có tuổi thọ nhất định, cần thay thế khi đã cũ hoặc không đạt tiêu chuẩn an toàn.
- Bảo quản đúng cách: Sau khi sử dụng, cần bảo quản dây đai ở nơi khô ráo, tránh tiếp xúc với hóa chất hoặc ánh nắng trực tiếp để duy trì độ bền.
- Không tự ý sửa chữa: Nếu dây đai có dấu hiệu hư hỏng, tuyệt đối không tự sửa chữa mà cần thay thế bằng thiết bị đạt chuẩn.

Kiểm tra và sử dụng phương tiện bảo hộ cách điện:



- Chọn kích cỡ phù hợp, xác định mức điện áp định mức.
- Trước khi sử dụng, kiểm tra kỹ lưỡng găng tay để đảm bảo rằng chúng không có hư hỏng, rách, hoặc bất kỳ tình trạng hỏng hóc nào khác.
- Đeo găng tay một cách cẩn thận, đảm bảo rằng chúng che phủ hoàn toàn tay, ngón tay và cổ tay. Không kéo căng quá mức khi đeo găng tay, để đảm bảo rằng chúng không bị rách hoặc bị hư hỏng.
- Lưu trữ găng tay cách điện ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và nhiệt độ cao.
- Thay thế găng tay khi chúng bị hư hỏng, rách hoặc không còn cung cấp cách điện đáng tin cậy.

Kiểm tra và sử dụng phương tiện bảo hộ chân:



Tùy vào môi trường làm việc, người lao động nên chọn giày bảo hộ có các tính năng bảo vệ phù hợp:

- Giày bảo hộ chống va đập: Có mũi giày bằng thép hoặc composite.
- Giày chống đâm xuyên: Để có lớp chống đinh, phù hợp cho ngành gỗ, xây dựng, kho vận.


- Giày chống trượt: Đế giày có rãnh sâu, phù hợp cho ngành thực phẩm, y tế, hóa chất.
- Giày chống hóa chất: Làm từ vật liệu chống ăn mòn, thường dùng trong ngành hóa chất, dược phẩm.
- Giày chống tĩnh điện: Đế cao su đặc biệt giúp giảm nguy cơ tích điện, thích hợp cho ngành điện tử, sản xuất linh kiện.
- Giày đế mềm.
- Ủng bảo hộ.
- Ủng cách điện.

Kiểm tra và sử dụng phương tiện bảo hộ chân:

- Đảm bảo sử dụng mũ bảo hộ có 4 điểm cài quai.



- Lựa chọn loại mũ có dây đeo chắc chắn và lớp lót giảm chấn. Kiểm tra tình trạng mũ thường xuyên để đảm bảo không bị nứt hoặc mất khả năng chịu lực.





*“An toàn không phải là ưu tiên nhất thời,
mà là trách nhiệm trong mọi hành động của mỗi chúng ta.”*