

**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD**  
**PHÒNG QHSE**



**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ**  
**MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN MỚI**

**Người hướng dẫn** : Huỳnh Công Thành  
**Chức vụ** : Chuyên viên HSE  
**Số điện thoại** : 0962 009 795  
**Email** : thanh.huynh@electricbird.vn

## MỤC LỤC

|        |                                                                      |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----|
| I.     | GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.....                                 | 3  |
| 1.1.   | Mục tiêu .....                                                       | 3  |
| 1.2.   | Đối tượng áp dụng .....                                              | 3  |
| II.    | TỔNG QUAN HSE ELECTRIC BIRD .....                                    | 4  |
| 2.1.   | Chính sách An toàn, sức khỏe và môi trường.....                      | 4  |
| 2.2.1. | Chính sách An toàn, sức khỏe .....                                   | 4  |
| 2.2.2. | Chính sách môi trường .....                                          | 5  |
| 2.2.   | Văn hóa an toàn.....                                                 | 6  |
| 2.3.   | Vai trò và trách nhiệm của người lao động .....                      | 7  |
| III.   | CÁC MỐI NGUY VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT .....                            | 8  |
| 3.1.   | Các biện pháp kiểm soát mối nguy.....                                | 8  |
| 3.2.   | Các mối nguy và biện pháp kiểm soát cho các công việc phổ biến.....  | 10 |
| 3.2.1. | Làm việc trên cao .....                                              | 10 |
| 3.2.2. | An toàn điện.....                                                    | 14 |
| 3.2.3. | Thời tiết khắc nghiệt .....                                          | 17 |
| 3.2.4. | An toàn di chuyển .....                                              | 18 |
| 3.2.5. | Động vật nguy hiểm.....                                              | 19 |
| 3.2.6. | Mang vác vật nặng .....                                              | 20 |
| 3.2.7. | Vệ sinh nơi làm việc .....                                           | 21 |
| 3.2.8. | Phân loại rác thải.....                                              | 22 |
| 3.3.   | Các mối nguy và biện pháp kiểm soát dành cho công việc đặc thù ..... | 22 |
| 3.3.1. | An toàn cầu .....                                                    | 22 |
| 3.3.2. | An toàn công việc phát sinh nhiệt .....                              | 25 |
| 3.3.3. | An toàn đào xới.....                                                 | 26 |
| 3.3.4. | An toàn không gian hạn chế.....                                      | 28 |
| 3.3.5. | Phòng cháy chữa cháy .....                                           | 30 |
| IV.    | CÁC QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HSE .....                            | 32 |
| 4.1.   | 12 nguyên tắc vàng .....                                             | 32 |
| 4.2.   | Sinh hoạt an toàn đầu giờ .....                                      | 35 |
| 4.3.   | Giấy phép làm việc .....                                             | 38 |
| 4.4.   | Quy chế xử phạt, kỷ luật.....                                        | 39 |
| 4.4.1. | Phân loại vi phạm.....                                               | 39 |
| 4.4.2. | Phân loại mức phạt.....                                              | 45 |
| 4.4.3. | Thời gian xem xét tích lũy vi phạm .....                             | 45 |
| 4.5.   | Hệ thống khiếu nại.....                                              | 46 |
| 4.6.   | Báo cáo sự cố, tình huống khẩn cấp.....                              | 46 |
| 4.7.   | PPE cơ bản .....                                                     | 49 |

## **I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

### **1.1. Mục tiêu**

Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện HSE, nhân viên mới của Electric Bird phải:

- Hiểu chính sách, nội quy và văn hóa an toàn của công ty.
- Nhận diện các mối nguy và áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro trong công việc.
- Tuân thủ các quy trình an toàn như làm việc trên cao, an toàn điện/LOTOTO, nâng hạ, công việc phát sinh nhiệt và an toàn di chuyển.
- Sử dụng đúng PPE và thực hiện đúng các yêu cầu về TBM, PTW, báo cáo sự cố và ứng phó khẩn cấp.
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phân loại chất thải đúng quy định.
- Góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, khỏe mạnh và hướng tới mục tiêu “Zero Accident” tại Electric Bird.

### **1.2. Đối tượng áp dụng**

Chương trình huấn luyện An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE) này được áp dụng cho tất cả nhân sự tham gia hoạt động vận hành, bảo dưỡng, thi công và hỗ trợ kỹ thuật thuộc Công ty Electric Bird, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Nhân viên mới tuyển dụng.
- Nhân viên vận hành và bảo dưỡng hệ thống năng lượng mặt trời (O&M).
- Kỹ thuật viên điện, kỹ thuật viên hiện trường.
- Giám sát công trình, giám sát kỹ thuật.
- Nhân sự văn phòng có tham gia công việc tại hiện trường.
- Nhà thầu phụ, đối tác và nhân sự thuê ngoài làm việc tại dự án/cơ sở của Electric Bird.
- Thực tập sinh, học việc hoặc nhân sự thời vụ tham gia công việc liên quan đến hoạt động của công ty.

## II. TỔNG QUAN HSE ELECTRIC BIRD

### 2.1. Chính sách An toàn, sức khỏe và môi trường

#### 2.2.1. Chính sách An toàn, sức khỏe



## CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP

Phiên bản 2.0 – Tháng 09 Năm 2025

Tại Electric Bird, chúng tôi cam kết đặt an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động. Mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng một môi trường làm việc an toàn – lành mạnh – không tai nạn, bảo vệ người lao động và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa cam kết này, Electric Bird triển khai chính sách như sau:

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và yêu cầu của khách hàng về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
2. Đánh giá định kỳ các mối nguy và rủi ro trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, đồng thời thực hiện biện pháp kiểm soát phù hợp.
3. Cung cấp nơi làm việc sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và thiết bị an toàn cần thiết.
4. Bảo trì, kiểm tra định kỳ thiết bị, máy móc, đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả.
5. Tổ chức đào tạo, huấn luyện và truyền thông nội bộ, giúp người lao động nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn.
6. Phân định rõ trách nhiệm ATVSLĐ cho từng cấp quản lý và người lao động, bảo đảm phối hợp hiệu quả.
7. Khuyến khích sự tham gia chủ động của người lao động trong xây dựng và duy trì môi trường làm việc an toàn.
8. Thường xuyên rà soát và cập nhật chính sách, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế và sự thay đổi của doanh nghiệp.
9. Chính sách này áp dụng cho toàn bộ nhân sự, nhà thầu, nhà cung cấp, đơn vị dịch vụ và khách tham quan, yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định và hướng dẫn an toàn của Electric Bird.
10. Cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý ATVSLĐ, dựa trên kết quả đánh giá nội bộ, điều tra sự cố và phản hồi từ người lao động.

Tại Electric Bird, an toàn không phải là lựa chọn – mà là trách nhiệm chung của tất cả mọi người.



LÊ CHÍ TÀI / TỔNG GIÁM ĐỐC

**ELECTRIC BIRD HIGH TECHNOLOGY CO., LTD**

Room 1508, Vincom Center,  
No. 72 Le Thanh Ton Street,  
Ben Thanh Ward Ho Chi Minh City

Hotline: +84 (0) 365 760 763

Email: [info@electricbird.vn](mailto:info@electricbird.vn)

Website: [www.electricbird.vn](http://www.electricbird.vn)

## 2.2.2. Chính sách môi trường



### CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Phiên bản 3.0 – Tháng 09 Năm 2025

Tại Electric Bird, chúng tôi xem bảo vệ môi trường là một cam kết thiết yếu trong các hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng tôi nhận thức rằng việc giảm thiểu tác động môi trường không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là giá trị đạo đức và sự đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Để hiện thực hóa cam kết này, Electric Bird triển khai chính sách như sau:

1. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, cũng như yêu cầu từ khách hàng và đối tác.
2. Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và tài nguyên bằng các giải pháp tiết kiệm điện, nước, nguyên vật liệu, và giảm tiêu hao năng lượng không cần thiết.
3. Giảm thiểu phát sinh chất thải từ nguồn: thực hiện phân loại rác tại chỗ, tái sử dụng văn phòng phẩm, và hạn chế lãng phí.
4. Thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải đúng quy định cho các đơn vị xử lý được cấp phép theo Luật Bảo vệ Môi trường.
5. Đào tạo, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức môi trường cho toàn thể người lao động.
6. Thúc đẩy sự phối hợp giữa các phòng ban, chi nhánh, nhà máy trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ môi trường.
7. Hợp tác cởi mở với khách hàng, đối tác và cơ quan chức năng, chia sẻ thông tin về môi trường và các hoạt động cải tiến xanh.
8. Chính sách này được áp dụng cho toàn thể nhân sự, nhà thầu, nhà cung cấp, khách tham quan và các đơn vị dịch vụ khi làm việc tại công trường, văn phòng, nhà máy của Electric Bird – yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định và cam kết môi trường.
9. Cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường, thông qua đánh giá định kỳ mục tiêu môi trường, các hành động khắc phục và cập nhật giải pháp theo công nghệ mới, xu hướng phát triển bền vững.

Chúng tôi tin rằng, mỗi hành động nhỏ bé đều góp phần tạo nên sự thay đổi to lớn. Electric Bird kêu gọi mọi thành viên và đối tác cùng chung tay xây dựng một môi trường xanh – sạch – bền vững vì lợi ích chung của cộng đồng.



LÊ CHÍ TÀI / TỔNG GIÁM ĐỐC

**ELECTRIC BIRD HIGH TECHNOLOGY CO., LTD**

Room 1508, Vincom Center,  
No. 72 Le Thanh Ton Street,  
Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

Hotline: +84 (0) 365 760 763

Email: [info@electricbird.vn](mailto:info@electricbird.vn)

Website: [www.electricbird.vn](http://www.electricbird.vn)

## 2.2. Văn hóa an toàn

Tại Electric Bird, An toàn – Sức khỏe – Môi trường (HSE) là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động vận hành và bảo dưỡng hệ thống năng lượng mặt trời. Công ty tin rằng mọi tai nạn và sự cố đều có thể phòng ngừa nếu mỗi cá nhân luôn làm việc đúng quy trình, tuân thủ các quy định an toàn và chủ động nhận diện rủi ro trong công việc.

Với định hướng **“Safety First – An toàn là trên hết”**, Electric Bird luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Không có công việc nào quan trọng đến mức phải đánh đổi bằng sự mất an toàn. Mỗi nhân viên có trách nhiệm bảo vệ bản thân, đồng nghiệp, tài sản công ty và môi trường làm việc thông qua việc tuân thủ đầy đủ các quy định HSE và sử dụng đúng phương tiện bảo vệ cá nhân.

Electric Bird hướng đến mục tiêu **“Zero Accident – Không tai nạn lao động”** bằng cách xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và an toàn. Tất cả nhân sự được khuyến khích chủ động tham gia các hoạt động an toàn như sinh hoạt đầu giờ, nhận diện mối nguy và báo cáo các hành vi hoặc điều kiện không an toàn nhằm ngăn ngừa sự cố trước khi xảy ra.

Bên cạnh đó, công ty áp dụng nguyên tắc **“Stop Work Authority – Quyền dừng công việc không an toàn”**. Bất kỳ nhân viên nào khi phát hiện nguy cơ mất an toàn đều có quyền yêu cầu tạm dừng công việc để kiểm tra và thực hiện biện pháp kiểm soát phù hợp trước khi tiếp tục làm việc. Electric Bird luôn khuyến khích tinh thần chủ động lên tiếng vì an toàn và xem đây là trách nhiệm của tất cả mọi người.

## 2.3. Vai trò và trách nhiệm của người lao động

Người lao động đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường làm việc an toàn và phòng ngừa tai nạn lao động tại Electric Bird. Mỗi cá nhân khi tham gia làm việc phải tuân thủ nghiêm túc các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và các quy định HSE của công ty cũng như của Chủ đầu tư tại nơi làm việc.

Người lao động phải chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tuân thủ các giao kết về an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.


Chủ động tham gia cấp cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### III. CÁC MỐI NGUY VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

#### 3.1. Các biện pháp kiểm soát mối nguy

Biện pháp kiểm soát mối nguy là các phương pháp được áp dụng nhằm loại bỏ, giảm thiểu hoặc kiểm soát các mối nguy có thể gây tai nạn lao động, sự cố hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường trong quá trình làm việc.

Việc kiểm soát rủi ro được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ biện pháp hiệu quả cao nhất đến thấp nhất nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị.



#### Phương pháp loại bỏ:

Đây là biện pháp kiểm soát hiệu quả nhất vì loại bỏ hoàn toàn mối nguy ra khỏi công việc hoặc khu vực làm việc, từ đó loại bỏ khả năng xảy ra tai nạn. Khi mối nguy không còn tồn tại thì người lao động sẽ không còn tiếp xúc với rủi ro đó.

Ví dụ:

- Dừng công việc trên mái khi có mưa lớn, gió mạnh hoặc sấm sét.
- Loại bỏ ngay thang, dây đai hoặc thiết bị điện bị hư hỏng khỏi hiện trường.
- Không cho phép làm việc tại khu vực có kết cấu mái yếu hoặc có nguy cơ sập.

### **Phương pháp thay thế:**

Phương pháp thay thế là sử dụng thiết bị, vật liệu hoặc phương pháp làm việc an toàn hơn nhằm giảm mức độ nguy hiểm của công việc. Đây là biện pháp được áp dụng khi không thể loại bỏ hoàn toàn mối nguy.

Ví dụ:

- Sử dụng dụng cụ dùng pin thay cho thiết bị dùng điện trực tiếp tại khu vực ẩm ướt.
- Thay hóa chất vệ sinh có tính ăn mòn cao bằng loại ít độc hại hơn hoặc dùng nước.
- Sử dụng xe nâng người thay cho thang khi thực hiện công việc trên cao trong thời gian dài.

### **Phương pháp kiểm soát kỹ thuật:**

Đây là biện pháp sử dụng các giải pháp kỹ thuật hoặc thiết bị nhằm giảm sự tiếp xúc của người lao động với mối nguy. Biện pháp này giúp giảm phụ thuộc vào hành vi con người nên có hiệu quả cao và ổn định hơn.

Ví dụ:

- Lắp đặt dây cứu sinh, lan can hoặc lưới che khi làm việc trên mái nhà.
- Sử dụng MCCB, ELCB hoặc relay bảo vệ để giảm nguy cơ điện giật và cháy nổ.
- Thiết lập rào chắn và barrier tại khu vực nâng hạ hoặc khu vực điện nguy hiểm.
- Sử dụng quạt thông gió hoặc thiết bị hút khí khi làm việc trong không gian hạn chế.

### **Phương pháp kiểm soát quản trị:**

Kiểm soát quản trị là việc xây dựng quy trình, hướng dẫn, đào tạo và giám sát nhằm giúp người lao động làm việc đúng cách và giảm nguy cơ xảy ra sự cố. Biện pháp này phụ thuộc nhiều vào ý thức và hành vi của người thực hiện.

Ví dụ:

- Thực hiện TBM trước khi bắt đầu công việc mỗi ngày.
- Áp dụng PTW đối với công việc điện, làm việc trên cao hoặc công việc phát sinh nhiệt.
- Huấn luyện an toàn điện, LOTO và sơ cứu cho nhân sự.
- Bố trí giám sát an toàn tại các công việc có rủi ro cao.
- Sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để giảm thiểu rủi ro say nắng, sốc nhiệt.

### **Phương pháp PPE:**

PPE là lớp bảo vệ cuối cùng nhằm giảm mức độ chấn thương khi người lao động tiếp xúc với mối nguy mà các biện pháp kiểm soát khác chưa loại bỏ hoàn toàn. PPE không giúp loại bỏ

mỗi nguy mà chỉ giảm thiểu chấn thương khi sự cố đã xảy ra rồi, nên phải luôn kết hợp với các biện pháp kiểm soát khác.

Ví dụ:

- Sử dụng dây đai an toàn toàn thân khi làm việc trên cao.
- Sử dụng găng tay cách điện và kính chống hồ quang khi làm việc điện.
- Đội nón bảo hộ và mang giày bảo hộ tại công trường.
- Sử dụng khẩu trang chống bụi, mắt kính khi vệ sinh khu vực có nhiều bụi bẩn.

**Lưu ý:** Khi đánh giá rủi ro, phải luôn ưu tiên áp dụng các biện pháp kiểm soát có hiệu quả cao hơn như loại bỏ, thay thế và kiểm soát kỹ thuật trước khi sử dụng PPE. Người lao động có trách nhiệm nhận diện mối nguy, tuân thủ các biện pháp kiểm soát đã được phê duyệt và dừng công việc ngay khi phát hiện điều kiện không an toàn.

### 3.2. Các mối nguy và biện pháp kiểm soát cho các công việc phổ biến

#### 3.2.1. Làm việc trên cao

Làm việc trên cao là các công việc được thực hiện tại vị trí có độ cao từ **1,8 mét** trở lên so với mặt sàn làm việc hoặc tại các khu vực có nguy cơ té ngã như mái nhà, mép sàn, thang, giàn giáo, xe nâng người, kết cấu thép, sàn thao tác, bề mặt dễ vỡ hoặc khu vực có lỗ hở.


**Rủi ro có thể xảy ra:**

| Rủi ro                                                                   | Nguyên nhân thường gặp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Té ngã từ trên cao                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Không sử dụng hoặc không móc dây đai an toàn.</li> <li>– Điểm móc dây đai an toàn không chắc chắn.</li> <li>– Trượt chân trên mái tôn.</li> <li>– Sử dụng thang sai cách.</li> <li>– Làm việc gần mép mái hoặc lỗ hở.</li> <li>– Sử dụng thang, giàn giáo không an toàn.</li> <li>– Mái tôn, tấm lợp sáng hoặc bề mặt xuống cấp có thể bị vỡ hoặc mất khả năng chịu lực.</li> </ul> |
| Dụng cụ, thiết bị hoặc vật tư có thể rơi xuống trong quá trình làm việc. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Không sử dụng túi đựng dụng cụ.</li> <li>– Không cố định thiết bị, vật tư trên mái nhà.</li> <li>– Không lắp đặt tấm chắn, lưới chống vật rơi</li> <li>– Làm việc phía trên khu vực có người di chuyển.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Thao tác bất cẩn khi di chuyển vật liệu.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Trượt ngã do bề mặt trơn trượt                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bề mặt làm việc trên mái nhà thường có độ dốc, trơn trượt hoặc không bằng phẳng.</li> <li>– Khi trời mưa, có bụi, dầu mỡ hoặc rêu bám trên mái sẽ làm tăng nguy cơ trượt ngã.</li> </ul> |
| Điện giật khi làm việc gần đường dây hoặc thiết bị điện | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vi phạm khoảng cách an toàn điện.</li> <li>– Vô tình va chạm, tiếp xúc trực tiếp với đường dây, bộ phận mang điện.</li> </ul>                                                            |

#### **Các biện pháp phòng ngừa khi làm việc trên mái nhà:**


- Tham gia huấn luyện an toàn làm việc trên cao trước khi thực hiện công việc.
- Chỉ những người đủ sức khỏe, được phân công phù hợp mới được phép làm việc trên cao.
- Khi làm việc trên mái, nên ưu tiên sử dụng lan can bảo vệ như một biện pháp chống ngã. Nếu không thể áp dụng do thời gian hoặc tính chất công việc, cần lắp đặt hệ thống chống rơi, sử dụng dây cứu sinh di động, thiết bị chống rơi tự rút,... Hệ thống này phải được lắp đặt sao cho các điểm neo phải chắc chắn.



- Đối với các mái có khả năng chịu lực kém, cần sử dụng sàn thao tác chắc chắn, đặt trên các vị trí có kết cấu vững để phân bố tải trọng của người lao động trên diện tích lớn hơn, tránh đứng lên các vị trí yếu, dễ vỡ.



- Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE):
  - + Dây đai an toàn toàn thân (có 2 móc và giảm sóc khi làm việc ở độ cao 5m trở lên).
  - + Nón bảo hộ có cài quai.
  - + Giày bảo hộ phù hợp.



- Lắp đặt biển báo và rào chắn đối với các lỗ mở/cửa kỹ thuật trên mái.
- Sử dụng túi đựng dụng cụ, dây buộc dụng cụ, lắp lưới chống vật rơi để ngăn ngừa vật rơi.
- Không làm việc trên cao khi thời tiết có mưa, gió lớn, sấm sét, không đảm bảo an toàn.
- Dừng công việc và báo cáo ngay khi phát hiện điều kiện mất an toàn.

#### **Các biện pháp phòng ngừa khi làm việc với thang:**

- Kiểm tra thang trước khi sử dụng, đảm bảo thang không cong vênh, nứt gãy, hư hỏng và chân thang chống trượt tốt.
- Đặt thang trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn và không đặt trên vật liệu rời, thùng hoặc bề mặt dễ lún.


- Khi đặt thang dựa vào tường hoặc kết cấu để leo lên mái hoặc sàn thao tác, thang phải cao hơn điểm tựa khoảng 1 mét. Người lao động không được leo quá bậc thứ 4 tính từ trên xuống.



- Để đảm bảo cân bằng và ổn định, thang phải được đặt sao cho tỷ lệ giữa chiều dài thang (L) và khoảng cách từ chân thang đến phương thẳng đứng của điểm tựa (D) nằm trong khoảng từ 3 đến 4.



- Cố định thang chắc chắn bằng dây sling, carabiner hoặc thiết bị chống trượt trước khi sử dụng.



- Nếu không thể cố định thang, phải có người giữ thang liên tục từ phía dưới trong quá trình sử dụng.
- Luôn duy trì nguyên tắc 3 điểm tiếp xúc khi leo hoặc xuống thang (1 tay + 2 chân hoặc 2 tay + 1 chân).
- Không cầm dụng cụ hoặc vật tư trên tay khi leo thang, dụng cụ phải được mang bằng túi hoặc dây kéo vật tư.
- Luôn quay mặt về phía thang khi lên xuống và không nhảy từ trên thang xuống đất.
- Không đứng trên bậc cao nhất hoặc nghiêng người ra ngoài hai bên thang khi thao tác.
- Chỉ cho phép 1 người làm việc trên thang tại một thời điểm, trừ trường hợp cứu hộ.
- Không sử dụng thang gần đường dây hoặc thiết bị điện đang mang điện khi chưa kiểm soát an toàn.
- Người lao động phải sử dụng đầy đủ PPE và dây đai an toàn phù hợp khi làm việc với thang ở vị trí có nguy cơ té ngã.



### 3.2.2. An toàn điện

Rủi ro an toàn điện là các tình huống, điều kiện hoặc hành vi có khả năng gây ra tai nạn, chấn thương, cháy nổ hoặc thiệt hại tài sản do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nguồn điện trong quá trình thi công, vận hành hoặc bảo dưỡng hệ thống điện.

#### Rủi ro có thể xảy ra:

| Rủi ro    | Nguyên nhân thường gặp                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Điện giật | <p>Người lao động có thể bị điện giật khi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Chạm trực tiếp vào phần mang điện;</li><li>– Tiếp xúc với thiết bị rò điện;</li><li>– Sử dụng thiết bị điện hư hỏng;</li></ul> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Thao tác sai quy trình.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Phóng hồ quang điện             | <p>Phóng hồ quang điện xảy ra khi dòng điện phóng qua không khí tạo ra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nhiệt độ rất cao.</li> <li>– Ánh sáng mạnh.</li> <li>– Áp lực lớn.</li> </ul> <p>Hồ quang điện có thể gây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bỏng nặng.</li> <li>– Cháy quần áo.</li> <li>– Tổn thương mắt.</li> <li>– Cháy nổ thiết bị.</li> </ul> |
| Cháy nổ điện                    | <p>Nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Chập điện.</li> <li>– Quá tải.</li> <li>– Đấu nối không đúng kỹ thuật.</li> <li>– Thiết bị điện hư hỏng.</li> <li>– Hồ quang điện.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Khởi động thiết bị ngoài ý muốn | <p>Trong quá trình bảo trì, thiết bị có thể bị: Đóng điện lại, khởi động bất ngờ, còn tích trữ năng lượng,... gây tai nạn nghiêm trọng cho người đang làm việc.</p>                                                                                                                                                                                                                 |

#### **Biện pháp phòng ngừa:**

- Chỉ người có năng lực chuyên môn, đã được huấn luyện an toàn điện, được phân công phù hợp mới được phép thực hiện công việc liên quan đến điện.
- Mọi công việc điện phải có tối thiểu 2 người để hỗ trợ và giám sát lẫn nhau trong trường hợp khẩn cấp.
- Trước khi thực hiện công việc phải xác định tất cả nguồn điện liên quan, ngắt nguồn, kiểm tra điện áp và xác nhận thiết bị đã được cô lập an toàn; nghiêm cấm làm việc trên thiết bị đang mang điện hoặc tự ý đóng điện khi chưa có xác nhận an toàn.


- Người lao động phải sử dụng đầy đủ PPE phù hợp với cấp điện áp và công việc thực hiện như găng tay cách điện, ủng cách điện, kính hoặc mặt nạ chống hồ quang, quần áo chống hồ quang và thảm cách điện khi cần thiết; tất cả PPE phải được kiểm tra trước khi sử dụng, đảm bảo không rách, thủng, ẩm ướt và còn thời hạn sử dụng.
- Khu vực làm việc điện phải được lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn khi cần thiết và hạn chế người không liên quan tiếp cận; nghiêm cấm làm việc điện khi tay ướt, đứng trên nền ẩm ướt hoặc sử dụng thiết bị điện trong điều kiện không an toàn.
- Người lao động phải dừng công việc ngay khi phát hiện thiết bị rò điện, có mùi khét hoặc tia lửa, PPE không đảm bảo, chưa thực hiện cô lập điện (LOTO) hoặc điều kiện làm việc không an toàn; mọi tình huống bất thường phải được báo ngay cho Giám sát hoặc bộ phận HSE để xử lý trước khi tiếp tục công việc.

#### **Quy trình cô lập điện (LOTO):**

- Bước 1 – Chuẩn bị: Dựa theo sơ đồ 1 dây (SLD) để xác định thiết bị và nguồn năng lượng cần cô lập, đồng thời thông báo cho các bên liên quan.
- Bước 2 – Ngắt nguồn: Tắt thiết bị theo đúng quy trình vận hành.
- Bước 3 – Cách ly thiết bị: Ngắt CB, MCCB, isolator hoặc nguồn cấp điện liên quan.



- Bước 4 – Khóa và treo thẻ: Gắn khóa và treo thẻ cảnh báo tagout.



- Bước 5 – Kiểm tra nguồn nguy hiểm: Sử dụng thiết bị đo để xác nhận không còn điện áp hoặc năng lượng nguy hiểm.



- Bước 6 – Xác nhận cách ly: Chỉ bắt đầu công việc khi đã xác nhận thiết bị ở trạng thái an toàn hoàn toàn.

#### Bộ công cụ cô lập điện:



Tagout



Thẻ ngưng sử dụng



Ổ khóa



Cùm khóa chức năng



Thiết bị khóa đa điểm (sử dụng khi có nhiều người cùng cô lập)



Hộp khóa (sử dụng khi có nhiều người cùng cô lập)

### 3.2.3. Thời tiết khắc nghiệt

Làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt là các công việc được thực hiện trong điều kiện môi trường bất lợi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự tập trung và mức độ an toàn của người lao

động như: Nắng nóng kéo dài, mưa lớn, gió mạnh, sấm sét, ngập nước, nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao.

**Rủi ro có thể xảy ra:**

- Say nắng, mất nước hoặc kiệt sức do làm việc dưới nhiệt độ cao.
- Trượt ngã do bề mặt ướt hoặc trơn trượt khi trời mưa.
- Mất thăng bằng khi làm việc trên cao trong điều kiện gió mạnh.
- Điện giật hoặc phóng điện khi làm việc gần hệ thống điện trong thời tiết mưa hoặc sấm sét.
- Giảm khả năng tập trung dẫn đến thao tác sai hoặc tai nạn lao động.
- Hư hỏng thiết bị hoặc phát sinh sự cố do thời tiết bất lợi.

**Biện pháp phòng ngừa:**

- Theo dõi điều kiện thời tiết trước và trong quá trình làm việc.
- Dừng công việc ngoài trời khi có mưa lớn, gió mạnh hoặc sấm sét.
- Không làm việc trên mái nhà hoặc trên cao khi bề mặt trơn trượt.
- Bố trí thời gian nghỉ phù hợp và bổ sung đủ nước cho người lao động.
- Sử dụng đầy đủ PPE phù hợp với điều kiện thời tiết và công việc thực hiện.
- Bố trí khu vực nghỉ mát, che nắng hoặc trú mưa khi cần thiết.
- Kiểm tra tình trạng thiết bị điện trước khi sử dụng trong điều kiện ẩm ướt.
- Dừng công việc và báo cáo ngay cho Giám sát/HSE khi phát hiện điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.

**3.2.4. An toàn di chuyển**

An toàn di chuyển là việc tuân thủ các quy định và biện pháp an toàn trong quá trình đi lại, điều khiển phương tiện hoặc di chuyển tại công trường, nhà máy và khu vực làm việc nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và tai nạn phát sinh trong quá trình di chuyển.

**Rủi ro có thể xảy ra:**

- Tai nạn giao thông khi di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc phương tiện chuyên dụng.
- Trượt ngã khi di chuyển trên bề mặt trơn trượt, gồ ghề hoặc có vật cản.
- Va chạm với phương tiện, thiết bị nâng hoặc máy móc đang hoạt động trong công trường.
- Té ngã khi lên xuống thang, xe hoặc khu vực có chênh lệch độ cao.
- Chấn thương do chạy, đùa giỡn hoặc không chú ý khi di chuyển trong khu vực làm việc.
- Tai nạn do sử dụng điện thoại hoặc mất tập trung khi điều khiển phương tiện.

### **Biện pháp phòng ngừa:**

- Tuân thủ nội quy giao thông và giới hạn tốc độ tại công trường hoặc khu vực làm việc.
- Chỉ sử dụng phương tiện đã được kiểm tra và đảm bảo tình trạng an toàn.
- Đội nón bảo hiểm và sử dụng dây an toàn khi điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện.
- Không sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị gây mất tập trung khi lái xe.
- Di chuyển đúng lối đi quy định và chú ý quan sát xung quanh khi làm việc tại công trường.
- Không chạy, đùa giỡn hoặc leo trèo tại khu vực làm việc.
- Giữ khu vực lối đi sạch sẽ, không để vật cản gây nguy cơ vấp ngã.
- Sử dụng đèn chiếu sáng hoặc áo phản quang khi làm việc hoặc di chuyển vào ban đêm.

### **3.2.5. Động vật nguy hiểm**

Động vật nguy hiểm là các loài động vật có khả năng gây thương tích, truyền bệnh hoặc đe dọa đến sự an toàn của người lao động trong quá trình làm việc. Tại các dự án điện mặt trời, người lao động có thể gặp các loại động vật nguy hiểm như rắn, ong, chó, côn trùng, kiến lửa hoặc các động vật hoang dã khác tại khu vực cỏ rậm, mái nhà, tủ điện hoặc khu vực ít người qua lại.

### **Rủi ro có thể xảy ra:**

- Bị cắn, đốt hoặc tấn công gây chấn thương.
- Dị ứng, sốc phản vệ do côn trùng đốt.
- Truyền nhiễm bệnh từ động vật hoặc côn trùng.
- Hoảng loạn dẫn đến té ngã hoặc thao tác mất an toàn khi làm việc trên cao hoặc gần thiết bị điện.
- Mất tập trung trong quá trình làm việc dẫn đến tai nạn lao động.

### **Biện pháp phòng ngừa:**

- Kiểm tra khu vực làm việc trước khi bắt đầu công việc, đặc biệt tại khu vực cỏ rậm, tủ điện hoặc nơi ít được sử dụng.
- Mang đầy đủ PPE như giày bảo hộ, găng tay và quần áo dài tay khi làm việc ngoài trời.
- Không đưa tay vào các vị trí khuất tầm nhìn khi chưa kiểm tra an toàn.
- Giữ khu vực làm việc sạch sẽ, hạn chế thức ăn hoặc rác thải thu hút động vật.
- Không tự ý tiếp cận, bắt hoặc xua đuổi động vật nguy hiểm.
- Báo ngay cho Giám sát/HSE khi phát hiện động vật nguy hiểm trong khu vực làm việc.

- Dừng công việc và di chuyển đến khu vực an toàn nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn liên quan đến động vật.
- Sơ cứu và đưa người bị cắn hoặc đốt đến cơ sở y tế ngay khi cần thiết.

### 3.2.6. Mang vác vật nặng


Mang vác vật nặng là hoạt động nâng, hạ, kéo, đẩy, di chuyển hoặc vận chuyển vật bằng sức người trong quá trình làm việc. Trong hoạt động vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời, người lao động thường thực hiện mang vác tấm pin, máng cáp, vật tư, dụng cụ hoặc thiết bị tại công trường.

#### Rủi ro có thể xảy ra:

- Chấn thương cơ, xương hoặc cột sống do nâng sai tư thế.
- Đau lưng, thoát vị đĩa đệm hoặc căng cơ do mang vác quá sức.
- Va chạm với vật cản hoặc người xung quanh khi di chuyển vật nặng.
- Kẹp tay, kẹp chân hoặc làm rơi vật gây chấn thương.
- Trượt ngã do mang vác trong khu vực chật hẹp hoặc trơn trượt.

#### Biện pháp phòng ngừa:

- Khi có thể, hãy sử dụng các thiết bị hỗ trợ (xe đẩy, đòn bẩy, dây nâng, ròng rọc...) để việc di chuyển tải trọng trở nên dễ dàng và an toàn hơn.
- Không di chuyển vật có kích thước lớn hoặc che khuất tầm nhìn bằng xe đẩy.
- Giữ khu vực làm việc luôn gọn gàng, sạch sẽ để tránh vấp ngã hoặc cản trở khi di chuyển vật nặng.
- Đặt biển cảnh báo tại các vị trí giao cắt nguy hiểm.
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi xử lý các vật có kích thước hoặc trọng lượng lớn.
- Kỹ thuật nâng vật đúng cách:
  - + Trọng tâm cơ thể của người lao động phải gần và nằm phía trên trọng tâm của vật nâng.
  - + Giữ thẳng bằng cơ thể: vị trí của bàn chân phải thẳng hàng với hướng của vật nâng.
  - + Trong quá trình di chuyển, giữ trọng tâm cơ thể càng gần vật càng tốt.
  - + Giữ lưng thẳng và co gối khi bắt đầu nâng vật.



- + Nâng bằng chân, không dùng lưng; cơ chân là nhóm cơ chính cần được sử dụng.
- + Giữ tay duỗi tự nhiên — tay chỉ có nhiệm vụ đỡ vật, không dùng tay để nâng chính.
- + Tận dụng trọng lượng cơ thể để giảm áp lực lên chân và tay.
- + Điều chỉnh hướng bàn chân: khi đã nâng vật lên và bắt đầu di chuyển, hướng bàn chân phải cùng chiều với hướng di chuyển.
- + Xác định hướng lực đẩy hoặc lực tác động (direction of impulse) trước khi nâng hoặc di chuyển vật nặng. Lực này giúp hỗ trợ quá trình di chuyển hoặc xếp chồng tải trọng dễ dàng và an toàn hơn.
- + Đảm bảo tư thế tay đúng cách: Khi xử lý vật nặng hoặc cồng kềnh, hãy dùng lòng bàn tay và phần gốc của các ngón tay để nắm vật. Càng tăng diện tích tiếp xúc giữa tay và vật, độ an toàn càng cao. Để thuận tiện cho việc cầm nắm, nên kê nêm (wedge) dưới vật nặng trước khi nâng.
- Khi nâng – vác tải trọng theo nhóm, phải chỉ định một người phụ trách, có trách nhiệm:
  - + Đánh giá trọng lượng của vật để xác định số lượng người cần thiết cho thao tác nâng.
  - + Lập kế hoạch toàn bộ quá trình di chuyển, bao gồm hướng đi và phương án đặt vật.
  - + Giải thích rõ quy trình và tín hiệu phối hợp cho các thành viên trước khi bắt đầu.
  - + Sắp xếp vị trí làm việc hợp lý để mọi người có tư thế nâng thuận lợi và an toàn.
  - + Phân chia vị trí theo chiều cao – người thấp hơn ở phía trước, người cao hơn ở phía sau, đảm bảo tầm nhìn và sự đồng bộ khi nâng hoặc di chuyển vật.

### **3.2.7. Vệ sinh nơi làm việc**

Vệ sinh nơi làm việc là việc duy trì khu vực làm việc sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả làm việc và phòng ngừa các nguy cơ tai nạn lao động, cháy nổ hoặc ô nhiễm môi trường.

#### **Rủi ro có thể xảy ra:**

- Trượt ngã hoặc vấp ngã do dây điện, vật tư hoặc rác thải để bừa bãi.
- Cháy nổ do vật liệu dễ cháy hoặc chất thải không được thu gom đúng cách.
- Va chạm hoặc chấn thương do dụng cụ sắp xếp không an toàn.
- Cản trở lối đi, lối thoát hiểm hoặc khu vực thao tác khẩn cấp.
- Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng hình ảnh chuyên nghiệp tại nơi làm việc.

## Biện pháp phòng ngừa:

- Giữ khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gàng trong và sau khi làm việc.
- Thu gom rác thải, vật tư dư thừa và dụng cụ sau khi hoàn thành công việc.
- Sắp xếp thiết bị, dây điện và vật tư đúng vị trí quy định.
- Không để vật cản tại lối đi, cầu thang hoặc lối thoát hiểm.
- Phân loại và xử lý chất thải đúng quy định về môi trường.
- Vệ sinh ngay các khu vực có nước, dầu hoặc hóa chất bị đổ tràn.
- Kiểm tra và duy trì vệ sinh định kỳ tại khu vực làm việc.

### 3.2.8. Phân loại rác thải

## PHÂN LOẠI RÁC THẢI

Phân loại rác đúng cách – Bảo vệ môi trường – Đảm bảo an toàn

| <b>1. RÁC THẢI SINH HOẠT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2. RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3. RÁC THẢI NGUY HẠI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Là các loại rác phát sinh từ sinh hoạt hằng ngày của người lao động tại văn phòng hoặc công trường.</p> <p style="text-align: center; color: #2e8b57;"><b>VÍ DỤ</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             Thức ăn thừa         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Ly nhựa, chai nước, bao bì thực phẩm         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Khăn giấy, giấy vụn         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             Bao bì snack, kẹo         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Rác sinh hoạt thông thường khác         </div> </div> <p style="text-align: center; color: #2e8b57;"><b>YÊU CẦU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Thu gom vào đúng thùng rác sinh hoạt.</li> <li>✓ Không trộn lẫn với rác nguy hại hoặc rác công nghiệp.</li> <li>✓ Thu gom và xử lý hàng ngày để tránh phát sinh mùi hôi hoặc côn trùng.</li> <li>✓ Giữ khu vực gọn gàng, sạch sẽ.</li> </ul> | <p>Là các loại chất thải phát sinh trong quá trình thi công, vận hành hoặc bảo dưỡng nhưng không chứa yếu tố nguy hại.</p> <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>VÍ DỤ</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             Thùng carton, bao bì vật tư         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Dây cáp, ống nhựa, ống gen         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Nhựa, gỗ vụn         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             Kim loại phế liệu         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Vật tư hư hỏng không chứa hóa chất         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Xốp, mút, màng PE         </div> </div> <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>YÊU CẦU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Thu gom riêng theo từng loại vật liệu nếu có thể tái chế.</li> <li>✓ Sắp xếp gọn gàng tại khu vực tập kết quy định.</li> <li>✓ Không đốt hoặc xả bỏ bừa bãi tại công trường.</li> <li>✓ Bảo đảm lối đi và khu vực làm việc luôn thông thoáng, ngăn nắp.</li> <li>✓ Bàn giao cho đơn vị thu gom, tái chế theo quy định.</li> </ul> | <p>Là các loại chất thải có chứa yếu tố độc hại, dễ cháy nổ, ăn mòn hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường.</p> <p style="text-align: center; color: #ff0000;"><b>VÍ DỤ</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             Giẻ lau dính dầu hoặc hóa chất         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Bình xịt, sơn, dung môi         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Pin, acquy, bóng đèn         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             Dầu nhớt thải         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Hóa chất thải         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Bao bì dính hóa chất         </div> </div> <p style="text-align: center; color: #ff0000;"><b>YÊU CẦU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Thu gom vào thùng chứa riêng có nhãn "CHẤT THẢI NGUY HẠI".</li> <li>✓ Không trộn lẫn với các loại rác khác.</li> <li>✓ Lưu trữ tại khu vực quy định, có mái che, chống rò rỉ và cháy nổ.</li> <li>✓ Chỉ được xử lý bởi đơn vị có chức năng theo quy định pháp luật.</li> <li>✓ Có sổ theo dõi và bàn giao chứng từ khi chuyển giao.</li> </ul> |

**LƯU Ý CHUNG**

Phân loại rác đúng ngay tại nơi phát sinh.

Không đốt rác, không xả rác bừa bãi ra môi trường.

Sử dụng PPE phù hợp khi tiếp xúc với chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại.

Báo ngay cho Giám sát/HSE khi phát hiện rò rỉ, đổ tràn hoặc xử lý rác không đúng quy định.

## 3.3. Các mối nguy và biện pháp kiểm soát dành cho công việc đặc thù

### 3.3.1. An toàn cầu

An toàn nâng hạ là việc kiểm soát các rủi ro trong quá trình sử dụng thiết bị nâng như cầu, xe cầu, pa lăng, sling, cáp thép và các thiết bị phụ trợ để nâng, di chuyển hoặc lắp đặt tải trọng tại công trường. Công việc nâng hạ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng như rơi tải, lật cầu, va chạm hoặc điện giật nếu không được kiểm soát đúng cách.



**Các rủi ro có thể xảy ra:**

- Tải trọng rơi do đứt cáp, hỏng dây cáp hoặc móc cầu.
- Người lao động bị va đập, kẹt hoặc nghiền ép bởi tải trọng đang nâng.
- Lật cầu hoặc mất ổn định thiết bị nâng do nền yếu hoặc quá tải.
- Va chạm với công trình, thiết bị hoặc người xung quanh.
- Điện giật khi làm việc gần đường dây điện trên cao.
- Tải trọng bị đung đưa, xoay hoặc mất cân bằng trong quá trình nâng.
- Chấn thương do thao tác sai với cáp thép hoặc dây treo.

**Biện pháp phòng ngừa khi vận hành cầu:**

- Tất cả công việc nâng hạ phải được lập kế hoạch nâng hạ, tính toán tải trọng và đánh giá rủi ro trước khi thực hiện.
- Chỉ những nhân sự đã được đào tạo, có năng lực và được phân công mới được phép vận hành thiết bị nâng hoặc tham gia công việc nâng hạ.
- Khu vực nâng hạ phải được kiểm soát bằng rào chắn và biển cảnh báo nhằm hạn chế người không liên quan tiếp cận.
- Cần kiểm tra tình trạng kiểm định của thiết bị nâng, tình trạng cáp thép, cáp cầu, móc cầu, chốt an toàn và các điểm neo để đảm bảo thiết bị còn trong điều kiện làm việc an toàn. Không sử dụng thiết bị hư hỏng, quá hạn kiểm định hoặc có dấu hiệu biến dạng, nứt gãy, sòn hoặc rỉ sét.
- Khi nâng hạ hàng hóa, áp dụng “Quy tắc 333” để kiểm tra độ ổn định của tải và đảm bảo an toàn. Người vận hành chỉ nâng tải lên khoảng 30 cm để kiểm tra sơ bộ, dừng tải 3 giây để quan sát tình trạng ổn định và mọi người phải đứng cách tải treo tối thiểu 3 mét.

**Quy Tắc 333: An Toàn Tuyệt Đối Trong Nâng Hạ Hàng Hóa**

Hướng dẫn quy trình 3 bước đơn giản để kiểm tra độ ổn định và bảo vệ an toàn cho người lao động khi vận hành nâng hạ.

**30 cm**  
Nâng tải lên 30 cm  
Bắt đầu nâng tải trong cách mặt đất một khoảng ngắn để kiểm tra sự ổn định.

**3 giây**  
Tạm dừng trong 3 giây  
Kiểm tra độ cân bằng của tải và sự chắc chắn của hệ thống cáp móc.

**3 mét**  
Đứng cách xa 3 mét  
Người thợ móc cáp phải lùi ra xa để đảm bảo khoảng cách an toàn.

| Chỉ số | Hành động         | Mục tiêu chính           |
|--------|-------------------|--------------------------|
| 30 cm  | Nâng cách mặt đất | Kiểm tra độ ổn định      |
| 3 giây | Dừng hệ thống     | Phát hiện lệch trọng tâm |
| 3 mét  | Giữ khoảng cách   | Bảo vệ an toàn tính mạng |

**Lợi Ích Cốt Lõi**

**Kiểm soát độ ổn định tuyệt đối**  
Kịp thời phát hiện tình trạng lệch trọng tâm hoặc lỏng cáp trước khi nâng cao.


**Loại bỏ rủi ro chấn thương**  
Giúp người lao động tránh vùng nguy hiểm nếu tải bị đứt cáp hoặc rung lắc.

- Người thực hiện phải xác định rõ trọng lượng tải và bảo đảm tải trọng không vượt quá tải trọng làm việc cho phép của thiết bị nâng và dây treo.
- Trong quá trình nâng hạ, tải trọng phải được giữ cân bằng và di chuyển ổn định. Khi cần thiết phải sử dụng dây điều hướng để kiểm soát hướng di chuyển của tải.
- Tuyệt đối cấm đứng, đi lại hoặc làm việc bên dưới tải đang treo.



- Thiết bị nâng phải được đặt trên nền ổn định và bảo đảm khoảng cách an toàn với đường dây điện trên cao.

| Hiệu điện thế đường dây<br><i>Power line voltage</i> | Khoảng cách tối thiểu<br><i>Minimum distance to be respected (D)</i> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| U < 60kV                                             | 3m                                                                   |
| 60 kV < U < 150 kV                                   | 5m                                                                   |
| U > 220 kV                                           | 6m                                                                   |



- Đối với cầu gấn trên xe, phải kéo phanh tay, chèn bánh xe và sử dụng chân chống trước khi vận hành.
- Không được di chuyển phương tiện khi tải đang treo và không sử dụng cầu để kéo lê tải trọng.
- Người điều khiển cầu, người ra tín hiệu và người giám sát nâng hạ phải duy trì liên lạc rõ ràng bằng tín hiệu tay hoặc bộ đàm trong suốt quá trình làm việc. Khi thời tiết xấu như mưa lớn, gió mạnh hoặc sấm sét, công việc nâng hạ phải được dừng ngay để đảm bảo an toàn.

### 3.3.2. An toàn công việc phát sinh nhiệt

Công việc phát sinh nhiệt là các công việc tạo ra nguồn nhiệt, tia lửa hoặc ngọn lửa có khả năng gây cháy nổ trong quá trình làm việc như hàn, cắt, mài, khô nhiệt hoặc sử dụng thiết bị sinh nhiệt.

#### Các rủi ro có thể xảy ra:

- Cháy nổ do tia lửa hoặc vật liệu bắt cháy.
- Bỏng do tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc kim loại nóng chảy.
- Khói hàn và khí độc ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Cháy lan sang khu vực xung quanh hoặc vật liệu dễ cháy.
- Tổn thương mắt do tia UV, tia lửa hoặc ánh sáng hồ quang.

#### Biện pháp phòng ngừa:

- Khu vực làm việc phải được kiểm tra và loại bỏ các vật liệu dễ cháy trong phạm vi ảnh hưởng của tia lửa hoặc nhiệt phát sinh. Khoảng cách tối thiểu giữa vị trí làm việc phát

sinh nhiệt và vật liệu dễ cháy phải được duy trì tối thiểu từ 10 mét hoặc phải có biện pháp che chắn chống cháy phù hợp khi không thể đảm bảo khoảng cách an toàn.

- Người lao động chỉ được thực hiện công việc khi đã được đào tạo và sử dụng đầy đủ PPE như kính hàn, mặt nạ hàn, găng tay chịu nhiệt, quần áo chống cháy và giày bảo hộ phù hợp. Thiết bị hàn, máy cắt và dây điện phải được kiểm tra trước khi sử dụng nhằm đảm bảo không rò điện, hư hỏng hoặc mất an toàn.



- Trong quá trình làm việc phải bố trí bình chữa cháy phù hợp tại khu vực thao tác và duy trì người giám sát cháy khi cần thiết.
- Tia lửa hàn hoặc vật nóng chảy phải được kiểm soát để tránh rơi xuống khu vực bên dưới hoặc tiếp xúc với vật liệu dễ cháy.
- Không thực hiện công việc phát sinh nhiệt tại khu vực có hơi khí dễ cháy, hóa chất hoặc điều kiện thông gió không đảm bảo an toàn.
- Electric Bird nghiêm cấm việc tự ý đốt lửa, đốt rác hoặc sử dụng nguồn lửa không được cho phép tại dự án và khu vực làm việc. Mọi hoạt động phát sinh lửa hoặc nhiệt đều phải được kiểm soát, cho phép và giám sát theo đúng quy định an toàn của Công ty và Chủ đầu tư.
- Sau khi hoàn thành công việc, khu vực làm việc phải được kiểm tra lại để bảo đảm không còn nguồn nhiệt, tia lửa âm ỉ hoặc nguy cơ cháy phát sinh sau khi rời khỏi hiện trường.

### 3.3.3. An toàn đào xới

Công việc đào xới là hoạt động đào đất, tạo rãnh, hố hoặc mở nền phục vụ cho thi công, lắp đặt hệ thống điện, cáp ngầm, móng thiết bị hoặc hạ tầng kỹ thuật. Công việc đào xới tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng như sạt lở đất, ngã xuống hố đào, va chạm với công trình ngầm hoặc điện giật nếu không được kiểm soát đúng cách.



**Các rủi ro có thể xảy ra:**

- Sạt lở thành hố đào gây chôn vùi người lao động.
- Ngã xuống hố đào hoặc khu vực không được che chắn.
- Va chạm hoặc làm hư hỏng cáp điện, đường ống hoặc công trình ngầm.
- Điện giật khi đào trúng cáp điện ngầm.
- Va chạm với thiết bị cơ giới trong khu vực đào xới.
- Đất đá hoặc vật liệu rơi xuống hố đào gây chấn thương.
- Tích tụ khí độc hoặc thiếu oxy trong hố đào sâu.

**Biện pháp phòng ngừa:**

- Tất cả công việc đào xới phải được đánh giá rủi ro và cấp Giấy phép làm việc đào xới (PTW) trước khi thực hiện. Trước khi đào phải khảo sát hiện trường, xác định địa chất nền đất, tình trạng độ ẩm, nguy cơ ngập nước và vị trí các hệ thống ngầm như điện, nước, gas hoặc cáp viễn thông nhằm tránh gây hư hỏng hoặc tai nạn trong quá trình thi công.
- Khu vực đào xới phải được đánh dấu, rào chắn và lắp đặt biển cảnh báo rõ ràng để kiểm soát người không liên quan tiếp cận. Đối với hố đào gần đường giao thông, lối đi bộ hoặc khu vực có người và phương tiện qua lại, phải sử dụng barrier, lưới hoặc lan can bảo vệ phù hợp để ngăn ngừa té ngã và va chạm.
- Đất đào, vật liệu và chất thải phải được đặt cách mép hố tối thiểu 1 mét nhằm tránh tăng tải trọng lên thành hố và gây sạt lở.
- Khi đào xới bằng máy cơ giới, phải duy trì khoảng cách an toàn giữa thiết bị và người lao động. Máy đào, xe tải hoặc thiết bị nặng nên được đặt cách mép hố tối thiểu khoảng 2 mét tùy điều kiện thực tế nhằm tránh rung động và sạt lở thành hố.

- Đối với hố đào sâu trên 1,2 m đến 1,3 m hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở, phải áp dụng biện pháp chống đỡ hoặc gia cố thành hố phù hợp với điều kiện thực tế của nền đất.



- Phải bố trí lối lên xuống an toàn như thang hoặc ram dốc phù hợp cho người lao động khi xuống hố đào. Trong trường hợp hố đào sâu hoặc có nguy cơ ngã cao, phải xem xét sử dụng dây đai an toàn và hệ thống cứu hộ phù hợp.
- Đối với hố đào có nguy cơ ngập nước hoặc mưa lớn, phải bố trí biện pháp thoát nước phù hợp nhằm tránh nước làm suy yếu kết cấu nền đất và gây sạt lở. Công việc phải dừng ngay khi phát hiện dấu hiệu nứt đất, sụt lún, ngập nước hoặc điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.
- Tại các hố đào sâu hoặc khu vực kín, cần xem xét nguy cơ tích tụ khí độc hoặc thiếu oxy trước khi cho người lao động xuống làm việc. Khi cần thiết phải kiểm tra khí và áp dụng các biện pháp thông gió phù hợp.
- Người lao động thực hiện công việc đào xới phải sử dụng đầy đủ PPE theo quy định gồm nón bảo hộ, giày bảo hộ, găng tay bảo hộ, kính bảo hộ và áo phản quang khi làm việc gần đường giao thông hoặc thiết bị cơ giới.

#### 3.3.4. An toàn không gian hạn chế

Không gian hạn chế là khu vực có không gian kín hoặc hạn chế lối ra vào, thông gió tự nhiên kém và có nguy cơ gây mất an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc. Một số ví dụ bao gồm bồn chứa, hố ga, hầm kỹ thuật, bể nước, hố PIT, đường ống hoặc khu vực kín dưới mái và thiết bị kỹ thuật.

##### **Các rủi ro có thể xảy ra:**

- Thiếu oxy hoặc tích tụ khí độc.

- Cháy nổ do khí dễ cháy hoặc hơi dung môi.
- Ngạt khí hoặc mất ý thức trong không gian kín.
- Điện giật từ thiết bị hoặc nguồn điện bên trong.
- Té ngã khi lên xuống không gian hạn chế.
- Khó khăn trong công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.
- Ảnh hưởng sức khỏe do nhiệt độ cao và thông gió kém.

**Biện pháp phòng ngừa:**

- Tất cả công việc trong không gian hạn chế phải được đánh giá rủi ro và cấp Giấy phép làm việc (PTW) trước khi thực hiện. Người lao động chỉ được phép vào không gian hạn chế khi đã được huấn luyện an toàn liên quan và có sự cho phép của người phụ trách công việc.
- Trước khi vào làm việc phải kiểm tra điều kiện bên trong không gian hạn chế bằng thiết bị đo khí phù hợp để xác định nồng độ oxy, khí cháy nổ và khí độc. Việc đo khí phải được thực hiện trước khi vào và duy trì giám sát trong suốt quá trình làm việc vì điều kiện khí bên trong có thể thay đổi trong quá trình thi công.
- Không gian hạn chế phải được thông gió đầy đủ nhằm duy trì điều kiện làm việc an toàn và ngăn ngừa tích tụ khí độc hoặc thiếu oxy. Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng quạt thông gió cơ khí để bảo đảm lưu thông không khí liên tục.
- Tất cả nguồn năng lượng nguy hiểm như điện, áp suất, khí nén, hóa chất hoặc thiết bị cơ khí phải được cô lập trước khi cho phép người lao động vào bên trong không gian hạn chế.
- Trong suốt quá trình làm việc phải bố trí ít nhất một người giám sát bên ngoài để duy trì liên lạc và hỗ trợ ứng cứu khi cần thiết. Người giám sát không được rời khỏi vị trí khi vẫn còn người làm việc bên trong không gian hạn chế.
- Khi thực hiện các công việc phát sinh nhiệt như hàn, cắt hoặc sử dụng dung môi bên trong không gian hạn chế, phải kiểm soát đặc biệt nguy cơ cháy nổ và khí độc vì các hoạt động này có thể làm giảm oxy hoặc phát sinh hơi khí nguy hiểm.
- Lối ra vào không gian hạn chế phải luôn thông thoáng và có phương án cứu hộ khẩn cấp phù hợp. Đối với hố sâu hoặc khu vực khó tiếp cận, phải chuẩn bị sẵn tripod, dây cứu sinh, SCBA hoặc thiết bị cứu hộ cần thiết trước khi bắt đầu công việc.

- Người lao động phải sử dụng đầy đủ PPE phù hợp như nón bảo hộ, găng tay, kính bảo hộ, dây đai an toàn và thiết bị bảo vệ hô hấp khi cần thiết. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như khó thở, chóng mặt, mùi lạ hoặc báo động từ thiết bị đo khí, người lao động phải rời khỏi khu vực ngay lập tức và báo cho Giám sát hoặc HSE để xử lý.

### 3.3.5. Phòng cháy chữa cháy

#### Tam giác hình thành đám cháy:

Một đám cháy hình thành khi có đủ 3 yếu tố gồm:

- Nhiên liệu: xăng dầu, giấy, nhựa, gỗ, hóa chất, cáp điện.
- Nguồn nhiệt: tia lửa điện, hàn cắt, ma sát, ngọn lửa.
- Oxy: có sẵn trong không khí để duy trì sự cháy.

Khi loại bỏ một trong ba yếu tố trên, đám cháy sẽ không thể hình thành hoặc tiếp tục cháy.



#### Phân loại đám cháy và bình chữa cháy:

| BÌNH CHỮA CHÁY                                                                      |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KÝ HIỆU THÂN BÌNH                                                                   |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                     |                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                          | NƯỚC                                                                               | FOAM                                                                               | BỘT ABC                                                                             | CO2                                                                                  | CHẤT ƯỚT                                                                             | GỐC NƯỚC                                                                             |
|  | Gỗ, giấy, nhựa<br>Chất rắn tạo ra than                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✗                                                                                    | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
|  | Xăng, dầu, sơn<br>Chất lỏng<br>Chất rắn hóa lỏng<br>(Trừ dầu mỡ, dầu ăn) | ✗                                                                                  | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✗                                                                                    | ✓                                                                                    |
|  | Đám cháy chất khí<br>Thiết bị điện                                       | ✗                                                                                  | ✗                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✗                                                                                    | ✓                                                                                    |
|  | Chất rắn kim loại<br>magie, titan, muối...                               | ✗                                                                                  | ✗                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                    | ✗                                                                                    | ✓                                                                                    |
|  | Dầu mỡ động thực vật<br>Dầu ăn                                           | ✗                                                                                  | ✗                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                    | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |

## Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy:

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH KHÍ CỨU HỎA

INSTRUCTION OF CARBON DIOXIDE EXTINGUISHER

1



**Dùng ngón tay kéo chốt an toàn**  
PULL THE SAFETY PIN

2



**Hướng loa phun về phía ngọn lửa**  
AIM AT THE FIRE

3



**Bóp chặt đòn bẩy để phun**  
SQUEEZE THE HANDLE

4



**Lưu ý: không cầm vào loa phun**  
DON'T HOLD THE NOZZLE

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH BỘT CỨU HỎA

INSTRUCTION OF POWDER EXTINGUISHER

1



**Lắc bình trước khi sử dụng**  
SHAKE THE EXTINGUISHER BEFORE USING

2




**Dùng ngón tay kéo chốt an toàn**  
PULL THE SAFETY PIN

3



**Hướng loa phun về phía ngọn lửa**  
AIM AT THE FIRE

4



**Bóp chặt đòn bẩy để phun**  
SQUEEZE THE HANDLE

## IV. CÁC QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HSE

### 4.1. 12 nguyên tắc vàng



#### TÔI TRÁNH CÁC TÌNH HUỐNG RỦI RO CAO *I AVOID HIGH-RISK SITUATIONS*

Cam kết của tôi về an toàn:  
*My safety commitment:*

- ☒ Tôi không hút thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử ngoài khu vực được cho phép.  
*I do not smoke, including electronic cigarettes, outside designated areas.*
- ☒ Tôi không làm việc hoặc lái xe khi đã uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích.  
*I do not work or drive after consuming alcohol or using stimulants.*
- ☒ Tôi đảm bảo an toàn trong các tình huống xuống cấp và báo cáo nó với quản lý của tôi.  
*I ensure safety in deteriorating situations and report them to my manager.*
- ☒ Tôi biết các rủi ro trước khi thực hiện một công việc không thường xuyên hoặc phức tạp.  
*I am aware of risks before performing infrequent or complex tasks.*
- ☒ Tôi tuân thủ các hướng dẫn vận hành khi dừng và chạy lại thiết bị/phần xưởng.  
*I comply with operating instructions when stopping and restarting equipment/facilities.*
- ☒ Tôi tránh các tình huống rủi ro cao.  
*I avoid high-risk situations.*



#### TÔI TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC AN TOÀN KHI LÁI XE ĐI XE ĐẠP HOẶC ĐI BỘ *I COMPLY WITH SAFETY RULES WHEN DRIVING, CYCLING, OR WALKING*

Cam kết của tôi về an toàn:  
*My safety commitment:*

- ☒ Tôi kiểm tra tình trạng xe của tôi trước khi sử dụng.  
*I check the condition of my vehicle before use.*
- ☒ Tôi luôn thắt dây an toàn khi ở trên xe.  
*I always wear a seatbelt when in a vehicle.*
- ☒ Tôi không lái xe quá tốc độ và điều chỉnh cách lái xe phù hợp với điều kiện đường xá.  
*I do not exceed speed limits and adjust my driving according to road conditions.*
- ☒ Tôi không sử dụng bất kỳ thiết bị thông tin liên lạc trong khi lái xe.  
*I do not use any communication devices while driving.*
- ☒ Tôi tuân thủ thời gian lái xe đã được phê duyệt và kế hoạch quản lý hành trình.  
*I comply with approved driving hours and travel management plans.*
- ☒ Tôi tuân thủ đúng làn đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp.  
*I follow the designated lanes for pedestrians and cyclists.*
- ☒ Tôi sử dụng tay vịn khi di chuyển cầu thang.  
*I use handrails when using stairs.*
- ☒ Tôi tuân thủ các quy tắc an toàn khi lái xe, đi xe đạp hoặc đi bộ.  
*I comply with safety rules when driving, cycling, or walking.*



#### TÔI SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ/THIẾT BỊ MỘT CÁCH AN TOÀN *I USE TOOLS/EQUIPMENT SAFELY*

Cam kết của tôi về an toàn:  
*My safety commitment:*

- ☒ Tôi kiểm tra dụng cụ thiết bị làm việc của tôi theo giấy phép làm việc hoặc biện pháp thi công.  
*I inspect my tools and equipment according to the work permit or work method statement.*
- ☒ Tôi đảm bảo dụng cụ phù hợp với công việc và khu vực làm việc, trong tình trạng tốt để sử dụng.  
*I ensure that tools are suitable for the task and work area, and are in good condition for use.*
- ☒ Tôi điều chỉnh tư thế làm việc để giảm thiểu căng cơ.  
*I adjust my working posture to minimize muscle strain.*
- ☒ Tôi sử dụng các dụng cụ/thiết bị một cách an toàn.  
*I use tools and equipment safely.*



#### TÔI TRANG BỊ PPE THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH *I WEAR PPE IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS*

Cam kết của tôi về an toàn:  
*My safety commitment:*

- ☒ Tôi kiểm tra PPE trong tình trạng tốt trước khi sử dụng.  
*I check that my PPE is in good condition before use.*
- ☒ Tôi trang bị mũ bảo hộ lao động với dây đeo cằm 4 điểm.  
*I wear a safety helmet with a 4-point chin strap.*
- ☒ Tôi trang bị PPE theo yêu cầu của công việc và khu vực làm việc.  
*I wear PPE as required by the job and work area.*
- ☒ Tôi trang bị PPE theo đúng quy định.  
*I wear PPE in full compliance with regulations.*



**TÔI LÀM VIỆC KHI CÓ GIẤY PHÉP LÀM VIỆC HỢP LỆ**

**I WORK ONLY WITH A VALID WORK PERMIT**

Cam kết của tôi về an toàn:  
My safety commitment:

- ☒ Tôi đã kiểm tra giấy phép làm việc và các chứng chỉ liên quan.  
*I have checked the work permit and related certificates.*
- ☒ Tôi có đủ năng lực và được sự cho phép để thực hiện công việc.  
*I am competent and authorized to perform the work.*
- ☒ Tôi hiểu các yêu cầu của giấy phép làm việc.  
*I understand the requirements of the work permit.*
- ☒ Tôi đảm bảo các vị trí làm việc đã được xác định.  
*I ensure that work locations have been identified.*
- ☒ Tôi kiểm tra các điều kiện an toàn đã đáp ứng trước khi bắt đầu công việc.  
*I verify that safety conditions are met before starting work.*
- ☒ Tôi dừng và đánh giá lại rủi ro nếu có bất kỳ sự thay đổi và thông báo cho quản lý trực tiếp.  
*I stop and reassess risks if there are any changes and notify my direct supervisor.*
- ☒ Tôi làm việc khi có giấy phép làm việc hợp lệ.  
*I work only when holding a valid work permit.*



**TÔI KIỂM TRA VIỆC CÔ LẬP VÀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGUỒN NĂNG LƯỢNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC**

**I CHECK ISOLATION AND PRESENCE OF ENERGY SOURCES BEFORE PERFORMING WORK**

Cam kết của tôi về an toàn:  
My safety commitment:

- ☒ Tôi có giấy phép làm việc và chứng chỉ cô lập hệ thống năng lượng.  
*I hold a valid work permit and energy isolation certificate.*
- ☒ Tôi đã xác định tất cả các nguồn năng lượng.  
*I have identified all energy sources.*
- ☒ Tôi tuân thủ kế hoạch cô lập.  
*I comply with the isolation plan.*
- ☒ Tôi xác nhận các nguồn năng lượng đã được cô lập, khóa và treo thẻ.  
*I confirm that all energy sources have been isolated, locked, and tagged.*
- ☒ Tôi đảm bảo không có nguồn năng lượng nào đang cấp vào hệ thống.  
*I ensure that no energy sources are being supplied to the system.*
- ☒ Tôi đảm bảo không còn nguồn năng lượng tích tụ trong hệ thống.  
*I ensure there are no residual energy sources accumulated in the system.*
- ☒ Tôi đảm bảo công việc đã được hoàn thành và kiểm tra tháo bỏ cô lập trước khi khởi động lại hệ thống.  
*I ensure the work is completed and isolation removal is checked before restarting the system.*



**TÔI TUÂN THỦ KẾ HOẠCH NÂNG HẠ/CẦU HÀNG ĐÃ ĐỀ RA**  
**I COMPLY WITH THE ESTABLISHED LIFTING/HOISTING PLAN**

Cam kết của tôi về an toàn:  
My safety commitment:

- ☒ Tôi thiết lập rào chắn và khu vực cấm tiếp cận.  
*I set up barricades and restricted access areas.*
- ☒ Tôi kiểm tra thiết bị nâng hạ/cầu hàng đã được kiểm định, trong tình trạng tốt và phù hợp mục đích sử dụng.  
*I inspect lifting and hoisting equipment to ensure it is certified, in good condition, and suitable for its intended use.*
- ☒ Tôi chỉ vận hành thiết bị mà tôi có đủ năng lực để vận hành.  
*I operate only the equipment for which I am competent.*
- ☒ Tôi kiểm tra hàng hóa đã được treo móc và đóng gói chắc chắn, kiểm soát vật nâng trong quá trình nâng hạ/cầu hàng.  
*I check that the loads are properly slung and securely packed, and control the load during lifting/hoisting operations.*
- ☒ Tôi đảm bảo người điều phối công việc nâng hạ/cầu hàng có đủ năng lực chuyên môn và giám sát công việc.  
*I ensure the lifting/hoisting coordinator is competent and supervises the work.*
- ☒ Tôi không bao giờ đứng dưới tải treo lơ lửng.  
*I never stand under suspended loads.*
- ☒ Tôi tuân thủ kế hoạch nâng hạ/cầu hàng đã đề ra.  
*I comply with the established lifting/hoisting plan.*



**TÔI XIN PHÉP TRƯỚC KHI VÀO KHÔNG GIAN HẠN CHẾ**  
**I OBTAIN PERMISSION BEFORE ENTERING CONFINED SPACES**

Cam kết của tôi về an toàn:  
My safety commitment:

- ☒ Tôi có giấy phép làm việc và chứng chỉ vào không gian hạn chế.  
*I hold a valid work permit and confined space entry certificate.*
- ☒ Tôi đảm bảo các nguồn năng lượng và chất lỏng đã được cô lập.  
*I ensure all energy sources and fluids have been isolated.*
- ☒ Tôi kiểm tra và sử dụng thiết bị bảo vệ đường hô hấp khi có yêu cầu.  
*I check and use respiratory protective equipment when required.*
- ☒ Tôi xác nhận kế hoạch giải cứu đã có sẵn tại vị trí làm việc.  
*I confirm that a rescue plan is available at the worksite.*
- ☒ Tôi xác nhận nồng độ khí đã được đo trước khi vào làm việc và được theo dõi.  
*I confirm that gas concentrations have been measured before entry and are being monitored.*
- ☒ Tôi xác nhận có giám sát/ theo dõi việc ra vào không gian hạn chế và báo động.  
*I confirm that entry and exit to/from the confined space are supervised and alarms are in place.*
- ☒ Tôi xin phép trước khi vào không gian hạn chế.  
*I obtain permission before entering the confined space.*



**TÔI KIỂM SOÁT KHU VỰC ĐÀO XỚI**  
**I CONTROL THE EXCAVATION AREA**

Cam kết của tôi về an toàn:  
My safety commitment:

- ☒ Tôi có giấy phép làm việc và chứng chỉ đào xới.  
*I hold a valid work permit and excavation certificate.*
- ☒ Tôi xác nhận khu vực đào xới đã được đánh dấu/ định vị rõ ràng.  
*I confirm the excavation area has been clearly marked and located.*
- ☒ Tôi luôn cảnh giác vị trí các hệ thống/ngầm.  
*I remain vigilant about the locations of underground systems/utilities.*
- ☒ Tôi đặt vật liệu đào lên cách ít nhất 1m từ mép khu vực đào.  
*I place excavated materials at least 1 meter away from the edge of the excavation area.*
- ☒ Tôi chỉ vào khu vực đào xới sâu hơn 1,3m nếu có lối tiếp cận an toàn.  
*I enter excavation areas deeper than 1.3 meters only if there is safe access.*
- ☒ Tôi kiểm soát khu vực đào xới.  
*I control the excavation area.*



**TÔI BẢO VỆ MÌNH KHÔNG BỊ RƠI NGÃ CAO**  
**KHI LÀM VIỆC Ở ĐỘ CAO  $\geq 1.8\text{M}$**   
**I PROTECT MYSELF FROM FALLING FROM**  
**HEIGHTS WHEN WORKING AT HEIGHTS  $\geq 1.8\text{M}$**

Cam kết của tôi về an toàn:  
My safety commitment:

- ☒ Tôi kiểm tra dây đai an toàn và dây cứu sinh trước khi sử dụng.  
*I inspect safety harnesses, and lifelines before use.*
- ☒ Tôi đảm bảo dụng cụ và vật tư không rơi.  
*I ensure tools and materials do not fall.*
- ☒ Tôi đeo dây đai an toàn và móc dây vào điểm neo đã được phê duyệt.  
*I wear a safety harness and connect to an approved anchorage point.*
- ☒ Tôi sử dụng giàn giáo phù hợp và được phê duyệt.  
*I use scaffolding that is appropriate and approved.*
- ☒ Tôi tuân thủ khoảng cách an toàn khi làm việc gần đường dây điện.  
*I comply with safe distances when working near power lines.*
- ☒ Tôi đảm bảo sự toàn vẹn của mái nhà trước khi bắt đầu công việc và biện pháp bảo vệ chống rơi ngã được lắp đặt cho khu vực dễ vỡ.  
*I ensure the integrity of the roof before starting work and that fall protection measures are installed for fragile areas.*
- ☒ Tôi chỉ di chuyển thiết bị nâng di động khi sàn ở vị trí thấp.  
*I only move mobile elevated work platforms (MEWPs) when the platform is in the lowered position.*
- ☒ Tôi bảo vệ mình không bị rơi ngã cao khi làm việc ở độ cao  $\geq 1.8\text{m}$ .  
*I protect myself against falls when working at heights  $\geq 1.8\text{m}$ .*



**TÔI TRÁNH CÔNG VIỆC PHÁT SINH NHIỆT**  
**BẤT CỨ KHI NÀO CÓ THỂ**  
**I AVOID HOT WORK WHENEVER POSSIBLE**

Cam kết của tôi về an toàn:  
My safety commitment:

- ☒ Tôi có giấy phép làm việc cho công việc phát sinh nhiệt.  
*I hold a valid work permit for hot work.*
- ☒ Tôi xác định chất dễ cháy nổ và nguồn phát sinh nhiệt.  
*I identify flammable substances and sources of heat generation.*
- ☒ Trước khi bắt đầu công việc phát sinh nhiệt:  
*Before starting hot work:*
  - Tôi đảm bảo không có chất dễ cháy nổ tại khu vực hoặc đã được cô lập một cách phù hợp.  
*I ensure there are no flammable substances in the area or they have been properly isolated.*
  - Tôi được cho phép bằng văn bản để thực hiện công việc.  
*I have written authorization to perform the work.*
- ☒ Trong khu vực nguy hiểm, tôi xác nhận:  
*In hazardous areas, I confirm:*
  - Đã kiểm tra nồng độ khí cháy nổ.  
*Gas concentrations for flammable substances have been checked.*
  - Nồng độ khí cháy nổ được kiểm tra và giám sát liên tục.  
*Gas concentrations are continuously monitored and controlled.*
- ☒ Tôi tránh công việc phát sinh nhiệt bất cứ khi nào có thể.  
*I avoid hot work whenever possible.*



**TÔI GIỮ BẢN THÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI**  
**KHÁC TRÁNH XA CÁC RỦI RO VA ĐẬP**  
**I KEEP MYSELF AND OTHERS AWAY FROM**  
**IMPACT HAZARDS**

Cam kết của tôi về an toàn:  
My safety commitment:

- ☒ Tôi xác định vị trí bản thân để tránh:  
*I position myself to avoid:*
  - Các vật thể đang chuyển động.  
*Moving objects.*
  - Xe cộ.  
*Vehicles.*
  - Khu vực xả áp.  
*Pressure relief areas.*
  - Các vật thể rơi.  
*Falling objects.*
- ☒ Tôi thiết lập rào chắn và khu vực cấm tiếp cận.  
*I set up barricades and restricted access areas.*
- ☒ Tôi thực hiện phòng ngừa các vật thể bị lỏng có nguy cơ dẫn đến rơi rớt/văng bắn.  
*I take precautions against loose objects that may fall or be ejected.*
- ☒ Tôi tuân thủ khu vực đã được rào chắn và các khu vực cấm tiếp cận.  
*I comply with barricaded areas and restricted zones.*
- ☒ Tôi giữ bản thân và những người khác tránh xa các rủi ro va đập.  
*I keep myself and others away from impact hazards.*

## 4.2. Sinh hoạt an toàn đầu giờ

Sinh hoạt an toàn đầu giờ (Toolbox Meeting – TBM) là hoạt động trao đổi ngắn trước khi bắt đầu công việc nhằm giúp người lao động nhận diện mối nguy, cập nhật nội dung công việc trong ngày và thống nhất các biện pháp kiểm soát an toàn trước khi làm việc.

TBM là yêu cầu bắt buộc tại các dự án của Electric Bird nhằm nâng cao nhận thức an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động và đảm bảo tất cả nhân sự hiểu rõ công việc được giao.



### Nội dung sinh hoạt an toàn đầu giờ:

- Nội dung công việc thực hiện trong ngày.
- Nhận diện các mối nguy và rủi ro có thể xảy ra.
- Biện pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe và sự sẵn sàng của người lao động.
- Kiểm tra PPE, dụng cụ và thiết bị trước khi sử dụng.
- Kiểm tra giấy phép làm việc và điều kiện an toàn tại khu vực làm việc.
- Phân công nhiệm vụ và người chịu trách nhiệm.
- Nhắc nhở các yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc quy định đặc biệt tại công trường.
- Trao đổi các sự cố, near miss hoặc bài học kinh nghiệm trước đó.

### Yêu cầu khi tham gia TBM:

- Tất cả nhân sự phải tham gia đầy đủ trước khi bắt đầu công việc.
- Người tham gia phải mặc đầy đủ PPE theo quy định.
- Nghiêm túc lắng nghe, trao đổi và xác nhận đã hiểu nội dung TBM.

- Không sử dụng điện thoại hoặc làm việc riêng trong quá trình sinh hoạt an toàn.
- Chỉ bắt đầu công việc sau khi hoàn thành TBM và xác nhận điều kiện an toàn.
- Chụp hình ảnh TBM đúng theo hướng dẫn.



# HƯỚNG DẪN CHỤP ẢNH

## SINH HOẠT AN TOÀN ĐẦU NGÀY



### 1. MỤC ĐÍCH

Nhằm đảm bảo hình ảnh sinh hoạt an toàn đầu ngày được thực hiện chuyên nghiệp, đúng quy định và thể hiện tinh thần làm việc tích cực của đội ngũ hiện trường khi báo cáo Chủ đầu tư.

### 2. YÊU CẦU CHUNG



Tất cả nhân sự tham gia đầy đủ PPE theo quy định:

- ✓ Quần áo bảo hộ đúng đồng bộ;
- ✓ Mũ bảo hộ;
- ✓ Giày bảo hộ;
- ✓ Dây đai an toàn (nếu làm việc trên cao).



Khu vực chụp ảnh phải:

- ✓ Gọn gàng, sạch sẽ;
- ✓ Không có vật tư bừa bộn;
- ✓ Không có hành vi mất an toàn trong khung hình.



Hình ảnh phải:

- ✓ Rõ nét;
- ✓ Đủ ánh sáng;
- ✓ Không bị rung/mờ;
- ✓ Chụp đúng thời điểm sinh hoạt đầu ngày.

### 3. YÊU CẦU VỀ TÁC PHONG & BIỂU CẢM

Nhân sự khi chụp ảnh cần:

- ✓ Đứng nghiêm túc, ngay ngắn;
- ✓ Tác phong chuyên nghiệp;
- ✓ Không khoanh tay, bỏ tay túi quần hoặc có tư thế phản cảm.

Khuyến khích toàn bộ nhân sự:

- ✓ Giữ tinh thần tích cực;
- ✓ Tươi cười tự nhiên khi chụp ảnh;
- ✓ Thể hiện năng lượng tích cực, tinh thần đoàn kết và môi trường làm việc chuyên nghiệp.



**Lưu ý:**

Hình ảnh có thái độ tích cực và chuyên nghiệp giúp nâng cao hình ảnh của Công ty đối với Chủ đầu tư và các bên liên quan.



### 4. BỐ CỤC CHỤP ẢNH

**Khuyến nghị:**

- ✓ Chụp theo hàng ngang hoặc bán nguyệt;
- ✓ Không che khuất các thành viên và người phổ biến.



Hàng ngang



Bán nguyệt

### 5. CÁC HÌNH ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP

Không sử dụng các hình ảnh có:



PPE không đầy đủ



Mặc sai đồng phục



Giương mặt nhân nhò/phản cảm



Nhân sự sử dụng điện thoại



Tư thế không chuyên nghiệp



Khu vực làm việc bừa bộn



Hình ảnh tối, mờ hoặc thiếu ánh sáng

### 6. THỰC HIỆN

Giám sát hiện trường chịu trách nhiệm kiểm tra hình ảnh trước khi gửi báo cáo.



## Biểu mẫu sinh hoạt an toàn:

- Biểu mẫu TBM phải được ghi nhận đầy đủ thông tin theo yêu cầu của dự án.
- Bên dưới là biểu mẫu TBM của Electric Bird. Tuy nhiên, biểu mẫu có thể thay đổi tùy theo quy định của Chủ đầu tư hoặc yêu cầu riêng tại từng nhà máy, vui lòng **liên hệ phòng QHSE hoặc Quản lý dự án để được cung cấp chính xác**.
- Nhân sự tham gia TBM phải ký xác nhận sau khi đã được phổ biến nội dung an toàn.

|                                                                                   |  |                                                                 |  |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|  |  | <b>TOOLBOX TALK RECORD</b><br><b>BIÊN BẢN SINH HOẠT AN TOÀN</b> |  | Version: 1                        |  |
| <b>Dự án:</b><br>Project                                                          |  |                                                                 |  |                                   |  |
| <b>Nhà thầu:</b><br>Contractor                                                    |  | <b>Ngày:</b><br>Date                                            |  | <b>Số tham chiếu:</b><br>Ref. No. |  |

| Mô tả công việc<br>Description of Works | Các mối nguy trong công việc<br>Hazards related to the Work | Biện pháp kiểm soát<br>Control Measures to be taken |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                         |                                                             |                                                     |
|                                         |                                                             |                                                     |
|                                         |                                                             |                                                     |
|                                         |                                                             |                                                     |
|                                         |                                                             |                                                     |
|                                         |                                                             |                                                     |

**Nội dung thảo luận/ Discussion:** .....

.....

.....

.....

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Số lượng nhân lực/ Number of people</b><br>involving the work: | Chỉ huy trưởng:      |
|                                                                   | Giám sát kỹ thuật:   |
|                                                                   | Giám sát chất lượng: |
|                                                                   | Giám sát an toàn:    |
|                                                                   | Công nhân:           |
| <b>TỔNG:</b>                                                      |                      |

| Stt<br>No. | Tên người tham gia<br>Attendant's name | Chữ ký<br>Signature | Stt<br>No. | Tên người tham gia<br>Attendant's name | Chữ ký<br>Signature |
|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------|---------------------|
|            |                                        |                     |            |                                        |                     |
|            |                                        |                     |            |                                        |                     |
|            |                                        |                     |            |                                        |                     |
|            |                                        |                     |            |                                        |                     |
|            |                                        |                     |            |                                        |                     |
|            |                                        |                     |            |                                        |                     |
|            |                                        |                     |            |                                        |                     |
|            |                                        |                     |            |                                        |                     |

Chỉ huy trưởng  
Chữ ký/ Signature

### 4.3. Giấy phép làm việc

Giấy phép làm việc (PTW) là văn bản cho phép thực hiện công việc tại khu vực hoặc công việc có yếu tố nguy hiểm sau khi đã nhận diện đầy đủ rủi ro và triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn cần thiết. PTW giúp đảm bảo: Công việc được thực hiện đúng phạm vi, người thực hiện đủ năng lực, điều kiện làm việc an toàn trước khi bắt đầu công việc.

Tại Electric Bird, các công việc có rủi ro cao bắt buộc phải có PTW trước khi thực hiện.

#### **Các công việc yêu cầu PTW:**

- Công việc chung.
- Làm việc trên cao.
- Công việc nâng hạ với cầu.
- Công việc phát sinh nhiệt.
- Làm việc với điện.
- Công việc đào xới.
- Cách ly năng lượng (LOTOTO).

#### **Quy định về PTW:**

- Giấy phép làm việc có hiệu lực tối đa từ 01 - 07 ngày tùy theo quy định của từng chủ đầu tư, đối với cùng khu vực và cùng nội dung công việc.
- Biểu mẫu PTW có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc yêu cầu riêng tại từng nhà máy, vui lòng **liên hệ phòng QHSE hoặc Quản lý dự án để được cung cấp chính xác**.
- Người lao động phải hiểu rõ nội dung và yêu cầu an toàn trong PTW trước khi làm việc.
- Chỉ được thực hiện công việc khi PTW còn hiệu lực và đã được phê duyệt đầy đủ.

#### **PTW sẽ được đóng trong các trường hợp sau:**

- Giấy phép hết hiệu lực.
- Công việc đã hoàn thành.
- Điều kiện làm việc hoặc phạm vi công việc thay đổi.
- Có hành vi vi phạm quy định an toàn.
- Điều kiện an toàn không còn đảm bảo.

**Trách nhiệm liên quan:**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Người xin phép</b> | Là người trực tiếp thực hiện công việc                                     |
| <b>Xem xét</b>        | Giám sát dự án                                                             |
| <b>Phê duyệt</b>      | Giám sát dự án, chỉ huy trưởng hoặc người chịu trách nhiệm chính cho dự án |

**4.4. Quy chế xử phạt, kỷ luật**

Quy chế kỷ luật và xử phạt được ban hành nhằm nâng cao ý thức tuân thủ về an toàn, sức khỏe, môi trường, chất lượng và kỹ thuật trong quá trình làm việc tại Electric Bird. Các biện pháp xử lý được áp dụng nhằm mục đích nhắc nhở, phòng ngừa và cải thiện hành vi làm việc an toàn, không chỉ mang tính chất xử phạt. Nội dung được xây dựng dựa trên **Quy trình xử lý kỷ luật “EB-HSE\_PR-09”** và **Quy chế kỷ luật và xử phạt “EB-HSE\_PR-09.(ANX-01)”**, phiên bản 01.

**4.4.1. Phân loại vi phạm**

| <b>VI PHẠM MỨC 1</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hạng mục</b>            | <b>Hành vi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>An toàn và sức khỏe</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân viên không tuân thủ một (1) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,...</li> <li>- Thiếu trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết cho công việc, sử dụng PPE không đạt yêu cầu hoặc không sử dụng PPE khi công việc không liên quan đến làm việc trên cao hoặc làm việc điện (tức là khi không được coi là rủi ro cao).</li> <li>- Sử dụng trang phục làm việc không phù hợp.</li> <li>- Ăn và/hoặc uống ở các khu vực không được phép.</li> <li>- Đỗ xe ở các khu vực không được phép hoặc đỗ xe gây cản trở việc sơ tán nhanh khỏi khu vực.</li> <li>- Sử dụng phương tiện, máy móc và/hoặc thiết bị chưa được kiểm tra và bảo trì theo quy định pháp luật, quy định của Chủ đầu tư hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.</li> </ul> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưu trữ hóa chất không đúng cách.</li> <li>- Sử dụng hóa chất không được phép hoặc không có bảng dữ liệu an toàn tương ứng, hoặc có nhưng bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ địa phương.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Môi trường</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không sử dụng đúng cách kho lưu trữ chất thải: không duy trì các điều kiện vệ sinh cần thiết, không sử dụng thiết bị (thùng chứa, v.v.) đúng cách hoặc không phân loại chất thải đúng cách, v.v.</li> <li>- Chiếm dụng các khu vực không được phép để đỗ xe, máy móc, thu gom vật liệu hoặc các mục đích khác.</li> <li>- Thiếu vệ sinh tại nơi làm việc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Chất lượng và kỷ luật</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không thực hiện báo cáo công việc vào đầu và cuối ngày theo yêu cầu của Chủ đầu tư.</li> <li>- Không gửi checklist công việc sau mỗi ngày thực hiện bảo trì phòng ngừa.</li> <li>- Không đánh dấu checklist trong quá trình thực hiện công việc.</li> <li>- Tự ý rời bỏ công việc được giao để làm việc cá nhân mà không được sự đồng ý của Quản lý hoặc Giám sát dự án.</li> <li>- Thiếu chủ động trong việc kiểm tra và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện nhiệm vụ được giao.</li> <li>- Không xử lý kịp thời các tồn đọng hoặc khiếm khuyết trong hệ thống đã được báo cáo.</li> </ul> |

## VI PHẠM MỨC 2

| Hạng mục                   | Hành vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>An toàn và sức khỏe</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân viên không tuân thủ hai (2) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,...</li> <li>- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm mức 1 về an toàn và sức khỏe bởi cùng một người lao động.</li> <li>- Không sử dụng thiết bị bảo vệ tập thể (CPE) trong các công việc yêu cầu (sử dụng rào chắn tại khu vực đào để tránh ngã, sử dụng nút dừng khẩn cấp, sử dụng LOTO,...).</li> </ul> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng máy móc hoặc thiết bị mà không có các yếu tố an toàn.</li> <li>- Sử dụng máy móc và/hoặc thiết bị hoặc thực hiện bất kỳ loại công việc nào mà không có đủ trình độ hoặc đào tạo cần thiết.</li> <li>- Thực hiện công việc mà không tuân theo các hướng dẫn an toàn được đưa ra trong quy trình và/hoặc hướng dẫn cụ thể cho loại công việc cần thực hiện.</li> <li>- Vào dự án mà không thông báo cho người phụ trách của Chủ đầu tư, cũng như, nếu có, Trung tâm Điều hành Từ xa.</li> <li>- Vượt quá giới hạn tốc độ được quy định tại dự án.</li> <li>- Không tuân thủ các chỉ dẫn của Người quản lý, Điều phối viên An toàn, Điều phối viên Hoạt động Kinh doanh và/hoặc Chuyên gia An toàn.</li> <li>- Hút thuốc ở bất kỳ khu vực nào không được phép.</li> <li>- Không hợp tác trong các cuộc diễn tập, kiểm tra, hoặc bất kỳ loại hoạt động nào được tổ chức bởi Electric Bird hoặc Chủ đầu tư.</li> <li>- Không thực hiện việc kiểm soát (giám sát) đầy đủ đối với các công việc có rủi ro cao nhất (lắp đặt điện, làm việc trên cao, công việc nóng, không gian hạn chế, công việc có nguy cơ bị kẹt giữa các vật thể).</li> <li>- Không thông báo về bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào xảy ra tại dự án.</li> <li>- Không tuân thủ các quy tắc hợp tác với các nhà thầu tại dự án.</li> </ul> |
| <b>Môi trường</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm mức 1 về môi trường bởi cùng một người lao động.</li> <li>- Thực hiện công việc mà không tuân theo các hướng dẫn về bảo vệ môi trường được quy định trong quy trình và/hoặc hướng dẫn cụ thể của công việc cần thực hiện.</li> <li>- Không tuân thủ các chỉ dẫn của những người được chỉ định chịu trách nhiệm về Giám sát Môi trường và/hoặc Khảo cổ học cho các công việc/công trình, cũng như của các Chuyên gia Môi trường.</li> <li>- Không thông báo kịp thời và phù hợp cho Chủ đầu tư về bất kỳ sự cố cận nguy (near-miss) hoặc tai nạn môi trường nào có thể xảy ra.</li> <li>- Không hành động theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong trường hợp xảy ra các tai nạn có tác động đến môi trường (tràn, xả thải, v.v.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ rác hoặc không xử lý rác thải tại các địa điểm được phép cho mục đích đó.</li> <li>- Không tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc kiểm tra môi trường.</li> <li>- Thực hiện phát quang hoặc các công việc tương tự gây ảnh hưởng đến thảm thực vật bản địa mà không có sự cho phép của Chủ đầu tư.</li> <li>- Sử dụng nguồn nước từ các nguồn không được phép.</li> <li>- Sử dụng vật liệu từ các nguồn không được phép (mỏ đá bất hợp pháp, v.v.).</li> <li>- Không thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh ảnh hưởng đến môi trường trong các công việc được coi là có rủi ro cao (ví dụ: công việc nóng, công việc có thể xảy ra sự cố tràn chất độc hại, v.v.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Chất lượng và kỹ luật</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm nhẹ về chất lượng và kỹ thuật bởi cùng một người lao động.</li> <li>- Gian lận trong việc đánh dấu checklist công việc đã thực hiện, bị phát hiện bởi Chủ đầu tư hoặc Quản lý Electric Bird.</li> <li>- Tự ý ngắt nguồn hệ thống solar mà không có sự cho phép và đồng ý từ Chủ đầu tư.</li> <li>- Không khởi động lại các thiết bị của hệ thống solar sau khi thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, gây ảnh hưởng đến sản lượng của hệ thống.</li> <li>- Sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị không đạt tiêu chuẩn trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng.</li> <li>- Thao tác với dụng cụ hoặc thiết bị không đúng quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật.</li> <li>- Không tuân thủ các quy định, bị Chủ đầu tư hoặc các bên liên quan nhắc nhở trực tiếp về chất lượng và kỹ thuật nhưng không bằng văn bản.</li> <li>- Tự ý thực hiện các công việc ngoài phạm vi nhiệm vụ được giao.</li> <li>- Gây hư hỏng hoặc thiệt hại tài sản của Chủ đầu tư, nhà máy, hoặc công ty Electric Bird do thiếu cẩn trọng.</li> <li>- Không hoàn thành đầy đủ khối lượng công việc theo kế hoạch và yêu cầu được giao.</li> <li>- Không phát hiện hoặc xử lý kịp thời các hư hỏng hoặc sự cố nhỏ trong hệ thống, dẫn đến</li> </ul> |

|  |                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | - Tự ý sửa đổi cấu trúc hoặc cài đặt quan trọng trong hệ thống mà không có sự phê duyệt từ đơn vị chủ quản. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### VI PHẠM MỨC 3

| Hạng mục                   | Hành vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>An toàn và sức khỏe</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân viên không tuân thủ ba (3) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,...</li> <li>- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm mức 2 về an toàn và sức khỏe bởi cùng một người lao động.</li> <li>- Tự ý làm giả hoặc thay đổi tài liệu của Công ty, hồ sơ cá nhân.</li> <li>- Không sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân trong các công việc được coi là có rủi ro cao (làm việc trên cao, rủi ro điện, không gian hạn chế).</li> <li>- Không tuân thủ lệnh ngừng công việc trong tình huống có rủi ro nghiêm trọng hoặc sắp xảy ra.</li> <li>- Thiếu trách nhiệm và/hoặc bất cẩn khi thực hiện công việc dẫn đến nguy cơ tai nạn cho người lao động hoặc các lao động khác hay bên thứ ba, hoặc nguy cơ hỏng hóc tại cơ sở.</li> <li>- Làm việc trong tình trạng chịu ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy tại nơi làm việc.</li> <li>- Có hành vi đánh nhau, trộm cắp, đánh bạc hoặc bất cứ hành vi vi phạm pháp luật tại nơi làm việc.</li> <li>- Vi phạm các kế hoạch hành động nhằm khắc phục các vi phạm liên quan đến các vấn đề về Sức khỏe và An toàn.</li> <li>- Thực hiện các hành vi gây ra tình huống rủi ro đối với sự an toàn của các lao động khác (hành vi phá hoại máy móc hoặc thiết bị, thái độ có tính bạo lực thể chất hoặc lời nói đối với lao động khác, v.v.).</li> <li>- Bị lập biên bản bởi Chủ đầu tư, nhà máy hoặc các bên liên quan về hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm quy định an toàn và sức khỏe.</li> </ul> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Môi trường</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm mức 2 về môi trường bởi cùng một người lao động.</li> <li>- Tự ý đốt lửa.</li> <li>- Tự ý xả thải bất kỳ loại chất thải nào không được phép.</li> <li>- Không tuân thủ lệnh ngừng công việc trong tình huống có rủi ro nghiêm trọng hoặc sắp xảy ra đối với môi trường.</li> <li>- Thiếu trách nhiệm và/hoặc bất cẩn khi thực hiện công việc có rủi ro đối với môi trường.</li> <li>- Không tuân thủ các kế hoạch hành động để khắc phục các vi phạm môi trường.</li> <li>- Bị lập biên bản bởi Chủ đầu tư, nhà máy hoặc các bên liên quan về hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm quy định môi trường.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Chất lượng và kỹ luật</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian hai (2) vi phạm mức 2 về chất lượng và kỹ thuật bởi cùng một người lao động.</li> <li>- Bị lập biên bản bởi Chủ đầu tư, nhà máy hoặc các bên liên quan về hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm quy định chất lượng và kỹ thuật.</li> <li>- Cố ý phá hoại hoặc gây thiệt hại về con người và tài sản của Chủ đầu tư, nhà máy, hoặc Công ty Electric Bird.</li> <li>- Thực hiện các hành vi vi phạm cam kết hợp đồng với Chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn như bước lên tấm PV, ngồi lên inverter, hoặc leo lên nóc tủ điện.</li> <li>- Không khởi động lại thiết bị của hệ thống solar sau khi thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, làm ảnh hưởng đến sản lượng của hệ thống.</li> <li>- Nhân sự tại dự án tự ý thực hiện công việc mà không có sự đồng ý của Chủ đầu tư, dẫn đến thiệt hại liên quan đến cam kết AR và PR của Công ty Electric Bird với Chủ đầu tư.</li> <li>- Báo cáo công việc không trung thực hoặc cố tình che giấu các hành vi vi phạm.</li> <li>- Tự ý ngắt hệ thống điện của nhà máy mà không được sự đồng ý từ nhà máy hoặc Chủ đầu tư.</li> <li>- Không tuân thủ đầy đủ quy trình làm việc theo từng hạng mục đã quy định.</li> </ul> |

#### 4.4.2. Phân loại mức phạt

Trong các mức phạt được đề cập bên dưới, các biện pháp chế tài sẽ được điều chỉnh dựa trên các tình tiết có thể làm tăng nặng hoặc giảm nhẹ mức độ vi phạm (bao gồm sự bất cẩn và ý định của người vi phạm, việc không tuân thủ các cảnh báo trước đó, mức độ nghiêm trọng của thiệt hại gây ra, v.v.), những tình tiết này phải được Electric Bird chứng minh đầy đủ trong quá trình xử lý vi phạm.

| Mức vi phạm | Hình thức xử phạt                      | Biện pháp bổ sung                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mức 1       | Giảm từ 25% đến 50% KPI thưởng tháng   |  Khiển trách bằng văn bản<br> Kéo dài thời gian nâng lương |
| Mức 2       | Giảm từ 50% đến 100% KPI thưởng tháng  |  Cách chức<br> Sa thải                                     |
| Mức 3       | Giảm từ 100% đến 200% KPI thưởng tháng |  Yêu cầu bồi thường thiệt hại                                                                                                                |

- Nếu một nhân viên nhận hai (2) biên bản xử phạt liên quan đến các vi phạm mức 3 trong cùng một khoảng thời gian tích lũy, nhân viên đó có thể bị Electric Bird đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
- Trong mọi trường hợp, tổng số mức phạt trong một (1) tháng của nhân viên vi phạm không được vượt quá mức thưởng KPI hàng tháng. Trường hợp cao hơn, sẽ được khấu trừ sang tháng tiếp theo.

#### 4.4.3. Thời gian xem xét tích lũy vi phạm

Khoảng thời gian tích lũy vi phạm sẽ được áp dụng như sau:

- Thời gian tích lũy là sáu (6) tháng tính từ thời điểm biên bản vi phạm gần nhất đối với vi phạm mức 1.
- Thời gian tích lũy là mười hai (12) tháng tính từ thời điểm biên bản vi phạm gần nhất đối với vi phạm mức 2.
- Thời gian tích lũy là mười hai (12) tháng tính từ thời điểm biên bản vi phạm gần nhất đối với vi phạm mức 3.

#### 4.5. Hệ thống khiếu nại

| Nhân sự tiếp nhận khiếu nại |                  |               |                             |
|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| Tên                         | Vị trí công việc | Số điện thoại | Email                       |
| Huỳnh Công Thành            | Chuyên viên HSE  | 0962 009 795  | thanh.huynh@electricbird.vn |
| Võ Lê Anh                   | Giám đốc O&M     | 0903 154 859  | anh.le@electricbird.vn      |
| Hồ Thị Thu Hiền             | Điều phối dự án  | 0365 760 763  | hien.ho@electricbird.vn     |

Kênh tiếp nhận khiếu nại về các vấn đề liên quan đến HSE và các vấn đề khác có liên quan



<https://forms.office.com/r/822kPiWs1u?origin=lprLink>

#### 4.6. Báo cáo sự cố, tình huống khẩn cấp

##### Định nghĩa:

Sự cố và tình huống khẩn cấp là các sự kiện bất ngờ có thể gây ảnh hưởng đến con người, tài sản, môi trường hoặc hoạt động của dự án và cần được xử lý ngay lập tức nhằm giảm thiểu thiệt hại và ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng.

Các tình huống khẩn cấp tại Electric Bird bao gồm nhưng không giới hạn:

- Tai nạn lao động.
- Cháy nổ.
- Điện giật.
- Ngã cao.
- Rò rỉ dầu hoặc hóa chất.
- Thiên tai hoặc thời tiết nguy hiểm.
- Ngộ độc thực phẩm.

### **Yêu cầu báo cáo sự cố:**

Tại Electric Bird, tất cả các sự cố, tai nạn lao động, near miss (sự cố suýt xảy ra) và tình huống khẩn cấp đều bắt buộc phải được báo cáo ngay lập tức cho Giám sát, Chuyên viên HSE hoặc Ban chỉ huy ứng phó sự cố cấp Công ty. Nhân sự không được tự ý che giấu, bỏ qua hoặc xử lý nội bộ mà không thực hiện báo cáo theo quy định.

Việc báo cáo kịp thời giúp Công ty nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu, hạn chế thiệt hại, điều tra nguyên nhân gốc rễ và ngăn ngừa sự cố tái diễn tại các dự án khác. Electric Bird khuyến khích văn hóa báo cáo trung thực, chủ động và minh bạch.

### **Nguyên tắc cơ bản:**

Người phát hiện sự cố phải thông báo ngay cho Giám sát hoặc HSE tại hiện trường và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan như vị trí xảy ra sự cố, loại sự cố, mức độ nguy hiểm và số người bị ảnh hưởng. Trong trường hợp nghiêm trọng, Ban chỉ huy ứng phó sự cố cấp Công ty sẽ được kích hoạt để phối hợp xử lý và liên hệ với các lực lượng hỗ trợ bên ngoài khi cần thiết. Đồng thời, khu vực xảy ra sự cố phải được cô lập để ngăn người không liên quan tiếp cận và hạn chế phát sinh thêm rủi ro.

Khi phát hiện sự cố hoặc tình huống mất an toàn, người lao động phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng dừng công việc và cảnh báo cho những người xung quanh. Việc ứng phó phải ưu tiên bảo vệ tính mạng con người trước tài sản và thiết bị. Người lao động không được tự ý xử lý các tình huống vượt quá khả năng hoặc chưa được đào tạo, đồng thời không được tiếp cận khu vực nguy hiểm khi chưa xác nhận điều kiện an toàn.

Đối với các sự cố liên quan đến điện, nguồn năng lượng phải được cô lập và thực hiện cô lập trước khi tiếp cận xử lý. Trường hợp có người bị nạn, chỉ những nhân sự đã được huấn luyện sơ cứu mới được thực hiện hỗ trợ ban đầu trong phạm vi an toàn cho phép. Khi xảy ra cháy nhỏ, có thể sử dụng thiết bị chữa cháy phù hợp để xử lý nếu điều kiện an toàn đảm bảo; nếu đám cháy vượt khả năng kiểm soát, toàn bộ nhân sự phải sơ tán đến khu vực tập kết an toàn theo hướng dẫn của Ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp.

Chi tiết hướng dẫn các bước xử lý cho từng loại sự cố khẩn cấp, vui lòng tham khảo “EB-HSE\_PR-06.(ANX-01) Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp”.

**Thông tin liên hệ khẩn cấp:**

| STT | Họ tên               | Chức vụ                           | Đơn vị        | SĐT          |
|-----|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 1   | Võ Lê Anh            | Giám đốc O&M điện mặt trời áp mái | Electric Bird | 0903 154 859 |
| 2   | Huỳnh Công Thành     | Chuyên viên HSE                   | Electric Bird | 0962 009 795 |
| 3   | Phạm Kim Liên        | Thư ký HSE                        | Electric Bird | 0927 551 173 |
| 4   | Hồ Thị Thanh hiền    | Điều phối dự án                   | Electric Bird | 0365 760 763 |
| 5   | Hỗ trợ y tế/ cấp cứu |                                   | Bên ngoài     | 115          |
| 6   | Cảnh sát PCCC&CNCH   |                                   | Bên ngoài     | 114          |

#### 4.7. PPE cơ bản

Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE): Là bất kỳ thiết bị, vật dụng hoặc phụ kiện nào được người lao động sử dụng để bảo vệ bản thân khỏi một hoặc nhiều nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe và an toàn của họ.

Việc sử dụng PPE là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả nhân sự làm việc tại dự án, đặc biệt trong các công việc có rủi ro như làm việc trên cao, làm việc điện, nâng hạ hoặc công việc phát sinh nhiệt.

##### Ma trận PPE:

| PPE<br>Công việc                   | Mũ bảo hộ                                                                         | Quần áo bảo hộ                                                                    | Giày bảo hộ                                                                       | Áo phản quang                                                                     | Dây đai an toàn                                                                   | Khẩu trang chống                                                                  | Găng tay cách điện                                                                | Găng tay chống cắt                                                                  | Găng tay chống cháy                                                                 | Mắt kính                                                                            | Mặt nạ bảo vệ                                                                       | Mặt nạ hàn                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPE bắt buộc cho việc thông thường | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | ✓                                                                                   | —                                                                                   | ✓                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Làm việc trên cao                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Công việc có rủi ro về điện        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | ✓                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | ✓                                                                                   | —                                                                                   |
| Vệ sinh tấm PV                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | ✓                                                                                   | —                                                                                   | ✓                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Làm việc trong nhà trạm            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | —                                                                                 | ✓                                                                                 | —                                                                                 | ✓                                                                                   | —                                                                                   | ✓                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Hàn                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | ✓                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Cắt, mài                           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | ✓                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | ✓                                                                                   | —                                                                                   |

**Quy định sử dụng PPE:**

Người lao động phải sử dụng đầy đủ PPE trước khi vào khu vực làm việc và trong suốt quá trình thực hiện công việc. PPE phải được lựa chọn phù hợp với công việc, đúng kích cỡ và còn trong tình trạng sử dụng tốt. Trước khi sử dụng, người lao động có trách nhiệm kiểm tra PPE để đảm bảo không rách, nứt, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Các PPE bị hư hỏng phải được thay thế ngay và không được tự ý sửa chữa để tiếp tục sử dụng.

Electric Bird nghiêm cấm các hành vi không sử dụng PPE, sử dụng không đúng quy định hoặc tự ý thay đổi PPE trong quá trình làm việc. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế kỷ luật và xử phạt của Công ty.

**Bảo quản PPE:**

Người lao động có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản PPE sạch sẽ, khô ráo và đúng nơi quy định sau khi sử dụng. PPE phải được lưu trữ tránh ánh nắng trực tiếp, hóa chất hoặc môi trường có nhiệt độ cao nhằm đảm bảo chất lượng và tuổi thọ sử dụng. Đối với các PPE chuyên dụng như dây đai an toàn, găng tay cách điện hoặc thiết bị chống rơi, việc kiểm tra định kỳ phải được thực hiện theo quy định của Công ty và yêu cầu pháp luật.

**Kiểm tra và sử dụng dây đai an toàn:**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bước 1:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cầm chắc phần dây đeo ở vị trí D-ring.</li> <li>– Giữ cho dây không bị xoắn vào với nhau.</li> <li>– Kiểm tra độ an toàn của dây thêm một lần nữa trước khi đeo vào người.</li> </ul>                                                                              | <p><b>STEP 1</b></p>  |
| <b>Bước 2:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Luồn dây an toàn qua 2 cánh tay rồi kéo dây cố định trên vai. Trong khi kéo dây bạn cần phải đảm bảo phần quai đeo cần được giữ thẳng, không được chùng chéo trên người.</li> <li>– Điều chỉnh lại quai phụ của xương chậu được nằm ở vị trí giữa mông.</li> </ul> | <p><b>STEP 2</b></p>  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Bước 3:</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gắn quai chân chặt với khóa.</li> <li>– Điều chỉnh phần quai chân sao cho khoảng trống giữa phần quai chân và phần đùi vừa đúng một lòng bàn tay.</li> </ul>                                                                                         | <p><b>STEP 3</b></p>    |
| <p><b>Bước 4:</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gắn các quai ngực chặt vào khóa.</li> <li>– Điều chỉnh khoảng cách từ phần quai ngực đến phần vai là 20 - 25cm.</li> <li>– Điều chỉnh lại phần quai ngực sao cho quai vai được thẳng đứng.</li> <li>– Đầu dây thừa được gom lại gọn gàng.</li> </ul> | <p><b>STEP 4</b></p>    |
| <p><b>Bước 5:</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kiểm tra lại trước khi làm việc.</li> <li>– Thay đổi nhiều tư thế khác nhau để kiểm tra mức độ thoải mái hoặc xem có bị vướng không?</li> </ul>                                                                                                      | <p><b>STEP 5</b></p>  |

Khi sử dụng dây đai an toàn, người lao động cần tuân thủ một số lưu ý quan trọng để đảm bảo hiệu quả bảo vệ và tránh các rủi ro không mong muốn:

- Kiểm tra trước khi sử dụng: Trước mỗi lần làm việc, cần kiểm tra kỹ tình trạng dây đai, móc khóa, dây chống sốc để đảm bảo không có hư hỏng, đứt gãy hoặc hao mòn.
- Đeo đúng cách: Phải đeo dây đai đúng kỹ thuật, điều chỉnh vừa vặn với cơ thể để đảm bảo sự thoải mái và an toàn khi làm việc.
- Móc dây đai vào điểm neo an toàn: Luôn móc dây vào vị trí chắc chắn, có khả năng chịu tải cao, tránh neo vào các vị trí không cố định hoặc kém an toàn.

- Không sử dụng dây đai quá hạn: Dây đai an toàn có tuổi thọ nhất định, cần thay thế khi đã cũ hoặc không đạt tiêu chuẩn an toàn.
- Bảo quản đúng cách: Sau khi sử dụng, cần bảo quản dây đai ở nơi khô ráo, tránh tiếp xúc với hóa chất hoặc ánh nắng trực tiếp để duy trì độ bền.
- Không tự ý sửa chữa: Nếu dây đai có dấu hiệu hư hỏng, tuyệt đối không tự sửa chữa mà cần thay thế bằng thiết bị đạt chuẩn.

**Kiểm tra và sử dụng phương tiện bảo hộ cách điện:**



- Chọn kích cỡ phù hợp, xác định mức điện áp định mức.
- Trước khi sử dụng, kiểm tra kỹ lưỡng găng tay để đảm bảo rằng chúng không có hư hỏng, rách, hoặc bất kỳ tình trạng hỏng hóc nào khác.
- Đeo găng tay một cách cẩn thận, đảm bảo rằng chúng che phủ hoàn toàn tay, ngón tay và cổ tay. Không kéo căng quá mức khi đeo găng tay, để đảm bảo rằng chúng không bị rách hoặc bị hư hỏng.
- Lưu trữ găng tay cách điện ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và nhiệt độ cao.
- Thay thế găng tay khi chúng bị hư hỏng, rách hoặc không còn cung cấp cách điện đáng tin cậy.

### Kiểm tra và sử dụng phương tiện bảo hộ chân:



Tùy vào môi trường làm việc, người lao động nên chọn giày bảo hộ có các tính năng bảo vệ phù hợp:


- Giày bảo hộ chống va đập: Có mũi giày bằng thép hoặc composite.
- Giày chống đâm xuyên: Để có lớp chống đinh, phù hợp cho ngành gỗ, xây dựng, kho vận.
- Giày chống trượt: Để giày có rãnh sâu, phù hợp cho ngành thực phẩm, y tế, hóa chất.
- Giày chống hóa chất: Làm từ vật liệu chống ăn mòn, thường dùng trong ngành hóa chất, dược phẩm.
- Giày chống tĩnh điện: Để cao su đặc biệt giúp giảm nguy cơ tích điện, thích hợp cho ngành điện tử, sản xuất linh kiện.
- Giày đế mềm.
- Ủng bảo hộ.
- Ủng cách điện.

### Kiểm tra và sử dụng phương tiện bảo hộ chân:

- Đảm bảo sử dụng mũ bảo hộ có 4 điểm cài quai.



- Lựa chọn loại mũ có dây đeo chắc chắn và lớp lót giảm chấn. Kiểm tra tình trạng mũ thường xuyên để đảm bảo không bị nứt hoặc mất khả năng chịu lực.





*“An toàn không phải là ưu tiên nhất thời,  
mà là trách nhiệm trong mọi hành động của mỗi chúng ta.”*