

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD



QUY TRÌNH QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

Lập	Kiểm tra	Phê duyệt
THANH HUYNH	NHON DO	TAI LE
HSE Executive QHSE Department 01/06/2024	QHSE Manager QHSE Department 01/06/2024	General Director BOD 01/06/2024

MỤC LỤC

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI.....	3
2. MỤC ĐÍCH	3
3. PHẠM VI ÁP DỤNG	3
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO	3
5. ĐỊNH NGHĨA.....	3
6. TỪ VIẾT TẮT	3
7. QUY TRÌNH	4
7.1. CHỌN PPE.....	4
7.2. YÊU CẦU VÀ CUNG CẤP PPE.....	4
7.3. SỬ DỤNG PPE.....	5
8. TRÁCH NHIỆM	5
9. BIỂU MẪU.....	6
10. PHỤ LỤC.....	6

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI

Phiên bản	Ngày	Mô tả sửa đổi
01	06/2024	Tuân thủ Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001.

2. MỤC ĐÍCH

Mục đích của quy trình này là xác định các hành động cần thiết cho việc định nghĩa, mua sắm, giám sát và thay thế Phương tiện bảo vệ Cá nhân (gọi tắt là PPE) và quần áo lao động của nhân viên Electric Bird.

Nội dung này mô tả phương pháp của công ty trong việc cung cấp Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE) cho nhân viên Electric Bird, đồng thời đưa ra các hướng dẫn cụ thể để đảm bảo nhân viên sử dụng PPE một cách hiệu quả và phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro còn lại đối với sức khỏe và an toàn.

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho tất cả người lao động thực hiện các hoạt động tại Electric Bird yêu cầu sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân và quần áo lao động.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chính sách an toàn và sức khỏe lao động.
- Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.
- EB-HSE_MN-01 “Kế hoạch HSE”.
- EB-HSE_PR-02.(TMP-01) “Bảng nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro”.

5. ĐỊNH NGHĨA

- **Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE):** Là bất kỳ thiết bị, vật dụng hoặc phụ kiện nào được người lao động sử dụng để bảo vệ bản thân khỏi một hoặc nhiều nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe và an toàn của họ.
- **Bảo vệ:** Các hoạt động hoặc hành động được thực hiện hoặc lên kế hoạch ở mọi giai đoạn hoạt động trong tổ chức nhằm giảm thiểu hậu quả của việc một rủi ro trở thành hiện thực.
- **Quần áo lao động:** Quần áo phù hợp để làm việc chân tay nhưng không nhằm mục đích bảo vệ người sử dụng khỏi các rủi ro. Ví dụ: quần áo liền thân, áo sơ mi/quần dài.

6. TỪ VIẾT TẮT

- **EB:** Electric Bird.
- **HSE (Health, Safety, Enviroment):** An toàn, sức khỏe, môi trường.

- **HSEMS (Health, Safety, Enviroment Management System):** Hệ thống quản lý An toàn, sức khỏe, môi trường.

7. QUY TRÌNH

7.1. CHỌN PPE

Phòng QHSE sẽ xác định và lựa chọn phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp dựa trên đánh giá/phân tích rủi ro đã thực hiện và thông báo cho nhân viên và các bên liên quan.

Các loại trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần sử dụng cho từng công việc phải được bao gồm trong đánh giá rủi ro của mỗi vị trí công việc và được quy định tại “Ma trận PPE”.

Trong trường hợp có nhiều rủi ro yêu cầu sử dụng đồng thời nhiều loại PPE, các loại PPE này phải tương thích và duy trì hiệu quả bảo vệ khỏi các nguy hiểm.

Việc tham vấn và tham gia của người lao động trong việc lựa chọn PPE sẽ được thực hiện với đại diện người lao động, nếu có, theo quy định của pháp luật.

Việc lựa chọn phương tiện bảo hộ cá nhân (PPE) sẽ được xem xét lại trong các trường hợp sau:

- Bất kỳ tai nạn/sự cố nào.
- Người lao động báo cáo về sự không tương thích giữa các thiết bị PPE, nếu ảnh hưởng đến một số lượng lớn người lao động.
- Người lao động báo cáo giảm đáng kể hoặc suy giảm sự khéo léo, khả năng di chuyển và sự thoải mái.
- Hư hỏng sớm của PPE.

Việc lựa chọn PPE sẽ dựa trên các tiêu chí kỹ thuật, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn UEN,... Của từng loại PPE.

Nếu cần thiết phải sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân cụ thể chưa được xác định trước đó trong đánh giá rủi ro, do điều kiện làm việc, nhu cầu này sẽ được thông báo cho Phòng QHSE, người sẽ nghiên cứu nhu cầu và nếu được chứng minh là cần thiết, có thể tiến hành lựa chọn sau khi tham khảo ý kiến đại diện người lao động/người lao động.

Việc mua và sử dụng PPE không có phiếu thông số kỹ thuật chỉ có thể được thực hiện trong các trường hợp được chứng minh bằng nhu cầu phản ứng nhanh với rủi ro hoặc tình huống mới hoặc do không có sẵn các PPE được phê duyệt. Nhưng, đây chỉ là giải pháp tạm thời.

7.2. YÊU CẦU VÀ CUNG CẤP PPE

Các PPE và quần áo lao động được mô tả trong Đánh giá rủi ro sẽ được cấp phát cho người lao động bởi cấp quản lý trực tiếp khi họ bắt đầu một vị trí công việc mới. Việc cung cấp PPE

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	QUY TRÌNH QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN	EB-HSE_PR-03
		Version 01
		Page 5 of 6

phải được ghi nhận trên biểu mẫu “Mẫu cấp phát PPE”, người giám sát sẽ giữ hồ sơ PPE của nhân viên dưới sự giám sát của mình và cung cấp cho phòng QHSE khi được yêu cầu.

Khi nhân viên của Electric Bird cần thay mới PPE/quần áo lao động do hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng, họ phải thông báo cho quản lý trực tiếp để được cấp phát PPE/quần áo lao động mới. PPE/quần áo lao động hư hỏng phải được trả lại.

Tất cả PPE hư hỏng hoặc hết hạn phải được loại bỏ ngay lập tức để tránh sử dụng sai mục đích.

Đối với các loại PPE được sử dụng thường xuyên và vứt bỏ (găng tay latex, khẩu trang giấy, nút tai dùng một lần, v.v.), không cần thiết phải sử dụng phiếu kiểm soát giao nhận PPE mỗi lần thay thế.

Việc sử dụng quần áo ấm và mưa phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và hoạt động cần thực hiện. Do đó, số lượng quần áo lao động loại này sẽ do người chịu trách nhiệm trực tiếp quyết định tùy theo nhu cầu.

7.3. SỬ DỤNG PPE

Phòng QHSE phối hợp với các trưởng phòng/ban sẽ chuẩn bị các khóa đào tạo cần thiết về cách sử dụng đúng cách các phương tiện bảo hộ cá nhân (PPE).

Các phòng/ban khác nhau sẽ kiểm tra định kỳ việc sử dụng và tình trạng của PPE và sẽ đánh dấu các khu vực bắt buộc sử dụng PPE bằng các biển báo an toàn.

Trưởng phòng/ban chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả PPE đã được cung cấp cho nhân viên cần sử dụng. Đồng thời, kiểm tra rằng thiết bị được cung cấp được sử dụng, bảo quản, vệ sinh và bảo trì đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Việc sử dụng PPE đúng cách sẽ được quản lý trực tiếp xác nhận.

8. TRÁCH NHIỆM

Công việc	Phòng QHSE	Quản lý bộ phận	Phòng thu mua	Nhân viên	Nhà thầu
Lựa chọn PPE phù hợp theo rủi ro.	Áp dụng	N/A	Hỗ trợ	N/A	Áp dụng
Mua hàng theo Bảng thông số kỹ thuật	Hỗ trợ	N/A	Áp dụng	N/A	Áp dụng
Xác minh việc sử dụng hợp lý, quản lý và lưu	N/A	N/A	Áp dụng	N/A	Áp dụng

giữ phiếu giao hàng					
Sử dụng, bảo quản và bảo quản đúng cách. Thông báo cho người giám sát của họ về ngày hết hạn và thiệt hại.	Áp dụng	Áp dụng	N/A	Áp dụng	Áp dụng
Xây dựng và xác định việc kiểm tra định kỳ các PPE.	Áp dụng	N/A	N/A	N/A	Áp dụng
Đảm bảo lưu trữ đúng cách theo nhà sản xuất	Áp dụng	Áp dụng	N/A	N/A	Áp dụng
Chuẩn bị đào tạo về sử dụng PPE nếu cần thiết.	Áp dụng	Hỗ trợ	N/A	N/A	Áp dụng

9. BIỂU MẪU

EB-HSE_PR-03.(TMP-01) “Mẫu cấp phát PPE”

10. PHỤ LỤC

- EB-HSE_PR-03.(ANX-01) “Ma trận PPE”

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD



MA TRẬN PPE

1. MA TRẬN PPE

Khi thực hiện đồng thời nhiều công việc, người lao động cần trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ

PPE	Mũ bảo hộ	Quần áo bảo hộ	Giày bảo hộ	Áo phản quang	Dây đai an toàn	Khẩu trang chống bụi	Găng tay cách điện	Găng tay chống cắt	Găng tay chống cháy	Mắt kính	Mặt nạ bảo vệ	Mặt nạ hàn
Công việc												
PPE bắt buộc cho việc thông thường	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	✓	—	—
Làm việc trên cao	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Công việc có rủi ro về điện	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	✓	—
Vệ sinh tấm PV	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	—	—
Làm việc trong nhà trạm	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—
Hàn	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓
Cắt, mài	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓	—

cá nhân (PPE) phù hợp cho từng công việc.

2. THỜI HẠN CẤP PHÁT

PPE		Cấp phát lần đầu	Cấp phát thay thế
Mũ bảo hộ		Cấp cho nhân viên mới	1 cái/ năm
Khẩu trang chống bụi		Khi phát sinh công việc yêu cầu PPE	Khi PPE bị hỏng
Mặt nạ hàn		Khi phát sinh công việc yêu cầu PPE	Khi PPE bị hỏng

Mắt kính		Khi phát sinh công việc yêu cầu PPE	Khi PPE bị hỏng
Mặt nạ bảo vệ		Khi phát sinh công việc yêu cầu PPE	Khi PPE bị hỏng
Dây đai an toàn		Khi phát sinh công việc yêu cầu PPE	Khi PPE bị hỏng
Áo phản quang		Cấp cho nhân viên mới	Khi PPE bị hỏng
Găng tay cách điện		Khi phát sinh công việc yêu cầu PPE	Khi PPE bị hỏng
Găng tay chống cắt		Khi phát sinh công việc yêu cầu PPE	Khi PPE bị hỏng
Găng tay chống cháy		Khi phát sinh công việc yêu cầu PPE	Khi PPE bị hỏng
Quần áo		Cấp cho nhân viên mới	2 bộ/ năm
Giày bảo hộ		Cấp cho nhân viên mới	1 đôi/ năm

Người lao động có nghĩa vụ sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trong trường hợp cần cấp phát thay thế PPE, người lao động phải hoàn trả PPE cũ hoặc cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh nhu cầu cấp phát thay thế là cần thiết cho người quản lý và bộ phận phụ trách cấp phát PPE.

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT THAM KHẢO

PPE		Yêu cầu kỹ thuật tham khảo	Ghi chú
Mũ bảo hộ		- EN 397, EN 166, EN 50365 - ANSI Z89.1 - TCVN 6407:1998 (ISO 3873:1997), QCVN 06:2012	
Khẩu trang chống bụi		- EN 149:2001+A1:2009 - NIOSH N95 - TCVN 1598:1974	
Mặt nạ hàn		- EN175 - ANSI Z87.1 - TCVN 5083-90	

Mắt kính		- EN 166, EN 170 - ANSI Z87.1 - TCVN 3581-81	
Mặt nạ bảo vệ		- EN 166, EN 170 - ANSI Z87.1 - TCVN 3581-81	
Dây đai an toàn		- EN 361, EN 358, EN 813, EN 355, EN 353-1:2014 + A1:2017 - ANSI Z359.1 - QCVN 23:2014, TCVN 7802:2007	
Áo phản quang		- EN-471, EN-340 - ANSI/ISEA 107 – 2010 - TCVN 15413:2007	
Găng tay cách điện		- EN 60365:2002, UNE 204006:2017 - IEC 60903:2002, ASTM D1051-18, ASTM F1155-00 - QCVN 24:2014, TCVN 6692:2000, TCVN 8084:2009	
Găng tay chống cắt		- EN 388:2016 - ASTM F2413 - TCVN 8838-3:2011	
Găng tay chống cháy		- EN 407 - ASTM F2178 - TCVN 2606-78	
Quần áo		- ANSI/ISEA 107 - EN ISO 20471:2013 - EN ISO 13688 - TCVN 6689 : 2021	
Giày bảo hộ		- EN-345-1 - ANSI Z89.1 - TCVN 2608:1978, QCVN 15:2013, QCVN 36:2019, TCVN 7652:2007, TCVN 7653:2007, TCVN 7654:2007, TCVN: 5588:1991	