

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD



QUY TRÌNH ỨNG PHÓ SỰ CỐ KHẨN CẤP

Lập	Kiểm tra	Phê duyệt
THANH HUYNH	NHON DO	TAI LE
HSE Executive QHSE Department 01/06/2024	QHSE Manager QHSE Department 01/06/2024	General Director BOD 01/06/2024

MỤC LỤC

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI.....	2
2. MỤC ĐÍCH	3
3. PHẠM VI ÁP DỤNG	3
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO	3
5. ĐỊNH NGHĨA.....	3
6. TỪ VIẾT TẮT.....	3
7. QUY TRÌNH	3
7.1. LƯU ĐỒ.....	4
7.2. MÔ TẢ SƠ ĐỒ	4
8. TRÁCH NHIỆM	7
9. BIỂU MẪU.....	7
10. PHỤ LỤC.....	7

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI

Phiên bản	Ngày	Mô tả sửa đổi
01	06/2024	Tuân thủ Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001.

2. MỤC ĐÍCH

Mục đích của quy trình này là hướng dẫn các hành động ứng phó với tình huống khẩn cấp xảy ra tại dự án/cơ sở của Electric Bird nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tác động của sự cố hoặc tai nạn liên quan đến sức khỏe, an toàn và môi trường.

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho tất cả nhân viên đang làm việc tại Electric Bird, bao gồm nhưng không giới hạn tại văn phòng, trung tâm giám sát, dự án,...

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật Phòng cháy chữa cháy.
- Luật an toàn hoá chất.
- Luật lao động.
- Luật an toàn vệ sinh lao động.
- Luật bảo vệ môi trường.
- Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.
- Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015.
- EB-HSE_MN-01 “Kế hoạch HSE”.

5. ĐỊNH NGHĨA


- **Tình huống khẩn cấp:** là một sự cố không thể ngăn ngừa, xảy ra bất kể có chủ ý hay không. Khi sự cố xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến nhân viên, tài sản của công ty và môi trường bên trong và bên ngoài Công ty.

6. TỪ VIẾT TẮT

- **EB:** Electric Bird.
- **HSE (Health, Safety, Enviroment):** An toàn, sức khỏe, môi trường.
- **HSEMS (Health, Safety, Enviroment Management System):** Hệ thống quản lý An toàn, sức khỏe, môi trường.
- **O&M (Operation and Maintenance):** Vận hành và bảo trì.

7. QUY TRÌNH

7.1. LƯU ĐỒ



7.2. MÔ TẢ SƠ ĐỒ

Mô tả	Tài liệu liên quan
Bước 1: Nhận diện tình huống khẩn cấp Liệt kê tất cả các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe, an toàn và môi trường có thể xảy ra tại dự án/cơ sở dựa trên điều kiện thực tế của dự án/cơ sở. Quy trình xác định tình huống được thực hiện theo các quy trình sau: - Xác định và đánh giá các tình huống khẩn cấp liên quan đến các khía cạnh môi trường. - Xác định và đánh giá tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe và an toàn. - Xác nhận lại các tình huống khẩn cấp và chuẩn bị nguồn lực đầy đủ để ứng phó. - Danh sách các tình huống khẩn cấp được cập nhật nếu phát hiện bất kỳ tình huống khẩn cấp nào tại dự án/cơ sở của Electric Bird.	
Bước 2: Lập kế hoạch ứng phó Dựa trên các tình huống khẩn cấp được liệt kê ở bước 1, sẽ tiến hành phát triển kế hoạch sẵn sàng và ứng phó khẩn cấp theo “Quy trình Ứng phó khẩn cấp” và “Quy trình Quản lý sự cố”, trong đó: - Xác định trình tự công việc cần thực hiện khi xảy ra sự cố; danh sách liên lạc khẩn cấp; nguồn lực và thiết bị cần thiết cho tình huống khẩn cấp. - Các tình huống khẩn cấp xảy ra tại dự án/cơ sở bao gồm nhưng không giới hạn ở: Tai nạn lao động, cháy nổ, giật điện, ngộ độc thực phẩm, rò rỉ dầu, thiên tai,... - Đối với kế hoạch ứng phó sự cố cháy, dự án/cơ sở quy định cụ thể trong kế hoạch phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt. - Đối với kế hoạch ứng phó sự cố tràn/rò rỉ hóa chất, dự	EB-HSE_PR-06.(ANX-01) “Kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp”

án/cơ sở quy định cụ thể trong các biện pháp ứng phó sự cố hóa chất.	
Bước 3: Phê duyệt Chỉ huy trưởng của dự án/cơ sở và Tổng giám đốc sẽ xem xét kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Sau khi xem xét, kế hoạch này sẽ được Ban giám đốc phê duyệt và do Chỉ huy trưởng của dự án/cơ sở và Phòng QHSE ban hành.	
Bước 4: Lập kế hoạch diễn tập Chỉ huy trưởng và người phụ trách HSE của dự án/cơ sở cần phát triển các kịch bản diễn tập chi tiết cho các tình huống khẩn cấp và gửi cho Tổng giám đốc để phê duyệt.	Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp
Bước 5: Phê duyệt Tổng giám đốc sẽ xem xét và phê duyệt các cuộc diễn tập khẩn cấp của tất cả các dự án/cơ sở. - Phòng QHSE chịu trách nhiệm cập nhật và sửa đổi kế hoạch khẩn cấp nếu cần thiết. - Kế hoạch diễn tập khẩn cấp sẽ được thực hiện sau khi được phê duyệt từ Tổng giám đốc.	
Bước 6: Thực hiện diễn tập Người phụ trách HSE của dự án/cơ sở và các bộ phận liên quan khác của dự án/cơ sở sẽ phối hợp và tiến hành thực hiện diễn tập khẩn cấp theo phương pháp đóng vai theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tần suất diễn tập: ≥ 1 lần/năm.	
Bước 7: Báo cáo cho bên liên quan Người phụ trách HSE của dự án/cơ sở báo cáo kết quả diễn tập khẩn cấp sau khi hoàn thành kế hoạch diễn tập cho các bên liên quan.	EB-HSE_PR-06.(TMP-01) “Báo cáo diễn tập”
Bước 8: Lưu hồ sơ	

Các tài liệu về chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp phải được ghi nhận tại Dự án/cơ sở theo quy trình “Kiểm soát Tài liệu và Hồ sơ”.

8. TRÁCH NHIỆM

Công việc	Phòng QHSE	Chỉ huy trưởng	Tổng giám đốc	Nhân viên
Xác định và đánh giá tất cả tình huống khẩn cấp	Áp dụng	Áp dụng	N/A	N/A
Xác nhận tình huống khẩn cấp	Áp dụng	Áp dụng	N/A	N/A
Phát triển và tổ chức Diễn tập khẩn cấp	Áp dụng	Hỗ trợ	N/A	N/A
Phê duyệt	N/A	N/A	Áp dụng	N/A
Báo cáo và lưu hồ sơ	Áp dụng	N/A	N/A	N/A

9. BIỂU MẪU

- EB-HSE_PR-06.(TMP-01) “Báo cáo diễn tập”

10. PHỤ LỤC

- EB-HSE_PR-06.(ANX-01) “Kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp”

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD



KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

MỤC LỤC

1. NỘI DUNG	4
1.1. PHÂN LOẠI CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	4
1.2. NHẬN DIỆN TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	5
1.3. TRÌNH TỰ ƯU TIÊN TRONG CÔNG TÁC ỨNG CỨU SỰ CỐ	5
2. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG	5
2.1. TỔ CHỨC BAN CHỈ HUY ỨNG CỨU SỰ CỐ KHẨN CẤP CÔNG TY	5
2.2. TỔ CHỨC ĐỘI ỨNG PHÓ SỰ CỐ KHẨN CẤP TẠI CÁC DỰ ÁN	6
2.3. THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	6
2.4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP	7
2.4.1. Trách nhiệm của Ban chỉ huy	7
2.4.2. Trách nhiệm của Đội ứng phó khẩn cấp tại các dự án	7
3. THỦ TỤC ỨNG CỨU	8
3.1. TIẾP XÚC VỚI PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG	8
3.2. CẤP CỨU Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TAI NẠN LAO ĐỘNG	9
3.2.1. Hành động	9
3.2.2. Trao đổi thông tin	11
3.3. CHÁY NỔ	12
3.3.1. Hành động	12
3.3.2. Trao đổi thông tin	14
3.4. ĐIỆN ĐIỆT	14
3.4.1. Hành động	14
3.4.2. Trao đổi thông tin	16
3.5. NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM	16
3.5.1. Hành động	16
3.5.2. Trao đổi thông tin	17
3.6. RÒ RỈ DẦU	18
3.6.1. Hành động	18
3.6.2. Trao đổi thông tin	19
3.7. THIÊN TAI	20
3.7.1. Hành động	20
3.7.2. Trao đổi thông tin	21
4. XỬ LÝ HẬU QUẢ SAU SỰ CỐ	22

	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 3 of 23

5. THÔNG TIN LIÊN LẠC.....	22
5.1. SƠ ĐỒ THÔNG TIN LIÊN LẠC	22
5.2. DANH SÁCH THÔNG TIN LIÊN LẠC.....	23
6. HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP	23

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 4 of 23

1. NỘI DUNG

1.1. PHÂN LOẠI CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Căn cứ vào phạm vi, mức độ nguy hiểm của các trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn xảy ra trong các hoạt động O&M rooftop solar, dựa vào cách thức và quy mô xử lý các sự cố, các tình huống khẩn cấp được phân chia thành 3 mức độ khác nhau:

Cấp độ	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	
Tình huống phân loại	Tình huống khác thường	Tình huống khẩn cấp	Thảm họa	
Đơn vị phụ trách	Các nhân viên dự án, Nhà thầu tự xử lý.	Bộ phận, Công ty, hỗ trợ chỉ đạo, Phối hợp lực lượng có sẵn trong khu vực.	Electric Bird Chỉ đạo hoạt động phối hợp ứng cứu.	Cơ quan chức năng can thiệp trực tiếp.
Đơn vị phối hợp	Chủ đầu tư dự án. Chủ nhà xưởng, chủ mái.	Chủ đầu tư dự án. Chủ nhà xưởng, chủ mái.	Chủ đầu tư dự án. Chủ nhà xưởng, chủ mái.	

Cấp 1: Trường hợp sự cố, tai nạn quy mô nhỏ không lập tức gây nguy hại đối với tính mạng, tài sản và môi trường. Các tình huống này có thể kiểm soát được bởi các biện pháp xử lý tại chỗ bởi Đội ứng cứu khẩn cấp hiện trường của dự án hoặc của Nhà thầu. Cấp độ này không cần phải huy động Ban chỉ huy ứng cứu khẩn cấp Công ty. Ở cấp độ này bao gồm các trường hợp điển hình sau:

- Sự cố cháy nhỏ (Không đe dọa thiệt hại nghiêm trọng về tài sản).
- Thương tật không nghiêm trọng (Không gây nguy hại đến tính mạng).
- Tràn dầu, tràn đổ hóa chất nhỏ (Dưới 200 lít).

Cấp 2: Trường hợp sự cố, tai nạn qui mô trung bình gây nên những mối nguy hiểm nhất định đối với tính mạng, tài sản và môi trường. Để kiểm soát được các tình huống này, ngoài việc triển khai các biện pháp ứng cứu bằng lực lượng ứng cứu tại chỗ của các dự án hoặc của Nhà thầu, còn phải có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty, Ban chỉ huy U'CSC Công ty và sự phối hợp hỗ trợ ứng cứu của các lực lượng, phương tiện sẵn có gần kề khu vực xảy ra sự cố và của các cơ quan chính quyền địa phương theo các phương án đã thỏa thuận trước, Ở cấp độ này bao gồm các trường hợp điển hình sau:

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 5 of 23

- Bão lụt, thiên tai.
- Thương tật nghiêm trọng (Có đe dọa đến tính mạng).
- Cháy lớn có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.
- Tràn dầu quy mô trung bình (Trên 200 lít dưới 2000 lít).

Cấp 3: Trường hợp sự cố, tai nạn qui mô lớn gây nên mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với tính mạng con người, tài sản, sức khỏe và môi trường. Tình huống này có thể xuất hiện ngay lập tức hoặc xuất phát từ các tình huống, sự cố thấp hơn do không kiểm soát được và có chiều hướng ngày càng xấu đi nghiêm trọng. Để đối phó với tình huống này không chỉ có lực lượng tại chỗ mà cần phải huy động thêm các lực lượng khác ở cấp Quốc gia. Electric Bird sẽ thực hiện theo các chỉ thị, yêu cầu của cấp trên trong việc tham gia giải quyết sự cố nguy hiểm này. Ở cấp độ này bao gồm các trường hợp điển hình sau:

- Chết người.
- Tràn dầu quy mô lớn (Trên 2000 lít).
- Cháy lớn có nguy cơ gây thảm họa.

1.2. NHẬN DIỆN TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Các tình huống khẩn cấp xảy ra tại dự án/cơ sở bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Tai nạn lao động.
- Cháy nổ.
- Điện giật
- Ngộ độc thực phẩm.
- Rò rỉ dầu.
- Thiên tai.

1.3. TRÌNH TỰ ƯU TIÊN TRONG CÔNG TÁC ỨNG CỨU SỰ CỐ

- An toàn cho tính mạng.
- An toàn cho môi trường.
- An toàn cho tài sản.


2. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

2.1. TỔ CHỨC BAN CHỈ HUY ỨNG CỨU SỰ CỐ KHẨN CẤP CÔNG TY

Công ty TNHH Công nghệ cao Electric Bird đã thành lập Ban chỉ huy ứng phó sự cố khẩn cấp Đội ứng phó sự cố khẩn cấp và Đội PCCC&CNCH của Công ty. Ban chỉ huy bao gồm các thành phần như sau:

Chức vụ	Vị trí trong ban chỉ đạo	Ghi chú
Tổng giám đốc	Trưởng ban chỉ huy	
Trưởng ban quản lý dự án	Phó ban chỉ huy	Phó ban đảm nhận công việc của Trưởng ban chỉ huy khi Trưởng ban vắng mặt.
Phụ trách Phòng QHSE	Thành viên	
Các trưởng bộ phận liên quan	Thành viên	

Sơ đồ tổ chức ban chỉ huy ứng phó tình huống khẩn cấp của Công ty



2.2. TỔ CHỨC ĐỘI ỨNG PHÓ SỰ CỐ KHẨN CẤP TẠI CÁC DỰ ÁN

Chức vụ	Vị trí trong đội	Ghi chú
Chỉ huy trưởng các dự án	Đội trưởng	Giám sát dự án đảm nhiệm vị trí Đội trưởng khi Đội trưởng vắng mặt.
Giám sát dự án	Đội viên	
Nhân viên kỹ thuật	Đội viên	
Phụ trách Phòng QHSE	Đội viên	

2.3. THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 7 of 23

Trong trường hợp có sự cố khẩn cấp tại bất kỳ bộ phận nào, dự án nào Đội trưởng hoặc người phát hiện sự cố phải báo cáo ngay về Ban chỉ huy ứng phó sự cố khẩn cấp qua các số điện thoại khẩn cấp trong Danh sách liên lạc trong tình huống khẩn cấp và xin chỉ đạo, đồng thời thông tin ngay cho chủ đầu tư, chủ nhà xưởng và các bên liên quan tại khu vực đó.

Trường hợp có sự cố cháy nổ, các nhân sự có trách nhiệm phải liên lạc ngay với Đội PCCC (Điện thoại 114) trước khi liên lạc đến Ban Giám đốc Công ty.

Trong tất cả các trường hợp, việc đảm bảo an toàn sinh mạng cho con người phải luôn được đặt lên hàng đầu. Phải ưu tiên cho việc tổ chức tìm cứu người bị nạn.

2.4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

2.4.1. Trách nhiệm của Ban chỉ huy

Là đầu mối tiếp nhận mọi thông tin về ứng phó sự cố khẩn cấp.

Huy động nhân lực, vật lực của Công ty để đáp ứng yêu cầu công việc.

Xây dựng các phương án thực hiện khi có sự cố, đào tạo nhân lực xử lý tình huống và phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác xử lý sự cố.

Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo bất thường về bộ phận chuyên trách của Electric Bird.

Đảm bảo cho Đội ứng cứu luôn trong tình trạng sẵn sàng thực thi các công việc ứng phó sự cố khẩn cấp.

Đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác ứng phó sự cố khẩn cấp.

Trưởng Ban chỉ huy phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn trong ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2.4.2. Trách nhiệm của Đội ứng phó khẩn cấp tại các dự án

Trách nhiệm của Đội Trưởng:

- Có trách nhiệm cao nhất trong Đội. Chịu trách nhiệm cho hoạt động của toàn Đội.
- Phân công công việc tìm cứu người bị nạn và xử lý sự cố.
- Liên lạc với Đội phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp (gọi 114) và các Đơn vị có liên quan tìm kiếm sự trợ giúp (Theo Danh sách liên lạc trong tình huống khẩn cấp).
- Liên lạc với Ban chỉ huy để thông báo tình hình, xin chỉ đạo, nhận chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo từ Ban chỉ huy của Công ty.
- Sắp xếp và tổ chức việc bảo vệ tài sản của Công ty chống mất cắp.

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 8 of 23

Trách nhiệm của Thành viên:

- Theo dõi và đảm bảo an toàn cho các thành viên trong nhóm làm việc.
- Chịu trách nhiệm xác định và cảnh báo các tình huống nguy hiểm cho toàn Đội và ngăn chặn các hành động có thể làm phương hại đến hoạt động của Đội hoặc làm cho tình huống trở nên nguy hiểm hơn.
- Thường xuyên cập nhật danh sách liên lạc trong trường hợp khẩn cấp và bảng phân công nhiệm vụ cứu hỏa của bộ phận.
- Có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao và là người trực tiếp thực hiện việc tìm cứu người và bảo vệ tài sản của Công ty. Phải chủ động trong công việc được phân công.

3. THỦ TỤC ỨNG CỨU

3.1. TIẾP XÚC VỚI PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

Việc thông báo các thông tin có liên quan đến con người, phương tiện và môi trường xảy ra trong trường hợp khẩn cấp cho các phương tiện thông tin đại chúng do Tổng Giám đốc trực tiếp thực hiện hoặc uỷ quyền cho một người nhất định làm đại diện, phát ngôn chính thức.

Trong trường hợp sự cố mà có tử vong hoặc bị thương nặng xảy ra thì phải đảm bảo rằng người thân của người bị nạn phải được thông báo trước khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin.

Có thể sử dụng các hướng dẫn sau đây để làm việc với các cơ quan thông tin:

Việc cần làm:

- Chỉ xoay quanh các cố gắng sau khi xảy ra tai nạn.
- Thảo luận điều đã xảy ra một cách chung chung, ví dụ: Điều đó xảy ra khi nào, ở đâu, những gì đang được tiến hành nhằm kiểm soát tình hình, không được nói vì sao điều đó xảy ra.
- Thể hiện sự quan tâm nhưng tránh trả lời những câu hỏi liên quan đến Pháp luật. Ví dụ: Công ty rất đau xót vì tai nạn (hoặc ô nhiễm...) đã xảy ra. Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực có thể để khắc phục sự cố. Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Chính quyền địa phương để đánh giá tình hình và tiến hành ngay lập tức các biện pháp khắc phục.
- Ứng phó trên cơ sở là thông tin được công bố, được lấy từ các biên bản, ghi chép,....
- Sử dụng thông tin qua báo, đài.... để đoán trước các câu hỏi có thể sẽ đưa ra nhằm xác định các nguồn thông tin sai lệch.

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 9 of 23

- Trả lời với sự có mặt của các chuyên viên am hiểu vấn đề có liên quan để tránh trường hợp hiểu lệch vấn đề trong các quá trình điều tra.
- Duy trì cuốn sổ ghi chép các đề nghị phỏng vấn, thẩm tra và những sắp đặt, bố trí cho chúng. Câu trả lời phải kiên định.
- Duy trì bản copy những gì đã công bố bằng giấy tờ hay bằng miệng và trình cho người có trách nhiệm của Công ty.

Việc Không cần làm:

- Không trả lời những câu hỏi giả định. Tránh phỏng đoán và tự biện.
- Không đoán. Các phóng viên thường hay quan tâm tới ô nhiễm do dầu và các hoá chất khác khi sự cố xảy ra. Thường khó có thể biết chắc chắn một điều gì chính xác xung quanh vấn đề này ngay sau khi sự cố vừa xảy ra.
- Không cung cấp những thông tin sau: Ai có liên quan trực tiếp vào sự cố, ai bị thương hoặc chết, ai có mặt tại nơi, lúc xảy ra, nguyên nhân của sự cố.

3.2. CẤP CỨU Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TAI NẠN LAO ĐỘNG

3.2.1. Hành động

Hành động	Người thực hiện
Báo động khẩn cấp: Khi phát hiện sự cố, nhân viên trực tiếp liên quan sẽ thực hiện báo động khẩn cấp để thông báo cho tất cả mọi người về tình huống nguy hiểm, đồng thời thông báo ngay cho đội ứng phó tình huống khẩn cấp tại dự án. Thông báo rõ ràng về loại sự cố, vị trí xảy ra, mức độ nguy hiểm để mọi người có thể nhanh chóng hiểu và thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp.	Người phát hiện đầu tiên
Đánh giá ban đầu: Quan sát và đánh giá nhanh tình hình chung của sự cố (ví dụ: cháy nổ, rò rỉ hóa chất, ngã cao, điện giật...) để xác định mức độ nguy hiểm và quy mô ảnh hưởng. - Đối với sự cố về điện: Kiểm tra nguồn điện, ngắt cầu dao, thực hiện quy trình LO/TO, tránh tiếp xúc với các thiết bị điện bị hỏng. - Đánh giá tình trạng của nạn nhân: • Kiểm tra nhịp thở, mạch, ý thức của nạn nhân. • Xác định các vết thương hở, gãy xương, bỏng,... để có phương án sơ cứu phù hợp.	Quản lý dự án, quản lý công trường

Thực hiện sơ cứu cơ bản: Người thực hiện sơ cứu phải được đào tạo bài bản và chỉ thực hiện các kỹ thuật sơ cứu mà mình đã được hướng dẫn, ưu tiên sơ cứu cho những người bị thương nặng, có nguy cơ tử vong cao. Các kỹ thuật sơ cứu cơ bản: - Bấm huyệt, ép tim, hà hơi thổi ngạt. - Băng bó vết thương, cố định xương gãy. - Di chuyển người bị thương an toàn.	Nhân viên sơ cứu
Gọi dịch vụ cấp cứu: Nếu xét thấy việc cần hỗ trợ y tế chuyên nghiệp là cần thiết thì gọi ngay đến số điện thoại khẩn cấp (115) hoặc bệnh viện gần nhất và cung cấp đầy đủ thông tin: - Vị trí xảy ra sự cố (địa chỉ cụ thể, tòa nhà, tầng). - Loại sự cố (cháy, nổ, tai nạn lao động,...). - Số lượng người bị nạn và tình trạng sơ bộ. - Đường đi đến hiện trường.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Gọi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp: Trong trường hợp nhân viên bị nạn ở trên mái hoặc bị treo lơ lửng bởi đai an toàn, ngay lập tức phải gọi cho lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp để di chuyển nạn nhân xuống mặt đất.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Hỗ trợ hoạt động cứu nạn (nếu có): Cung cấp thông tin, hướng dẫn đội cứu hộ đến hiện trường. Giúp đỡ đội cứu hộ di chuyển người bị thương, trang thiết bị cứu hộ.	Nhân viên sơ cứu
Điều tra/Phân tích nguyên nhân gốc rễ: Tìm hiểu kỹ các yếu tố dẫn đến xảy ra sự cố.	Chuyên viên QHSE
Đào tạo, nhắc nhở và thực thi các quy định nội bộ: - Đào tạo cho toàn bộ nhân viên về các quy trình an toàn, cách ứng phó sự cố. Nhắc nhở nhân viên tuân thủ các quy định an toàn. - Áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với những người vi phạm quy định.	Chuyên viên QHSE

Xem xét các quy trình an toàn: - Đánh giá lại các quy trình làm việc hiện tại để tìm ra những điểm yếu và cải tiến. - Cập nhật các quy trình an toàn để phù hợp với tình hình thực tế.	Trưởng phòng QHSE
Báo cáo, ghi chép thông tin: - Lập biên bản ghi nhận toàn bộ quá trình xảy ra sự cố, các biện pháp ứng phó và kết quả. - Báo cáo sự cố lên cấp trên và các bên liên quan để được hướng dẫn và chỉ đạo. - Lưu trữ đầy đủ các thông tin liên quan đến sự cố để phục vụ cho việc đánh giá và cải tiến.	Chuyên viên QHSE

3.2.2. Trao đổi thông tin

Phụ trách Bộ phận tại hiện trường có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức cho Ban Giám đốc công ty, đồng thời Ban Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tiến hành triệu tập (hoặc không cần triệu tập) Ban chỉ huy ứng cứu khẩn cấp của Công ty.

Khi biết tin xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên, Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền phải khai báo nhanh nhất (trực tiếp hoặc điện thoại, fax, công điện, thư điện tử) tới Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi xảy ra tai nạn; trường hợp chết người, báo ngay cho cả cơ quan Công an cấp huyện.

Thông tin vụ tai nạn sẽ được thông báo trong vòng 1 giờ thông qua kênh nhanh nhất cho quản lý cơ sở/ giám sát công việc tương ứng của chủ đầu tư. Thông báo qua mail, văn bản chính thức trong vòng 24 giờ (12 giờ trong trường hợp tai nạn nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc tử vong).

Trong trường hợp tai nạn dẫn đến nghỉ việc, Electric Bird sẽ gửi một bản sao giấy nghỉ việc có đóng dấu của tổ chức y tế cho quản lý cơ sở hoặc giám sát công việc của chủ đầu tư, đồng thời báo cáo việc nhân viên trở lại làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động bằng tài liệu chứng nhận tình huống đó.

Sau khi hoàn thành bản báo cáo điều tra tai nạn lao động, Electric Bird cũng sẽ gửi bản sao đến chủ đầu tư và các bên liên quan trong vòng 72 giờ kể từ khi thông báo về tai nạn.

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 12 of 23

3.3. CHÁY NỔ

3.3.1. Hành động

Hành động	Người thực hiện
Báo động: - Kích hoạt hệ thống báo cháy: Ngay khi phát hiện sự cố, cần khẩn trương kích hoạt hệ thống báo cháy tự động để thông báo đến toàn bộ nhân viên và các lực lượng chức năng. - Thông báo bằng giọng nói: Đồng thời, sử dụng hệ thống loa thông báo hoặc các phương tiện khác để truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, ngắn gọn và chính xác về vị trí xảy ra cháy, mức độ nguy hiểm và yêu cầu sơ tán.	Người phát hiện đầu tiên
Gọi cho lực lượng PCCC&CNCH: - Liên hệ với cơ quan chữa cháy: Gọi điện đến số điện thoại 114 và cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, loại hình công trình, đặc điểm đám cháy, số lượng người bị mắc kẹt (nếu có) để lực lượng chức năng có thể nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. - Thông báo cho các bộ phận liên quan: Thông báo đến các bộ phận chức năng trong đơn vị như bảo vệ, kỹ thuật, y tế để phối hợp thực hiện các biện pháp ứng phó.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Hoạt động chữa cháy: - Ngắt nguồn điện khu vực xảy ra cháy. - Sử dụng phương tiện chữa cháy: Sử dụng các thiết bị chữa cháy cầm tay hoặc hệ thống chữa cháy cố định để dập tắt đám cháy ở giai đoạn ban đầu. - Ngăn chặn cháy lan: Thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lan như đóng cửa, che phủ các vật liệu dễ cháy.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Hoạt động cứu hộ: Hướng dẫn mọi người nhanh chóng và an toàn đến điểm tập trung đã định trước, tránh hít phải khói độc.	Quản lý dự án, quản lý công trường Nhân viên sơ cứu

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 13 of 23

- Đóng cửa các cửa ra vào, cửa sổ để hạn chế lượng oxy cung cấp cho đám cháy. - Kiểm tra nạn nhân: Tiến hành kiểm tra và sơ cứu cho những người bị thương, Di chuyển người bị thương đến nơi an toàn.	
Tập trung nhân sự: Kiểm tra lại danh sách nhân viên để đảm bảo không ai bị bỏ lại.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chữa cháy: - Hướng dẫn lực lượng cứu hỏa đến hiện trường và cung cấp thông tin cần thiết. - Hỗ trợ lực lượng cứu hỏa trong quá trình chữa cháy nếu có thể.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Xử lý hậu quả: - Dọn dẹp hiện trường: Dọn dẹp hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt. - Sửa chữa: Sửa chữa các hư hỏng. - Báo cáo: Lập báo cáo chi tiết về vụ cháy và gửi đến các bên có liên quan.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Đánh giá nguyên nhân, giải pháp: - Điều tra: Xác định nguyên nhân gây cháy. - Phân tích: Phân tích các yếu tố góp phần gây cháy. - Đề xuất giải pháp: Đề xuất các biện pháp khắc phục để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra.	Chuyên viên QHSE
Đào tạo, nhắc nhở và thực thi quy định: - Tổ chức các buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ nhân viên. - Nhắc nhở nhân viên về các quy định phòng cháy chữa cháy. - Kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng cháy chữa cháy.	Chuyên viên QHSE
Báo cáo và lưu trữ hồ sơ: - Lập biên bản ghi nhận toàn bộ quá trình xảy ra sự cố, các biện pháp ứng phó và kết quả (nếu có).	Chuyên viên QHSE

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 14 of 23

- Lưu trữ đầy đủ các thông tin liên quan đến sự cố để phục vụ cho việc đánh giá và cải tiến.	
--	--

3.3.2. Trao đổi thông tin

Phụ trách Bộ phận tại hiện trường có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức cho Ban Giám đốc công ty, đồng thời Ban Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tiến hành triệu tập (hoặc không cần triệu tập) Ban chỉ huy ứng cứu khẩn cấp của Công ty.

Thông tin vụ cháy sẽ được thông báo càng sớm càng tốt thông qua kênh nhanh nhất cho quản lý cơ sở/ giám sát công việc tương ứng của chủ đầu tư trong vòng 1 giờ.

Sau khi hoàn thành bản báo cáo sự cố cháy nổ, Electric Bird cũng sẽ gửi bản sao đến chủ đầu tư và các bên liên quan trong vòng 72 giờ kể từ khi thông báo về sự cố cháy nổ.

3.4. ĐIỀU DIỆN

3.4.1. Hành động

Hành động	Người thực hiện
Ngắt nguồn điện ngay lập tức: - Tắt công tắc: Nếu có thể, hãy tắt công tắc điện gần nhất. - Rút phích cắm: Nếu không thể tắt công tắc, hãy rút phích cắm của thiết bị gây ra tai nạn. - Sử dụng vật cách điện: Dùng các vật liệu khô, cách điện như gỗ khô, nhựa để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không dùng tay trần để chạm vào nạn nhân hoặc thiết bị điện.	Người phát hiện đầu tiên
Báo động và gọi cấp cứu: - Mục tiêu: Nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh và các đơn vị y tế. - Thông báo cho những người xung quanh để được hỗ trợ. - Gọi số 115 hoặc thông tin của bệnh viện gần nhất: Liên hệ ngay với dịch vụ cấp cứu và cung cấp đầy đủ thông tin về địa điểm, tình hình nạn nhân. - Gọi số 114: Trường hợp nạn nhân bị điện giật ở trên mái nhà, phải gọi cho cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH gần nhất để được hỗ trợ di chuyển nạn nhân xuống đất.	Người phát hiện đầu tiên Quản lý dự án, quản lý công trường

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 15 of 23

Kiểm tra nạn nhân: - Mục tiêu: Đánh giá tình trạng của nạn nhân để có biện pháp sơ cứu phù hợp. - Kiểm tra ý thức: Gọi tên, lay nhẹ nạn nhân. - Kiểm tra hô hấp: Để ý ngực nạn nhân có nhô lên hạ xuống không. - Kiểm tra mạch: Áp tai vào ngực hoặc cổ để nghe tiếng tim đập, kiểm tra động mạch cảnh ở cổ và bẹn.	Nhân viên sơ cứu
Thực hiện sơ cứu - Mục tiêu: Giúp nạn nhân duy trì sự sống cho đến khi cấp cứu đến. - Hô hấp nhân tạo (CPR): Nếu nạn nhân không thở, hãy thực hiện CPR theo hướng dẫn. - Xử lý các vết thương: Nếu nạn nhân có vết thương hở, hãy băng bó để ngăn chảy máu.	Nhân viên sơ cứu
Hỗ trợ đội ngũ y tế - Cung cấp thông tin cần thiết cho đội ngũ y tế. - Cho đội y tế biết những gì đã xảy ra, các biện pháp sơ cứu đã thực hiện. - Cố gắng giữ bình tĩnh để cung cấp thông tin chính xác. - Hỗ trợ dẫn đường và di chuyển nạn nhân.	Nhân viên sơ cứu Quản lý dự án, quản lý công trường
Đánh giá và khắc phục sự cố - Xác định nguyên nhân và ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra. - Điều tra: Tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn. - Khắc phục: Sửa chữa hoặc thay thế thiết bị bị hỏng. - Ngăn ngừa: Đề xuất các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Đào tạo và nâng cao nhận thức - Mục tiêu: Nâng cao ý thức về an toàn điện cho mọi người. - Tổ chức các buổi tập huấn: Đào tạo về các kiến thức cơ bản về điện, cách xử lý tình huống khẩn cấp.	Chuyên viên QHSE

- Tăng cường tuyên truyền về an toàn điện qua các kênh thông tin nội bộ.	
Báo cáo và lưu trữ - Giữ lại thông tin để đánh giá và cải thiện quy trình. - Ghi lại đầy đủ thông tin về sự cố, các biện pháp đã thực hiện. - Bảo quản báo cáo để tham khảo trong tương lai.	Chuyên viên QHSE

3.4.2. Trao đổi thông tin

Tham khảo mục 3.2.2.

3.5. NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

3.5.1. Hành động

Hành động	Người thực hiện
Báo động khẩn cấp: Thông báo cho nhân viên hoặc người xung quanh về tình huống để hỗ trợ.	Người phát hiện đầu tiên
Đánh giá tình trạng nạn nhân: Tiến hành kiểm tra nhanh các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, sốt, chóng mặt, yếu cơ. Mức độ nghiêm trọng của triệu chứng sẽ ảnh hưởng đến các bước tiếp theo.	Nhân viên sơ cứu
Yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp: Liên hệ ngay với dịch vụ cấp cứu 115 hoặc bệnh viện gần nhất để được hỗ trợ chuyên môn. Cung cấp thông tin chi tiết về số lượng nạn nhân, mức độ nghiêm trọng, triệu chứng, loại thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc và địa chỉ cụ thể.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Thu thập thông tin từ nạn nhân: Giao tiếp với nạn nhân để hiểu rõ hơn về các triệu chứng, thời điểm bắt đầu, loại thực phẩm đã tiêu thụ, số lượng và thời gian ăn. Thông tin này sẽ hữu ích cho việc xác định nguyên nhân và điều trị.	Nhân viên sơ cứu
Thực hiện biện pháp an toàn: Để ngăn ngừa lây nhiễm, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân như găng tay và khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh hoặc chất nôn, phân.	Nhân viên sơ cứu

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 17 of 23

Giữ nạn nhân ổn định: Đặt nạn nhân ở tư thế thoải mái, hạn chế di chuyển trừ khi cần thiết. Nếu nạn nhân bị nôn, hãy đặt họ nghiêng sang một bên để tránh nguy cơ hóc.	Nhân viên sơ cứu
Theo dõi liên tục: Quan sát chặt chẽ tình trạng của nạn nhân, ghi nhận các thay đổi về triệu chứng và thời gian. Thông tin này sẽ giúp theo dõi diễn biến bệnh và báo cáo cho cơ quan y tế.	Nhân viên sơ cứu
Hỗ trợ đội ứng cứu chuyên nghiệp: Cung cấp thông tin đầy đủ và hợp tác chặt chẽ với nhân viên y tế khi họ đến hiện trường. Chia sẻ thông tin về số lượng nạn nhân, triệu chứng, thực phẩm nghi ngờ, và các biện pháp đã thực hiện.	Nhân viên sơ cứu Quản lý dự án, quản lý công trường
Phân tích nguyên nhân sự cố: Tiến hành điều tra để xác định nguồn gốc của thực phẩm gây ngộ độc, các yếu tố thuận lợi cho sự phát triển vi khuẩn, sai sót trong quy trình chế biến hoặc bảo quản.	Chuyên viên QHSE Quản lý dự án, quản lý công trường
Xây dựng giải pháp khắc phục: Phát triển các biện pháp phòng ngừa như kiểm soát nguồn nguyên liệu, tuân thủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, đào tạo nhân viên, kiểm tra định kỳ thiết bị và cơ sở vật chất.	Chuyên viên QHSE
Tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức: Tổ chức các khóa đào tạo về vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ nhân viên, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến và phục vụ. Nâng cao ý thức về tầm quan trọng của việc thực hiện đúng quy trình.	Chuyên viên QHSE
Lập báo cáo và lưu trữ thông tin: Ghi chép chi tiết về sự cố, các biện pháp xử lý, kết quả điều tra và các bài học rút ra. Lưu trữ thông tin để phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và cải thiện quy trình trong tương lai.	Chuyên viên QHSE

3.5.2. Trao đổi thông tin

Phụ trách Bộ phận tại hiện trường có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức cho Ban Giám đốc công ty, đồng thời Ban Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tiến hành triệu tập (hoặc không cần triệu tập) Ban chỉ huy ứng cứu khẩn cấp của Công ty.

Thông báo cho Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại khu vực ngay sau khi có kết luận của cơ sở y tế về việc nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Thông tin vụ ngộ độc thực phẩm sẽ được thông báo trong vòng 1 giờ thông qua kênh nhanh nhất cho quản lý cơ sở/ giám sát công việc tương ứng của chủ đầu tư. Thông báo qua mail, văn bản chính thức trong vòng 24 giờ (12 giờ trong trường hợp sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe).

Sau khi có kết quả điều tra, phân tích về sự cố của các bên liên quan, Electric Bird cũng sẽ gửi bản sao đến chủ đầu tư và các bên liên quan trong vòng 24 giờ.

3.6. RÒ RỈ DẦU

3.6.1. Hành động

Hành động	Người thực hiện
Thông báo và Báo cáo Ban Đầu: Khi phát hiện sự cố tràn dầu, nhân viên trực tiếp quan sát phải thông báo ngay cho cấp quản lý. Quản lý có trách nhiệm thông báo khẩn cấp đến Ban giám đốc công ty, quản lý cơ sở/ giám sát công việc tương ứng của chủ đầu tư, các cơ quan chức năng như cơ quan bảo vệ môi trường, chính quyền địa phương, và các đơn vị liên quan khác. Điều này đảm bảo sự phối hợp và hỗ trợ từ các bên liên quan trong quá trình ứng phó.	Người phát hiện đầu tiên Quản lý dự án, quản lý công trường
Đánh giá và Phân Loại Sự Cố: Một đánh giá nhanh chóng về mức độ nghiêm trọng của sự cố tràn dầu là cần thiết để xác định nguồn lực và biện pháp cần thiết. Các yếu tố như loại dầu, khối lượng dầu tràn, vị trí địa lý, điều kiện thời tiết và thủy văn sẽ ảnh hưởng đến quy mô và phức tạp của hoạt động xử lý.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Trang bị PPE: Sử dụng loại phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp với hoá chất tràn đổ hoặc rò rỉ.	Đội ứng phó sự cố
Ngắt nguồn tràn đổ: Hạn chế hoá chất lan tràn rộng hơn bằng cách kiểm soát nó ngay tại nguồn phát sinh. Điều này có thể thực hiện bằng cách đóng các van, đóng kín xi-tec.	Đội ứng phó sự cố

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 19 of 23

Triển khai Biện pháp Khống Chế: Các biện pháp tạm thời như sử dụng rào chắn dầu, phân tán hóa chất, hay thu gom dầu bằng thiết bị chuyên dụng cần được triển khai ngay lập tức để ngăn chặn sự lan rộng của dầu. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp phụ thuộc vào loại dầu, điều kiện môi trường và nguồn lực sẵn có.	Đội ứng phó sự cố
Thu hồi và Xử lý Dầu: Dầu tràn được thu gom bằng cách hút hoặc vật liệu thấm và vận chuyển đến cơ sở xử lý chuyên nghiệp để tái chế hoặc tiêu hủy an toàn. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan và tuân thủ các quy định về môi trường.	Đội ứng phó sự cố
Đánh Giá Tác Động Môi Trường: Một đánh giá toàn diện về tác động của dầu tràn đối với hệ sinh thái và các nguồn tài nguyên khác cần được thực hiện. Điều này giúp xác định các biện pháp phục hồi cần thiết và theo dõi quá trình phục hồi.	Chuyên viên QHSE Quản lý dự án, quản lý công trường
Phục hồi Môi Trường: Các hoạt động phục hồi bao gồm làm sạch khu vực bị ảnh hưởng. Quá trình này có thể kéo dài và đòi hỏi sự hợp tác của cộng đồng địa phương và các chuyên gia môi trường.	Đội ứng phó sự cố
Giám sát Tình Hình: Việc theo dõi chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng trong khu vực bị ảnh hưởng là cần thiết để đảm bảo hiệu quả của các biện pháp khắc phục.	Chuyên viên QHSE Quản lý dự án, quản lý công trường
Báo cáo và Lưu trữ dữ liệu: Tất cả thông tin liên quan đến sự cố, các hoạt động xử lý, và kết quả giám sát cần được ghi lại và lưu trữ để phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và tuân thủ các quy định pháp lý.	Chuyên viên QHSE

3.6.2. Trao đổi thông tin

Phụ trách Bộ phận tại hiện trường có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức cho Ban Giám đốc công ty, đồng thời Ban Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tiến hành triệu tập (hoặc không cần triệu tập) Ban chỉ huy ứng cứu khẩn cấp của Công ty.

Thông báo cho Sở tài nguyên môi trường tại nơi xảy ra sự cố nhanh nhất có thể bằng cách gọi hotline đối với trường hợp rò rỉ dầu cấp độ 3.

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 20 of 23

Thông tin sự cố rò rỉ dầu sẽ được thông báo trong vòng 1 giờ thông qua kênh nhanh nhất cho quản lý cơ sở/ giám sát công việc tương ứng của chủ đầu tư. Thông báo qua mail, văn bản chính thức trong vòng 24 giờ (12 giờ trong trường hợp sự cố cấp độ 3).

3.7. THIÊN TAI

3.7.1. Hành động

Hành động	Người thực hiện
Giai đoạn chuẩn bị	
Theo dõi và Phân tích Dự báo Thiên Tai: Thực hiện giám sát chặt chẽ các thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về các hiện tượng thiên tai hình thành trên Biển Đông hoặc trong phạm vi 100km tính từ công trường ít nhất 72 giờ trước đó.	Chuyên viên QHSE Quản lý dự án, quản lý công trường
Xác Định Khu Vực Ảnh Hưởng: Phân định rõ ràng phạm vi ảnh hưởng của thiên tai.	Chuyên viên QHSE Quản lý dự án, quản lý công trường
Thông báo Kịp Thời: Thông báo cho các bên liên quan ít nhất 48 giờ trước khi thiên tai đổ bộ hoặc trong vòng 12 giờ kể từ khi có thông báo chính thức về thiên tai. Triển Khai Biện Pháp Phòng Ngừa: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sớm nhất có thể, ít nhất 12 giờ trước khi thiên tai đổ bộ hoặc trong vòng 24 giờ kể từ khi có thông báo chính thức về thiên tai nếu dự án/công trường nằm trong khu vực ảnh hưởng. Tất cả yêu cầu phải được ban hành kèm theo trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE).	Quản lý dự án, quản lý công trường
Chuẩn Bị Nguồn Lực: Xác định và chuẩn bị nguồn lương thực dự trữ trong trường hợp tiếp cận công trường/dự án gặp khó khăn.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Phối Hợp với Cơ Quan Địa Phương: Tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho người lao động, nhân dân và tài sản tại nơi làm việc.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Giai đoạn ứng phó	

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	EB-HSE_PR-06.(ANX.01)
		Version 01
		Page 21 of 23

Tạm Dừng Hoạt Động Ngoài Trời: Tất cả các hoạt động ngoài trời phải dừng lại ít nhất 6 giờ trước thời điểm dự báo thiên tai ảnh hưởng đến công trường.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Tìm Nơi Trú An Toàn: Trong trường hợp sự kiện bất ngờ với thời gian cảnh báo ngắn, tìm nơi trú ẩn an toàn dưới mái vững chắc hoặc các nơi trú ẩn cho đến khi được phép rời khỏi.	Tất cả nhân viên
Quyết Định Cẩn Trọng: Cân nhắc kỹ lưỡng và phê duyệt quyết định trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động khẩn cấp ngoài trời nào.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Cập Nhật Thông Tin Liên Tục: Cập nhật thông tin tại hiện trường ít nhất hai giờ một lần.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Giai đoạn phục hồi	
Tập Trung Tại Điểm An Toàn: Tập trung tại các điểm tập kết an toàn.	Tất cả nhân viên
Đánh Giá Thiệt Hại: Khảo sát hiện trường và báo cáo các thiệt hại/tình huống nguy hiểm.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Phân Khu Vùng Ảnh Hưởng: Rào chắn khu vực bị hư hại bằng biển báo cảnh báo.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Lập Kế Hoạch Khắc Phục: Đánh giá thiệt hại và đề xuất giải pháp sửa chữa.	Quản lý dự án, quản lý công trường
Báo cáo Thiệt Hại và Sửa Chữa: Lập báo cáo về các sửa chữa/thiệt hại.	Quản lý dự án, quản lý công trường

3.7.2. Trao đổi thông tin

Phụ trách Bộ phận tại hiện trường có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức cho Ban Giám đốc công ty, đồng thời Ban Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tiến hành triệu tập (hoặc không cần triệu tập) Ban chỉ huy ứng cứu khẩn cấp của Công ty.

Tất cả các thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài liên quan đến chủ đề Phòng ngừa, ứng phó và phục hồi thiên tai phải được sao chép cho Đại diện chủ đầu tư tại hiện trường dự án để đảm bảo minh bạch và theo dõi.

Trong mọi trường hợp, chỉ Đại diện chủ đầu tư tại hiện trường dự án mới là người được ủy quyền liên lạc, huy động hoặc yêu cầu huy động nhân sự bên ngoài. Ngoại lệ đối với yêu cầu này là khi tính mạng của người lao động đang gặp nguy hiểm tức thời và nỗ lực liên lạc với Đại diện chủ đầu tư tại hiện trường Xây dựng dự án không thành công.


4. XỬ LÝ HẬU QUẢ SAU SỰ CỐ

Công tác xử lý hậu quả sự cố nhằm:

- Điều tra nguyên nhân sự cố.
- Đánh giá mức độ thiệt hại về người và tài sản.
- Đưa ra các phương pháp phòng ngừa sự cố có thể xảy ra tiếp theo.
- Lập kế hoạch khắc phục hậu quả để nhanh chóng đưa công trình, phương tiện... trở lại hoạt động bình thường.
- Đề xuất hình thức xử lý kỷ luật với những trường hợp sai phạm gây nên sự cố.
- Đề xuất hình thức khen thưởng những Bộ phận, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu chữa và khắc phục sự cố.
- Viết báo cáo tổng hợp trình cấp trên.

5. THÔNG TIN LIÊN LẠC

5.1. SƠ ĐỒ THÔNG TIN LIÊN LẠC



5.2. DANH SÁCH THÔNG TIN LIÊN LẠC

STT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	SĐT
1	Võ Lê Anh	Giám đốc O&M	Electric Bird	0903 154 859
2	Huỳnh Công Thành	Chuyên viên QHSE	Electric Bird	0962 009 795
3	Phạm Kim Liên	Thư ký HSE	Electric Bird	0927 551 173
4	Hồ Thị Thanh hiền	Điều phối dự án	Electric Bird	0365 760 763
5	Hỗ trợ y tế/ cấp cứu		Bên ngoài	115
6	Cảnh sát PCCC&CNCH		Bên ngoài	114

6. HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP

Đội ứng cứu sự cố khẩn cấp phải được huấn luyện các kỹ năng và xử lý tình huống giả định sự cố khẩn cấp một cách thường xuyên và thành thạo để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Huấn luyện ứng phó sự cố khẩn cấp cho tất cả người lao động trong các khóa huấn luyện an toàn để người lao động nắm được các bước thực hiện khi có sự cố xảy ra: sơ tán, chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn.

Tất cả các tài liệu liên quan đến các khóa huấn luyện phải lưu lại.

Mọi biên bản, danh mục kiểm tra được dùng phải lưu giữ lại.