

```

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Portifólio - Refatorando</title>
  <link rel="icon" href="public/images/logo-refatorando.png" type="image/x-icon">
  <link rel="stylesheet" href="public/css/styles.css">
  <script> /* código javascript*/
    function showMenu () {
      let menu = document.querySelector("nav").querySelector ("ul");

      if (menu.style.display === "block"){
        menu.style.display = "none";
      }
      else {
        menu.style.display = "block"
      }
    } /* fim código javascript*/
  </script>
</head>

<body>

<div id="container">

  <header id="header">
    <nav>
      

      <ul>
        <li><a href="#">HOME</a></li>
        <li><a href="#habilidades">HABILIDADES</a></li>
        <li><a href="#sobre">SOBRE</a></li>
        <li><a href="#projetos">PROJETOS</a></li>
        <li><a href="#contato">CONTATOS</a></li>
      </ul>
      
    </nav>
  </header>

  <div id="banner">
    <div id="banner-shadow"></div>
    <h1>João Silva</h1>
  </div>

  <!-- INÍCIO DO BLOCO #INFO -->
  <div id="info">

    <!-- BLOCO ESQUERDO: SOBRE -->
    <div id="sobre">

      <div class="title">Sobre mim</div>

```

```
<p>Sou um desenvolvedor Fullstack com habilidades abrangentes em desenvolvimento web fullstack.</p>
```

```
<p>Com mais de 10 anos de experiência já trabalhei em empresas como Empresa A, Empresa B e Empresa C.</p>
```

```
<p>Sou capaz de entregar projetos de alta qualidade que abrangem tanto o front-end quanto o back-end, garantindo excelência em todas as etapas do desenvolvimento.</p>
```

```
<div id="social">
  <a href="#"></a>
  <a href="#"></a>
  <a href="#"></a>
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- BLOCO DIREITO: RESUMO -->
<div id="habilidades">
  <div id="resumo">
```

```
    <h3>Desenvolvedor Fullstack</h3>
```

```
    <p>Com expertise Fullstack, proporciono projetos de alta qualidade, abrangendo front-end e back-end.</p>
```

```
    <a href="#contato">Entrar em Contato</a>
  </div>
```

```
  <h3>Habilidades</h3>
```

```
  <div class="tecnologias"><!--ao invés de usar ID uso class para definir o mesmo estilo para todas-->
```

```
    
```

```
    <div>
```

```
      <span>HTML</span>
```

```
      <div class="bar">
```

```
        <div style="width: 90%"></div> <!--aqui é um dos casos raros nos quais vale a pena fazer a manutenção do estilo diretamente dentro do elemento, porque quero copiar para as outras caixinhas das tecnologias-->
```

```
      </div>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="tecnologias"><!--ao invés de usar ID uso class para definir o mesmo estilo para todas-->
```

```
    
```

```
    <div>
```

```
      <span>CSS</span>
```

```
      <div class="bar">
```

```
        <div style="width: 80%"></div> <!--aqui é um dos casos raros nos quais vale a pena fazer a manutenção do estilo diretamente dentro do elemento, porque quero copiar para as outras caixinhas das tecnologias-->
```

```
      </div>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```

        <div class="tecnologias"><!--ao invés de usar ID uso class para definir o mesmo
estilo para todas-->
        
        <div>
            <span>Javascript</span>
            <div class="bar">
                <div style="width: 95%"></div> <!--aqui é um dos casos raros nos quais vale a
pena fazer a manutenção do estilo diretamente dentro do elemento, porque quero copiar para
as outras caixinhas das tecnologias-->
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="tecnologias"><!--ao invés de usar ID uso class para definir o mesmo
estilo para todas-->
        
        <div>
            <span>Git & Github</span>
            <div class="bar">
                <div style="width: 60%"></div> <!--aqui é um dos casos raros nos quais vale a
pena fazer a manutenção do estilo diretamente dentro do elemento, porque quero copiar para
as outras caixinhas das tecnologias-->
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="tecnologias"><!--ao invés de usar ID uso class para definir o mesmo
estilo para todas-->
        
        <div>
            <span>Typescript</span>
            <div class="bar">
                <div style="width: 80%"></div> <!--aqui é um dos casos raros nos quais vale a
pena fazer a manutenção do estilo diretamente dentro do elemento, porque quero copiar para
as outras caixinhas das tecnologias-->
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="tecnologias"><!--ao invés de usar ID uso class para definir o mesmo
estilo para todas-->
        
        <div>
            <span>Tailwind</span>
            <div class="bar">
                <div style="width: 45%"></div> <!--aqui é um dos casos raros nos quais vale a
pena fazer a manutenção do estilo diretamente dentro do elemento, porque quero copiar para
as outras caixinhas das tecnologias-->
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="tecnologias"><!--ao invés de usar ID uso class para definir o mesmo
estilo para todas-->
        

```

```

        <div>
            <span>Node.js</span>
            <div class="bar">
                <div style="width: 95%"></div> <!--aqui é um dos casos raros nos quais vale a
pena fazer a manutenção do estilo diretamente dentro do elemento, porque quero copiar para
as outras caixinhas das tecnologias-->
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- FIM DO BLOCO INFO -->

<!-- INÍCIO DO BLOCO PROJETOS -->
<div id="projetos">
    <div class="title">
        Projetos
    </div>
    <div id="galeria_projetos">
        <a href="#"></a>
        <a href="#"></a>
        <a href="#"></a>
        <a href="#"></a>
        <a href="#"></a>
        <a href="#"></a>
    </div>
</div>
<div id="contato">
    <div class="title">Contato</div>
    <div id="container-formulario"></div>
    <h4>Enviar uma mensagem:</h4>
    <form>
        <input type="text" placeholder="Nome*" id="" />
        <input type="text" placeholder="Número do celular" id="" />
        <input type="text" placeholder="E-mail" id="" />
        <textarea placeholder="Mensagem"></textarea>
        <div>
            <input type="submit" value="Enviar Mensagem" />
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>

</body>
</html>

```

Código CSS

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:ital,wght@0,300;0,400;0,700;1,300;1,400;1,700&display=swap');

:root {
  --branco: #FFF; /*ajeito logo as cores porque se depois quiser alterar fica mais fácil*/
  --preto: #000; /*branco e preto para ter uma cor para fundo claro e uma cor para fundo
escuro*/
  --bg-color1: #323B45; /*estas duas a seguir são as cores do gradiente*/
  --bg-color2: #101623;
  --header-color1: #2C2E45; /*cor do cabeçalho com o menu de navegação*/
  --header-color2: #545D70; /*outra cor do gradiente do cabeçalho com o menu de navegação*/
  --container-bg-color: #1E1F24; /*esta é a cor do container*/
  --link-hover-color: #FFAE00; /*cor do hover (quando passo o mouse nos nomes do menu e
muda de cor)*/
  --banner-shadow-color1: #000000;
  --banner-shadow-color2: #00000000; /*o último "casal" de zeros representa a
transparência*/
  --box-bg-color: #2B2C44; /*cor do box à direita (o do resumo: Desenvolvedor Fullstack)*/
  --btn-color1: #449225;
  --btn-color2: #C1FFA8;
  --bar-color1: #FFAE00;
  --bar-color2: #787F9A;
}

body {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  margin: 0;
  padding: 0; /*sempre fazer margin 0 e padding 0 para evitar problemas dependendo do
navegador */
  background: linear-gradient( /*pelo Figma já sabemos que é linear, e o ângulo é de 180
graus*/
    180deg,
    var(--bg-color1) 0%, /*começa com 0%*/
    var(--bg-color2) 100%); /*começa com 100%*/
  color: var(--branco); /*porque as letras do site são brancas (obs: aqui estamos copiando
um site)*/
  font-family: "Roboto", sans-serif; /*coloco Roboto e, caso não carregue, qualquer fonte
sem serifa*/
  letter-spacing: 2px; /*espaço entre as letras*/
  overflow-x: hidden; /*a barrinha do scroll na vertical funciona, mas na horizontal não
vai aparecer, e é para conter ao máximo dentro do site responsivo: celular, já que existem
várias configurações para android*/
}

#container { /*"hashtag" ou "sharp" porque é um ID*/
  background-color: var(--container-bg-color);
  max-width: 1200px;
  margin: 50px;
  min-height: calc(100vh - 100); /*para não afetar a margin de 50px, então calculo os 100
do view height - 100*/
}
```

```
flex-grow: 1;
box-shadow: -10px 10px 40px var(--preto); /*sombreado do container*/
}
```

```
header {
  background: linear-gradient(
    90deg, /* agora o ângulo do gradiente é outro */
    var(--header-color1) 0%, /*começa com 0%*/
    var(--header-color2) 100%); /*começa com 100%*/
}
```

```
nav {
  display: flex;
  flex-direction: row; /*cada componente estará disposto numa linha (na horizontal)*/
  align-items: center; /*este e o comando a seguir servem para que o texto do menu de
navegação fique centralizado, sem ficar colado em cima...*/
  justify-content: center;
  gap: 10px; /*para que os itens do menu não fiquem colados um no outro*/
}
```

```
nav > img { /*aqui ajusto a imagem (logo da refatorando), no menu de navegação*/
  align-self: flex-start;
  margin: 10px 3vw;
}
```

```
nav > ul { /*aqui ajusto os itens do menu de navegação*/
  width: 100%; /* para, quando separar o logo refatorando, o menu de nav. poder utilizar
100% do espaço da linha, então é para cetralizar todos os elementos do menu de forma
correta*/
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 2vw; /*coloco vw e não px de pixels para que no celular não sobreponha tudo*/
  margin-right: 20px;
}
```

```
nav > ul > li { /*podia ter colocado logo "li", mas, quanto mais específico para o CSS,
melhor*/
  text-decoration: none; /*retira a bolinha da lista*/
  display: inline;
}
```

```
a {
  color: var(--branco);
  text-decoration: none;
}
```

```
a:hover {
  color: var(--link-hover-color);
}
```

```
#banner { /*hashtag porque no HTML é uma ID*/
  height: 600px; /* quando for fazer para mobile será necessário mudar esta altura*/
  background-image: url("../images/banner.png"); /*caminho da imagem via CSS*/
  background-position: left; /* para que "coma imagem do lado direito, mantendo a cara do
```

```
loiro da foto*/
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover; /*para ele cobrir a imagem toda*/
}
```

```
#banner-shadow {
height: 100%; /*quando fo mexer no mobile só mudo acima, no #banner (que é o pai deste
daqui)*/
background: linear-gradient(
0deg, /* agora o ângulo do gradiente é outro */
var(--banner-shadow-color1) 0%, /*começa com 0%*/
var(--banner-shadow-color2) 50%, /*começa com 100%*/
var(--banner-shadow-color2) 100% /* aqui são 3 cores, porque...*/
);
position: relative; /*para que a sombra fique com relação ao elemento (banner)*/
}
```

```
#banner h1 {
position: relative; /*é relativo ao "pai", que é o banner*/
font-size: 65px;
top: -180px;
left: 40px;
text-transform: uppercase; /*o texto era minúsculo, mas com CSS posso transformá-lo para
maiúsculo*/
}
```

```
#info {
display: flex; /*PROBLEMA: se eu colocar FLEX, cria 4 colunas!*/
justify-content: space-between;
}
```

```
#sobre {
flex: 1; /*pra dizer que vai utilizar o flex e que vai ser tamanho único*/
}
```

```
div.title {
background: linear-gradient(
90deg,
var(--banner-shadow-color1) 0%,
var(--banner-shadow-color2) 100%
);
font-size: 36px;
padding: 10px 30px;
margin: 0 0 20px 0;
}
```

```
#sobre p {
margin: 30px;
}
```

```
p {
font-size: 20px;
font-weight: lighter;
```

```
margin-left: 20px;
```

```
}
```

```
#habilidades {  
  flex: 1;  
  margin: 30px;  
  margin-top: -180px; /*igual ao H1 (Lá em cima no CSS)*/  
  z-index: 100;  
}
```

```
#social {  
  display: flex;  
  padding: 10px;  
  gap: 6px;  
}
```

```
#social img {  
  width: 50px;  
  padding: 10px;  
  transition: width 100ms;  
}
```

```
#social img:hover {  
  width: 55px;  
}
```

```
#resumo {  
  padding: 20px;  
  background-color: var(--box-bg-color);  
  border-radius: 10px; /*aqui cria o box do resumo*/  
}
```

```
h3 {  
  font-size: 36px; /*título do resumo: Desenvolvedor Fullstack*/  
}
```

```
#resumo h3 {  
  margin-top: 0; /*ajeitou a margem e o padding do resumo porque estava todo  
desconfigurado*/  
  padding: 0;  
}
```

```
#resumo a,  
input[type="submit"] { /*as mesmas características do botão abaixo do resumo (a) vão ser  
aquela do "submit" no final do formulário (final do site)*/  
  text-transform: uppercase;  
  background-color: var(--btn-color1);  
  color: var(--branco);  
  padding: 10px;  
  border-radius: 10px;  
  border: none;  
  font-size: 16px;  
  font-weight: bold;
```

```
    transition: all 500ms ease-in-out;
}
```

```
#resumo a:hover,
input[type="submit"]:hover {
    background-color: var(--btn-color2);
    color: var(--btn-color1);
}
```

```
#habilidades > h3 { /*assim o espaçamento vai só para o título (h3) filho da id
#habilidades, se não colocar o >, vai dar espaçamento também no outro h3 de cima
(Desenvolvedor Fullstack)*/
    padding-left: 20px;
}
```

```
#habilidades .tecnologias {
    margin: 20px 0;
    padding: 20px;
    background-color: var(--box-bg-color);
    border-radius: 10px;
    display: flex;
    justify-content: stretch; /*para esticar do tamanho do elemento pai*/
    align-items: center;
    gap: 20px;
}
```

```
.tecnologias img {
    width: 50px;
    height: 50px;
}
```

```
.tecnologias > div { /*com este sinal > garanto que ele pegue apenas a div filha e não
outras div*/
    width: 100%;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 5px; /*para criar espaço entre o texto HTML e a barra subjacente*/
}
```

```
tecnologias > div > span { /*assim garanto que pego o span certo*/
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
}
```

```
.bar {
    height: 20px;
    background-color: var(--bar-color2);
    border-radius: 10px;
}
```

```
.bar div { /*é a div que está dentro da class .bar* para indicar a porcentagem de habilidade
em cada tecnologia*/
    height: 20px;
    background-color: var(--bar-color1);
}
```

```
border-radius: 10px;
}
```

```
#galeria_projetos {
display: flex;
justify-content: space-around;
flex-wrap: wrap; /*para que ele quebre linha (assim que ele definir todo o tamanho*/
}
```

```
#galeria_projetos a {
max-width: 45%;
}
```

```
#galeria_projetos > a > img { /*quanto mais específico melhor!*/
max-width: 100%; /*para ele ocupar 100% de espaço dos 45% acima*/
margin: 10px;
}
```

```
#contato {
display: flex;
flex-direction: column;
}
```

```
#container_formulario {
margin: 20px 0 40px 0;
padding: 20px;
max-width: 800px;
background-color: var(--box-bg-color);
border-radius: 10px;
align-self: center;
}
```

```
form {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
}
```

```
input[type="text"], textarea {
padding: 10px;
margin: 10px;
border-radius: 10px;
border: none;
flex: 1;
}
```

```
textarea {
height: 200px;
}
```

```
input[type="text"]:nth-child(3n) { /*(3n) significa que é o terceiro "filho, que é o campo
do e-mail, por isso que ele ocupa a linha inteira*/
flex-basis: 100%; /*isso permite que as partes do formulário fiquem uma abaixo da outra e
não uma ao lado da outra */
}
```

```
form div {
  padding: 10px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  flex-basis: 100%;
}
```

```
h4 {
  font-size: 18px;
  margin: 5px 10px;
}
```

```
#projetos,
#info {
  margin-bottom: 40px;
}
```

```
::-webkit-scrollbar {
  width: 10px;
}
```

```
::-webkit-scrollbar-thumb {
  background-color: var(--header-color2);
}
```

```
::-webkit-scrollbar-track {
  background-color: var(--header-color1);
}
```

```
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background-color: var(--branco);
}
```

```
@media (max-width: 1000px) { /*começando a trabalhar a responsividade para tablet*/
  #banner h1 {
    font-size: 45px;
  }

  #nav {
    gap: 0px;
  }

  #nav > ul {
    gap: 3vw;
  }

  #galeria_projetos a {
    max-width: 40%;
  }
}
```

```
#container_formulário {  
  max-width: 600px;  
}
```

```
}
```

```
@media (max-width: 767px) { /*responsabilidade para mobile, tela pequena*/  
  #banner h1 {  
    font-size: 46px;  
    position: relative;  
    top: -100px;  
    left: 25px;  
    width: calc(100% - 50px); /*porque são -25 do left e -25 do outro lado, para manter a  
proporção*/  
  }  
}
```

```
#info {  
  flex-direction: column; /*para que fique um elemento por cima do outro (e não ao lado,  
row, como era na versão para notebook e pc*/  
}
```

```
#banner {  
  height: 300px;  
}
```

```
nav {  
  flex-direction: row;  
  justify-content: space-between;  
  flex-wrap: wrap; /*para que jogue um abaixo do outro*/  
  padding: 10px;  
}
```

```
nav > ul {  
  flex-direction: column;  
  display: none;  
  padding: 0px;  
}
```

```
nav > ul > li {  
  font-size: 18px;  
  margin: 10px;  
  text-decoration: none; /*é preciso fazer isso, se não dá problema */  
  display: block;  
}
```

```
nav :nth-child (1) {order: 1;}  
nav :nth-child (2) {order: 3;}  
nav :nth-child (3) {order: 2;}  

```

```
#habilidades {  
  margin: 20px;  
}
```

```
#container {  
  margin: 0px;  
}
```

```
h3,  
div.title {  
  font-size: 22px;  
}
```

```
p {  
  font-size: 18px;  
}
```

```
body {  
  letter-spacing: 1px;  
}
```

```
#container_formulario {  
  margin: 20px;  
}
```

```
#galeria_projetos {  
  flex-direction: column;  
  align-content: center; /*para que fiquem um após o outro*/  
}
```

```
#galeria_projetos > a {  
  width: none;  
}
```

```
#galeria_projetos > a > img {  
  max-width: 90vw;  
}
```

```
#menu-hamburger {  
  display: block;  
}
```

```
}
```