

PLAN DE CREUSAGE PISCINES ET SPAS

PISCINES
afii

MORAINÉ

Dimensions extérieures: 9'6" x 12'11"

Dimensions intérieures: 8'6" x 12'0"

Profondeur: 4' 6" Périmètre: 44' 10"





Volume d'eau: 7 897 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1100 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.) : 18

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 50'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

VICTORIA

Dimensions extérieures: 9'8" x 17'9"

Dimensions intérieures: 8'5" x 16'6"





Profondeur: 5' 1" Périmètre: 54' 10"

Volume d'eau: 15 916 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité en : 1450 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 25



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

YAMASKA

Dimensions extérieures: 11'2" x 17'2"

Dimensions intérieures: 10'2" x 16'4"

Profondeur: 4'9" Périmètre: 56'0"





Volume d'eau: 14 967 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1450 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 24

Distance suggéré entre le bassin et la pompe : 50'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

OPAL

Dimensions extérieures: 9'6" x 19'8"
Dimensions intérieures: 8'6" x 18'8"
Profondeur: 4'6" Périmètre: 58'0"





Volume d'eau: 14 905 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1650 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 26

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 50'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

BATISCAN

Dimensions extérieures: 11' 0" x 21' 2"

Dimensions intérieures: 10' 0" x 20' 2"

Profondeur: 4' 10" Périmètre: 64'4"





Volume d'eau: 19 503 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1650 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 29

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 50'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

AZUR

Dimensions extérieures: 11'0" x 25'0"

Dimensions intérieures: 10'0" x 24'0"

Profondeur: 4'9" Périmètre: 72'0"





Volume d'eau: 24 811 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1900 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.) : 33

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 50'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

CHAMPLAIN

Dimensions extérieures: 10'10" x 23'4"

Dimensions intérieures: 9'11" x 22'2"

Profondeur: 5'1" Périmètre: 68'10"





Volume d'eau: 23 465 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1750 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 32

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 50'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

MICHIGAN

Dimensions extérieures: 10'0" x 20'6"

Dimensions intérieures: 9'2" x 19'6"

Profondeur: 4'8" Périmètre: 61'0"





Volume d'eau: 17 495 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1650 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 28

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 50'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

ANNECY

Dimensions extérieures: 13'6" x 27'6"

Dimensions intérieures: 12'9" x 26'8"

Profondeur: 4'6" Périmètre: 82'0"





Volume d'eau: 32 559 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 2200 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.) : 36

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 50'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

CAPITOLE

Dimensions extérieures: 9'4" x 32'0"

Dimensions intérieures: 8'4" x 31'0"

Profondeur: 3'7" Périmètre: 82'0"





Volume d'eau: 17 541 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1500 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 34

Distance suggéré entre le bassin et la pompe : 50'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

PEYTO

Dimensions extérieures: 12'0" x 26'0"

Dimensions intérieures: Variable



Profondeur: 3'6" à 5'6"

Périmètre:

Volume d'eau: 18 938 litres



Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1900 lbs



Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 36

Distance suggéré entre le bassin et la pompe : 50'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

TAHOE

Dimensions extérieures: 12'0" x 25'0"

Dimensions intérieures: Variable

Profondeur: 3'7" à 5'5"

Périmètre:





Volume d'eau: 19 896 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1900 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.) : 35

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 50'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

SCANDINAVE

Dimensions extérieures: 7'2" x 7'2"

Dimensions intérieures: 6'4" x 6'4"

Profondeur: 3'0" Périmètre: 28'8"





Volume d'eau: 1 700 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 650 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.) : 14

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 25'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

BOREAL

Dimensions extérieures: 7'2" x 9'2"

Dimensions intérieures: 6'4" x 8'4"

Profondeur: 36"

Périmètre: 33'4"





Volume d'eau: 1 950 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 750 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.) : 15

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 25'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

ASKA

Dimensions extérieures: 7'10" x 9'10"

Dimensions intérieures: 7'0" x 9'0"

Profondeur: 3'3" Périmètre: 35'2"





Volume d'eau: 3 232 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 850 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 14

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 25'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

EMERAUDE

Dimensions extérieures: 8' 7" x 10' 4"
 Dimensions intérieures: 7' 4-1/2" x 9' 3/8"
 Profondeur: 3' 8 1/2" Périmètre: 36' 8"





Volume d'eau: 3 522 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité en spa: 900 lbs
 Poids de l'unité en piscine: 700 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 13

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 25'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

YUKON

Dimensions extérieures: 9'4" x 17'4"

Dimensions intérieures: 8'0" x 16'0"

Profondeur: 3'6" Périmètre: 53'4"





Volume d'eau: 7 155 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1500 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 20

Distance suggéré entre le bassin et la pompe : 25'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

OASIS

Dimensions extérieures: 8'0" x 10'0"

Dimensions intérieures: 7'0" x 9'0"

Profondeur: 2'10"

Périmètre: 27'0"





Volume d'eau: 1875 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 750 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.) : 14

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 25'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

EDEN

Dimensions extérieures: 9'0" x 11'0"

Dimensions intérieures: 8'0" x 10'0"

Profondeur: 2'9" Périmètre: 30'0"





Volume d'eau: 1990 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 750 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.): 14

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 25'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.

LAGON

Dimensions extérieures: 10'0" x 16'0"

Dimensions intérieures: 9'0" x 15'0"

Profondeur: 3'0" Périmètre: 37'0"




Volume d'eau: 4 825 litres

Creusage: 12" plus large tout le tour du bassin

Poids de l'unité : 1250 lbs

Tonnes de pierre 1/2 nette nécessaire (approx.) : 18

Distance suggérée entre le bassin et la pompe : 25'



Toutes les mesures présentes sur ce plan sont approximatives et à titre informatif.