

PO3 + AMD

Cours structuré sur les cycles de marché, les timings et l'application pratique.
Fondamentaux, cycles fractals, PD arrays et lecture multi-timeframe.

ÉDITION 2026

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE → AVANCÉ

SOMMAIRE

- 01 Les cycles AMD — fondations
- 02 PO3 — Power of Three
- 03 Le M cycle — zone de focus
- 04 Timings & cycles 90 minutes
- 05 Narrative & Bias
- 06 Ranges — usage pratique
- 07 Bearish SMT en HTF bullish
- 08 Lecture LTF — exemple concret
- 09 Cheat sheet finale

Chapitre 01

LES CYCLES AMD

- Remapping des 3 phases

Au lieu des termes classiques, la méthode utilise un mapping mnémotechnique :

- **A — Accumulation = Analyse.** On observe ce que fait le marché (typiquement l'Asian Range).
- **M — Manipulation = Mark.** C'est LA phase où on veut entrer. C'est le London Open. C'est le focus.
- **D — Distribution = Deliver / Deal with it.** On gère la position prise pendant la M.

► **Timings précis (CLS timings)**

Une *vraie journée* (true day) va de 20:00 → 20:00 CET , soit 14:00 → 14:00 EST .

PHASE	NOM	CET	EST	DURÉE
A	Asian Range	20:00 → 05:00	14:00 → 23:00	9h
M	London Open	05:00 → 11:00	23:00 → 05:00	6h
D	Distribution	11:00 → 20:00	05:00 → 14:00	9h

La Distribution se divise en 2 sous-cycles :

- **D1** : New York (≈ 14:30 CET / 08:30 EST)
- **D2** : London Close (≈ 16:30 CET)

RÈGLE

On se méfie des **reversals** principalement en D2 — ou en D1 si le M cycle a été particulièrement large.

► **Fractalité**

Chaque cycle principal AMD peut être divisé en un **AMD fractal**, et encore une fois en dessous. On obtient **3 niveaux de fractalité**.

IDÉAL

Le M cycle crée le **high** ou le **low** de la journée, et ce, **exactement** au **milieu** du cycle.

Chapitre 02

PO3 — POWER OF THREE

► Année et jour

- Une année = **243 jours de trading** ($\approx 52 \text{ semaines} \times 5 \text{ jours}$)
- Le reste des jours de l'année moins 243 = **December yearly range reset**
- Pour le jour : on part de **20:00 – 20:00 CET** (**14:00 – 14:00 EST**)

► Les ranges PO3 de référence

27

81

243

729

APPLICATION PRATIQUE

- Sur **HTF (ex. 1H)** → on analyse avec la range **729**
- Sur **LTF (ex. 1min)** → on prend les entrées dans les ranges **243** ou **81**

PRINCIPE

Les PO3 ranges sont **symétriques** — c'est la clé à retenir.

Observation : le range dans lequel le prix **démarre** est souvent le même range dans lequel il **finir**. Symétrie totale.

Chapitre 03

LE M CYCLE — ZONE DE FOCUS

► Setup idéal (Distortion of Time)

Les meilleurs setups arrivent **pendant la phase de Manipulation** — soit le M principal (London Open), soit un M fractal d'un AMD plus petit.

CONDITIONS DU SETUP PARFAIT

1. Le **PO3 stop run** arrive *au milieu* du M cycle
2. Ce run doit **hit (ou juste dépasser) un niveau institutionnel clé**
3. Le run doit être de taille **PO3**

DISTORTION OF TIME

Si le run **échoue** à atteindre un niveau clé, OU s'il arrive **au début** ou **à la fin** du M cycle (au lieu du milieu) → c'est une *distortion of time*. Setup moins propre.

► Mécanique observée sur le M cycle

1. Phase d'Accumulation → **violée** (market structure shift)
2. Retracement **dans** la consolidation → formation d'un **OTE**
3. Expansion vers un pool de liquidité (FVG, liquidité...)
4. **Reversal** du prix — typiquement au milieu du cycle de Distribution

► Lien avec le MarketMaker Profile

Le pattern AMD correspond au **Sell Model / Buy Model** du MarketMaker Profile. La symétrie des partitions internes crée le miroir naturel du prix.

Chapitre 04

TIMINGS & CYCLES 90 MINUTES

► Ce qu'on utilise (et ce qu'on écarte)

-  On utilise les **PO3 ranges** + les **timings algorithmiques**
-  On n'utilise **PAS** les niveaux ésotériques non-validés par le prix

► Observation clé

PRINCIPE

*Les phases principales prennent très souvent la liquidité des phases précédentes et font basculer le biais. L'ouverture et la clôture des phases tombent sur des **timings algorithmiques** (ou ± 1), et souvent **pile au milieu** des phases principales.*

→ L'ouverture/clôture des phases tombe souvent sur un **timing algorithmique clé** (ou ± 1), et très souvent **pile au milieu** des phases principales.

► Cycles 90 minutes

Repères précis (différents du cadre public) :

- **True day** = 1:00 – 16:00
- À 8:30, un **macro algorithmique** démarre
- En calculant 90 min en avant et en arrière → on retombe sur 1:00 (true day open)

SÉQUENCE 90 MIN

1:00	2:30	4:00	5:30	7:00	8:30	...
------	------	------	------	------	------	-----

Les slots 1:00–2:30 ne sont pas utilisés en trading — ils servent juste à valider la logique du calcul.

► Précision sur le 5min

Sur 5m, les swings peuvent se former sur xx:42 par exemple — pas forcément pile sur le xx:40 ou xx:45. Le calcul se fait toutes les xx:05 ou juste les :05 minutes.

► NQ vs contrat courant

- **NQ!** → remplit les roll-over gaps et s'ajuste
- **Contrat courant** (HMUZ) → montre le prix sans « fillers »

NARRATIVE & BIAS

► Comment déterminer le biais

On préfère avoir un **Draw on Liquidity** pour la delivery hebdomadaire. On détermine le biais via la narrative en deux étapes :

1. **Ce qu'on vient de faire / d'où on vient** → qu'est-ce qu'on a pris ? Dans quoi on a tradé ? SMT oui / non ?
2. **Où le prix est le plus probablement en train de se diriger** → niveaux évidents, imbalances

Peut aussi se faire via un *day POV*.

RÈGLE CAPITALE

Prendre un high ou un low ne crée ni ne change la narrative. La narrative se lit **APRÈS** qu'un high/low de session soit pris.

► Narrative (price) vs Range

PRINCIPE

*Les deux, mais **narrative (price)** en premier. Le prix peut être bearish mais retracer au-dessus d'un range high — ça ne te rend pas bullish pour autant.*

► Les PD Arrays utilisées

- **Imbalances** (priorité)
- **Highs & Lows**
- Occasionnellement **Order Blocks**
- Focus sur les imbalances créées avec **intent** ou les **BPR's**

On ne cherche PAS à prédire « quelle PD array va se former ici ou là ».

RANGES — USAGE PRATIQUE

► Principe de base

- Une fois qu'un range **close above** → il devient **support**
- Avant → il était **résistance**
- En connectant les **dots/lines** des ranges high et low → on obtient le **MMXM parfait**
- Combiner les ranges avec des **PD Arrays** = précision maximale

PRINCIPE

*Ne pas trader les ranges aveuglément. Les combiner avec les **PD Arrays** pour savoir exactement ce qui se passe — et identifier quels range(s) valent la peine d'être monitorés.*

► Modèle 3 étapes

1. **Clear DOL** (Draw on Liquidity)
2. **Manipulation** → à nouveau vers un DOL
3. **CISD** (1m iFVG)

On utilise les ranges pour **construire la narrative**, et ce modèle 3-étapes pour les **entrées**. Philosophie : *master one thing*.

HTF BULLISH + BEARISH SMT

TIP

Quand le HTF est bullish et que tu vois se former des **Bearish SMTs**, deux lectures possibles :

- Soit ça indique qu'un **retracement** arrive
- Soit le prix va **invalider** ces Bearish SMTs et continuer plus haut
- Tu peux aussi les voir comme de l'« **Engineered Liquidity** » — liquidité que le prix va cibler après le retracement

► **Exemple de flow (NQ)**

1. Daily TF → côté gauche lent = **HRLR** (High Resistance Liquidity Run)
2. Arrivée à l'**EQ** qui s'aligne avec un **Weekly Gap**
3. Le prix reverse et close au-dessus des **SIBIs** du left side of curve
4. Présence d'un **Fractal Range** → bias switch Bears → Bulls
5. Après confirmation du **CSD** → **LRLR** vers la **Buyside Liquidity**

Chapitre 08

LECTURE LTF — EXEMPLE CONCRET

Séquence typique :

1. Le **NWOG** ouvre plus bas
2. Deux **BISIs** importantes à monitorer : support possible OU formation d'un high
3. Pendant Asia & LDN → le prix retrace dans le **Gap (Blue Box)** et l'utilise comme support
4. Un nouveau gap se forme autour du **FEQ**
5. NYAM va soit l'utiliser comme support, soit l'invalider et trader plus profond dans la Blue Box
6. Pas de signes de Sell même si des Bearish SMTs se forment

RÈGLE DE SWITCH DE BIAS

On ne passe PAS d'un programme « buy » à « sell » sans un **CSD de massive displacement down**. Prendre un high ou un low ne suffit jamais.

CHEAT SHEET FINALE

Les points à retenir — version dense.



À GRAVER

- **3 cycles principaux** par an / par mois / par jour
- Année = **243 jours** de trading (PO3). Le reste = **December reset**.
- Jour : **20:00 – 20:00 CET / 14:00 – 14:00 EST**
- Sessions : **A** = Asian · **M** = London Open · **D** = New York
- D1 / D2 → **wary for reversals en D2** (ou en D1 si le M a été large)
- Fractalité : chaque AMD contient un AMD fractal, et encore un — **3 niveaux**
- Idéal : le M cycle crée le **high ou low du jour, pile au milieu**
- M cycle → chercher un **PO3 stop run sur un niveau institutionnel clé**
- Si le stop run est dans le 1er ou dernier 1/3 du M → **distortion of time**
- Dans le M fractal → chercher des PO3 stop runs alignés avec le **daily order flow**
- Reversals surtout en **D2** ou après un gros M cycle
- PO3 ranges = **symétriques** (start range ≈ end range)
- Narrative **avant** range. Toujours.