

Проверка MVP

Публичная версия. Секреты и доступы передаются жюри приватно.

Работающее приложение в MAX

Ожидается постоянный HTTPS-адрес и привязка к существующему боту.

Репозиторий и commit hash

[ссылка на GitHub и проверенный commit hash после публикации]

API и вход

[постоянный HTTPS API]. Для локальной проверки: `docker compose up --build -d`, затем включить `ENABLE_BROWSER_DEMO=1`.

Путь: новая смена → поиск → отклик → сообщение → предложение → отдельное демо-подтверждение.

Срочная замена в кофейне

Управляющий одной кофейни или небольшой сети в Москве ищет бариста на ближайшую смену.

Сейчас

Условия смены повторяются в разных чатах и сервисах. Ответы приходят отдельно. После выбора человека остаётся вопрос: согласился ли он на точные условия?

В MVP

Одна заявка собирает место, время, оплату и навыки. Источники показывают свой статус, отклики сравниваются, переписка и подтверждение сохраняются.

Гипотеза ценности: меньше ручной координации и яснее статус согласования. Интервью и измерения в реальных кофейнях пока не проводились.

От разрозненного поиска к одной заявке

AS IS

Написать условия в несколько каналов

Сверять отклики вручную

Уточнять согласие в переписке

TO BE

Создать заявку один раз



Увидеть подходящих людей и статус источников

Отдельно получить подтверждение условий

Продукт не гарантирует наличие работника и фактическую явку. Эти события отделены от согласия на смену.

Результат виден по этапам

Фрагменты экранов из запущенного локального приложения на ширине 375 рх.



01 Поиск и отклик

Сервер отбирает профили по роли, обязательным навыкам, ставке и известной доступности.

02 Диалог и предложение

Сообщения сохраняются. Предложение фиксирует место, время и оплату; статус остаётся «Ожидаем подтверждения».

03 Подтверждение

Отдельное модельное событие переводит заявку в «Подмена согласована». Затем управляющий отмечает выход.

Что действительно сделано

Модельные источники обозначены в каждом экране.

Реально в продукте

MAX UI и Bridge, серверный HTTP API, SQLite, заявки, переписка, состояния, резерв и история. Проверены локально в браузере и автоматическими тестами.

Модельно

Десять вымышленных кандидатов. YouDo и Профи.ру представлены детерминированными адаптерами. Ответ и подтверждение кандидата запускает серверный симулятор.

Не реализовано: реальные биржи, юридическое оформление, проверка документов, платежи. Работа внутри MAX зависит от токена, HTTPS-хостинга и привязки бота.

Как измерить пользу в пилоте

01 **Время до согласования**

От создания заявки до отдельного подтверждения кандидата.

02 **Ручные действия**

Сколько сообщений и переключений между каналами потребовалось управляющему.

03 **Надёжность выхода**

Доля подтверждённых смен и доля невыходов после подтверждения.

Численных обещаний об экономии нет. Метрики требуют пилота на реальных сменах и сравнения с текущим процессом.

Следующие шаги после MVP

1 Другие кофейни

Перенести сценарий, настроить точки, навыки, резерв и часовой пояс.

2 Другие сменные бизнесы

Адаптировать роли, требования и правила допуска к работе.

3 Один внешний партнёр

Согласовать API, права на данные и обмен откликами; заменить модельный адаптер.

Источники: кейс «Эффективный бизнес», стр. 6–14, 16–19; dev.max.ru/docs/webapps и [docs/chatbots](https://dev.max.ru/docs/chatbots). Интервью не проводились.