Текст помощи nano

Редактор nano разработан для эмуляции функциональности и простоты использования оригинального редактора UW Pico. Редактор разбит на 4 основные части: верхняя строка содержит версию программы, текущее имя файла, который редактируется, и были ли внесены изменения в текущий файл. Вторая часть - это главное окно редактирования, в котором отображен редактируемый файл. Строка состояния - 3 строка снизу - показывает разные важные сообщения. Две строки внизу показывают наиболее часто используемые комбинации клавиш.

Система обозначений комбинаций клавиш следующая: Комбинации с Control обозначены символом (^) и вводятся при помощи нажатой кнопки (Ctrl) или двойном нажатии Escape (Esc); Комбинации с Esc обозначены символом Meta (M) и могут быть введены при помощи кнопок Esc, Alt или Meta, в зависимости от используемой клавиатуры. Также, нажатие Esc дважды и дальнейший ввод трёхзначного числа от 000 до 255 введёт соответствующий символ. Следущие комбинации доступны в главном окне редактирования. Альтернативные комбинации показаны в скобках:

^G	(F1)	Показать эту справку
^X	(F2)	Закрыть текущий буфер / Выйти из nano
^O	(F3)	Записать текущий файл на диск
^J	(F4)	Выровнять текущий абзац
^R	(F5)	Вставить другой файл в текущий
^W	(F6)	Искать текст или регулярное выражение
^Y	(F7)	Перейти на предыдущий экран
^V	(F8)	Перейти на следующий экран
^K	(F9)	Вырезать текущую строку и сохранить её в буфере обмена
^U	(F10)	Вставить содержимое буфера обмена в текущую строку
^C	(F11)	Показать положение курсора
^T	(F12)	Проверить орфографию, если доступно
M-\	(M-|)	На первую строку файла

M-/		(M-?)	На последнюю строку файла
^_	(F13)	(M-G)	Перейти на указанный номер строки и ряд
^\	(F14)	(M-R)	Заменить текст или регулярное выражение
^^	(F15)	(M-A)	Отметить текст в текущей позиции курсора
M-W	(F16)		Повторить последний поиск
M-^	(M-6)		Копировать текущую строку и сохранить ее в буфере обмена
M-}			Увеличить отступ строки
M-{			Уменьшить отступ строки
^F			Вперёд на один символ
^B			Назад на один символ
^Space			Вперёд на одно слово
M-Space			Назад на одно слово
^P			На предыдущую строку
^N			На следующую строку
^A			На начало текущей строки
^E			В конец текущей строки
M-(		(M-9)	На начало текущего абзаца; потом следующего абзаца
M-)		(M-0)	В конец текущего абзаца; потом следующего абзаца
M-]			На соответствующую скобку
M--		(M-_)	Прокрутить одну строку вверх, не перемещая курсор
M-+		(M-=)	Прокрутить одну строку вниз, не перемещая курсор
M-<		(M-,)	Переключить на предыдущий буфер
M->		(M-.)	Переключить на следующий буфер
M-V			Вставить следующую комбинацию клавиш как есть
^I			Вставить табуляцию в позиции курсора
^M			Вставить строку в позиции курсора
^D			Удалить символ под курсором
^H			Удалить символ слева от курсора

M-T	Вырезать с текущей позиции до конца файла
M-J	Выровнять весь файл
M-D	Подсчитать количество слов, строк и символов
^L	Обновить текущий экран
^Z	Приостановить редактор (если включено)
(M-X)	Режим справки разрешить/запретить
(M-C)	Постоянное отображение положения разрешить/запретить
(M-O)	Использование дополнительной строки для редактирования разрешить/запретить
(M-S)	Плавная прокрутка разрешить/запретить
(M-P)	Отображение пробелов разрешить/запретить
(M-Y)	Подсветка синтаксиса разрешить/запретить
(M-H)	Умная кнопка home разрешить/запретить