

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling的功能与配置。

如何应对流量激增的场景。

成本优化与资源动态扩展的最佳实践。

2. 选项分析

A. 创建一个足够大的 Auto Scaling 组以处理峰值流量负载。停止一半的 Amazon EC2 实例。配置 Auto Scaling 组以在流量增加时使用已停止的实例进行扩展。

错误：Auto Scaling无法直接使用已停止的实例进行扩展。停止的实例不会被自动启动，Auto Scaling通常会启动新的实例来满足需求。

成本效率低：预先启动并停止实例会产生额外的费用（例如存储费用），并且无法动态响应流量变化。

B. 创建一个 Auto Scaling 组。设置 Auto Scaling 组的最小规模，使其能够处理高流量负载，而无需进行扩展。

错误：这种方法会导致资源过度预置，因为最小规模设置为高流量负载的水平，即使流量较低时也会浪费资源。

成本效率低：无法根据流量动态调整资源，导致不必要的费用支出。

C. 使用 Amazon CloudFront 和 Amazon ElastiCache 缓存动态内容，并将 Auto Scaling 组设置为源。配置 Auto Scaling 组以使用必要的实例填充 CloudFront 和 ElastiCache。在缓存完全填充后进行缩减。

部分正确：CloudFront和ElastiCache确实可以优化性能，但它们主要用于缓存静态或动态内容，而不是直接处理流量激增的计算需求。

错误：此方案未直接解决如何动态扩展计算资源以应对流量激增的问题。

D. 配置一个 Auto Scaling 组以在流量增加时进行扩展。创建一个启动模板以从预配置的 Amazon Machine Image (AMI) 启动新实例。

正确：Auto Scaling组可以根据流量动态扩展实例，启动模板和预配置的AMI可以快速启动新实例以满足需求。

成本效率高：仅在流量增加时启动新实例，避免资源浪费。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D是最符合题目要求的解决方案，能够动态扩展资源以应对流量激增，同时保持成本效率。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #774

Topic 1

A solutions architect must provide an automated solution for a company's compliance policy that states security groups cannot include a rule that allows SSH from 0.0.0.0/0. The company needs to be notified if there is any breach in the policy. A solution is needed as soon as possible.

What should the solutions architect do to meet these requirements with the LEAST operational overhead?

解决方案架构师必须为公司的合规政策提供一个自动化解决方案，该政策规定安全组不能包含允许从 0.0.0.0/0 进行 SSH 的规则。如果政策有任何违反，公司需要收到通知。需要尽快提供解决方案。

解决方案架构师应该如何以最少的运营开销满足这些要求？

A. Write an AWS Lambda script that monitors security groups for SSH being open to 0.0.0.0/0 addresses and creates a notification every time it finds one.

编写一个 AWS Lambda 脚本，用于监控安全组是否对 0.0.0.0/0 地址开放 SSH，并在每次发现时创建通知。

B. Enable the restricted-ssh AWS Config managed rule and generate an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification when a noncompliant rule is created. **Most Voted**

启用受限 SSH 的 AWS Config 托管规则，并在创建不符合规则的情况下生成 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知。

C. Create an IAM role with permissions to globally open security groups and network ACLs. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to generate a notification every time the role is assumed by a user.

创建一个具有权限的 IAM 角色，用于全局打开安全组和网络 ACL。创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，以在用户假设该角色时每次生成通知。

D. Configure a service control policy (SCP) that prevents non-administrative users from creating or editing security groups. Create a notification in the ticketing system when a user requests a rule that needs administrator permissions.

配置一个服务控制策略 (SCP)，防止非管理员用户创建或编辑安全组。当用户请求需要管理员权限的规则时，在工单系统中创建通知。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Config的使用，尤其是托管规则（Managed Rules）的应用，以及如何通过自动化方式监控和通知安全组的合规性。

涉及的服务包括AWS Config、Amazon SNS、IAM角色、Lambda函数和服务控制策略（SCP）。

2. 选项分析

A. 编写一个 AWS Lambda 脚本，用于监控安全组是否对 0.0.0.0/0 地址开放 SSH，并在每次发现时创建通知。

正确性分析：虽然Lambda可以实现监控和通知功能，但需要手动编写脚本并维护代码，增加了操作复杂性和维护成本。

错误原因：此选项不符合“最少操作开销”的要求，因为AWS已经提供了托管规则（Managed Rules）来解决此问题。

B. 启用受限 SSH 的 AWS Config 托管规则，并在创建不符合规则的情况下生成 Amazon SNS 通知。

正确性分析：AWS Config托管规则“restricted-ssh”专门用于检测安全组是否允许SSH从0.0.0.0/0访问。启用此规则后，可以自动监控并通过SNS发送通知。

正确原因：此选项完全符合“最少操作开销”的要求，因为它利用了AWS的托管服务，无需额外的代码或复杂配置。

C. 创建一个具有权限的 IAM 角色，用于全局打开安全组和网络 ACL。创建一个 Amazon SNS 主题，以在用户假设该角色时每次生成通知。

正确性分析：此选项与题目要求不符，因为它关注的是IAM角色的使用，而不是直接解决安全组规则的合规性问题。

错误原因：此选项没有直接解决SSH规则的监控问题，且操作复杂性较高。

D. 配置一个服务控制策略 (SCP)，防止非管理员用户创建或编辑安全组。当用户请求需要管理员权限的规则时，在工单系统中创建通知。

正确性分析：SCP可以限制用户权限，但它无法直接监控安全组规则的合规性，也无法自动通知违规行为。

错误原因：此选项无法满足题目要求的自动化监控和通知功能。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B利用AWS Config托管规则和SNS通知功能，完全符合题目要求的“最少操作开销”和自动化解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #775

Topic 1

Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with Amazon EC2 worker nodes.

A company has deployed an application in an AWS account. The application consists of microservices that run on AWS Lambda and Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). A separate team supports each microservice. The company has multiple AWS accounts and wants to give each team its own account for its microservices.

A solutions architect needs to design a solution that will provide service-to-service communication over HTTPS (port 443). The solution also must provide a service registry for service discovery.

Which solution will meet these requirements with the LEAST administrative overhead?

使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 与 Amazon EC2 工作节点。

一家公司在 AWS 账户中部署了一个应用程序。该应用程序由运行在 AWS Lambda 和 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上的微服务组成。每个微服务由一个独立的团队负责支持。该公司拥有多个 AWS 账户，并希望为每个团队提供一个专属账户来管理其微服务。

解决方案架构师需要设计一个解决方案，以提供通过 HTTPS（端口 443）的服务间通信。该解决方案还必须提供一个服务注册表用于服务发现。

哪种解决方案能够以最少的管理开销满足这些要求？

A. Create an inspection VPC. Deploy an AWS Network Firewall firewall to the inspection VPC. Attach the inspection VPC to a new transit gateway. Route VPC-to-VPC traffic to the inspection VPC. Apply firewall rules to allow only HTTPS communication. 创建一个检查 VPC。在检查 VPC 中部署一个 AWS Network Firewall 防火墙。将检查 VPC 附加到一个新的 Transit Gateway。将 VPC 到 VPC 的流量路由到检查 VPC。应用防火墙规则以仅允许 HTTPS 通信。

B. Create a VPC Lattice service network. Associate the microservices with the service network. Define HTTPS listeners for each service. Register microservice compute resources as targets. Identify VPCs that need to communicate with the services. Associate those VPCs with the service network. **Most Voted**

创建一个 VPC Lattice 服务网络。将微服务与服务网络关联。为每个服务定义 HTTPS 监听器。将微服务的计算资源注册为目标。识别需要与服务通信的 VPC。将这些 VPC 与服务网络关联。

C. Create a Network Load Balancer (NLB) with an HTTPS listener and target groups for each microservice. Create an AWS PrivateLink endpoint service for each microservice. Create an interface VPC endpoint in each VPC that needs to consume that microservice.

创建一个带有 HTTPS 监听器的 Network Load Balancer (NLB) 和每个微服务的目标组。为每个微服务创建一个 AWS PrivateLink 端点服务。在需要使用该微服务的每个 VPC 中创建一个接口 VPC 端点。

D. Create peering connections between VPCs that contain microservices. Create a prefix list for each service that requires a connection to a client. Create route tables to route traffic to the appropriate VPC. Create security groups to allow only HTTPS communication.

在包含微服务的 VPC 之间创建对等连接。为需要与客户端连接的每个服务创建一个前缀列表。创建路由表以将流量路由到适当的 VPC。创建安全组以仅允许 HTTPS 通信。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨账户和跨VPC的服务通信设计。

服务发现和服务注册的实现。

HTTPS通信的安全性和管理。

减少管理开销的解决方案。

2. 选项分析

A. Create an inspection VPC...

分析:

使用AWS Network Firewall和Transit Gateway可以实现跨VPC流量的检查和控制。

虽然可以限制流量到HTTPS, 但没有提到服务注册和服务发现功能。

管理开销较高, 因为需要手动配置防火墙规则和路由。

结论: 错误。

B. Create a VPC Lattice service network...

分析:

VPC Lattice是专门设计用于跨VPC和跨账户的服务通信的解决方案。

支持服务注册和服务发现功能, 简化了服务间通信的管理。

支持HTTPS监听器, 满足安全通信需求。

管理开销最低, 因为VPC Lattice自动处理服务注册和通信。

结论: 正确。

C. Create a Network Load Balancer...

分析:

使用PrivateLink可以实现跨VPC的服务通信。

需要为每个微服务创建单独的NLB和PrivateLink端点, 管理开销较高。

没有提到服务注册和服务发现功能。

结论: 错误。

D. Create peering connections...

分析:

VPC Peering可以实现跨VPC通信, 但不支持跨账户通信。

需要手动配置路由表和安全组, 管理开销较高。

没有提到服务注册和服务发现功能。

结论: 错误。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：VPC Lattice提供了跨账户和跨VPC的服务通信解决方案，同时支持服务注册和服务发现功能，管理开销最低，完全满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #776

Topic 1

A company has a mobile game that reads most of its metadata from an Amazon RDS DB instance. As the game increased in popularity, developers noticed slowdowns related to the game's metadata load times. Performance metrics indicate that simply scaling the database will not help. A solutions architect must explore all options that include capabilities for snapshots, replication, and sub-millisecond response times.

What should the solutions architect recommend to solve these issues?

一家公司的移动游戏从一个 Amazon RDS DB 实例中读取其大部分元数据。随着游戏的流行度增加，开发人员注意到与游戏元数据加载时间相关的性能下降。性能指标表明，仅仅扩展数据库并不能解决问题。解决方案架构师必须探索包括快照、复制和亚毫秒响应时间功能的所有选项。

解决方案架构师应该推荐什么来解决这些问题？

A. Migrate the database to Amazon Aurora with Aurora Replicas.

将数据库迁移到 Amazon Aurora 并使用 Aurora Replicas。

B. Migrate the database to Amazon DynamoDB with global tables.

将数据库迁移到 Amazon DynamoDB 并使用 global tables。

C. Add an Amazon ElastiCache for Redis layer in front of the database. **Most Voted**

在数据库前添加一个 Amazon ElastiCache for Redis 层。

D. Add an Amazon ElastiCache for Memcached layer in front of the database.

在数据库前添加一个 Amazon ElastiCache for Memcached 层。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (80%)

B (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS性能优化

缓存服务 (Amazon ElastiCache) 的使用

数据库迁移选项 (Aurora、DynamoDB)

解决高并发和低延迟需求

2. 选项分析

A. Migrate the database to Amazon Aurora with Aurora Replicas.

正确性分析: Amazon Aurora提供高性能和自动复制功能, 但题目明确指出“性能指标表明简单扩展数据库无效”, 因此迁移到Aurora并不能解决问题。

结论: 错误。

B. Migrate the database to Amazon DynamoDB with global tables.

正确性分析: DynamoDB是一个NoSQL数据库, 适合处理高吞吐量和低延迟的需求, 但题目没有提到需要迁移到NoSQL数据库, 且迁移可能会导致应用程序的重大改动。

结论: 错误。

C. Add an Amazon ElastiCache for Redis layer in front of the database.

正确性分析: ElastiCache for Redis是一个高性能的内存缓存服务, 支持子毫秒级响应时间, 适合用作数据库的缓存层以减少直接查询数据库的压力。

结论: 正确。

D. Add an Amazon ElastiCache for Memcached layer in front of the database.

正确性分析: ElastiCache for Memcached也可以用作缓存层, 但与Redis相比, Memcached缺乏高级功能 (如持久性和复制), 不满足题目中提到的“快照和复制”需求。

结论: 错误。

3. 我的答案

C. Add an Amazon ElastiCache for Redis layer in front of the database.

4. 官方答案

C. Add an Amazon ElastiCache for Redis layer in front of the database.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: ElastiCache for Redis满足题目中提到的子毫秒响应时间、快照和复制功能需求, 是解决问题的最佳选择。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #777

Topic 1

A company uses AWS Organizations for its multi-account AWS setup. The security organizational unit (OU) of the company needs to share approved Amazon Machine Images (AMIs) with the development OU. The AMIs are created by using AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted snapshots.

Which solution will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司使用 AWS Organizations 来设置其多账户 AWS 环境。该公司的安全组织单元 (OU) 需要与开发 OU 共享已批准的 Amazon Machine Images (AMIs)。这些 AMIs 是通过使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密的快照创建的。

哪种解决方案可以满足这些要求? (选择两个)

A. Add the development team's OU Amazon Resource Name (ARN) to the launch permission list for the AMIs. **Most Voted**

将开发团队的 OU 的 Amazon Resource Name (ARN) 添加到 AMIs 的启动权限列表中。

B. Add the Organizations root Amazon Resource Name (ARN) to the launch permission list for the AMIs.

将 Organizations 根 Amazon Resource Name (ARN) 添加到 AMIs 的启动权限列表中。

C. Update the key policy to allow the development team's OU to use the AWS KMS keys that are used to decrypt the snapshots. **Most Voted**

更新密钥策略以允许开发团队的 OU 使用用于解密快照的 AWS KMS 密钥。

D. Add the development team's account Amazon Resource Name (ARN) to the launch permission list for the AMIs.

将开发团队账户的 Amazon Resource Name (ARN) 添加到 AMIs 的启动权限列表中。

E. Recreate the AWS KMS key. Add a key policy to allow the Organizations root Amazon Resource Name (ARN) to use the AWS KMS key.

重新创建 AWS KMS 密钥。添加一个密钥策略以允许 Organizations 根 Amazon Resource Name (ARN) 使用该 AWS KMS 密钥。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Organizations的资源共享机制。

Amazon Machine Images (AMIs)的启动权限配置。

AWS Key Management Service (KMS)的密钥策略配置。

2. 选项分析

A. Add the development team's OU Amazon Resource Name (ARN) to the launch permission list for the AMIs.

正确：此选项允许开发团队的OU通过添加其ARN到AMIs的启动权限列表中来访问这些AMIs。

这是实现跨账户或跨OU共享AMIs的必要步骤之一。

B. Add the Organizations root Amazon Resource Name (ARN) to the launch permission list for the AMIs.

错误：Organizations根ARN代表整个组织，而不是特定的开发OU。这样做可能会导致权限过于宽泛，不符合题目要求。

C. Update the key policy to allow the development team's OU to use the AWS KMS keys that are used to decrypt the snapshots.

正确：AMIs是基于加密快照创建的，因此开发团队的OU需要权限来使用相关的AWS KMS密钥解密快照。

更新密钥策略是实现这一目标的正确方法。

D. Add the development team's account Amazon Resource Name (ARN) to the launch permission list for the AMIs.

错误：题目要求是针对开发OU，而不是单个账户。此选项未满足题目要求。

E. Recreate the AWS KMS key. Add a key policy to allow the Organizations root Amazon Resource Name (ARN) to use the AWS KMS key.

错误：重新创建密钥并添加Organizations根ARN的权限过于复杂且不必要。更新现有密钥策略即可满足需求。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #778

Topic 1

A data analytics company has 80 offices that are distributed globally. Each office hosts 1 PB of data and has between 1 and 2 Gbps of internet bandwidth.

The company needs to perform a one-time migration of a large amount of data from its offices to Amazon S3. The company must complete the migration within 4 weeks.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家数据分析公司在全球范围内分布有80个办公室。每个办公室存储1 PB的数据，并且拥有1到2 Gbps的互联网带宽。

该公司需要将大量数据从其办公室一次性迁移到Amazon S3。迁移必须在4周内完成。

哪种解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. Establish a new 10 Gbps AWS Direct Connect connection to each office. Transfer the data to Amazon S3.

为每个办公室建立一个新的10 Gbps AWS Direct Connect连接。将数据传输到Amazon S3。

B. Use multiple AWS Snowball Edge storage-optimized devices to store and transfer the data to Amazon S3. **Most Voted**

使用多个AWS Snowball Edge存储优化设备存储并将数据传输到Amazon S3。

C. Use an AWS Snowmobile to store and transfer the data to Amazon S3.

使用AWS Snowmobile存储并将数据传输到Amazon S3。

D. Set up an AWS Storage Gateway Volume Gateway to transfer the data to Amazon S3.

设置一个AWS Storage Gateway Volume Gateway以将数据传输到Amazon S3。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移服务：AWS Snowball Edge、AWS Snowmobile、AWS Direct Connect、AWS Storage Gateway。

成本效益分析：选择最具成本效益的解决方案。

带宽限制与时间要求：考虑网络带宽和迁移时间限制。

2. 选项分析

A. Establish a new 10 Gbps AWS Direct Connect connection to each office. Transfer the data to Amazon S3.

错误原因：建立10 Gbps Direct Connect连接到每个办公室的成本非常高，尤其是全球80个办公室。此外，办公室的现有带宽仅为1-2 Gbps，无法充分利用10 Gbps连接。

B. Use multiple AWS Snowball Edge storage-optimized devices to store and transfer the data to Amazon S3.

正确原因：AWS Snowball Edge是一种高效且成本优化的解决方案，适用于大规模数据迁移。它支持离线数据传输，避免了带宽限制问题，并且可以在4周内完成迁移。

C. Use an AWS Snowmobile to store and transfer the data to Amazon S3.

错误原因：AWS Snowmobile适用于超大规模数据迁移（如数十PB或更多），而每个办公室仅有1 PB数据。使用Snowmobile的成本和复杂性对于此场景来说过高。

D. Set up an AWS Storage Gateway Volume Gateway to transfer the data to Amazon S3.

错误原因：AWS Storage Gateway依赖现有的网络带宽进行在线数据传输。由于办公室的带宽仅为1-2 Gbps，无法在4周内完成1 PB数据的迁移。

3. 我选的答案

B. Use multiple AWS Snowball Edge storage-optimized devices to store and transfer the data to Amazon S3.

4. 官方答案

B. Use multiple AWS Snowball Edge storage-optimized devices to store and transfer the data to Amazon S3.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Snowball Edge是最适合此场景的解决方案，能够满足成本效益和时间要求，同时避免了带宽限制问题。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #779

Topic 1

A company has an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system that contains a reference dataset. The company has applications on Amazon EC2 instances that need to read the dataset. However, the applications must not be able to change the dataset. The company wants to use IAM access control to prevent the applications from being able to modify or delete the dataset.

Which solution will meet these requirements?

一家公司拥有一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统，其中包含一个参考数据集。该公司的 Amazon EC2 实例上的应用程序需要读取该数据集。然而，这些应用程序不能更改该数据集。公司希望使用 IAM 访问控制来防止应用程序修改或删除数据集。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Mount the EFS file system in read-only mode from within the EC2 instances.
从 EC2 实例中以只读模式挂载 EFS 文件系统。

B. Create a resource policy for the EFS file system that denies the `elasticfilesystem:ClientWrite` action to the IAM roles that are attached to the EC2 instances. **Most Voted**
为 EFS 文件系统创建一个资源策略，拒绝附加到 EC2 实例的 IAM 角色执行 `elasticfilesystem:ClientWrite` 操作。

C. Create an identity policy for the EFS file system that denies the `elasticfilesystem:ClientWrite` action on the EFS file system.
为 EFS 文件系统创建一个身份策略，拒绝对 EFS 文件系统执行 `elasticfilesystem:ClientWrite` 操作。


D. Create an EFS access point for each application. Use Portable Operating System Interface (POSIX) file permissions to allow read-only access to files in the root directory.
为每个应用程序创建一个 EFS 访问点。使用可移植操作系统接口 (POSIX) 文件权限允许对根目录中的文件进行只读访问。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 的访问控制机制。

如何使用 IAM 资源策略限制对 EFS 文件系统的操作。

理解 IAM 角色和权限的应用场景。

2. 选项分析

A. Mount the EFS file system in read-only mode from within the EC2 instances.

分析：此选项通过挂载时设置只读模式来限制访问，但它无法通过 IAM 控制权限，且无法防止用户手动更改挂载模式。因此不符合题目要求。

B. Create a resource policy for the EFS file system that denies the elasticfilesystem:ClientWrite action to the IAM roles that are attached to the EC2 instances.

分析：此选项通过资源策略明确拒绝 EC2 实例的 IAM 角色执行写操作，符合题目要求。资源策略是控制 EFS 文件系统访问权限的推荐方法。

C. Create an identity policy for the EFS file system that denies the elasticfilesystem:ClientWrite action on the EFS file system.

分析：身份策略是针对用户或角色的权限设置，但它无法直接应用于 EFS 文件系统资源。题目要求使用资源策略，因此此选项不正确。

D. Create an EFS access point for each application. Use Portable Operating System Interface (POSIX) file permissions to allow read-only access to files in the root directory.

分析：此选项通过 POSIX 文件权限限制访问，但 POSIX 权限是文件系统级别的设置，无法通过 IAM 控制权限，且管理多个访问点可能增加复杂性。因此不符合题目要求。

3. 我选的答案

B. Create a resource policy for the EFS file system that denies the elasticfilesystem:ClientWrite action to the IAM roles that are attached to the EC2 instances.

4. 官方答案

B. Create a resource policy for the EFS file system that denies the elasticfilesystem:ClientWrite action to the IAM roles that are attached to the EC2 instances.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：资源策略是控制 EFS 文件系统访问权限的最佳实践，能够满足题目要求的 IAM 控制需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #780

Topic 1

A company has hired an external vendor to perform work in the company's AWS account. The vendor uses an automated tool that is hosted in an AWS account that the vendor owns. The vendor does not have IAM access to the company's AWS account. The company needs to grant the vendor access to the company's AWS account.

Which solution will meet these requirements MOST securely?

一家公司聘请了一家外部供应商在公司的AWS账户中执行工作。供应商使用一个自动化工具，该工具托管在供应商拥有的AWS账户中。供应商没有对公司AWS账户的IAM访问权限。公司需要授予供应商访问公司AWS账户的权限。

哪种解决方案可以最安全地满足这些要求？

A. Create an IAM role in the company's account to delegate access to the vendor's IAM role. Attach the appropriate IAM policies to the role for the permissions that the vendor requires. **Most Voted**

在公司的账户中创建一个IAM角色，以委托访问权限给供应商的IAM角色。将适当的IAM策略附加到该角色，以满足供应商所需的权限。

B. Create an IAM user in the company's account with a password that meets the password complexity requirements. Attach the appropriate IAM policies to the user for the permissions that the vendor requires.

在公司的账户中创建一个IAM用户，并设置符合密码复杂性要求的密码。将适当的IAM策略附加到该用户，以满足供应商所需的权限。

C. Create an IAM group in the company's account. Add the automated tool's IAM user from the vendor account to the group. Attach the appropriate IAM policies to the group for the permissions that the vendor requires.

在公司的账户中创建一个IAM组。将供应商账户中的自动化工具的IAM用户添加到该组。将适当的IAM策略附加到该组，以满足供应商所需的权限。

D. Create an IAM user in the company's account that has a permission boundary that allows the vendor's account. Attach the appropriate IAM policies to the user for the permissions that the vendor requires.

在公司的账户中创建一个IAM用户，并设置允许供应商账户的权限边界。将适当的IAM策略附加到该用户，以满足供应商所需的权限。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM角色与跨账户访问的实现

安全性最佳实践：最小权限原则

如何安全地授权外部供应商访问AWS资源

2. 选项分析

A. Create an IAM role in the company's account to delegate access to the vendor's IAM role. Attach the appropriate IAM policies to the role for the permissions that the vendor requires.

正确：这是AWS推荐的跨账户访问最佳实践。通过创建IAM角色并使用信任策略，允许供应商的AWS账户中的IAM角色进行访问。这样可以避免直接创建用户或共享密码，确保安全性。

附加的IAM策略可以限制供应商的权限，符合最小权限原则。

B. Create an IAM user in the company's account with a password that meets the password complexity requirements. Attach the appropriate IAM policies to the user for the permissions that the vendor requires.

错误：创建IAM用户并共享密码不符合安全性最佳实践。密码可能被泄露或滥用，且无法实现自动化工具的跨账户访问。

C. Create an IAM group in the company's account. Add the automated tool's IAM user from the vendor account to the group. Attach the appropriate IAM policies to the group for the permissions that the vendor requires.

错误：IAM组仅适用于同一账户内的用户管理，无法跨账户使用。供应商的IAM用户无法直接加入公司账户的IAM组。

D. Create an IAM user in the company's account that has a permission boundary that allows the vendor's account. Attach the appropriate IAM policies to the user for the permissions that the vendor requires.

错误：权限边界用于限制IAM用户或角色的权限，但无法实现跨账户访问。创建IAM用户仍然涉及密码管理问题，不符合安全性最佳实践。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A符合AWS跨账户访问的最佳实践，安全性高且易于管理。其他选项均存在安全性或技术实现上的问题。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #781

Topic 1

A company wants to run its experimental workloads in the AWS Cloud. The company has a budget for cloud spending. The company's CFO is concerned about cloud spending accountability for each department. The CFO wants to receive notification when the spending threshold reaches 60% of the budget.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望在 AWS 云中运行其实验性工作负载。该公司有一个云支出预算。公司的 CFO 关心每个部门的云支出责任问题。CFO 希望在支出达到预算的 60% 时收到通知。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Use cost allocation tags on AWS resources to label owners. Create usage budgets in AWS Budgets. Add an alert threshold to receive notification when spending exceeds 60% of the budget. **Most Voted**

在 AWS 资源上使用成本分配标签以标记所有者。在 AWS Budgets 中创建使用预算。添加一个警报阈值以在支出超过预算的 60% 时接收通知。

B. Use AWS Cost Explorer forecasts to determine resource owners. Use AWS Cost Anomaly Detection to create alert threshold notifications when spending exceeds 60% of the budget.

使用 AWS Cost Explorer 预测来确定资源所有者。使用 AWS Cost Anomaly Detection 创建警报阈值通知，当支出超过预算的 60% 时触发通知。

C. Use cost allocation tags on AWS resources to label owners. Use AWS Support API on AWS Trusted Advisor to create alert threshold notifications when spending exceeds 60% of the budget.

在 AWS 资源上使用成本分配标签以标记所有者。使用 AWS Trusted Advisor 上的 AWS Support API 创建警报阈值通知，当支出超过预算的 60% 时触发通知。

D. Use AWS Cost Explorer forecasts to determine resource owners. Create usage budgets in AWS Budgets. Add an alert threshold to receive notification when spending exceeds 60% of the budget.

使用 AWS Cost Explorer 预测来确定资源所有者。在 AWS Budgets 中创建使用预算。添加一个警报阈值以在支出超过预算的 60% 时接收通知。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS成本管理工具的使用，包括AWS Budgets、成本分配标签（Cost Allocation Tags）、以及如何设置预算警报。

2. 选项分析

A. Use cost allocation tags on AWS resources to label owners. Create usage budgets in AWS Budgets. Add an alert threshold to receive notification when spending exceeds 60% of the budget.

正确：成本分配标签可以帮助标记资源的所有者，从而实现部门级别的成本追踪。

正确：AWS Budgets允许用户创建预算并设置警报阈值，当支出达到一定比例时发送通知。

此选项完全符合题目要求。

B. Use AWS Cost Explorer forecasts to determine resource owners. Use AWS Cost Anomaly Detection to create alert threshold notifications when spending exceeds 60% of the budget.

错误：AWS Cost Explorer主要用于分析和预测成本，而不是直接标记资源所有者。

错误：AWS Cost Anomaly Detection用于检测异常支出模式，而不是设置预算警报。

此选项不符合题目要求。

C. Use cost allocation tags on AWS resources to label owners. Use AWS Support API on AWS Trusted Advisor to create alert threshold notifications when spending exceeds 60% of the budget.

正确：成本分配标签可以帮助标记资源的所有者。

错误：AWS Trusted Advisor和AWS Support API主要用于优化资源和支持服务，不适合设置预算警报。

此选项部分符合题目要求，但不完全正确。

D. Use AWS Cost Explorer forecasts to determine resource owners. Create usage budgets in AWS Budgets. Add an alert threshold to receive notification when spending exceeds 60% of the budget.

错误：AWS Cost Explorer主要用于分析和预测成本，而不是直接标记资源所有者。

正确：AWS Budgets允许用户创建预算并设置警报阈值。

此选项部分符合题目要求，但不完全正确。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #782

Topic 1

A company wants to deploy an internal web application on AWS. The web application must be accessible only from the company's office. The company needs to download security patches for the web application from the internet.

The company has created a VPC and has configured an AWS Site-to-Site VPN connection to the company's office. A solutions architect must design a secure architecture for the web application.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望在 AWS 上部署一个内部 web 应用程序。该 web 应用程序必须仅能从公司的办公室访问。公司需要从互联网下载该 web 应用程序的安全补丁。

公司已经创建了一个 VPC，并配置了一个 AWS Site-to-Site VPN 连接到公司的办公室。一个解决方案架构师必须为该 web 应用程序设计一个安全架构。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Deploy the web application on Amazon EC2 instances in public subnets behind a public Application Load Balancer (ALB). Attach an internet gateway to the VPC. Set the inbound source of the ALB's security group to 0.0.0.0/0.

将 web 应用程序部署在公共子网中的 Amazon EC2 实例上，并置于一个公共 Application Load Balancer (ALB) 后面。将一个 internet gateway 附加到 VPC。将 ALB 的安全组的入站来源设置为 0.0.0.0/0。

B. Deploy the web application on Amazon EC2 instances in private subnets behind an internal Application Load Balancer (ALB). Deploy NAT gateways in public subnets. Attach an internet gateway to the VPC. Set the inbound source of the ALB's security group to the company's office network CIDR block. **Most Voted**

将 web 应用程序部署在私有子网中的 Amazon EC2 实例上，并置于一个内部 Application Load Balancer (ALB) 后面。在公共子网中部署 NAT gateways。将一个 internet gateway 附加到 VPC。将 ALB 的安全组的入站来源设置为公司的办公室网络 CIDR 块。

C. Deploy the web application on Amazon EC2 instances in public subnets behind an internal Application Load Balancer (ALB). Deploy NAT gateways in private subnets. Attach an internet gateway to the VPC. Set the outbound destination of the ALB's security group to the company's office network CIDR block.

将 web 应用程序部署在公共子网中的 Amazon EC2 实例上，并置于一个内部 Application Load Balancer (ALB) 后面。在私有子网中部署 NAT gateways。将一个 internet gateway 附加到 VPC。将 ALB 的安全组的出站目标设置为公司的办公室网络 CIDR 块。

D. Deploy the web application on Amazon EC2 instances in private subnets behind a public Application Load Balancer (ALB). Attach an internet gateway to the VPC. Set the outbound destination of the ALB's security group to 0.0.0.0/0.

将 web 应用程序部署在私有子网中的 Amazon EC2 实例上，并置于一个公共 Application Load Balancer (ALB) 后面。将一个 internet gateway 附加到 VPC。将 ALB 的安全组的出站目标设置为 0.0.0.0/0。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络架构设计，包括公有子网和私有子网的使用。

安全组配置，如何限制访问源和目标。

NAT网关的作用，用于私有子网访问互联网。

Site-to-Site VPN连接的使用，确保公司内部网络与AWS VPC的安全通信。

2. 选项分析

A. Deploy the web application on Amazon EC2 instances in public subnets behind a public Application Load Balancer (ALB). Attach an internet gateway to the VPC. Set the inbound source of the ALB's security group to 0.0.0.0/0.

分析:

将EC2实例部署在公共子网中会使实例直接暴露在互联网中，不符合“仅从公司办公室访问”的要求。

ALB的安全组入站来源设置为0.0.0.0/0，允许所有来源访问，进一步违反了安全性要求。

此选项不符合题目要求，错误。

B. Deploy the web application on Amazon EC2 instances in private subnets behind an internal Application Load Balancer (ALB). Deploy NAT gateways in public subnets. Attach an internet gateway to the VPC. Set the inbound source of the ALB's security group to the company's office network CIDR block.

分析:

将EC2实例部署在私有子网中，确保实例不会直接暴露在互联网中，符合安全性要求。

使用内部ALB，确保负载均衡器仅供内部访问，进一步增强安全性。

通过NAT网关和互联网网关，私有子网中的实例可以安全地访问互联网以下载安全补丁。

ALB的安全组入站来源设置为公司办公室的CIDR块，确保只有公司网络可以访问应用程序。

此选项完全符合题目要求，正确。

C. Deploy the web application on Amazon EC2 instances in public subnets behind an internal Application Load Balancer (ALB). Deploy NAT gateways in private subnets. Attach an internet gateway to the VPC. Set the outbound destination of the ALB's security group to the company's office network CIDR block.

分析:

将EC2实例部署在公共子网中会使实例直接暴露在互联网中，不符合“仅从公司办公室访问”的要求。

内部ALB的使用是正确的，但安全组的出站目标设置为公司办公室的CIDR块并不解决入站访问的限制问题。

NAT网关部署在私有子网中是错误的，应该部署在公共子网中。

此选项不符合题目要求，错误。

D. Deploy the web application on Amazon EC2 instances in private subnets behind a public Application Load Balancer (ALB). Attach an internet gateway to the VPC. Set the outbound destination of the ALB's security group to 0.0.0.0/0.

分析:

将EC2实例部署在私有子网中是正确的，但使用公共ALB会使负载均衡器暴露在互联网中，不符合“仅从公司办公室访问”的要求。

ALB的安全组出站目标设置为0.0.0.0/0没有意义，因为出站规则通常用于控制实例访问外部资源，而不是限制访问源。

此选项不符合题目要求，错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项B完全符合题目要求，确保了安全性和功能性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #783

Topic 1

A company maintains its accounting records in a custom application that runs on Amazon EC2 instances. The company needs to migrate the data to an AWS managed service for development and maintenance of the application data. The solution must require minimal operational support and provide immutable, cryptographically verifiable logs of data changes.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在运行于Amazon EC2实例上的自定义应用程序中维护其会计记录。该公司需要将数据迁移到一个AWS托管服务，以便开发和维护应用程序数据。解决方案必须要求最少的运营支持，并提供不可变的、可加密验证的数据更改日志。

哪个解决方案将最具成本效益地满足这些要求？

- A. Copy the records from the application into an Amazon Redshift cluster.
将应用程序中的记录复制到一个Amazon Redshift集群中。
- B. Copy the records from the application into an Amazon Neptune cluster.
将应用程序中的记录复制到一个Amazon Neptune集群中。
- C. Copy the records from the application into an Amazon Timestream database.
将应用程序中的记录复制到一个Amazon Timestream数据库中。

- D. Copy the records from the application into an Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) ledger. **Most Voted**
将应用程序中的记录复制到一个Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)分类账中。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS托管数据库服务的特点和适用场景。

熟悉Amazon QLDB的功能，包括支持不可变、加密验证的日志记录。

评估成本效益和操作支持需求。

2. 选项分析

A. Copy the records from the application into an Amazon Redshift cluster.

Amazon Redshift是一个数据仓库服务，适用于分析和查询大规模数据集。

它不提供不可变、加密验证的日志记录功能。

因此，此选项不符合题目要求。

B. Copy the records from the application into an Amazon Neptune cluster.

Amazon Neptune是一个图数据库服务，适用于处理关系复杂的图数据。

它不支持不可变、加密验证的日志记录功能。

此选项不符合题目要求。

C. Copy the records from the application into an Amazon Timestream database.

Amazon Timestream是一个时间序列数据库，适用于处理时间序列数据。

它不提供不可变、加密验证的日志记录功能。

此选项不符合题目要求。

D. Copy the records from the application into an Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) ledger.

Amazon QLDB是一个托管分类账数据库，专门设计用于提供不可变、加密验证的日志记录功能。

它完全符合题目要求，并且需要最少的操作支持。

此选项是正确答案。

3. 我的答案

D. Copy the records from the application into an Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) ledger.

4. 官方答案

D. Copy the records from the application into an Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) ledger.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

Amazon QLDB完全符合题目要求，提供不可变、加密验证的日志记录功能，同时需要最少的操作支持。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #784

Topic 1

A company's marketing data is uploaded from multiple sources to an Amazon S3 bucket. A series of data preparation jobs aggregate the data for reporting. The data preparation jobs need to run at regular intervals in parallel. A few jobs need to run in a specific order later.

The company wants to remove the operational overhead of job error handling, retry logic, and state management.

Which solution will meet these requirements?

公司的营销数据从多个来源上传到一个 Amazon S3 bucket。一系列数据准备作业将数据聚合用于报告。数据准备作业需要定期并行运行。一些作业需要稍后按特定顺序运行。

公司希望减少作业错误处理、重试逻辑和状态管理的操作开销。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Use an AWS Lambda function to process the data as soon as the data is uploaded to the S3 bucket. Invoke other Lambda functions at regularly scheduled intervals.

使用 AWS Lambda 函数在数据上传到 S3 bucket 后立即处理数据。定期调用其他 Lambda 函数。

B. Use Amazon Athena to process the data. Use Amazon EventBridge Scheduler to invoke Athena on a regular interval.

使用 Amazon Athena 处理数据。使用 Amazon EventBridge Scheduler 定期调用 Athena。

C. Use AWS Glue DataBrew to process the data. Use an AWS Step Functions state machine to run the DataBrew data preparation jobs. **Most Voted**

使用 AWS Glue DataBrew 处理数据。使用 AWS Step Functions 状态机运行 DataBrew 数据准备作业。

D. Use AWS Data Pipeline to process the data. Schedule Data Pipeline to process the data once at midnight.

使用 AWS Data Pipeline 处理数据。安排 Data Pipeline 在午夜运行一次数据处理。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 数据处理与集成服务

AWS Step Functions 的状态管理与工作流编排

AWS Glue DataBrew 的数据准备功能

任务调度与错误处理机制

2. 选项分析

A. Use an AWS Lambda function to process the data as soon as the data is uploaded to the S3 bucket. Invoke other Lambda functions at regularly scheduled intervals.

正确性分析：虽然 AWS Lambda 可以处理数据上传事件并定期调用其他函数，但它不具备复杂的状态管理和工作流编排功能。需要额外的逻辑来处理错误、重试和任务顺序。

结论：错误。

B. Use Amazon Athena to process the data. Use Amazon EventBridge Scheduler to invoke Athena on a regular interval.

正确性分析：Amazon Athena 是一个交互式查询服务，适合查询和分析数据，但不适合复杂的工作流编排和任务顺序管理。

EventBridge Scheduler 仅提供简单的调度功能。

结论：错误。

C. Use AWS Glue DataBrew to process the data. Use an AWS Step Functions state machine to run the DataBrew data preparation jobs.

正确性分析：AWS Glue DataBrew 专门用于数据准备，AWS Step Functions 提供强大的工作流编排功能，包括错误处理、重试逻辑和任务顺序管理。此选项完全满足题目要求。

结论：正确。

D. Use AWS Data Pipeline to process the data. Schedule Data Pipeline to process the data once at midnight.

正确性分析：AWS Data Pipeline 是一个较老的服务，虽然可以用于数据处理，但其功能不如 AWS Glue 和 Step Functions 强大，且不支持复杂的工作流编排和实时任务管理。

结论：错误。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #785

Topic 1

A solutions architect is designing a payment processing application that runs on AWS Lambda in private subnets across multiple Availability Zones. The application uses multiple Lambda functions and processes millions of transactions each day.

The architecture must ensure that the application does not process duplicate payments.

Which solution will meet these requirements?

解决方案架构师正在设计一个支付处理应用程序，该应用程序运行在多个可用区的私有子网中的AWS Lambda上。该应用程序使用多个Lambda函数，每天处理数百万笔交易。

架构必须确保应用程序不会处理重复支付。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use Lambda to retrieve all due payments. Publish the due payments to an Amazon S3 bucket. Configure the S3 bucket with an event notification to invoke another Lambda function to process the due payments.

使用Lambda检索所有到期支付。将到期支付发布到一个Amazon S3桶。配置S3桶的事件通知以调用另一个Lambda函数来处理到期支付。

B. Use Lambda to retrieve all due payments. Publish the due payments to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure another Lambda function to poll the SQS queue and to process the due payments.

使用Lambda检索所有到期支付。将到期支付发布到一个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列。配置另一个Lambda函数轮询SQS队列并处理到期支付。

C. Use Lambda to retrieve all due payments. Publish the due payments to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue. Configure another Lambda function to poll the FIFO queue and to process the due payments. **Most Voted**

使用Lambda检索所有到期支付。将到期支付发布到一个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO队列。配置另一个Lambda函数轮询FIFO队列并处理到期支付。

D. Use Lambda to retrieve all due payments. Store the due payments in an Amazon DynamoDB table. Configure streams on the DynamoDB table to invoke another Lambda function to process the due payments.

使用Lambda检索所有到期支付。将到期支付存储在一个Amazon DynamoDB表中。配置DynamoDB表上的流以调用另一个Lambda函数来处理到期支付。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS FIFO队列的特性：确保消息的顺序性和避免重复处理。

AWS Lambda与SQS的集成：如何使用Lambda轮询队列并处理消息。

设计高可用、无重复的分布式架构。

2. 选项分析

A. 使用Amazon S3桶和事件通知：

错误：Amazon S3桶不具备消息顺序性和去重功能，无法确保支付处理不重复。

错误：事件通知机制适合触发简单任务，但不适合处理高频率、复杂的事务处理场景。

B. 使用Amazon SQS标准队列：

错误：Amazon SQS标准队列不保证消息的顺序性，也无法避免重复消息的处理。

错误：对于支付处理场景，消息的顺序性和去重是关键要求，标准队列无法满足这些需求。

C. 使用Amazon SQS FIFO队列：

正确：Amazon SQS FIFO队列保证消息的顺序性，并且提供去重功能，适合支付处理场景。

正确：Lambda可以轮询FIFO队列并处理消息，确保支付处理的可靠性和无重复性。

D. 使用Amazon DynamoDB表和流：

错误：虽然DynamoDB流可以触发Lambda函数，但DynamoDB本身不具备消息顺序性和去重功能。

错误：DynamoDB更适合存储数据，而不是作为消息队列使用。

3. 我选的答案

C. 使用Amazon SQS FIFO队列。

4. 官方答案

C. 使用Amazon SQS FIFO队列。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon SQS FIFO队列是唯一能够满足消息顺序性和去重需求的选项，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #786

Topic 1

A company runs multiple workloads in its on-premises data center. The company's data center cannot scale fast enough to meet the company's expanding business needs. The company wants to collect usage and configuration data about the on-premises servers and workloads to plan a migration to AWS.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在其本地数据中心运行多个工作负载。该公司的数据中心无法快速扩展以满足公司不断增长的业务需求。公司希望收集有关本地服务器和工作负载的使用情况和配置数据，以规划迁移到AWS。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Set the home AWS Region in AWS Migration Hub. Use AWS Systems Manager to collect data about the on-premises servers. 在AWS Migration Hub中设置主AWS区域。使用AWS Systems Manager收集有关本地服务器的数据。

B. Set the home AWS Region in AWS Migration Hub. Use AWS Application Discovery Service to collect data about the on-premises servers. **Most Voted** 在AWS Migration Hub中设置主AWS区域。使用AWS Application Discovery Service收集有关本地服务器的数据。

C. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to create the relevant templates. Use AWS Trusted Advisor to collect data about the on-premises servers.

使用AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)创建相关模板。使用AWS Trusted Advisor收集有关本地服务器的数据。

D. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to create the relevant templates. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to collect data about the on-premises servers.

使用AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)创建相关模板。使用AWS Database Migration Service (AWS DMS)收集有关本地服务器的数据。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS迁移服务相关的知识，包括AWS Migration Hub、AWS Application Discovery Service、AWS Systems Manager等服务的功能和用途。

重点在于如何收集本地服务器和工作负载的使用和配置数据，以便规划迁移到AWS。

2. 选项分析

A. Set the home AWS Region in AWS Migration Hub. Use AWS Systems Manager to collect data about the on-premises servers.

错误：AWS Systems Manager主要用于管理和操作服务器（如运行命令、补丁管理等），而不是专门用于收集迁移相关的使用和配置数据。

虽然可以通过Systems Manager的一些功能收集部分数据，但它不是规划迁移的最佳工具。

B. Set the home AWS Region in AWS Migration Hub. Use AWS Application Discovery Service to collect data about the on-premises servers.

正确：AWS Application Discovery Service是专门设计用于收集本地服务器和工作负载的使用和配置数据的服务。

它与AWS Migration Hub集成，可以帮助用户规划迁移到AWS的过程。

C. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to create the relevant templates. Use AWS Trusted Advisor to collect data about the on-premises servers.

错误：AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)主要用于数据库迁移的架构转换，与收集服务器使用和配置数据无关。

AWS Trusted Advisor是一个优化工具，用于检查AWS账户的最佳实践，而不是用于收集本地服务器数据。

D. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to create the relevant templates. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to collect data about the on-premises servers.

错误：AWS Database Migration Service (AWS DMS)主要用于迁移数据库，而不是用于收集本地服务器的使用和配置数据。

AWS SCT和AWS DMS都与数据库迁移相关，与本题要求的服务器数据收集不匹配。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Application Discovery Service是专门设计用于收集本地服务器和工作负载的使用和配置数据的服务，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #787

Topic 1

A company has an organization in AWS Organizations that has all features enabled. The company requires that all API calls and logins in any existing or new AWS account must be audited. The company needs a managed solution to prevent additional work and to minimize costs. The company also needs to know when any AWS account is not compliant with the AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) standard.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在启用了所有功能的 AWS Organizations 中拥有一个组织。该公司要求必须审计任何现有或新建 AWS 账户中的所有 API 调用和登录活动。公司需要一个托管解决方案，以减少额外工作并尽量降低成本。公司还需要知道任何 AWS 账户是否未遵守 AWS 基础安全最佳实践（FSBP）标准。

哪种解决方案能够以最低的运营开销满足这些要求？

A. Deploy an AWS Control Tower environment in the Organizations management account. Enable AWS Security Hub and AWS Control Tower Account Factory in the environment. **Most Voted**

在 Organizations 管理账户中部署一个 AWS Control Tower 环境。在该环境中启用 AWS Security Hub 和 AWS Control Tower Account Factory。

B. Deploy an AWS Control Tower environment in a dedicated Organizations member account. Enable AWS Security Hub and AWS Control Tower Account Factory in the environment.

在专用的 Organizations 成员账户中部署一个 AWS Control Tower 环境。在该环境中启用 AWS Security Hub 和 AWS Control Tower Account Factory。

C. Use AWS Managed Services (AMS) Accelerate to build a multi-account landing zone (MALZ). Submit an RFC to self-service provision Amazon GuardDuty in the MALZ.

使用 AWS Managed Services (AMS) Accelerate 构建一个多账户着陆区（MALZ）。提交一个 RFC，以自助方式在 MALZ 中配置 Amazon GuardDuty。

D. Use AWS Managed Services (AMS) Accelerate to build a multi-account landing zone (MALZ). Submit an RFC to self-service provision AWS Security Hub in the MALZ.

使用 AWS Managed Services (AMS) Accelerate 构建一个多账户着陆区（MALZ）。提交一个 RFC，以自助方式在 MALZ 中配置 AWS Security Hub。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Organizations的功能与管理

AWS Control Tower的使用与优势

AWS Security Hub的功能与合规性检查

如何实现跨账户的日志审计与安全最佳实践

2. 选项分析

A. Deploy an AWS Control Tower environment in the Organizations management account. Enable AWS Security Hub and AWS Control Tower Account Factory in the environment.

正确：AWS Control Tower是一个托管服务，可以帮助公司快速设置和管理多账户环境，同时提供合规性检查和日志审计功能。

正确：在Organizations管理账户中部署AWS Control Tower可以集中管理所有账户，减少操作开销。

正确：启用AWS Security Hub可以自动检查AWS Foundational Security Best Practices (FSBP)标准的合规性。

B. Deploy an AWS Control Tower environment in a dedicated Organizations member account. Enable AWS Security Hub and AWS Control Tower Account Factory in the environment.

错误：将AWS Control Tower部署在一个专用的成员账户中会增加管理复杂性，因为管理账户通常是用于集中管理的最佳选择。

错误：这种方法不符合“最小化操作开销”的要求。

C. Use AWS Managed Services (AMS) Accelerate to build a multi-account landing zone (MALZ). Submit an RFC to self-service provision Amazon GuardDuty in the MALZ.

错误：虽然Amazon GuardDuty可以提供威胁检测，但它并不直接检查AWS Foundational Security Best Practices (FSBP)标准的合规性。

错误：使用AMS Accelerate会增加成本和操作开销，不符合题目要求的“最小化成本和操作开销”。

D. Use AWS Managed Services (AMS) Accelerate to build a multi-account landing zone (MALZ). Submit an RFC to self-service provision AWS Security Hub in the MALZ.

错误：虽然AWS Security Hub可以检查FSBP标准的合规性，但使用AMS Accelerate会增加成本和操作开销。

错误：AMS Accelerate的复杂性和成本不符合题目要求的“最小化成本和操作开销”。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #788

Topic 1

A company has stored 10 TB of log files in Apache Parquet format in an Amazon S3 bucket. The company occasionally needs to use SQL to analyze the log files.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司将10 TB的日志文件以Apache Parquet格式存储在一个Amazon S3桶中。该公司偶尔需要使用SQL来分析这些日志文件。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求?

A. Create an Amazon Aurora MySQL database. Migrate the data from the S3 bucket into Aurora by using AWS Database Migration Service (AWS DMS). Issue SQL statements to the Aurora database.

创建一个Amazon Aurora MySQL数据库。通过使用AWS Database Migration Service (AWS DMS)将数据从S3桶迁移到Aurora。向Aurora数据库发出SQL语句。

B. Create an Amazon Redshift cluster. Use Redshift Spectrum to run SQL statements directly on the data in the S3 bucket. 创建一个Amazon Redshift集群。使用Redshift Spectrum直接在S3桶中的数据上运行SQL语句。

C. Create an AWS Glue crawler to store and retrieve table metadata from the S3 bucket. Use Amazon Athena to run SQL statements directly on the data in the S3 bucket. **Most Voted**

创建一个AWS Glue爬虫程序以存储和检索来自S3桶的表元数据。使用Amazon Athena直接在S3桶中的数据上运行SQL语句。

D. Create an Amazon EMR cluster. Use Apache Spark SQL to run SQL statements directly on the data in the S3 bucket. 创建一个Amazon EMR集群。使用Apache Spark SQL直接在S3桶中的数据上运行SQL语句。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储与数据分析服务的集成。

Amazon Athena的使用场景及成本效益。

Amazon Redshift Spectrum、AWS Glue、Amazon EMR等服务的功能与适用场景。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Aurora MySQL database. Migrate the data from the S3 bucket into Aurora by using AWS Database Migration Service (AWS DMS). Issue SQL statements to the Aurora database.

错误：Aurora MySQL是一个关系型数据库服务，适用于结构化数据存储和高性能事务处理。将10 TB的日志文件迁移到Aurora不仅耗时且成本高昂，不适合偶尔的SQL分析需求。

B. Create an Amazon Redshift cluster. Use Redshift Spectrum to run SQL statements directly on the data in the S3 bucket.

部分正确：Redshift Spectrum可以直接查询存储在S3中的数据，但Redshift集群的创建和维护成本较高，尤其是对于偶尔的查询需求，这种方案的成本效益不如Athena。

C. Create an AWS Glue crawler to store and retrieve table metadata from the S3 bucket. Use Amazon Athena to run SQL statements directly on the data in the S3 bucket.

正确：AWS Glue爬虫程序可以自动生成表的元数据，Amazon Athena可以直接查询存储在S3中的数据，无需额外的存储或计算资源。这种方案成本最低且最适合偶尔的SQL分析需求。

D. Create an Amazon EMR cluster. Use Apache Spark SQL to run SQL statements directly on the data in the S3 bucket.

错误：Amazon EMR适用于大规模数据处理和复杂分析任务，但对于偶尔的SQL查询需求，EMR的设置和运行成本较高，不如Athena经济高效。

3. 我的答案

C. Create an AWS Glue crawler to store and retrieve table metadata from the S3 bucket. Use Amazon Athena to run SQL statements directly on the data in the S3 bucket.

4. 官方答案

C. Create an AWS Glue crawler to store and retrieve table metadata from the S3 bucket. Use Amazon Athena to run SQL statements directly on the data in the S3 bucket.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Athena是专为直接查询S3数据设计的服务，结合AWS Glue爬虫程序可以自动生成元数据，成本最低且最适合偶尔的SQL分析需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #789

Topic 1

A company needs a solution to prevent AWS CloudFormation stacks from deploying AWS Identity and Access Management (IAM) resources that include an inline policy or "*" in the statement. The solution must also prohibit deployment of Amazon EC2 instances with public IP addresses. The company has AWS Control Tower enabled in its organization in AWS Organizations.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要一个解决方案，以防止 AWS CloudFormation 堆栈部署包含内联策略或语句中包含 "*" 的 AWS Identity and Access Management (IAM) 资源。该解决方案还必须禁止部署带有公共 IP 地址的 Amazon EC2 实例。该公司已在其 AWS Organizations 中启用了 AWS Control Tower。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use AWS Control Tower proactive controls to block deployment of EC2 instances with public IP addresses and inline policies with elevated access or "*". **Most Voted**

使用 AWS Control Tower 主动控制来阻止部署带有公共 IP 地址的 EC2 实例以及具有提升访问权限或 "*" 的内联策略。

B. Use AWS Control Tower detective controls to block deployment of EC2 instances with public IP addresses and inline policies with elevated access or "*".

使用 AWS Control Tower 侦测控制来阻止部署带有公共 IP 地址的 EC2 实例以及具有提升访问权限或 "*" 的内联策略。

C. Use AWS Config to create rules for EC2 and IAM compliance. Configure the rules to run an AWS Systems Manager Session Manager automation to delete a resource when it is not compliant.

使用 AWS Config 创建 EC2 和 IAM 合规性规则。配置规则以运行 AWS Systems Manager Session Manager 自动化，当资源不符合要求时将其删除。

D. Use a service control policy (SCP) to block actions for the EC2 instances and IAM resources if the actions lead to noncompliance.


使用服务控制策略 (SCP) 来阻止 EC2 实例和 IAM 资源的操作，如果这些操作导致不合规。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Control Tower的功能，包括主动控制（Proactive Controls）和侦测控制（Detective Controls）。

服务控制策略（SCP）的使用场景和限制。

AWS Config规则的创建与自动化操作的实现。

IAM资源的安全性和EC2实例的网络配置管理。

2. 选项分析

A. Use AWS Control Tower proactive controls to block deployment of EC2 instances with public IP addresses and inline policies with elevated access or "*".

正确：AWS Control Tower的主动控制（Proactive Controls）可以在资源创建之前进行阻止，符合题目要求。

主动控制可以直接阻止不符合要求的资源部署，例如带有公共IP地址的EC2实例或包含“*”的IAM策略。

B. Use AWS Control Tower detective controls to block deployment of EC2 instances with public IP addresses and inline policies with elevated access or "*".

错误：侦测控制（Detective Controls）是事后检测资源是否符合要求，而不是在资源创建之前阻止部署。

题目要求的是阻止资源部署，而不是事后检测，因此不符合要求。

C. Use AWS Config to create rules for EC2 and IAM compliance. Configure the rules to run an AWS Systems Manager Session Manager automation to delete a resource when it is not compliant.

错误：AWS Config可以检测资源是否符合规则，但无法直接阻止资源的创建。

虽然可以通过自动化删除不符合要求的资源，但这不是阻止资源部署的最佳实践。

D. Use a service control policy (SCP) to block actions for the EC2 instances and IAM resources if the actions lead to noncompliance.

错误：SCP可以限制账户内的操作，但无法细粒度地阻止特定资源的创建（例如带有公共IP地址的EC2实例或包含“*”的IAM策略）。

题目要求的功能更适合使用AWS Control Tower的主动控制。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Control Tower的主动控制能够在资源创建之前阻止不符合要求的资源部署，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #790

Topic 1

A company's web application that is hosted in the AWS Cloud recently increased in popularity. The web application currently exists on a single Amazon EC2 instance in a single public subnet. The web application has not been able to meet the demand of the increased web traffic.

The company needs a solution that will provide high availability and scalability to meet the increased user demand without rewriting the web application.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司的托管在 AWS 云中的 Web 应用程序最近变得更加流行。该 Web 应用程序目前运行在单个公共子网中的一个 Amazon EC2 实例上。由于网络流量的增加，该 Web 应用程序无法满足需求。

该公司需要一个解决方案，以提供高可用性和可扩展性来满足增加的用户需求，而无需重写 Web 应用程序。

哪种步骤组合可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Replace the EC2 instance with a larger compute optimized instance.

将 EC2 实例替换为更大的计算优化实例。

B. Configure Amazon EC2 Auto Scaling with multiple Availability Zones in private subnets. **Most Voted**

在多个私有子网中的可用区中配置 Amazon EC2 Auto Scaling。

C. Configure a NAT gateway in a public subnet to handle web requests.

在公共子网中配置 NAT 网关以处理 Web 请求。

D. Replace the EC2 instance with a larger memory optimized instance.

将 EC2 实例替换为更大的内存优化实例。

E. Configure an Application Load Balancer in a public subnet to distribute web traffic. **Most Voted**

在公共子网中配置 Application Load Balancer 来分配 Web 流量。

Correct Answer: BE

正确答案: BE

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性 (High Availability) 和可扩展性 (Scalability) 在AWS架构中的实现。

Amazon EC2 Auto Scaling的配置和作用。

Application Load Balancer的功能和配置。

如何在AWS中设计无需重构应用的解决方案。

2. 选项分析

A. Replace the EC2 instance with a larger compute optimized instance.

错误：虽然更换为计算优化实例可能会提高单个实例的性能，但这并不能解决高可用性和可扩展性的问题。

此选项无法满足题目要求的高可用性和扩展性。

B. Configure Amazon EC2 Auto Scaling with multiple Availability Zones in private subnets.

正确：EC2 Auto Scaling可以根据流量需求动态调整实例数量，并通过跨多个可用区部署实现高可用性。

此选项满足题目要求的高可用性和扩展性。

C. Configure a NAT gateway in a public subnet to handle web requests.

错误：NAT网关用于允许私有子网中的资源访问互联网，而不是处理外部的Web请求。

此选项与题目需求无关。

D. Replace the EC2 instance with a larger memory optimized instance.

错误：更换为内存优化实例可能会提高单个实例的性能，但这并不能解决高可用性和可扩展性的问题。

此选项无法满足题目要求的高可用性和扩展性。

E. Configure an Application Load Balancer in a public subnet to distribute web traffic.

正确：Application Load Balancer可以分发流量到多个实例，从而实现高可用性和扩展性。

此选项满足题目要求的高可用性和扩展性。

3. 我选的答案

B. Configure Amazon EC2 Auto Scaling with multiple Availability Zones in private subnets.

E. Configure an Application Load Balancer in a public subnet to distribute web traffic.

4. 官方答案

B. Configure Amazon EC2 Auto Scaling with multiple Availability Zones in private subnets.

E. Configure an Application Load Balancer in a public subnet to distribute web traffic.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

分析表明，B和E是满足题目需求的正确选项，因为它们共同实现了高可用性和扩展性，而无需重构应用。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #791

Topic 1

A company has AWS Lambda functions that use environment variables. The company does not want its developers to see environment variables in plaintext.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有使用环境变量的AWS Lambda函数。该公司不希望其开发人员以明文形式查看环境变量。

哪种解决方案能够满足这些要求?

A. Deploy code to Amazon EC2 instances instead of using Lambda functions.

将代码部署到Amazon EC2实例，而不是使用Lambda函数。

B. Configure SSL encryption on the Lambda functions to use AWS CloudHSM to store and encrypt the environment variables.

在Lambda函数上配置SSL加密，以使用AWS CloudHSM存储和加密环境变量。

C. Create a certificate in AWS Certificate Manager (ACM). Configure the Lambda functions to use the certificate to encrypt the environment variables.

在AWS Certificate Manager (ACM)中创建证书。配置Lambda函数使用该证书加密环境变量。

D. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) key. Enable encryption helpers on the Lambda functions to use the KMS key to store and encrypt the environment variables. **Most Voted**

创建一个AWS Key Management Service (AWS KMS)密钥。在Lambda函数上启用加密助手，以使用KMS密钥存储和加密环境变量。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Lambda环境变量的安全管理，尤其是如何加密和保护敏感数据。
涉及的服务包括AWS Key Management Service (KMS)、AWS Lambda、以及加密技术的应用。

2. 选项分析

A. Deploy code to Amazon EC2 instances instead of using Lambda functions.

错误：将代码部署到EC2实例并不能解决环境变量的加密问题。EC2实例的环境变量仍然需要额外的加密和保护措施。
此外，这种方法会增加管理复杂性，与题目要求不符。

B. Configure SSL encryption on the Lambda functions to use AWS CloudHSM to store and encrypt the environment variables.

错误：虽然AWS CloudHSM可以用于加密，但它并不是Lambda环境变量加密的推荐解决方案。
SSL加密主要用于传输层的安全性，与环境变量的存储加密无关。

C. Create a certificate in AWS Certificate Manager (ACM). Configure the Lambda functions to use the certificate to encrypt the environment variables.

错误：AWS Certificate Manager (ACM)主要用于管理SSL/TLS证书，用于保护网络通信，而不是用于加密Lambda环境变量。
ACM无法直接用于存储或加密环境变量。

D. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) key. Enable encryption helpers on the Lambda functions to use the KMS key to store and encrypt the environment variables.

正确：AWS KMS是专门设计用于加密和管理密钥的服务。Lambda支持使用KMS密钥来加密环境变量。
通过启用加密助手，开发者可以确保环境变量在存储和使用是加密的，从而满足题目要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方的答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS KMS是加密环境变量的推荐解决方案，符合AWS最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #792

Topic 1

An analytics company uses Amazon VPC to run its multi-tier services. The company wants to use RESTful APIs to offer a web analytics service to millions of users. Users must be verified by using an authentication service to access the APIs.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家分析公司使用 Amazon VPC 来运行其多层服务。该公司希望使用 RESTful API 为数百万用户提供网络分析服务。用户必须通过身份验证服务验证后才能访问 API。

哪种解决方案能够以最高的运营效率满足这些需求?

A. Configure an Amazon Cognito user pool for user authentication. Implement Amazon API Gateway REST APIs with a Cognito authorizer. **Most Voted**

配置一个 Amazon Cognito 用户池进行用户身份验证。使用 Cognito 授权器实现 Amazon API Gateway REST API。

B. Configure an Amazon Cognito identity pool for user authentication. Implement Amazon API Gateway HTTP APIs with a Cognito authorizer.

配置一个 Amazon Cognito 身份池进行用户身份验证。使用 Cognito 授权器实现 Amazon API Gateway HTTP API。

C. Configure an AWS Lambda function to handle user authentication. Implement Amazon API Gateway REST APIs with a Lambda authorizer.

配置一个 AWS Lambda 函数来处理用户身份验证。使用 Lambda 授权器实现 Amazon API Gateway REST API。

D. Configure an IAM user to handle user authentication. Implement Amazon API Gateway HTTP APIs with an IAM authorizer.

配置一个 IAM 用户来处理用户身份验证。使用 IAM 授权器实现 Amazon API Gateway HTTP API。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Cognito的功能与使用场景，包括用户池和身份池。

Amazon API Gateway的REST API与HTTP API的区别。

如何实现用户认证和授权的最佳实践。

2. 选项分析

A. Configure an Amazon Cognito user pool for user authentication. Implement Amazon API Gateway REST APIs with a Cognito authorizer.

正确性分析：Amazon Cognito用户池专门用于用户身份验证，能够高效地管理用户注册、登录和身份验证。API Gateway REST API支持Cognito授权器，可以直接集成用户池进行认证，简化操作并提高效率。

结论：正确。

B. Configure an Amazon Cognito identity pool for user authentication. Implement Amazon API Gateway HTTP APIs with a Cognito authorizer.

正确性分析：Amazon Cognito身份池主要用于临时访问AWS资源，而不是直接用于用户身份验证。HTTP API支持Cognito授权器，但REST API更适合复杂的API场景。

结论：错误。

C. Configure an AWS Lambda function to handle user authentication. Implement Amazon API Gateway REST APIs with a Lambda authorizer.

正确性分析：使用Lambda函数进行用户身份验证是可行的，但需要额外的开发和维护工作，增加了操作复杂性。相比之下，Cognito用户池提供了更高的操作效率。

结论：错误。

D. Configure an IAM user to handle user authentication. Implement Amazon API Gateway HTTP APIs with an IAM authorizer.

正确性分析：IAM用户不适合大规模的用户身份验证场景，且IAM授权器主要用于AWS服务间的访问控制，而不是面向外部用户的认证。

结论：错误。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Cognito用户池与API Gateway REST API的集成是满足题目需求的最佳解决方案，能够提供高效的认证和授权，同时简化操作。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #793

Topic 1

A company has a mobile app for customers. The app's data is sensitive and must be encrypted at rest. The company uses AWS Key Management Service (AWS KMS).

The company needs a solution that prevents the accidental deletion of KMS keys. The solution must use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to send an email notification to administrators when a user attempts to delete a KMS key.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司为客户提供了一款移动应用程序。该应用程序的数据是敏感的，必须在静态存储时加密。该公司使用 AWS Key Management Service (AWS KMS)。

该公司需要一种解决方案，以防止 KMS 密钥被意外删除。该解决方案必须使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 向管理员发送电子邮件通知，当用户尝试删除 KMS 密钥时触发通知。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些要求？

A. Create an Amazon EventBridge rule that reacts when a user tries to delete a KMS key. Configure an AWS Config rule that cancels any deletion of a KMS key. Add the AWS Config rule as a target of the EventBridge rule. Create an SNS topic that notifies the administrators.

创建一个 Amazon EventBridge 规则，当用户尝试删除 KMS 密钥时触发。配置一个 AWS Config 规则，取消任何 KMS 密钥的删除操作。将 AWS Config 规则添加为 EventBridge 规则的目标。创建一个 SNS 主题，用于通知管理员。

B. Create an AWS Lambda function that has custom logic to prevent KMS key deletion. Create an Amazon CloudWatch alarm that is activated when a user tries to delete a KMS key. Create an Amazon EventBridge rule that invokes the Lambda function when the DeleteKey operation is performed. Create an SNS topic. Configure the EventBridge rule to publish an SNS message that notifies the administrators.

创建一个 AWS Lambda 函数，包含自定义逻辑以防止 KMS 密钥删除。创建一个 Amazon CloudWatch 警报，当用户尝试删除 KMS 密钥时激活。创建一个 Amazon EventBridge 规则，当执行 DeleteKey 操作时调用 Lambda 函数。创建一个 SNS 主题。配置 EventBridge 规则以发布 SNS 消息，通知管理员。

C. Create an Amazon EventBridge rule that reacts when the KMS DeleteKey operation is performed. Configure the rule to initiate an AWS Systems Manager Automation runbook. Configure the runbook to cancel the deletion of the KMS key. Create an SNS topic. Configure the EventBridge rule to publish an SNS message that notifies the administrators. **Most Voted**

创建一个 Amazon EventBridge 规则，当执行 KMS DeleteKey 操作时触发。配置该规则以启动 AWS Systems Manager Automation 运行手册。配置运行手册以取消 KMS 密钥的删除操作。创建一个 SNS 主题。配置 EventBridge 规则以发布 SNS 消息，通知管理员。

D. Create an AWS CloudTrail trail. Configure the trail to deliver logs to a new Amazon CloudWatch log group. Create a CloudWatch alarm based on the metric filter for the CloudWatch log group. Configure the alarm to use Amazon SNS to notify the administrators when the KMS DeleteKey operation is performed.

创建一个 AWS CloudTrail 跟踪。配置该跟踪将日志传送到一个新的 Amazon CloudWatch 日志组。基于 CloudWatch 日志组的指标过滤器创建一个 CloudWatch 警报。配置该警报使用 Amazon SNS 通知管理员，当执行 KMS DeleteKey 操作时触发。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (86%)

14%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon KMS密钥管理与保护

Amazon EventBridge事件规则

AWS Systems Manager Automation运行手册

Amazon SNS通知机制

如何设计低操作开销的解决方案

2. 选项分析

A. Create an Amazon EventBridge rule that reacts when a user tries to delete a KMS key...

错误原因:

虽然EventBridge可以捕获事件，但AWS Config规则无法直接取消KMS密钥的删除操作。

此选项的逻辑复杂度较高，且未明确提到如何阻止密钥删除。

B. Create an AWS Lambda function that has custom logic to prevent KMS key deletion...

错误原因:

使用Lambda函数增加了额外的操作开销，因为需要编写和维护自定义逻辑。

此选项未提到如何取消密钥删除操作，仅通过SNS通知管理员。

C. Create an Amazon EventBridge rule that reacts when the KMS DeleteKey operation is performed...

正确原因:

EventBridge可以捕获DeleteKey操作事件。

通过AWS Systems Manager Automation运行手册，可以自动取消密钥删除操作。

使用SNS通知管理员，满足通知需求。

此选项设计简单，操作开销最低，符合题目要求。

D. Create an AWS CloudTrail trail...

错误原因:

CloudTrail可以记录DeleteKey操作，但无法直接阻止密钥删除。

需要额外配置CloudWatch日志组和警报，增加了操作复杂性。

此选项未提到如何取消密钥删除操作，仅通过SNS通知管理员。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C提供了最低操作开销的解决方案，同时满足了阻止密钥删除和通知管理员的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #794

Topic 1

A company wants to analyze and generate reports to track the usage of its mobile app. The app is popular and has a global user base. The company uses a custom report building program to analyze application usage.

The program generates multiple reports during the last week of each month. The program takes less than 10 minutes to produce each report. The company rarely uses the program to generate reports outside of the last week of each month. The company wants to generate reports in the least amount of time when the reports are requested.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司希望分析并生成报告以跟踪其移动应用的使用情况。该应用很受欢迎，并拥有全球用户群。公司使用一个自定义报告生成程序来分析应用使用情况。

该程序在每个月的最后一周生成多个报告。程序生成每个报告所需时间不到10分钟。公司很少在每个月的最后一周之外使用该程序生成报告。公司希望在请求报告时以最短时间生成报告。

哪种解决方案可以以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Run the program by using Amazon EC2 On-Demand Instances. Create an Amazon EventBridge rule to start the EC2 instances when reports are requested. Run the EC2 instances continuously during the last week of each month.

使用Amazon EC2 On-Demand Instances运行该程序。创建一个Amazon EventBridge规则，在请求报告时启动EC2实例。在每个月的最后一周持续运行EC2实例。

B. Run the program in AWS Lambda. Create an Amazon EventBridge rule to run a Lambda function when reports are requested. **Most Voted**

在AWS Lambda中运行该程序。创建一个Amazon EventBridge规则，在请求报告时运行一个Lambda函数。

C. Run the program in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Schedule Amazon ECS to run the program when reports are requested.

在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)中运行该程序。安排Amazon ECS在请求报告时运行该程序。

D. Run the program by using Amazon EC2 Spot Instances. Create an Amazon EventBridge rule to start the EC2 instances when reports are requested. Run the EC2 instances continuously during the last week of each month.

使用Amazon EC2 Spot Instances运行该程序。创建一个Amazon EventBridge规则，在请求报告时启动EC2实例。在每个月的最后一周持续运行EC2实例。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (82%)

C (18%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何选择最具成本效益的计算服务来运行短时任务，同时结合事件驱动架构（如Amazon EventBridge）来自动化任务触发。

涉及的AWS服务包括：Amazon EC2（On-Demand和Spot Instances）、AWS Lambda、Amazon ECS。

2. 选项分析

A. Run the program by using Amazon EC2 On-Demand Instances. Create an Amazon EventBridge rule to start the EC2 instances when reports are requested. Run the EC2 instances continuously during the last week of each month.

正确性分析：EC2 On-Demand Instances按需计费，适合灵活的计算需求，但运行实例一整周会产生较高的成本，尤其是程序只需要运行不到10分钟。

错误原因：成本效益不高，因为EC2实例会持续运行一周，而程序实际运行时间很短。

B. Run the program in AWS Lambda. Create an Amazon EventBridge rule to run a Lambda function when reports are requested.

正确性分析：AWS Lambda是无服务器计算服务，按使用时间计费，非常适合短时任务。结合EventBridge可以实现事件驱动的自动化触发。

正确原因：Lambda函数只在需要时运行，且运行时间短（不到10分钟），因此成本最低。

C. Run the program in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Schedule Amazon ECS to run the program when reports are requested.

正确性分析：Amazon ECS适合容器化应用，支持任务调度，但需要额外的配置和资源管理。

错误原因：相比Lambda，ECS的设置复杂度更高，且对于短时任务来说成本效益不如Lambda。

D. Run the program by using Amazon EC2 Spot Instances. Create an Amazon EventBridge rule to start the EC2 instances when reports are requested. Run the EC2 instances continuously during the last week of each month.

正确性分析：EC2 Spot Instances成本较低，但存在中断风险，不适合需要稳定运行的任务。

错误原因：虽然Spot Instances成本低，但持续运行一周仍然不如Lambda的成本效益高。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Lambda是最适合短时任务的服务，结合EventBridge可以实现事件驱动的自动化触发，同时成本最低，完全满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #795

Topic 1

A company is designing a tightly coupled high performance computing (HPC) environment in the AWS Cloud. The company needs to include features that will optimize the HPC environment for networking and storage.

Which combination of solutions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在设计一个紧密耦合的高性能计算 (HPC) 环境, 运行在 AWS 云中。该公司需要包含能够优化 HPC 环境的网络和存储功能。

哪些解决方案的组合可以满足这些需求? (选择两个)

A. Create an accelerator in AWS Global Accelerator. Configure custom routing for the accelerator.
在 AWS Global Accelerator 中创建一个加速器。为加速器配置自定义路由。

B. Create an Amazon FSx for Lustre file system. Configure the file system with scratch storage. **Most Voted**
创建一个 Amazon FSx for Lustre 文件系统。使用临时存储配置文件系统。

C. Create an Amazon CloudFront distribution. Configure the viewer protocol policy to be HTTP and HTTPS.
创建一个 Amazon CloudFront 分发。将查看器协议策略配置为 HTTP 和 HTTPS。

D. Launch Amazon EC2 instances. Attach an Elastic Fabric Adapter (EFA) to the instances. **Most Voted**
启动 Amazon EC2 实例。为实例附加 Elastic Fabric Adapter (EFA)。

E. Create an AWS Elastic Beanstalk deployment to manage the environment.
创建一个 AWS Elastic Beanstalk 部署来管理环境。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高性能计算（HPC）环境的设计与优化，包括网络和存储的优化。
Amazon FSx for Lustre 文件系统的使用及其适合高性能计算的特性。
Elastic Fabric Adapter (EFA) 的功能及其在高性能计算中的应用。

2. 选项分析

A. Create an accelerator in AWS Global Accelerator. Configure custom routing for the accelerator.

错误：AWS Global Accelerator 是一种全球流量管理服务，主要用于优化跨区域的网络性能，而不是专门为高性能计算设计的。它不适合用于 HPC 环境的内部网络优化。

B. Create an Amazon FSx for Lustre file system. Configure the file system with scratch storage.

正确：Amazon FSx for Lustre 是专门为高性能计算设计的文件系统，提供低延迟、高吞吐量的存储解决方案。使用临时存储（scratch storage）可以满足 HPC 环境中对快速存储的需求。

C. Create an Amazon CloudFront distribution. Configure the viewer protocol policy to be HTTP and HTTPS.

错误：Amazon CloudFront 是一个内容分发网络（CDN）服务，主要用于优化内容交付，而不是用于 HPC 环境的内部网络或存储优化。

D. Launch Amazon EC2 instances. Attach an Elastic Fabric Adapter (EFA) to the instances.

正确：Elastic Fabric Adapter (EFA) 是一种网络接口，专门设计用于支持高性能计算应用程序的低延迟、高吞吐量通信。它非常适合 HPC 环境。

E. Create an AWS Elastic Beanstalk deployment to manage the environment.

错误：AWS Elastic Beanstalk 是一个应用程序部署和管理服务，适用于 Web 应用程序和后端服务，而不是 HPC 环境的设计和优化。

3. 我选的答案

B

D

4. 官方答案

B

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #796

Topic 1

A company needs a solution to prevent photos with unwanted content from being uploaded to the company's web application. The solution must not involve training a machine learning (ML) model.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要一个解决方案来防止包含不良内容的照片被上传到公司的网络应用程序。该解决方案不能涉及训练机器学习 (ML) 模型。

哪个解决方案可以满足这些要求?

A. Create and deploy a model by using Amazon SageMaker Autopilot. Create a real-time endpoint that the web application invokes when new photos are uploaded.

使用 Amazon SageMaker Autopilot 创建并部署一个模型。创建一个实时端点，当新照片上传时由网络应用程序调用。

B. Create an AWS Lambda function that uses Amazon Rekognition to detect unwanted content. Create a Lambda function URL that the web application invokes when new photos are uploaded. **Most Voted**

创建一个使用 Amazon Rekognition 检测不良内容的 AWS Lambda 函数。创建一个 Lambda 函数 URL，当新照片上传时由网络应用程序调用。

C. Create an Amazon CloudFront function that uses Amazon Comprehend to detect unwanted content. Associate the function with the web application.

创建一个使用 Amazon Comprehend 检测不良内容的 Amazon CloudFront 函数。将该函数与网络应用程序关联。

D. Create an AWS Lambda function that uses Amazon Rekognition Video to detect unwanted content. Create a Lambda function URL that the web application invokes when new photos are uploaded.

创建一个使用 Amazon Rekognition Video 检测不良内容的 AWS Lambda 函数。创建一个 Lambda 函数 URL，当新照片上传时由网络应用程序调用。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用AWS服务检测和处理不良内容，特别是利用现有的机器学习服务（如Amazon Rekognition）而无需自行训练模型。

涉及的服务包括Amazon Rekognition、AWS Lambda、Amazon SageMaker、Amazon Comprehend等。

2. 选项分析

A. Create and deploy a model by using Amazon SageMaker Autopilot. Create a real-time endpoint that the web application invokes when new photos are uploaded.

错误：Amazon SageMaker Autopilot需要训练一个机器学习模型，而题目明确要求不涉及训练模型。

虽然SageMaker可以实现类似功能，但不符合题目要求。

B. Create an AWS Lambda function that uses Amazon Rekognition to detect unwanted content. Create a Lambda function URL that the web application invokes when new photos are uploaded.

正确：Amazon Rekognition是一种预训练的服务，可以直接用于检测不良内容，无需训练模型。

使用AWS Lambda函数和Lambda函数URL可以轻松集成到Web应用程序中，满足题目要求。

C. Create an Amazon CloudFront function that uses Amazon Comprehend to detect unwanted content. Associate the function with the web application.

错误：Amazon Comprehend主要用于自然语言处理（NLP），而不是图像内容检测。

此外，CloudFront函数不适合处理复杂的图像分析任务。

D. Create an AWS Lambda function that uses Amazon Rekognition Video to detect unwanted content. Create a Lambda function URL that the web application invokes when new photos are uploaded.

错误：Amazon Rekognition Video是用于视频分析的服务，而题目要求处理的是照片（静态图像）。

使用Rekognition Video会导致不必要的复杂性和资源浪费。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon Rekognition是预训练的服务，直接满足题目要求；AWS Lambda函数和Lambda函数URL提供了简单的集成方式。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #797

Topic 1

A company uses AWS to run its ecommerce platform. The platform is critical to the company's operations and has a high volume of traffic and transactions. The company configures a multi-factor authentication (MFA) device to secure its AWS account root user credentials. The company wants to ensure that it will not lose access to the root user account if the MFA device is lost.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用AWS运行其电子商务平台。该平台对公司的运营至关重要，并且具有高流量和交易量。公司配置了多因素身份验证（MFA）设备来保护其AWS账户根用户凭证。公司希望确保在MFA设备丢失的情况下不会失去对根用户账户的访问权限。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Set up a backup administrator account that the company can use to log in if the company loses the MFA device.
设置一个备用管理员账户，以便公司在丢失MFA设备时可以使用该账户登录。

B. Add multiple MFA devices for the root user account to handle the disaster scenario. **Most Voted**
为根用户账户添加多个MFA设备以应对灾难场景。

C. Create a new administrator account when the company cannot access the root account.
当公司无法访问根账户时创建一个新的管理员账户。

D. Attach the administrator policy to another IAM user when the company cannot access the root account.
当公司无法访问根账户时，将管理员策略附加到另一个IAM用户。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS账户安全管理，特别是多因素认证（MFA）的配置和备份策略。

重点在于如何确保在MFA设备丢失的情况下，仍然能够安全地访问AWS账户的根用户。

2. 选项分析

A. 设置一个备用管理员账户，以便公司在丢失MFA设备时可以使用该账户登录。

错误：虽然创建备用管理员账户是一个好的实践，但它不能解决根用户MFA设备丢失的问题。根用户的权限是最高的，备用管理员账户无法替代根用户的功能。

B. 为根用户账户添加多个MFA设备以应对灾难场景。

正确：AWS允许为根用户账户配置多个MFA设备。这是官方推荐的解决方案，可以确保在一个MFA设备丢失的情况下，仍然可以使用其他设备访问根用户账户。

C. 当公司无法访问根账户时创建一个新的管理员账户。

错误：如果无法访问根账户，就无法创建新的管理员账户，因为创建新账户需要根用户权限。

D. 当公司无法访问根账户时，将管理员策略附加到另一个IAM用户。

错误：如果无法访问根账户，就无法修改IAM用户的权限，因为这些操作需要根用户权限。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B是唯一能够满足题目要求的解决方案，符合AWS的最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #798

Topic 1

A social media company is creating a rewards program website for its users. The company gives users points when users create and upload videos to the website. Users redeem their points for gifts or discounts from the company's affiliated partners. A unique ID identifies users. The partners refer to this ID to verify user eligibility for rewards.

The partners want to receive notification of user IDs through an HTTP endpoint when the company gives users points. Hundreds of vendors are interested in becoming affiliated partners every day. The company wants to design an architecture that gives the website the ability to add partners rapidly in a scalable way.

Which solution will meet these requirements with the LEAST implementation effort?

一家社交媒体公司正在为其用户创建一个奖励计划网站。该公司会在用户创建并上传视频到网站时给予用户积分。用户可以用积分兑换公司附属合作伙伴提供的礼品或折扣。用户通过唯一的ID进行标识。合作伙伴会参考此ID来验证用户是否有资格获得奖励。

合作伙伴希望在公司给予用户积分时，通过一个HTTP端点接收到用户ID的通知。每天都有数百个供应商希望成为附属合作伙伴。公司希望设计一个架构，使网站能够以可扩展的方式快速添加合作伙伴。

哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些需求？

A. Create an Amazon Timestream database to keep a list of affiliated partners. Implement an AWS Lambda function to read the list. Configure the Lambda function to send user IDs to each partner when the company gives users points.

创建一个Amazon Timestream数据库来保存附属合作伙伴的列表。实现一个AWS Lambda函数来读取该列表。配置Lambda函数在公司给予用户积分时将用户ID发送给每个合作伙伴。

B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Choose an endpoint protocol. Subscribe the partners to the topic. Publish user IDs to the topic when the company gives users points. **Most Voted**

创建一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题。选择一个端点协议。将合作伙伴订阅到该主题。当公司给予用户积分时，将用户ID发布到该主题。

C. Create an AWS Step Functions state machine. Create a task for every affiliated partner. Invoke the state machine with user IDs as input when the company gives users points.

创建一个AWS Step Functions状态机。为每个附属合作伙伴创建一个任务。在公司给予用户积分时，以用户ID作为输入调用状态机。

D. Create a data stream in Amazon Kinesis Data Streams. Implement producer and consumer applications. Store a list of affiliated partners in the data stream. Send user IDs when the company gives users points.

在Amazon Kinesis Data Streams中创建一个数据流。实现生产者和消费者应用程序。在数据流中存储附属合作伙伴的列表。在公司给予用户积分时发送用户ID。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SNS的使用场景和功能：特别是其支持发布/订阅模式，能够快速扩展并支持多种协议。

如何设计可扩展的架构以支持动态增加合作伙伴。

选择最少实现努力的解决方案。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Timestream database to keep a list of affiliated partners...

错误原因：Amazon Timestream是一个时间序列数据库，主要用于存储和分析时间序列数据，而不是设计用于通知或发布/订阅模式。使用Lambda函数逐个读取列表并发送通知会导致复杂性增加，且不具备动态扩展能力。

B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic...

正确原因：Amazon SNS支持发布/订阅模式，允许合作伙伴通过HTTP/HTTPS端点订阅主题。SNS可以动态添加订阅者，且支持多种协议，满足快速扩展的需求。实现努力最少。

C. Create an AWS Step Functions state machine...

错误原因：Step Functions主要用于编排和管理工作流，而不是设计用于通知多个动态订阅者。为每个合作伙伴创建任务会导致复杂性增加，且不具备动态扩展能力。

D. Create a data stream in Amazon Kinesis Data Streams...

错误原因：Kinesis Data Streams主要用于实时数据流处理，而不是设计用于通知多个动态订阅者。实现生产者 and 消费者应用程序会增加开发复杂性，且不具备快速动态扩展的能力。

3. 我选的答案

B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic...

4. 官方答案

B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic...

5. 与官方答案比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon SNS是最适合此场景的服务，能够满足动态扩展和快速添加合作伙伴的需求，同时实现努力最少。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #799

Topic 1

A company needs to extract the names of ingredients from recipe records that are stored as text files in an Amazon S3 bucket. A web application will use the ingredient names to query an Amazon DynamoDB table and determine a nutrition score.

The application can handle non-food records and errors. The company does not have any employees who have machine learning knowledge to develop this solution.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司需要从存储在 Amazon S3 bucket 中的文本文件形式的食谱记录中提取配料名称。一个 Web 应用程序将使用配料名称查询 Amazon DynamoDB 表并确定营养评分。

该应用程序可以处理非食品记录和错误。公司没有任何具备机器学习知识的员工来开发此解决方案。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求?

A. Use S3 Event Notifications to invoke an AWS Lambda function when PutObject requests occur. Program the Lambda function to analyze the object and extract the ingredient names by using Amazon Comprehend. Store the Amazon Comprehend output in the DynamoDB table. **Most Voted**

使用 S3 Event Notifications 在发生 PutObject 请求时调用 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数以使用 Amazon Comprehend 分析对象并提取配料名称。将 Amazon Comprehend 的输出存储在 DynamoDB 表中。

B. Use an Amazon EventBridge rule to invoke an AWS Lambda function when PutObject requests occur. Program the Lambda function to analyze the object by using Amazon Forecast to extract the ingredient names. Store the Forecast output in the DynamoDB table.

使用 Amazon EventBridge 规则在发生 PutObject 请求时调用 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数以使用 Amazon Forecast 分析对象并提取配料名称。将 Forecast 的输出存储在 DynamoDB 表中。

C. Use S3 Event Notifications to invoke an AWS Lambda function when PutObject requests occur. Use Amazon Polly to create audio recordings of the recipe records. Save the audio files in the S3 bucket. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to send a URL as a message to employees. Instruct the employees to listen to the audio files and calculate the nutrition score. Store the ingredient names in the DynamoDB table.

使用 S3 Event Notifications 在发生 PutObject 请求时调用 AWS Lambda 函数。使用 Amazon Polly 创建食谱记录的音频文件。将音频文件保存到 S3 bucket 中。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 将 URL 作为消息发送给员工。指示员工收听音频文件并计算营养评分。将配料名称存储在 DynamoDB 表中。

D. Use an Amazon EventBridge rule to invoke an AWS Lambda function when a PutObject request occurs. Program the Lambda function to analyze the object and extract the ingredient names by using Amazon SageMaker. Store the inference output from

the SageMaker endpoint in the DynamoDB table.

使用 Amazon EventBridge 规则在发生 PutObject 请求时调用 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数以使用 Amazon SageMaker 分析对象并提取配料名称。将 SageMaker 端点的推理输出存储在 DynamoDB 表中。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 Event Notifications的使用
AWS Lambda函数的触发与编程
Amazon Comprehend的自然语言处理能力
Amazon DynamoDB的存储与查询
成本效益的解决方案设计

2. 选项分析

A. 使用 S3 Event Notifications 在发生 PutObject 请求时调用 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数以使用 Amazon Comprehend 分析对象并提取配料名称。将 Amazon Comprehend 的输出存储在 DynamoDB 表中。

正确: S3 Event Notifications可以触发Lambda函数, Amazon Comprehend可以高效地提取文本中的关键字(如配料名称), 且无需机器学习知识。

正确: Lambda函数可以将提取的结果存储到DynamoDB表中, 满足查询需求。

正确: 此方案成本效益高, 因为Comprehend是托管服务, 且无需额外开发复杂的机器学习模型。

B. 使用 Amazon EventBridge 规则在发生 PutObject 请求时调用 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数以使用 Amazon Forecast 分析对象并提取配料名称。将 Forecast 的输出存储在 DynamoDB 表中。

错误: Amazon Forecast是用于时间序列预测的服务, 不适合用于提取文本中的配料名称。

错误: 此方案无法满足提取配料名称的需求。

C. 使用 S3 Event Notifications 在发生 PutObject 请求时调用 AWS Lambda 函数。使用 Amazon Polly 创建食谱记录的音频文件。将音频文件保存到 S3 bucket 中。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 将 URL 作为消息发送给员工。指示员工收听音频文件并计算营养评分。将配料名称存储在 DynamoDB 表中。

错误: Amazon Polly是文本转语音服务, 与提取配料名称无关。

错误: 依赖人工处理(员工收听音频文件)效率低且成本高, 不符合自动化和成本效益的要求。

D. 使用 Amazon EventBridge 规则在发生 PutObject 请求时调用 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数以使用 Amazon SageMaker 分析对象并提取配料名称。将 SageMaker 端点的推理输出存储在 DynamoDB 表中。

错误: Amazon SageMaker需要机器学习知识来开发和部署模型, 而题目明确指出公司没有相关知识。

错误: 此方案复杂且成本较高, 不符合题目要求的“最具成本效益”解决方案。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项A使用了S3 Event Notifications、AWS Lambda和Amazon Comprehend, 能够高效、自动化地提取配料名称并存储到DynamoDB表中, 且无需机器学习知识, 符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #800

Topic 1

A company needs to create an AWS Lambda function that will run in a VPC in the company's primary AWS account. The Lambda function needs to access files that the company stores in an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. The EFS file system is located in a secondary AWS account. As the company adds files to the file system, the solution must scale to meet the demand.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司需要创建一个运行在公司主要AWS账户的VPC中的AWS Lambda函数。该Lambda函数需要访问公司存储在Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统中的文件。EFS文件系统位于一个次要AWS账户中。随着公司向文件系统中添加文件, 解决方案必须能够根据需求进行扩展。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求?

A. Create a new EFS file system in the primary account. Use AWS DataSync to copy the contents of the original EFS file system to the new EFS file system.

在主要账户中创建一个新的EFS文件系统。使用AWS DataSync将原始EFS文件系统的内容复制到新的EFS文件系统中。

B. Create a VPC peering connection between the VPCs that are in the primary account and the secondary account. **Most Voted**
在主要账户和次要账户中的VPC之间创建一个VPC对等连接。

C. Create a second Lambda function in the secondary account that has a mount that is configured for the file system. Use the primary account's Lambda function to invoke the secondary account's Lambda function.

在次要账户中创建一个第二个Lambda函数, 该函数配置了文件系统的挂载。使用主要账户的Lambda函数调用次要账户的Lambda函数。

D. Move the contents of the file system to a Lambda layer. Configure the Lambda layer's permissions to allow the company's secondary account to use the Lambda layer.

将文件系统的内容移动到一个Lambda层。配置Lambda层的权限以允许公司次要账户使用该Lambda层。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨账户资源访问：如何在不同AWS账户之间共享资源。

Amazon EFS：如何挂载EFS文件系统到Lambda函数。

VPC网络连接：VPC Peering的使用场景和成本效益。

Lambda函数的扩展性和成本优化。

2. 选项分析

A. 创建一个新的EFS文件系统并使用AWS DataSync复制内容。

正确性：此选项可以实现目标，但需要额外的EFS存储成本和DataSync传输成本。

成本效益：不符合“最具成本效益”的要求，因为创建新的EFS文件系统和使用DataSync会增加费用。

结论：错误。

B. 创建一个VPC对等连接。

正确性：通过VPC Peering连接，Lambda函数可以直接访问次要账户中的EFS文件系统。

成本效益：VPC Peering的成本较低，仅需支付流量费用，无需额外创建资源。

结论：正确。

C. 创建一个次要账户的Lambda函数并通过主账户的Lambda函数调用。

正确性：此选项可以实现目标，但增加了额外的Lambda函数调用和管理复杂性。

成本效益：不符合“最具成本效益”的要求，因为需要额外的Lambda函数调用成本。

结论：错误。

D. 将文件系统内容移动到Lambda层。

正确性：Lambda层不适合存储动态文件系统内容，且无法满足EFS的扩展性需求。

成本效益：不符合要求，因为Lambda层的使用场景与文件系统的动态扩展需求不匹配。

结论：错误。

3. 我的答案

B. 创建一个VPC对等连接。

4. 官方答案

B. 创建一个VPC对等连接。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：VPC Peering连接是最具成本效益的解决方案，能够满足跨账户访问EFS文件系统的需求，同时支持扩展性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #801

Topic 1

A financial company needs to handle highly sensitive data. The company will store the data in an Amazon S3 bucket. The company needs to ensure that the data is encrypted in transit and at rest. The company must manage the encryption keys outside the AWS Cloud.

Which solution will meet these requirements?

一家金融公司需要处理高度敏感的数据。该公司将数据存储在一个 Amazon S3 bucket 中。公司需要确保数据在传输和静止时均被加密。公司必须在 AWS Cloud 外部管理加密密钥。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Encrypt the data in the S3 bucket with server-side encryption (SSE) that uses an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key.

使用服务器端加密 (SSE) 并使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户管理密钥对 S3 bucket 中的数据进行加密。

B. Encrypt the data in the S3 bucket with server-side encryption (SSE) that uses an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key.

使用服务器端加密 (SSE) 并使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS 管理密钥对 S3 bucket 中的数据进行加密。

C. Encrypt the data in the S3 bucket with the default server-side encryption (SSE).

使用默认的服务器端加密 (SSE) 对 S3 bucket 中的数据进行加密。

D. Encrypt the data at the company's data center before storing the data in the S3 bucket. **Most Voted**

在公司的数据中心对数据进行加密，然后将数据存储到 S3 bucket 中。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 数据加密选项

加密数据在传输和存储中的安全性

客户管理加密密钥的需求

2. 选项分析

A. Encrypt the data in the S3 bucket with server-side encryption (SSE) that uses an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key.

错误：虽然使用 AWS KMS 客户管理密钥可以提供加密功能，但密钥仍然由 AWS 管理，无法满足“必须在 AWS 云外管理加密密钥”的要求。

B. Encrypt the data in the S3 bucket with server-side encryption (SSE) that uses an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key.

错误：AWS 管理密钥完全由 AWS 管理，无法满足“必须在 AWS 云外管理加密密钥”的要求。

C. Encrypt the data in the S3 bucket with the default server-side encryption (SSE).

错误：默认的服务器端加密使用 AWS 提供的密钥，无法满足“必须在 AWS 云外管理加密密钥”的要求。

D. Encrypt the data at the company's data center before storing the data in the S3 bucket.

正确：在公司的数据中心对数据进行加密后再上传到 S3，可以确保数据在传输和存储中都是加密的，同时加密密钥完全由公司管理，符合题目要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #802

Topic 1

A company wants to run its payment application on AWS. The application receives payment notifications from mobile devices. Payment notifications require a basic validation before they are sent for further processing.

The backend processing application is long running and requires compute and memory to be adjusted. The company does not want to manage the infrastructure.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望在 AWS 上运行其支付应用程序。该应用程序从移动设备接收支付通知。支付通知需要进行基本验证后才能发送进行进一步处理。

后端处理应用程序是长时间运行的，并且需要调整计算和内存。公司不希望管理基础设施。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Integrate the queue with an Amazon EventBridge rule to receive payment notifications from mobile devices. Configure the rule to validate payment notifications and send the notifications to the backend application. Deploy the backend application on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) Anywhere. Create a standalone cluster.

创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。将队列与 Amazon EventBridge 规则集成，以从移动设备接收支付通知。配置规则以验证支付通知并将通知发送到后端应用程序。将后端应用程序部署在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) Anywhere 上。创建一个独立集群。

B. Create an Amazon API Gateway API. Integrate the API with an AWS Step Functions state machine to receive payment notifications from mobile devices. Invoke the state machine to validate payment notifications and send the notifications to the backend application. Deploy the backend application on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Configure an EKS cluster with self-managed nodes.

创建一个 Amazon API Gateway API。将 API 与 AWS Step Functions 状态机集成，以从移动设备接收支付通知。调用状态机以验证支付通知并将通知发送到后端应用程序。将后端应用程序部署在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上。使用自管理节点配置 EKS 集群。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Integrate the queue with an Amazon EventBridge rule to receive payment notifications from mobile devices. Configure the rule to validate payment notifications and send the notifications to the backend application. Deploy the backend application on Amazon EC2 Spot Instances. Configure a Spot Fleet with a default allocation strategy.

创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。将队列与 Amazon EventBridge 规则集成，以从移动设备接收支付通知。

付通知。配置规则以验证支付通知并将通知发送到后端应用程序。将后端应用程序部署在 Amazon EC2 Spot Instances 上。使用默认分配策略配置一个 Spot Fleet。

D. Create an Amazon API Gateway API. Integrate the API with AWS Lambda to receive payment notifications from mobile devices. Invoke a Lambda function to validate payment notifications and send the notifications to the backend application. Deploy the backend application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Configure Amazon ECS with an AWS Fargate launch type. **Most Voted**

创建一个 Amazon API Gateway API。将 API 与 AWS Lambda 集成，以从移动设备接收支付通知。调用 Lambda 函数以验证支付通知并将通知发送到后端应用程序。将后端应用程序部署在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上。使用 AWS Fargate 启动类型配置 Amazon ECS。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

无服务器架构 (Serverless Architecture)

AWS服务集成: Amazon API Gateway、AWS Lambda、Amazon ECS、AWS Fargate

最小化运维开销 (Least Operational Overhead)

事件驱动架构 (Event-Driven Architecture)

2. 选项分析

A:

使用Amazon SQS和Amazon EventBridge进行消息处理是合理的，但后端应用程序部署在Amazon EKS Anywhere需要用户管理基础设施（独立集群），这增加了运维开销。

错误原因: Amazon EKS Anywhere并非完全托管服务，违反了“最小化运维开销”的要求。

B:

使用Amazon API Gateway和AWS Step Functions进行消息处理是合理的，但后端应用程序部署在Amazon EKS（自管理节点）需要用户管理节点和集群，增加了运维开销。

错误原因: EKS自管理节点需要用户负责节点的维护，违反了“最小化运维开销”的要求。

C:

使用Amazon SQS和Amazon EventBridge进行消息处理是合理的，但后端应用程序部署在Amazon EC2 Spot Instances需要用户管理实例和Spot Fleet，增加了运维开销。

错误原因: EC2 Spot Instances需要用户负责实例管理，违反了“最小化运维开销”的要求。

D:

使用Amazon API Gateway和AWS Lambda进行消息处理是合理的，后端应用程序部署在Amazon ECS（使用AWS Fargate启动类型）是完全托管的解决方案，符合“最小化运维开销”的要求。

正确原因: AWS Fargate是无服务器计算引擎，用户无需管理底层基础设施，完全符合题目要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #803

Topic 1

A solutions architect is designing a user authentication solution for a company. The solution must invoke two-factor authentication for users that log in from inconsistent geographical locations, IP addresses, or devices. The solution must also be able to scale up to accommodate millions of users.

Which solution will meet these requirements?

一位解决方案架构师正在为公司设计一个用户身份验证解决方案。该解决方案必须为从不一致的地理位置、IP地址或设备登录的用户调用双因素身份验证。该解决方案还必须能够扩展以容纳数百万用户。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Configure Amazon Cognito user pools for user authentication. Enable the risk-based adaptive authentication feature with multifactor authentication (MFA). **Most Voted**

配置 Amazon Cognito 用户池进行用户身份验证。启用基于风险的自适应身份验证功能和多因素身份验证 (MFA)。

B. Configure Amazon Cognito identity pools for user authentication. Enable multi-factor authentication (MFA).

配置 Amazon Cognito 身份池进行用户身份验证。启用多因素身份验证 (MFA)。

C. Configure AWS Identity and Access Management (IAM) users for user authentication. Attach an IAM policy that allows the AllowManageOwnUserMFA action.

配置 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户进行用户身份验证。附加一个允许 AllowManageOwnUserMFA 操作的 IAM 策略。

D. Configure AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) authentication for user authentication. Configure the permission sets to require multi-factor authentication (MFA).

配置 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 身份验证进行用户身份验证。配置权限集以要求多因素身份验证 (MFA)。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Cognito的功能，包括用户池和身份池的区别。

多因素身份验证 (MFA) 的实现方式。

风险感知和自适应身份验证的概念。

可扩展性和支持大规模用户的解决方案。

2. 选项分析

A. Configure Amazon Cognito user pools for user authentication. Enable the risk-based adaptive authentication feature with multifactor authentication (MFA).

正确：Amazon Cognito用户池支持用户身份验证，并且可以启用基于风险的自适应身份验证功能和MFA。这完全符合题目要求，包括地理位置、IP地址或设备的变化触发二次验证。

正确：Cognito用户池可以扩展到支持数百万用户，满足可扩展性需求。

B. Configure Amazon Cognito identity pools for user authentication. Enable multi-factor authentication (MFA).

错误：Amazon Cognito身份池主要用于临时访问AWS资源，而不是直接用于用户身份验证。身份池不支持基于风险的自适应身份验证功能。

错误：虽然可以启用MFA，但身份池的功能不符合题目要求的地理位置、IP地址或设备变化触发二次验证。

C. Configure AWS Identity and Access Management (IAM) users for user authentication. Attach an IAM policy that allows the AllowManageOwnUserMFA action.

错误：IAM用户主要用于管理AWS资源的访问权限，而不是设计用于大规模用户身份验证。

错误：IAM用户不支持基于风险的自适应身份验证功能，也不适合扩展到数百万用户。

D. Configure AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) authentication for user authentication. Configure the permission sets to require multi-factor authentication (MFA).

错误：AWS IAM Identity Center主要用于企业级单点登录解决方案，适用于管理少量用户的权限集，而不是设计用于大规模用户身份验证。

错误：虽然可以配置MFA，但它不支持基于风险的自适应身份验证功能。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Cognito用户池是唯一符合题目所有要求的解决方案，包括基于风险的自适应身份验证、MFA以及支持数百万用户的可扩展性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #804

Topic 1

A company has an Amazon S3 data lake. The company needs a solution that transforms the data from the data lake and loads the data into a data warehouse every day. The data warehouse must have massively parallel processing (MPP) capabilities.

Data analysts then need to create and train machine learning (ML) models by using SQL commands on the data. The solution must use serverless AWS services wherever possible.

Which solution will meet these requirements?

一家公司拥有一个 Amazon S3 数据湖。该公司需要一种解决方案，将数据从数据湖中转换并每天将数据加载到数据仓库中。数据仓库必须具有大规模并行处理（MPP）能力。

数据分析师随后需要使用 SQL 命令在数据上创建和训练机器学习（ML）模型。解决方案必须尽可能使用无服务器的 AWS 服务。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Run a daily Amazon EMR job to transform the data and load the data into Amazon Redshift. Use Amazon Redshift ML to create and train the ML models.

运行一个每日 Amazon EMR 作业以转换数据并将数据加载到 Amazon Redshift。使用 Amazon Redshift ML 创建和训练 ML 模型。

B. Run a daily Amazon EMR job to transform the data and load the data into Amazon Aurora Serverless. Use Amazon Aurora ML to create and train the ML models.

运行一个每日 Amazon EMR 作业以转换数据并将数据加载到 Amazon Aurora Serverless。使用 Amazon Aurora ML 创建和训练 ML 模型。

C. Run a daily AWS Glue job to transform the data and load the data into Amazon Redshift Serverless. Use Amazon Redshift ML to create and train the ML models. **Most Voted**

运行一个每日 AWS Glue 作业以转换数据并将数据加载到 Amazon Redshift Serverless。使用 Amazon Redshift ML 创建和训练 ML 模型。

D. Run a daily AWS Glue job to transform the data and load the data into Amazon Athena tables. Use Amazon Athena ML to create and train the ML models.

运行一个每日 AWS Glue 作业以转换数据并将数据加载到 Amazon Athena 表。使用 Amazon Athena ML 创建和训练 ML 模型。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3数据湖的使用

数据转换和加载到数据仓库的流程

数据仓库的MPP (Massively Parallel Processing) 能力

使用SQL命令进行机器学习模型的创建和训练

优先使用无服务器 (Serverless) AWS服务

2. 选项分析

A. Run a daily Amazon EMR job to transform the data and load the data into Amazon Redshift. Use Amazon Redshift ML to create and train the ML models.

Amazon EMR是一个托管的Hadoop框架，适合大规模数据处理，但它不是无服务器服务。

Amazon Redshift支持MPP并且可以使用Redshift ML进行机器学习模型的创建和训练。

此选项不完全符合“使用无服务器服务”的要求，因此不符合题目要求。

B. Run a daily Amazon EMR job to transform the data and load the data into Amazon Aurora Serverless. Use Amazon Aurora ML to create and train the ML models.

Amazon Aurora Serverless是一个无服务器关系数据库，但它不具备MPP能力。

Amazon Aurora ML的功能有限，无法直接满足题目中“使用SQL命令进行机器学习模型创建和训练”的要求。

此选项不符合MPP能力的要求，因此不正确。

C. Run a daily AWS Glue job to transform the data and load the data into Amazon Redshift Serverless. Use Amazon Redshift ML to create and train the ML models.

AWS Glue是一个无服务器ETL服务，适合数据转换和加载任务。

Amazon Redshift Serverless支持MPP并且可以使用Redshift ML进行机器学习模型的创建和训练。

此选项完全符合题目要求，包括无服务器服务、MPP能力以及SQL命令进行机器学习模型创建和训练。

D. Run a daily AWS Glue job to transform the data and load the data into Amazon Athena tables. Use Amazon Athena ML to create and train the ML models.

AWS Glue是无服务器ETL服务，适合数据转换和加载任务。

Amazon Athena是一个无服务器查询服务，但它不具备MPP能力。

Amazon Athena目前不支持直接使用SQL命令进行机器学习模型的创建和训练。

此选项不符合MPP能力的要求，因此不正确。

3. 我选的答案

C. Run a daily AWS Glue job to transform the data and load the data into Amazon Redshift Serverless. Use Amazon Redshift ML to create and train the ML models.

4. 官方答案

C. Run a daily AWS Glue job to transform the data and load the data into Amazon Redshift Serverless. Use Amazon Redshift ML to create and train the ML models.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C完全符合题目要求，包括使用无服务器服务、支持MPP能力以及使用SQL命令进行机器学习模型的创建和训练。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #805

Topic 1

A company runs containers in a Kubernetes environment in the company's local data center. The company wants to use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) and other AWS managed services. Data must remain locally in the company's data center and cannot be stored in any remote site or cloud to maintain compliance.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在其本地数据中心的 Kubernetes 环境中运行容器。该公司希望使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和其他 AWS 托管服务。为了保持合规性，数据必须保留在公司的本地数据中心，不能存储在任何远程站点或云中。

哪种解决方案能够满足这些要求？

A. Deploy AWS Local Zones in the company's data center.

在公司的数据中心部署 AWS Local Zones。

B. Use an AWS Snowmobile in the company's data center.

在公司的数据中心使用 AWS Snowmobile。

C. Install an AWS Outposts rack in the company's data center. **Most Voted**

在公司的数据中心安装 AWS Outposts 机架。

D. Install an AWS Snowball Edge Storage Optimized node in the data center.

在数据中心安装 AWS Snowball Edge Storage Optimized 节点。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS混合云解决方案，特别是如何在本地数据中心使用AWS服务，同时满足数据合规性要求。
涉及的服务包括AWS Outposts、Local Zones、Snowmobile和Snowball Edge。

2. 选项分析

A. Deploy AWS Local Zones in the company's data center.

错误原因： AWS Local Zones是AWS在特定地理位置提供的扩展区域，允许用户将计算和存储资源部署在靠近用户的地方，但它并不能直接部署在客户的数据中心内。

Local Zones仍然是AWS管理的区域，数据最终会存储在AWS的基础设施中，不符合题目要求的数据必须留在本地的条件。

B. Use an AWS Snowmobile in the company's data center.

错误原因： AWS Snowmobile是一种用于大规模数据迁移的解决方案，通常用于将PB级数据从本地数据中心迁移到AWS云。它不适用于运行持续的计算或存储服务。

题目要求是运行Amazon EKS和其他AWS服务，而不是数据迁移，因此Snowmobile不符合要求。

C. Install an AWS Outposts rack in the company's data center.

正确原因： AWS Outposts是一种混合云解决方案，允许用户在自己的数据中心运行AWS服务（如Amazon EKS），同时数据可以完全保留在本地以满足合规性要求。

Outposts是专门设计用于在本地数据中心提供AWS服务的解决方案，完全符合题目要求。

D. Install an AWS Snowball Edge Storage Optimized node in the data center.

错误原因： AWS Snowball Edge Storage Optimized主要用于边缘计算和数据迁移，虽然可以在本地运行一些计算任务，但它不支持完整的AWS服务（如Amazon EKS）。

Snowball Edge的功能有限，无法满足题目中运行Amazon EKS的需求。

3. 我的答案

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #806

Topic 1

A social media company has workloads that collect and process data. The workloads store the data in on-premises NFS storage. The data store cannot scale fast enough to meet the company's expanding business needs. The company wants to migrate the current data store to AWS.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家社交媒体公司有一些工作负载用于收集和处理数据。这些工作负载将数据存储在本地的 NFS 存储中。数据存储无法快速扩展以满足公司不断增长的业务需求。公司希望将当前的数据存储迁移到 AWS。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求?

A. Set up an AWS Storage Gateway Volume Gateway. Use an Amazon S3 Lifecycle policy to transition the data to the appropriate storage class.

设置一个 AWS Storage Gateway Volume Gateway。使用 Amazon S3 生命周期策略将数据转换到适当的存储类别。

B. Set up an AWS Storage Gateway Amazon S3 File Gateway. Use an Amazon S3 Lifecycle policy to transition the data to the appropriate storage class. **Most Voted**

设置一个 AWS Storage Gateway Amazon S3 File Gateway。使用 Amazon S3 生命周期策略将数据转换到适当的存储类别。

C. Use the Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Standard-Infrequent Access (Standard-IA) storage class. Activate the infrequent access lifecycle policy.

使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Standard-Infrequent Access (Standard-IA) 存储类别。激活不频繁访问生命周期策略。

D. Use the Amazon Elastic File System (Amazon EFS) One Zone-Infrequent Access (One Zone-IA) storage class. Activate the infrequent access lifecycle policy.

使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) One Zone-Infrequent Access (One Zone-IA) 存储类别。激活不频繁访问生命周期策略。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS存储服务的选择，包括AWS Storage Gateway和Amazon EFS的使用场景。

重点关注如何实现数据迁移、成本优化以及生命周期管理。

2. 选项分析

A. Set up an AWS Storage Gateway Volume Gateway. Use an Amazon S3 Lifecycle policy to transition the data to the appropriate storage class.

Volume Gateway主要用于块存储，与NFS文件存储不匹配。

虽然可以使用Amazon S3 Lifecycle策略优化存储成本，但Volume Gateway并不是最适合迁移NFS数据的解决方案。

错误原因：Volume Gateway不适合处理文件存储需求。

B. Set up an AWS Storage Gateway Amazon S3 File Gateway. Use an Amazon S3 Lifecycle policy to transition the data to the appropriate storage class.

File Gateway专门用于将文件存储迁移到Amazon S3，支持NFS协议。

可以使用Amazon S3 Lifecycle策略将数据迁移到成本更低的存储类别。

正确原因：File Gateway是处理NFS文件存储的最佳选择，同时支持成本优化。

C. Use the Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Standard-Infrequent Access (Standard-IA) storage class. Activate the infrequent access lifecycle policy.

Amazon EFS适合文件存储，但Standard-IA存储类别的成本较高，且不支持直接迁移NFS数据。

激活生命周期策略可以优化成本，但仍然不如File Gateway直接迁移到S3的成本效益高。

错误原因：成本效益不如File Gateway，且不支持直接迁移NFS数据。

D. Use the Amazon Elastic File System (Amazon EFS) One Zone-Infrequent Access (One Zone-IA) storage class. Activate the infrequent access lifecycle policy.

One Zone-IA存储类别成本较低，但与选项C类似，EFS不支持直接迁移NFS数据。

虽然可以激活生命周期策略，但仍然不如File Gateway直接迁移到S3的成本效益高。

错误原因：成本效益不如File Gateway，且不支持直接迁移NFS数据。

3. 我的答案

B. Set up an AWS Storage Gateway Amazon S3 File Gateway. Use an Amazon S3 Lifecycle policy to transition the data to the appropriate storage class.

4. 官方答案

B. Set up an AWS Storage Gateway Amazon S3 File Gateway. Use an Amazon S3 Lifecycle policy to transition the data to the appropriate storage class.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，File Gateway是处理NFS文件存储的最佳选择，同时支持成本优化。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #807

Topic 1

A company uses high concurrency AWS Lambda functions to process a constantly increasing number of messages in a message queue during marketing events. The Lambda functions use CPU intensive code to process the messages. The company wants to reduce the compute costs and to maintain service latency for its customers.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用高并发的 AWS Lambda 函数在营销活动期间处理消息队列中不断增加的消息数量。Lambda 函数使用 CPU 密集型代码来处理消息。该公司希望降低计算成本并保持为客户提供的服务延迟。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Configure reserved concurrency for the Lambda functions. Decrease the memory allocated to the Lambda functions.
为 Lambda 函数配置保留并发。减少分配给 Lambda 函数的内存。

B. Configure reserved concurrency for the Lambda functions. Increase the memory according to AWS Compute Optimizer recommendations.
为 Lambda 函数配置保留并发。根据 AWS Compute Optimizer 的建议增加内存。

C. Configure provisioned concurrency for the Lambda functions. Decrease the memory allocated to the Lambda functions.
为 Lambda 函数配置预置并发。减少分配给 Lambda 函数的内存。

D. Configure provisioned concurrency for the Lambda functions. Increase the memory according to AWS Compute Optimizer recommendations. **Most Voted**
为 Lambda 函数配置预置并发。根据 AWS Compute Optimizer 的建议增加内存。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (54%)

B (41%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Lambda的并发管理（Reserved Concurrency vs Provisioned Concurrency）。

如何优化Lambda函数的性能和成本（内存分配与Compute Optimizer建议）。

高并发场景下的服务稳定性和成本控制。

2. 选项分析

A. Configure reserved concurrency for the Lambda functions. Decrease the memory allocated to the Lambda functions.

错误：Reserved Concurrency仅限制Lambda函数的最大并发数，但无法保证函数的启动时间（冷启动问题）。

错误：减少内存分配可能会降低CPU性能，导致处理时间增加，从而影响服务延迟。

B. Configure reserved concurrency for the Lambda functions. Increase the memory according to AWS Compute Optimizer recommendations.

错误：虽然增加内存可以提高性能，但Reserved Concurrency无法解决冷启动问题，因此无法保证服务延迟在高并发场景下的稳定性。

C. Configure provisioned concurrency for the Lambda functions. Decrease the memory allocated to the Lambda functions.

部分正确：Provisioned Concurrency可以解决冷启动问题，保证服务延迟稳定性。

错误：减少内存分配可能会降低CPU性能，导致处理时间增加，从而影响服务延迟和成本优化。

D. Configure provisioned concurrency for the Lambda functions. Increase the memory according to AWS Compute Optimizer recommendations.

正确：Provisioned Concurrency可以解决冷启动问题，保证服务延迟稳定性。

正确：根据AWS Compute Optimizer的建议增加内存可以提高CPU性能，从而减少处理时间，优化成本和性能。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #808

Topic 1

A company runs its workloads on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). The container images that the ECS task definition uses need to be scanned for Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs). New container images that are created also need to be scanned.

Which solution will meet these requirements with the FEWEST changes to the workloads?

一家公司在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上运行其工作负载。ECS 任务定义使用的容器镜像需要扫描以检测常见漏洞和暴露 (CVEs)。新创建的容器镜像也需要进行扫描。

哪种解决方案能够以最少的工作负载更改满足这些需求?

A. Use Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) as a private image repository to store the container images. Specify scan on push filters for the ECR basic scan. **Most Voted**

使用 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 作为私有镜像存储库来存储容器镜像。为 ECR 基本扫描指定推送时扫描过滤器。

B. Store the container images in an Amazon S3 bucket. Use Amazon Macie to scan the images. Use an S3 Event Notification to initiate a Macie scan for every event with an s3:ObjectCreated:Put event type.

将容器镜像存储在 Amazon S3 存储桶中。使用 Amazon Macie 扫描镜像。使用 S3 事件通知为每个 s3:ObjectCreated:Put 事件类型启动 Macie 扫描。

C. Deploy the workloads to Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Use Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) as a private image repository. Specify scan on push filters for the ECR enhanced scan.

将工作负载部署到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)。使用 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 作为私有镜像存储库。为 ECR 增强扫描指定推送时扫描过滤器。

D. Store the container images in an Amazon S3 bucket that has versioning enabled. Configure an S3 Event Notification for s3:ObjectCreated:* events to invoke an AWS Lambda function. Configure the Lambda function to initiate an Amazon Inspector scan.

将容器镜像存储在启用了版本控制的 Amazon S3 存储桶中。为 s3:ObjectCreated:* 事件配置 S3 事件通知以调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以启动 Amazon Inspector 扫描。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic Container Registry (ECR) 的功能，包括容器镜像存储和扫描。

如何实现容器镜像的自动化扫描以检测漏洞 (CVEs)。

AWS服务的集成与最佳实践。

2. 选项分析

A. Use Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) as a private image repository to store the container images. Specify scan on push filters for the ECR basic scan.

正确：Amazon ECR 是 AWS 提供的专用容器镜像存储服务，支持基本扫描功能，可以在镜像推送时自动扫描以检测 CVEs。

最少的工作量：直接使用 ECR 的内置功能，无需额外配置或开发。

B. Store the container images in an Amazon S3 bucket. Use Amazon Macie to scan the images. Use an S3 Event Notification to initiate a Macie scan for every event with an s3:ObjectCreated:Put event type.

错误：Amazon Macie 是用于数据分类和敏感数据保护的服务，不适用于扫描容器镜像的漏洞。

不符合需求：无法检测 CVEs。

C. Deploy the workloads to Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Use Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) as a private image repository. Specify scan on push filters for the ECR enhanced scan.

错误：虽然 ECR 支持增强扫描，但题目中并未要求迁移到 Amazon EKS，迁移工作量较大。

不符合“最少更改”的要求：迁移到 EKS 会增加复杂性。

D. Store the container images in an Amazon S3 bucket that has versioning enabled. Configure an S3 Event Notification for s3:ObjectCreated:* events to invoke an AWS Lambda function. Configure the Lambda function to initiate an Amazon Inspector scan.

错误：Amazon Inspector 主要用于扫描 EC2 实例和容器运行时的漏洞，而不是直接扫描存储在 S3 中的容器镜像。

复杂性高：需要额外配置 S3 事件通知和 Lambda 函数。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 A 使用了 Amazon ECR 的内置功能，满足题目要求并且更改最少。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #809

Topic 1

A company uses an AWS Batch job to run its end-of-day sales process. The company needs a serverless solution that will invoke a third-party reporting application when the AWS Batch job is successful. The reporting application has an HTTP API interface that uses username and password authentication.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用AWS Batch作业运行其日终销售流程。该公司需要一个无服务器解决方案，当AWS Batch作业成功时，能够调用一个第三方报告应用程序。该报告应用程序具有使用用户名和密码认证的HTTP API接口。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Configure an Amazon EventBridge rule to match incoming AWS Batch job SUCCEEDED events. Configure the third-party API as an EventBridge API destination with a username and password. Set the API destination as the EventBridge rule target.

Most Voted

配置一个Amazon EventBridge规则以匹配传入的AWS Batch作业SUCCEEDED事件。将第三方API配置为EventBridge API目标，并使用用户名和密码进行认证。将API目标设置为EventBridge规则的目标。

B. Configure Amazon EventBridge Scheduler to match incoming AWS Batch job SUCCEEDED events. Configure an AWS Lambda function to invoke the third-party API by using a username and password. Set the Lambda function as the EventBridge rule target.

配置Amazon EventBridge Scheduler以匹配传入的AWS Batch作业SUCCEEDED事件。配置一个AWS Lambda函数，通过使用用户名和密码调用第三方API。将Lambda函数设置为EventBridge规则的目标。

C. Configure an AWS Batch job to publish job SUCCEEDED events to an Amazon API Gateway REST API. Configure an HTTP proxy integration on the API Gateway REST API to invoke the third-party API by using a username and password.


配置一个AWS Batch作业以将作业SUCCEEDED事件发布到一个Amazon API Gateway REST API。配置一个HTTP代理集成到API Gateway REST API，以使用用户名和密码调用第三方API。

D. Configure an AWS Batch job to publish job SUCCEEDED events to an Amazon API Gateway REST API. Configure a proxy integration on the API Gateway REST API to an AWS Lambda function. Configure the Lambda function to invoke the third-party API by using a username and password.

配置一个AWS Batch作业以将作业SUCCEEDED事件发布到一个Amazon API Gateway REST API。配置一个代理集成到API Gateway REST API以连接到一个AWS Lambda函数。配置Lambda函数以使用用户名和密码调用第三方API。

Correct Answer: A

正确答案: A



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EventBridge的规则配置与事件处理能力。

EventBridge API目标的使用，包括如何配置API目标并进行身份验证。

如何实现无服务器架构以集成第三方API。

2. 选项分析

A. Configure an Amazon EventBridge rule to match incoming AWS Batch job SUCCEEDED events. Configure the third-party API as an EventBridge API destination with a username and password. Set the API destination as the EventBridge rule target.

正确：EventBridge可以直接配置API目标，并支持通过用户名和密码进行身份验证。这种方法是无服务器的，并且直接满足题目要求。

EventBridge规则可以监听AWS Batch的SUCCEEDED事件，并将事件发送到配置的API目标。

B. Configure Amazon EventBridge Scheduler to match incoming AWS Batch job SUCCEEDED events. Configure an AWS Lambda function to invoke the third-party API by using a username and password. Set the Lambda function as the EventBridge rule target.

错误：EventBridge Scheduler用于定时任务，而不是监听事件。题目要求监听AWS Batch的SUCCEEDED事件，因此使用Scheduler不符合要求。

虽然Lambda可以调用第三方API，但这增加了额外的复杂性，不是最优解。

C. Configure an AWS Batch job to publish job SUCCEEDED events to an Amazon API Gateway REST API. Configure an HTTP proxy integration on the API Gateway REST API to invoke the third-party API by using a username and password.

错误：AWS Batch无法直接发布事件到API Gateway。需要额外的配置来实现事件的传递。

虽然HTTP代理集成可以调用第三方API，但这种方法需要更多的配置，并且不符合无服务器的最佳实践。

D. Configure an AWS Batch job to publish job SUCCEEDED events to an Amazon API Gateway REST API. Configure a proxy integration on the API Gateway REST API to an AWS Lambda function. Configure the Lambda function to invoke the third-party API by using a username and password.

错误：同样，AWS Batch无法直接发布事件到API Gateway。

这种方法增加了额外的复杂性，需要配置API Gateway和Lambda，且不符合题目要求的直接无服务器解决方案。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项A直接使用EventBridge API目标，符合题目要求的无服务器解决方案，并且支持用户名和密码认证。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #810

Topic 1

A company collects and processes data from a vendor. The vendor stores its data in an Amazon RDS for MySQL database in the vendor's own AWS account. The company's VPC does not have an internet gateway, an AWS Direct Connect connection, or an AWS Site-to-Site VPN connection. The company needs to access the data that is in the vendor database.

Which solution will meet this requirement?

一家公司从供应商处收集并处理数据。供应商将其数据存储在供应商自己AWS账户中的Amazon RDS for MySQL数据库中。该公司的VPC没有Internet Gateway、AWS Direct Connect连接或AWS Site-to-Site VPN连接。该公司需要访问供应商数据库中的数据。

哪种解决方案可以满足此要求?

A. Instruct the vendor to sign up for the AWS Hosted Connection Direct Connect Program. Use VPC peering to connect the company's VPC and the vendor's VPC.

指示供应商注册AWS Hosted Connection Direct Connect Program。使用VPC Peering连接公司的VPC和供应商的VPC。

B. Configure a client VPN connection between the company's VPC and the vendor's VPC. Use VPC peering to connect the company's VPC and the vendor's VPC.

配置公司VPC和供应商VPC之间的Client VPN连接。使用VPC Peering连接公司的VPC和供应商的VPC。

C. Instruct the vendor to create a Network Load Balancer (NLB). Place the NLB in front of the Amazon RDS for MySQL database. Use AWS PrivateLink to integrate the company's VPC and the vendor's VPC. **Most Voted**

指示供应商创建一个Network Load Balancer (NLB)。将NLB放置在Amazon RDS for MySQL数据库前面。使用AWS PrivateLink集成公司的VPC和供应商的VPC。

D. Use AWS Transit Gateway to integrate the company's VPC and the vendor's VPC. Use VPC peering to connect the company's VPC and the vendor's VPC.

使用AWS Transit Gateway集成公司的VPC和供应商的VPC。使用VPC Peering连接公司的VPC和供应商的VPC。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC连接选项：包括VPC Peering、AWS PrivateLink、AWS Transit Gateway等。

如何在没有互联网网关、Direct Connect或Site-to-Site VPN的情况下实现跨账户数据访问。

Amazon RDS的访问方式及其与网络负载均衡器（NLB）的集成。

2. 选项分析

A. Instruct the vendor to sign up for the AWS Hosted Connection Direct Connect Program. Use VPC peering to connect the company's VPC and the vendor's VPC.

错误原因：Direct Connect是一种物理连接解决方案，与题目中明确指出公司没有Direct Connect连接的条件不符。

此外，VPC Peering无法直接访问Amazon RDS，因为它不支持跨VPC的服务发现。

B. Configure a client VPN connection between the company's VPC and the vendor's VPC. Use VPC peering to connect the company's VPC and the vendor's VPC.

错误原因：Client VPN主要用于用户设备连接到VPC，而不是VPC之间的连接。题目要求的是VPC间的连接解决方案。

同样，VPC Peering无法直接访问Amazon RDS。

C. Instruct the vendor to create a Network Load Balancer (NLB). Place the NLB in front of the Amazon RDS for MySQL database. Use AWS PrivateLink to integrate the company's VPC and the vendor's VPC.

正确原因：AWS PrivateLink允许通过接口端点安全地访问跨VPC的服务。通过将NLB放置在RDS前面，供应商可以创建一个服务端点，供公司通过PrivateLink访问。

PrivateLink是专门设计用于跨VPC和跨账户的服务访问，符合题目要求。

D. Use AWS Transit Gateway to integrate the company's VPC and the vendor's VPC. Use VPC peering to connect the company's VPC and the vendor's VPC.

错误原因：AWS Transit Gateway是一种多VPC连接解决方案，但题目中没有提到公司或供应商使用Transit Gateway的需求。

此外，Transit Gateway和VPC Peering的组合并不适合直接访问Amazon RDS。

3. 我的答案

C. Instruct the vendor to create a Network Load Balancer (NLB). Place the NLB in front of the Amazon RDS for MySQL database. Use AWS PrivateLink to integrate the company's VPC and the vendor's VPC.

4. 官方答案

C. Instruct the vendor to create a Network Load Balancer (NLB). Place the NLB in front of the Amazon RDS for MySQL database. Use AWS PrivateLink to integrate the company's VPC and the vendor's VPC.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，符合题目要求和AWS最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #811

Topic 1

A company wants to set up Amazon Managed Grafana as its visualization tool. The company wants to visualize data from its Amazon RDS database as one data source. The company needs a secure solution that will not expose the data over the internet.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望将 Amazon Managed Grafana 设置为其可视化工具。该公司希望将其 Amazon RDS 数据库作为一个数据源进行可视化。该公司需要一个不会通过互联网暴露数据的安全解决方案。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Create an Amazon Managed Grafana workspace without a VPC. Create a public endpoint for the RDS database. Configure the public endpoint as a data source in Amazon Managed Grafana.

创建一个没有 VPC 的 Amazon Managed Grafana 工作空间。为 RDS 数据库创建一个公共端点。在 Amazon Managed Grafana 中将公共端点配置为数据源。

B. Create an Amazon Managed Grafana workspace in a VPC. Create a private endpoint for the RDS database. Configure the private endpoint as a data source in Amazon Managed Grafana. **Most Voted**

在 VPC 中创建一个 Amazon Managed Grafana 工作空间。为 RDS 数据库创建一个私有端点。在 Amazon Managed Grafana 中将私有端点配置为数据源。

C. Create an Amazon Managed Grafana workspace without a VPC. Create an AWS PrivateLink endpoint to establish a connection between Amazon Managed Grafana and Amazon RDS. Set up Amazon RDS as a data source in Amazon Managed Grafana.

创建一个没有 VPC 的 Amazon Managed Grafana 工作空间。创建一个 AWS PrivateLink 端点以建立 Amazon Managed Grafana 和 Amazon RDS 之间的连接。在 Amazon Managed Grafana 中设置 Amazon RDS 作为数据源。

D. Create an Amazon Managed Grafana workspace in a VPC. Create a public endpoint for the RDS database. Configure the public endpoint as a data source in Amazon Managed Grafana.

在 VPC 中创建一个 Amazon Managed Grafana 工作空间。为 RDS 数据库创建一个公共端点。在 Amazon Managed Grafana 中将公共端点配置为数据源。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Managed Grafana的工作空间配置选项。

如何安全地连接Amazon RDS数据库作为数据源。

VPC和PrivateLink的使用场景。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Managed Grafana workspace without a VPC. Create a public endpoint for the RDS database.

Configure the public endpoint as a data source in Amazon Managed Grafana.

错误：创建公共端点会将数据暴露在互联网中，不符合题目要求的“不会暴露数据到互联网”的条件。

B. Create an Amazon Managed Grafana workspace in a VPC. Create a private endpoint for the RDS database. Configure the private endpoint as a data source in Amazon Managed Grafana.

正确：在VPC中创建Grafana工作空间，并使用私有端点连接RDS数据库，确保数据不会暴露到互联网，符合题目要求。

C. Create an Amazon Managed Grafana workspace without a VPC. Create an AWS PrivateLink endpoint to establish a connection between Amazon Managed Grafana and Amazon RDS. Set up Amazon RDS as a data source in Amazon Managed Grafana.

错误：Amazon Managed Grafana工作空间需要在VPC中才能使用PrivateLink连接RDS数据库。没有VPC的工作空间无法直接使用PrivateLink。

D. Create an Amazon Managed Grafana workspace in a VPC. Create a public endpoint for the RDS database. Configure the public endpoint as a data source in Amazon Managed Grafana.

错误：虽然Grafana工作空间在VPC中，但使用公共端点会将数据暴露到互联网，不符合题目要求。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #812

Topic 1

A company hosts a data lake on Amazon S3. The data lake ingests data in Apache Parquet format from various data sources. The company uses multiple transformation steps to prepare the ingested data. The steps include filtering of anomalies, normalizing of data to standard date and time values, and generation of aggregates for analyses.

The company must store the transformed data in S3 buckets that data analysts access. The company needs a prebuilt solution for data transformation that does not require code. The solution must provide data lineage and data profiling. The company needs to share the data transformation steps with employees throughout the company.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 Amazon S3 上托管了一个数据湖。该数据湖以 Apache Parquet 格式从各种数据源摄取数据。公司使用多个转换步骤来准备摄取的数据。这些步骤包括过滤异常、将数据标准化为标准日期和时间值，以及生成用于分析的聚合数据。

公司必须将转换后的数据存储在与数据分析师可以访问的 S3 存储桶中。公司需要一个无需编写代码的数据转换预构建解决方案。该解决方案必须提供数据沿袭和数据分析功能。公司需要与整个公司范围内的员工共享数据转换步骤。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Configure an AWS Glue Studio visual canvas to transform the data. Share the transformation steps with employees by using AWS Glue jobs.

配置一个 AWS Glue Studio 可视化画布来转换数据。通过使用 AWS Glue 作业与员工共享转换步骤。

B. Configure Amazon EMR Serverless to transform the data. Share the transformation steps with employees by using EMR Serverless jobs.

配置 Amazon EMR Serverless 来转换数据。通过使用 EMR Serverless 作业与员工共享转换步骤。

C. Configure AWS Glue DataBrew to transform the data. Share the transformation steps with employees by using DataBrew recipes. **Most Voted**

配置 AWS Glue DataBrew 来转换数据。通过使用 DataBrew 配方与员工共享转换步骤。

D. Create Amazon Athena tables for the data. Write Athena SQL queries to transform the data. Share the Athena SQL queries with employees.

为数据创建 Amazon Athena 表。编写 Athena SQL 查询来转换数据。通过与员工共享 Athena SQL 查询。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 数据湖的使用

AWS Glue Studio 和 AWS Glue DataBrew 的功能与区别

数据转换、数据谱系 (Data Lineage) 和数据分析的工具选择

无代码解决方案的应用场景

2. 选项分析

A. Configure an AWS Glue Studio visual canvas to transform the data. Share the transformation steps with employees by using AWS Glue jobs.

正确性分析： AWS Glue Studio 提供可视化界面来设计 ETL 作业，但它主要用于创建和管理 AWS Glue 作业，而不是专门设计用于数据谱系和数据分析的无代码解决方案。

错误原因： AWS Glue Studio 不直接支持数据谱系和数据分析功能，也不提供类似 DataBrew 的“配方”功能来共享转换步骤。

B. Configure Amazon EMR Serverless to transform the data. Share the transformation steps with employees by using EMR Serverless jobs.

正确性分析： Amazon EMR Serverless 是一个强大的数据处理工具，适合运行大规模分布式计算任务。

错误原因： EMR Serverless 需要编写代码或脚本来定义数据转换逻辑，不符合题目要求的“无代码解决方案”。此外，它不直接支持数据谱系和数据分析功能。

C. Configure AWS Glue DataBrew to transform the data. Share the transformation steps with employees by using DataBrew recipes.

正确性分析： AWS Glue DataBrew 是一个专门设计用于数据准备的无代码工具，支持数据转换、数据谱系和数据分析功能。它的“配方”功能可以轻松共享数据转换步骤。

正确原因： DataBrew 完全符合题目要求，包括无代码解决方案、数据谱系、数据分析以及共享转换步骤的能力。

D. Create Amazon Athena tables for the data. Write Athena SQL queries to transform the data. Share the Athena SQL queries with employees.

正确性分析： Amazon Athena 是一个交互式查询服务，可以使用 SQL 查询来分析 S3 中的数据。

错误原因： Athena 需要编写 SQL 查询，不符合题目要求的“无代码解决方案”。此外，它不直接支持数据谱系和数据分析功能。

3. 我选的答案

C. Configure AWS Glue DataBrew to transform the data. Share the transformation steps with employees by using DataBrew recipes.

4. 官方答案

C. Configure AWS Glue DataBrew to transform the data. Share the transformation steps with employees by using DataBrew recipes.

5. 与官方答案的比较

比较结果： 我的答案与官方答案一致。

原因分析： AWS Glue DataBrew 是唯一符合题目所有要求的解决方案，包括无代码数据转换、数据谱系、数据分析以及共享转换步骤的能力。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #813

Topic 1

A solutions architect runs a web application on multiple Amazon EC2 instances that are in individual target groups behind an Application Load Balancer (ALB). Users can reach the application through a public website.

The solutions architect wants to allow engineers to use a development version of the website to access one specific development EC2 instance to test new features for the application. The solutions architect wants to use an Amazon Route 53 hosted zone to give the engineers access to the development instance. The solution must automatically route to the development instance even if the development instance is replaced.

Which solution will meet these requirements?

解决方案架构师在多个 Amazon EC2 实例上运行一个 Web 应用程序，这些实例位于单独的目标组中，并通过一个 Application Load Balancer (ALB) 进行负载均衡。用户可以通过一个公共网站访问该应用程序。

解决方案架构师希望允许工程师使用网站的开发版本来访问一个特定的开发 EC2 实例，以测试应用程序的新功能。解决方案架构师希望使用 Amazon Route 53 托管区域为工程师提供访问开发实例的权限。该解决方案必须能够自动路由到开发实例，即使开发实例被替换也能实现。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Create an A Record for the development website that has the value set to the ALB. Create a listener rule on the ALB that forwards requests for the development website to the target group that contains the development instance. **Most Voted**

为开发网站创建一个 A 记录，其值设置为 ALB。在 ALB 上创建一个监听器规则，将开发网站的请求转发到包含开发实例的目标组。

B. Recreate the development instance with a public IP address. Create an A Record for the development website that has the value set to the public IP address of the development instance.

重新创建开发实例并分配一个公共 IP 地址。为开发网站创建一个 A 记录，其值设置为开发实例的公共 IP 地址。

C. Create an A Record for the development website that has the value set to the ALB. Create a listener rule on the ALB to redirect requests for the development website to the public IP address of the development instance.

为开发网站创建一个 A 记录，其值设置为 ALB。在 ALB 上创建一个监听器规则，将开发网站的请求重定向到开发实例的公共 IP 地址。

D. Place all the instances in the same target group. Create an A Record for the development website. Set the value to the ALB. Create a listener rule on the ALB that forwards requests for the development website to the target group.

将所有实例放置在同一个目标组中。为开发网站创建一个 A 记录。将值设置为 ALB。在 ALB 上创建一个监听器规则，将开发网站的请求转发到目标组。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53的DNS记录管理

Application Load Balancer (ALB)的监听器规则配置

目标组的使用与实例路由

高可用性与动态实例替换

2. 选项分析

A. Create an A Record for the development website that has the value set to the ALB. Create a listener rule on the ALB that forwards requests for the development website to the target group that contains the development instance.

正确: 此选项使用Route 53的A记录指向ALB, 并通过ALB的监听器规则将请求路由到特定目标组。目标组可以动态管理实例, 即使开发实例被替换, 目标组仍然可以自动更新实例信息。

符合题目要求: 自动路由到开发实例, 即使实例被替换。

B. Recreate the development instance with a public IP address. Create an A Record for the development website that has the value set to the public IP address of the development instance.

错误: 直接使用实例的公共IP地址不符合高可用性要求。如果实例被替换, 公共IP地址会发生变化, 导致DNS记录失效。

不符合题目要求: 无法自动路由到新的开发实例。

C. Create an A Record for the development website that has the value set to the ALB. Create a listener rule on the ALB to redirect requests for the development website to the public IP address of the development instance.

错误: 虽然使用了ALB, 但将请求重定向到实例的公共IP地址仍然存在问题。如果实例被替换, 公共IP地址会发生变化, 导致路由失败。

不符合题目要求: 无法自动路由到新的开发实例。

D. Place all the instances in the same target group. Create an A Record for the development website. Set the value to the ALB. Create a listener rule on the ALB that forwards requests for the development website to the target group.

错误: 将所有实例放在同一个目标组会导致开发实例与生产实例混合, 无法单独路由到开发实例。

不符合题目要求: 需要单独路由到开发实例。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #814

Topic 1

A company runs a container application on a Kubernetes cluster in the company's data center. The application uses Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) to communicate with a message queue. The data center cannot scale fast enough to meet the company's expanding business needs. The company wants to migrate the workloads to AWS.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在其数据中心的 Kubernetes 集群上运行一个容器应用程序。该应用程序使用 Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) 与消息队列进行通信。数据中心无法快速扩展以满足公司不断增长的业务需求。该公司希望将工作负载迁移到 AWS。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求？

A. Migrate the container application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to retrieve the messages.

将容器应用程序迁移到 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)。使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 来检索消息。

B. Migrate the container application to Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Use Amazon MQ to retrieve the messages. **Most Voted**

将容器应用程序迁移到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)。使用 Amazon MQ 来检索消息。

C. Use highly available Amazon EC2 instances to run the application. Use Amazon MQ to retrieve the messages.

使用高可用的 Amazon EC2 实例运行应用程序。使用 Amazon MQ 来检索消息。

D. Use AWS Lambda functions to run the application. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to retrieve the messages.

使用 AWS Lambda 函数运行应用程序。使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 来检索消息。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

容器化应用的迁移与管理：Amazon ECS 和 Amazon EKS 的使用场景。

消息队列服务：Amazon MQ 和 Amazon SQS 的适用场景。

高可用性与操作开销：如何选择最少的运维工作量的解决方案。

2. 选项分析

A. Migrate the container application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to retrieve the messages.

Amazon ECS 是一种托管的容器服务，适合运行容器化应用，但它不直接支持 Kubernetes 的工作负载迁移。

AMQP 是一种高级消息队列协议，而 Amazon SQS 不支持 AMQP 协议，因此无法满足消息队列的需求。

此选项错误。

B. Migrate the container application to Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Use Amazon MQ to retrieve the messages.

Amazon EKS 是托管的 Kubernetes 服务，能够直接支持 Kubernetes 工作负载的迁移。

Amazon MQ 支持 AMQP 协议，能够满足消息队列的需求。

此选项正确。

C. Use highly available Amazon EC2 instances to run the application. Use Amazon MQ to retrieve the messages.

使用 Amazon EC2 实例运行应用程序需要手动管理基础设施，增加了运维开销。

虽然 Amazon MQ 支持 AMQP，但此选项的操作开销较高，不符合“最少运维开销”的要求。

此选项错误。

D. Use AWS Lambda functions to run the application. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to retrieve the messages.

AWS Lambda 是无服务器计算服务，但它不适合运行需要持续运行的容器化应用程序。

Amazon SQS 不支持 AMQP 协议，因此无法满足消息队列的需求。

此选项错误。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #815

Topic 1

An online gaming company hosts its platform on Amazon EC2 instances behind Network Load Balancers (NLBs) across multiple AWS Regions. The NLBs can route requests to targets over the internet. The company wants to improve the customer playing experience by reducing end-to-end load time for its global customer base.

Which solution will meet these requirements?

一家在线游戏公司在多个AWS区域的Network Load Balancers (NLBs)后面托管其平台, 使用Amazon EC2实例。NLBs可以通过互联网将请求路由到目标。该公司希望通过减少全球客户群的端到端加载时间来改善客户的游戏体验。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Create Application Load Balancers (ALBs) in each Region to replace the existing NLBs. Register the existing EC2 instances as targets for the ALBs in each Region.

在每个区域创建Application Load Balancers (ALBs)以替换现有的NLBs。在每个区域将现有的EC2实例注册为ALBs的目标。

B. Configure Amazon Route 53 to route equally weighted traffic to the NLBs in each Region.

配置Amazon Route 53以将等权重流量路由到每个区域的NLBs。

C. Create additional NLBs and EC2 instances in other Regions where the company has large customer bases.

在公司拥有大量客户群的其他区域创建额外的NLBs和EC2实例。

D. Create a standard accelerator in AWS Global Accelerator. Configure the existing NLBs as target endpoints. **Most Voted**

在AWS Global Accelerator中创建一个标准加速器。将现有的NLBs配置为目标端点。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

本题考察的是AWS全球网络优化服务的使用，包括AWS Global Accelerator、负载均衡器（NLB和ALB）、Route 53的流量路由策略，以及跨区域架构设计。

重点在于如何优化全球用户的访问体验，减少端到端的延迟。

2. 选项分析

A. Create Application Load Balancers (ALBs) in each Region to replace the existing NLBs. Register the existing EC2 instances as targets for the ALBs in each Region.

错误：虽然ALB可以提供高级的HTTP/HTTPS功能，但它并不能直接减少全球用户的延迟。ALB主要用于应用层负载均衡，而题目要求优化全球用户的访问体验，ALB无法解决跨区域的网络延迟问题。

B. Configure Amazon Route 53 to route equally weighted traffic to the NLBs in each Region.

错误：Route 53的流量路由策略可以分配流量到不同区域的NLB，但它无法优化网络路径或减少延迟。Route 53仅负责DNS解析，无法提供加速功能。

C. Create additional NLBs and EC2 instances in other Regions where the company has large customer bases.

错误：虽然增加NLB和EC2实例可以扩展容量，但这并不能解决网络延迟问题。跨区域的网络优化需要使用专门的加速服务，而不是简单地增加资源。

D. Create a standard accelerator in AWS Global Accelerator. Configure the existing NLBs as target endpoints.

正确：AWS Global Accelerator通过使用AWS的全球网络优化流量路径，可以显著减少网络延迟。它会将用户流量路由到最近的AWS边缘位置，并通过优化的路径将流量发送到目标区域的NLB。这是解决全球用户访问延迟的最佳方案。

3. 我的答案

D. Create a standard accelerator in AWS Global Accelerator. Configure the existing NLBs as target endpoints.

4. 官方答案

D. Create a standard accelerator in AWS Global Accelerator. Configure the existing NLBs as target endpoints.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Global Accelerator是专门设计用于优化全球用户访问体验的服务，能够显著减少网络延迟并提高应用性能。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #816

Topic 1

A company has an on-premises application that uses SFTP to collect financial data from multiple vendors. The company is migrating to the AWS Cloud. The company has created an application that uses Amazon S3 APIs to upload files from vendors.

Some vendors run their systems on legacy applications that do not support S3 APIs. The vendors want to continue to use SFTP-based applications to upload data. The company wants to use managed services for the needs of the vendors that use legacy applications.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司有一个本地应用程序，使用SFTP从多个供应商处收集财务数据。该公司正在迁移到AWS云。公司已经创建了一个使用Amazon S3 APIs从供应商上传文件的应用程序。

一些供应商的系统运行在不支持S3 APIs的遗留应用程序上。这些供应商希望继续使用基于SFTP的应用程序上传数据。公司希望使用托管服务来满足使用遗留应用程序的供应商需求。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Create an AWS Database Migration Service (AWS DMS) instance to replicate data from the storage of the vendors that use legacy applications to Amazon S3. Provide the vendors with the credentials to access the AWS DMS instance.

创建一个AWS Database Migration Service (AWS DMS)实例，将使用遗留应用程序的供应商存储的数据复制到Amazon S3。向供应商提供访问AWS DMS实例的凭证。

B. Create an AWS Transfer Family endpoint for vendors that use legacy applications. **Most Voted**

为使用遗留应用程序的供应商创建一个AWS Transfer Family端点。

C. Configure an Amazon EC2 instance to run an SFTP server. Instruct the vendors that use legacy applications to use the SFTP server to upload data.

配置一个Amazon EC2实例运行SFTP服务器。指示使用遗留应用程序的供应商使用SFTP服务器上数据。

D. Configure an Amazon S3 File Gateway for vendors that use legacy applications to upload files to an SMB file share.

配置一个Amazon S3 File Gateway，让使用遗留应用程序的供应商将文件上传到SMB文件共享。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察AWS Transfer Family的使用场景，尤其是在迁移到AWS云时支持传统协议（如SFTP）以满足遗留应用程序的需求。还涉及到选择最小化操作开销的解决方案。

2. 选项分析

A. Create an AWS Database Migration Service (AWS DMS) instance to replicate data from the storage of the vendors that use legacy applications to Amazon S3. Provide the vendors with the credentials to access the AWS DMS instance.

错误：AWS DMS主要用于数据库迁移，而不是文件传输。它不支持SFTP协议，无法满足供应商使用SFTP上传数据的需求。

B. Create an AWS Transfer Family endpoint for vendors that use legacy applications.

正确：AWS Transfer Family支持SFTP协议，可以直接为供应商提供SFTP端点，满足遗留应用程序的需求。

正确：这是一个完全托管的服务，操作开销最低，符合题目要求。

C. Configure an Amazon EC2 instance to run an SFTP server. Instruct the vendors that use legacy applications to use the SFTP server to upload data.

错误：虽然可以通过EC2实例运行SFTP服务器来满足需求，但这需要手动配置和维护，操作开销较高，不符合题目要求的“最小化操作开销”。

D. Configure an Amazon S3 File Gateway for vendors that use legacy applications to upload files to an SMB file share.

错误：Amazon S3 File Gateway支持SMB协议，而不是SFTP协议。遗留应用程序无法使用SFTP上传数据到SMB文件共享。

3. 我的答案

B. Create an AWS Transfer Family endpoint for vendors that use legacy applications.

4. 官方答案

B. Create an AWS Transfer Family endpoint for vendors that use legacy applications.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Transfer Family是专门设计用于支持传统协议（如SFTP）的托管服务，能够满足供应商的需求，同时最小化操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #817

Topic 1

A marketing team wants to build a campaign for an upcoming multi-sport event. The team has news reports from the past five years in PDF format. The team needs a solution to extract insights about the content and the sentiment of the news reports. The solution must use Amazon Textract to process the news reports.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一个市场营销团队希望为即将到来的多项体育赛事创建一个活动。该团队拥有过去五年的新闻报道，这些报道以 PDF 格式存储。团队需要一个解决方案来提取关于内容和新闻报道情感的洞察。该解决方案必须使用 Amazon Textract 来处理新闻报道。

哪个解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Provide the extracted insights to Amazon Athena for analysis. Store the extracted insights and analysis in an Amazon S3 bucket.

将提取的洞察提供给 Amazon Athena 进行分析。将提取的洞察和分析存储在 Amazon S3 存储桶中。

B. Store the extracted insights in an Amazon DynamoDB table. Use Amazon SageMaker to build a sentiment model.

将提取的洞察存储在 Amazon DynamoDB 表中。使用 Amazon SageMaker 构建一个情感模型。

C. Provide the extracted insights to Amazon Comprehend for analysis. Save the analysis to an Amazon S3 bucket. **Most Voted**

将提取的洞察提供给 Amazon Comprehend 进行分析。将分析结果保存到 Amazon S3 存储桶中。

D. Store the extracted insights in an Amazon S3 bucket. Use Amazon QuickSight to visualize and analyze the data.

将提取的洞察存储在 Amazon S3 存储桶中。使用 Amazon QuickSight 可视化和分析数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Textract：用于从文档中提取文本和数据。

Amazon Comprehend：用于自然语言处理（NLP），包括情感分析和内容分类。

Amazon S3：用于存储数据。

Amazon Athena：用于查询存储在S3中的数据。

Amazon DynamoDB：用于存储结构化数据。

Amazon SageMaker：用于构建和训练机器学习模型。

Amazon QuickSight：用于数据可视化和分析。

2. 选项分析

A. 提取的洞察提供给 Amazon Athena 进行分析，存储在 Amazon S3 中。

Amazon Athena适合查询结构化数据，但不直接支持情感分析或内容分类。

此选项未提到如何进行情感分析，无法满足题目要求。

错误原因：缺乏情感分析功能。

B. 提取的洞察存储在 Amazon DynamoDB 表中，使用 Amazon SageMaker 构建情感模型。

Amazon SageMaker可以构建情感模型，但需要额外的开发和训练工作，增加了操作复杂性。

题目要求“最少的操作开销”，此选项不符合要求。

错误原因：操作开销较高。

C. 提取的洞察提供给 Amazon Comprehend 进行分析，保存到 Amazon S3 中。

Amazon Comprehend可以直接进行情感分析和内容分类，符合题目要求。

Amazon S3用于存储分析结果，操作开销低。

正确原因：直接满足题目要求，且操作开销最低。

D. 提取的洞察存储在 Amazon S3 中，使用 Amazon QuickSight 可视化和分析数据。

Amazon QuickSight适合数据可视化，但不支持情感分析或内容分类。

此选项未提到如何进行情感分析，无法满足题目要求。

错误原因：缺乏情感分析功能。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Comprehend直接支持情感分析和内容分类，且操作开销最低，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #818

Topic 1

A company's application runs on Amazon EC2 instances that are in multiple Availability Zones. The application needs to ingest real-time data from third-party applications.

The company needs a data ingestion solution that places the ingested raw data in an Amazon S3 bucket.

Which solution will meet these requirements?

一个公司的应用程序运行在位于多个可用区的 Amazon EC2 实例上。该应用程序需要从第三方应用程序摄取实时数据。

该公司需要一个数据摄取解决方案，将摄取的原始数据放置在一个 Amazon S3 存储桶中。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create Amazon Kinesis data streams for data ingestion. Create Amazon Kinesis Data Firehose delivery streams to consume the Kinesis data streams. Specify the S3 bucket as the destination of the delivery streams. **Most Voted**

创建 Amazon Kinesis 数据流用于数据摄取。创建 Amazon Kinesis Data Firehose 交付流以消费 Kinesis 数据流。指定 S3 存储桶作为交付流的目标。

B. Create database migration tasks in AWS Database Migration Service (AWS DMS). Specify replication instances of the EC2 instances as the source endpoints. Specify the S3 bucket as the target endpoint. Set the migration type to migrate existing data and replicate ongoing changes.

在 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 中创建数据库迁移任务。指定 EC2 实例的复制实例作为源端点。指定 S3 存储桶作为目标端点。将迁移类型设置为迁移现有数据并复制正在进行的更改。

C. Create and configure AWS DataSync agents on the EC2 instances. Configure DataSync tasks to transfer data from the EC2 instances to the S3 bucket.

在 EC2 实例上创建并配置 AWS DataSync 代理。配置 DataSync 任务以将数据从 EC2 实例传输到 S3 存储桶。

D. Create an AWS Direct Connect connection to the application for data ingestion. Create Amazon Kinesis Data Firehose delivery streams to consume direct PUT operations from the application. Specify the S3 bucket as the destination of the delivery streams.

创建一个 AWS Direct Connect 连接到应用程序以进行数据摄取。创建 Amazon Kinesis Data Firehose 交付流以消费应用程序的直接 PUT 操作。指定 S3 存储桶作为交付流的目标。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Kinesis 数据流和 Kinesis Data Firehose 的使用场景。

实时数据摄取和存储到 Amazon S3 的解决方案。

AWS 数据迁移和传输服务的适用性。

2. 选项分析

A. Create Amazon Kinesis data streams for data ingestion. Create Amazon Kinesis Data Firehose delivery streams to consume the Kinesis data streams. Specify the S3 bucket as the destination of the delivery streams.

正确：Amazon Kinesis 数据流是专门设计用于实时数据摄取的服务，能够处理来自第三方应用程序的实时数据。

正确：Amazon Kinesis Data Firehose 可以直接将数据从 Kinesis 数据流传输到 Amazon S3。

正确：此解决方案完全满足题目要求，能够实时摄取数据并将其存储到 S3。

B. Create database migration tasks in AWS Database Migration Service (AWS DMS). Specify replication instances of the EC2 instances as the source endpoints. Specify the S3 bucket as the target endpoint. Set the migration type to migrate existing data and replicate ongoing changes.

错误：AWS DMS 主要用于数据库迁移，而不是实时数据摄取。题目中没有提到数据库相关内容，因此此选项不适用。

C. Create and configure AWS DataSync agents on the EC2 instances. Configure DataSync tasks to transfer data from the EC2 instances to the S3 bucket.

错误：AWS DataSync 主要用于批量数据传输，而不是实时数据摄取。题目明确要求实时数据摄取，因此此选项不符合要求。

D. Create an AWS Direct Connect connection to the application for data ingestion. Create Amazon Kinesis Data Firehose delivery streams to consume direct PUT operations from the application. Specify the S3 bucket as the destination of the delivery streams.

错误：AWS Direct Connect 是用于建立专线连接的服务，适用于高带宽和低延迟的网络连接，但题目没有提到需要专线连接。

错误：Direct PUT 操作并不是题目中提到的实时数据摄取的最佳解决方案。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #819

Topic 1

A company's application is receiving data from multiple data sources. The size of the data varies and is expected to increase over time. The current maximum size is 700 KB. The data volume and data size continue to grow as more data sources are added.

The company decides to use Amazon DynamoDB as the primary database for the application. A solutions architect needs to identify a solution that handles the large data sizes.

Which solution will meet these requirements in the MOST operationally efficient way?

一家公司的应用程序正在从多个数据源接收数据。数据大小各不相同，并预计会随着时间增加。目前的最大数据大小为700 KB。随着添加更多的数据源，数据量和数据大小将继续增长。

该公司决定使用 Amazon DynamoDB 作为应用程序的主要数据库。解决方案架构师需要识别一个能够处理大数据大小的解决方案。

哪个解决方案将以最具操作效率的方式满足这些要求？

A. Create an AWS Lambda function to filter the data that exceeds DynamoDB item size limits. Store the larger data in an Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) database.

创建一个 AWS Lambda 函数来过滤超过 DynamoDB 项大小限制的数据。将较大的数据存储在 Amazon DocumentDB (与 MongoDB 兼容) 数据库中。

B. Store the large data as objects in an Amazon S3 bucket. In a DynamoDB table, create an item that has an attribute that points to the S3 URL of the data. **Most Voted**

将大数据作为对象存储在 Amazon S3 存储桶中。在 DynamoDB 表中创建一个项，该项具有指向数据的 S3 URL 的属性。

C. Split all incoming large data into a collection of items that have the same partition key. Write the data to a DynamoDB table in a single operation by using the BatchWriteItem API operation.

将所有接收到的大数据拆分为具有相同分区键的项集合。使用 BatchWriteItem API 操作在单次操作中将数据写入 DynamoDB 表。

D. Create an AWS Lambda function that uses gzip compression to compress the large objects as they are written to a DynamoDB table.

创建一个 AWS Lambda 函数，在将大对象写入 DynamoDB 表时使用 gzip 压缩进行压缩。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的限制：单个项的最大大小为400 KB。

Amazon S3的使用场景：存储大规模数据对象。

如何设计高效的解决方案以处理超出DynamoDB限制的数据。

2. 选项分析

A. Create an AWS Lambda function to filter the data that exceeds DynamoDB item size limits. Store the larger data in an Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) database.

错误：虽然DocumentDB可以存储大数据，但此解决方案增加了复杂性，因为需要额外的数据库管理和Lambda函数逻辑。

不够高效：相比使用S3，DocumentDB的成本和操作复杂性更高。

B. Store the large data as objects in an Amazon S3 bucket. In a DynamoDB table, create an item that has an attribute that points to the S3 URL of the data.

正确：Amazon S3非常适合存储大数据对象，且成本低、扩展性高。

高效：通过DynamoDB存储指向S3的URL，解决了DynamoDB的大小限制问题，同时保持了数据的可访问性。

C. Split all incoming large data into a collection of items that have the same partition key. Write the data to a DynamoDB table in a single operation by using the BatchWriteItem API operation.

错误：虽然可以通过拆分数据来绕过DynamoDB的大小限制，但这种方法会导致数据管理复杂性增加。

不够高效：需要额外的逻辑来处理数据拆分和重组。

D. Create an AWS Lambda function that uses gzip compression to compress the large objects as they are written to a DynamoDB table.

错误：即使使用gzip压缩，数据仍可能超过DynamoDB的大小限制。

不够高效：压缩和解压缩增加了额外的计算开销。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。选项B是最符合题目要求的解决方案，既解决了DynamoDB的大小限制问题，又保持了操作的高效性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #820

Topic 1

A company is migrating a legacy application from an on-premises data center to AWS. The application relies on hundreds of cron jobs that run between 1 and 20 minutes on different recurring schedules throughout the day.

The company wants a solution to schedule and run the cron jobs on AWS with minimal refactoring. The solution must support running the cron jobs in response to an event in the future.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将一个遗留应用程序从本地数据中心迁移到AWS。该应用程序依赖于数百个cron作业，这些作业在一天中的不同时间段以不同的周期性计划运行，运行时间从1分钟到20分钟不等。

该公司希望在AWS上调度和运行这些cron作业的解决方案，并且需要尽量减少重构。该解决方案必须支持未来响应事件运行cron作业。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create a container image for the cron jobs. Use Amazon EventBridge Scheduler to create a recurring schedule. Run the cron job tasks as AWS Lambda functions.

为cron作业创建一个容器镜像。使用Amazon EventBridge Scheduler创建一个周期性计划。将cron作业任务作为AWS Lambda函数运行。

B. Create a container image for the cron jobs. Use AWS Batch on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with a scheduling policy to run the cron jobs.

为cron作业创建一个容器镜像。使用AWS Batch和Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 的调度策略运行cron作业。

C. Create a container image for the cron jobs. Use Amazon EventBridge Scheduler to create a recurring schedule. Run the cron job tasks on AWS Fargate. **Most Voted**

为cron作业创建一个容器镜像。使用Amazon EventBridge Scheduler创建一个周期性计划。将cron作业任务运行在AWS Fargate上。

D. Create a container image for the cron jobs. Create a workflow in AWS Step Functions that uses a Wait state to run the cron jobs at a specified time. Use the RunTask action to run the cron job tasks on AWS Fargate.

为cron作业创建一个容器镜像。在AWS Step Functions中创建一个工作流，该工作流使用Wait状态在指定时间运行cron作业。使用RunTask操作在AWS Fargate上运行cron作业任务。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EventBridge Scheduler的功能和使用场景。

AWS Fargate的无服务器容器运行能力。

如何在AWS上实现定时任务（cron jobs）的迁移和运行。

对比AWS Lambda、AWS Batch、AWS Step Functions等服务的适用场景。

2. 选项分析

A. Create a container image for the cron jobs. Use Amazon EventBridge Scheduler to create a recurring schedule. Run the cron job tasks as AWS Lambda functions.

分析：

Amazon EventBridge Scheduler确实可以创建周期性计划，适合运行定时任务。

AWS Lambda适合运行短时间任务，但题目提到的cron jobs运行时间可能长达20分钟，可能超出Lambda的最大执行时间限制（15分钟）。

因此，Lambda不适合运行这些cron jobs。

结论：错误。

B. Create a container image for the cron jobs. Use AWS Batch on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with a scheduling policy to run the cron jobs.

分析：

AWS Batch适合运行批处理任务，但它主要用于处理大规模并行计算任务，而不是简单的定时任务。

题目要求的是运行cron jobs，而不是复杂的批处理任务，因此AWS Batch不是最佳选择。

结论：错误。

C. Create a container image for the cron jobs. Use Amazon EventBridge Scheduler to create a recurring schedule. Run the cron job tasks on AWS Fargate.

分析：

Amazon EventBridge Scheduler可以轻松创建周期性计划，适合运行定时任务。

AWS Fargate是一种无服务器容器运行服务，支持运行长时间任务，适合运行这些cron jobs。

此选项满足题目要求，且支持未来事件触发。

结论：正确。

D. Create a container image for the cron jobs. Create a workflow in AWS Step Functions that uses a Wait state to run the cron jobs at a specified time. Use the RunTask action to run the cron job tasks on AWS Fargate.

分析：

AWS Step Functions适合构建复杂的工作流，但题目并未要求复杂的工作流管理。

使用Wait状态来实现定时任务的运行效率较低，且不如EventBridge Scheduler直接支持定时任务。

虽然可以使用RunTask在AWS Fargate上运行任务，但整体方案复杂度较高，不符合“最小重构”的要求。

结论：错误。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon EventBridge Scheduler与AWS Fargate的组合是最符合题目要求的解决方案，支持定时任务运行且无需复杂重构。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #821

Topic 1

A company uses Salesforce. The company needs to load existing data and ongoing data changes from Salesforce to Amazon Redshift for analysis. The company does not want the data to travel over the public internet.

Which solution will meet these requirements with the LEAST development effort?

一家公司使用 Salesforce。该公司需要将现有数据和持续的数据变化从 Salesforce 加载到 Amazon Redshift 进行分析。公司不希望数据通过公共互联网传输。

哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些需求?

- A. Establish a VPN connection from the VPC to Salesforce. Use AWS Glue DataBrew to transfer data.
在 VPC 和 Salesforce 之间建立 VPN 连接。使用 AWS Glue DataBrew 传输数据。
- B. Establish an AWS Direct Connect connection from the VPC to Salesforce. Use AWS Glue DataBrew to transfer data.
在 VPC 和 Salesforce 之间建立 AWS Direct Connect 连接。使用 AWS Glue DataBrew 传输数据。
- C. Create an AWS PrivateLink connection in the VPC to Salesforce. Use Amazon AppFlow to transfer data. **Most Voted**
在 VPC 中创建一个 AWS PrivateLink 连接到 Salesforce。使用 Amazon AppFlow 传输数据。
- D. Create a VPC peering connection to Salesforce. Use Amazon AppFlow to transfer data.
创建一个 VPC 对等连接到 Salesforce。使用 Amazon AppFlow 传输数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据集成: 如何将外部数据源 (如 Salesforce) 与 AWS 服务 (如 Amazon Redshift) 集成。

网络连接: 如何安全地传输数据, 避免数据通过公共互联网。

服务选择：AWS服务（如 AWS PrivateLink、Amazon AppFlow）的使用场景和功能。

2. 选项分析

A. Establish a VPN connection from the VPC to Salesforce. Use AWS Glue DataBrew to transfer data.

错误原因：VPN连接虽然可以提供安全的传输，但它仍然可能通过公共互联网传输数据，无法完全避免数据暴露。此外，AWS Glue DataBrew是一个数据准备工具，不适合直接用于数据传输。

B. Establish an AWS Direct Connect connection from the VPC to Salesforce. Use AWS Glue DataBrew to transfer data.

错误原因：AWS Direct Connect提供专线连接，避免了公共互联网，但设置 Direct Connect 需要较高的开发和配置工作量。此外，AWS Glue DataBrew仍然不适合用于数据传输。

C. Create an AWS PrivateLink connection in the VPC to Salesforce. Use Amazon AppFlow to transfer data.

正确原因：AWS PrivateLink提供私有连接，确保数据不会通过公共互联网。Amazon AppFlow是专门设计用于与 Salesforce 等 SaaS 应用集成的服务，支持数据传输，且开发工作量较低。

D. Create a VPC peering connection to Salesforce. Use Amazon AppFlow to transfer data.

错误原因：VPC Peering连接仅适用于两个 AWS VPC之间的通信，无法直接连接到外部服务（如 Salesforce）。因此，这种方法不可行。

3. 我选的答案

C. Create an AWS PrivateLink connection in the VPC to Salesforce. Use Amazon AppFlow to transfer data.

4. 官方答案

C. Create an AWS PrivateLink connection in the VPC to Salesforce. Use Amazon AppFlow to transfer data.

5. 与官方答案比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS PrivateLink和Amazon AppFlow的组合是最符合题目要求的解决方案，既满足了数据安全性要求，又减少了开发工作量。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #822

Topic 1

A company recently migrated its application to AWS. The application runs on Amazon EC2 Linux instances in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. The application stores data in an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system that uses EFS Standard-Infrequent Access storage. The application indexes the company's files. The index is stored in an Amazon RDS database.

The company needs to optimize storage costs with some application and services changes.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司最近将其应用程序迁移到了AWS。该应用程序运行在跨多个可用区的Auto Scaling组中的Amazon EC2 Linux实例上。应用程序将数据存储在EFS Standard-Infrequent Access存储的Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统中。应用程序对公司的文件进行索引。索引存储在Amazon RDS数据库中。

该公司需要通过一些应用程序和服务的更改来优化存储成本。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些要求?

A. Create an Amazon S3 bucket that uses an Intelligent-Tiering lifecycle policy. Copy all files to the S3 bucket. Update the application to use Amazon S3 API to store and retrieve files. **Most Voted**

创建一个使用Intelligent-Tiering生命周期策略的Amazon S3存储桶。将所有文件复制到S3存储桶中。更新应用程序以使用Amazon S3 API存储和检索文件。

B. Deploy Amazon FSx for Windows File Server file shares. Update the application to use CIFS protocol to store and retrieve files.

部署Amazon FSx for Windows File Server文件共享。更新应用程序以使用CIFS协议存储和检索文件。

C. Deploy Amazon FSx for OpenZFS file system shares. Update the application to use the new mount point to store and retrieve files.

部署Amazon FSx for OpenZFS文件系统共享。更新应用程序以使用新的挂载点存储和检索文件。

D. Create an Amazon S3 bucket that uses S3 Glacier Flexible Retrieval. Copy all files to the S3 bucket. Update the application to use Amazon S3 API to store and retrieve files as standard retrievals.

创建一个使用S3 Glacier Flexible Retrieval的Amazon S3存储桶。将所有文件复制到S3存储桶中。更新应用程序以使用Amazon S3 API作为标准检索存储和检索文件。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储选项及其成本优化（如Intelligent-Tiering和生命周期策略）。

Amazon EFS与其他存储服务的比较及适用场景。

如何优化存储成本并调整应用程序以适应新的存储解决方案。

2. 选项分析

A. Create an Amazon S3 bucket that uses an Intelligent-Tiering lifecycle policy. Copy all files to the S3 bucket. Update the application to use Amazon S3 API to store and retrieve files.

正确: Amazon S3 Intelligent-Tiering是一种成本优化的存储选项，能够根据文件访问频率自动调整存储层级，从而降低存储成本。

正确: 将文件迁移到S3并使用S3 API进行存储和检索是一个高效的解决方案，尤其是对于不频繁访问的文件。

正确: 相比EFS Standard-Infrequent Access, S3 Intelligent-Tiering通常更具成本效益。

B. Deploy Amazon FSx for Windows File Server file shares. Update the application to use CIFS protocol to store and retrieve files.

错误: Amazon FSx for Windows File Server主要用于Windows环境中的文件共享，而题目中应用运行在Linux环境中，因此不适合。

错误: 使用CIFS协议可能需要额外的配置和成本，且不一定能优化存储成本。

C. Deploy Amazon FSx for OpenZFS file system shares. Update the application to use the new mount point to store and retrieve files.

错误: Amazon FSx for OpenZFS适用于高性能文件存储场景，但成本可能高于S3 Intelligent-Tiering。

错误: 虽然OpenZFS支持Linux，但它并不一定是最具成本效益的解决方案。

D. Create an Amazon S3 bucket that uses S3 Glacier Flexible Retrieval. Copy all files to the S3 bucket. Update the application to use Amazon S3 API to store and retrieve files as standard retrievals.

错误: S3 Glacier Flexible Retrieval适用于长期存档存储，而题目中应用需要频繁存储和检索文件，因此不适合。

错误: 标准检索的成本较高，不符合成本优化的要求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: Amazon S3 Intelligent-Tiering提供了自动存储层级调整功能，能够根据文件访问模式优化成本，是最符合题目要求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #823

Topic 1

A robotics company is designing a solution for medical surgery. The robots will use advanced sensors, cameras, and AI algorithms to perceive their environment and to complete surgeries.

The company needs a public load balancer in the AWS Cloud that will ensure seamless communication with backend services. The load balancer must be capable of routing traffic based on the query strings to different target groups. The traffic must also be encrypted.

Which solution will meet these requirements?

一家机器人公司正在设计一种用于医疗手术的解决方案。这些机器人将使用先进的传感器、摄像头和AI算法来感知环境并完成手术。

该公司需要在AWS Cloud中设置一个公共负载均衡器，以确保与后端服务的无缝通信。负载均衡器必须能够基于查询字符串将流量路由到不同的目标组。流量还必须被加密。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use a Network Load Balancer with a certificate attached from AWS Certificate Manager (ACM). Use query parameter-based routing.

使用一个附加了来自AWS Certificate Manager (ACM) 的证书的Network Load Balancer。使用基于查询参数的路由。

B. Use a Gateway Load Balancer. Import a generated certificate in AWS Identity and Access Management (IAM). Attach the certificate to the load balancer. Use HTTP path-based routing.

使用一个Gateway Load Balancer。在AWS Identity and Access Management (IAM) 中导入生成的证书。将证书附加到负载均衡器。使用基于HTTP路径的路由。

C. Use an Application Load Balancer with a certificate attached from AWS Certificate Manager (ACM). Use query parameter-based routing. **Most Voted**

使用一个附加了来自AWS Certificate Manager (ACM) 的证书的Application Load Balancer。使用基于查询参数的路由。

D. Use a Network Load Balancer. Import a generated certificate in AWS Identity and Access Management (IAM). Attach the certificate to the load balancer. Use query parameter-based routing.

使用一个Network Load Balancer。在AWS Identity and Access Management (IAM) 中导入生成的证书。将证书附加到负载均衡器。使用基于查询参数的路由。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS负载均衡器的类型及其功能, 包括Application Load Balancer (ALB)、Network Load Balancer (NLB)、和Gateway Load Balancer。

熟悉AWS Certificate Manager (ACM)的使用, 用于管理SSL/TLS证书。

掌握ALB的高级路由功能, 例如基于查询参数的路由。

理解加密通信的实现方式。

2. 选项分析

A. Use a Network Load Balancer with a certificate attached from AWS Certificate Manager (ACM). Use query parameter-based routing.

错误原因: Network Load Balancer (NLB)主要用于处理高性能的TCP/UDP流量, 但不支持基于查询参数的路由。基于查询参数的路由是Application Load Balancer (ALB)的功能。

正确部分: NLB可以使用AWS Certificate Manager (ACM)来管理SSL/TLS证书。

B. Use a Gateway Load Balancer. Import a generated certificate in AWS Identity and Access Management (IAM). Attach the certificate to the load balancer. Use HTTP path-based routing.

错误原因: Gateway Load Balancer主要用于网络流量的透明代理和安全服务, 不支持HTTP路径或查询参数的路由功能。

错误部分: 导入证书到IAM并附加到负载均衡器不是推荐的做法, AWS Certificate Manager (ACM)是更适合的工具。

C. Use an Application Load Balancer with a certificate attached from AWS Certificate Manager (ACM). Use query parameter-based routing.

正确原因: Application Load Balancer (ALB)支持基于查询参数的高级路由功能, 并且可以通过AWS Certificate Manager (ACM)附加SSL/TLS证书来实现加密通信。

正确部分: 此选项完全符合题目要求, 包括路由功能和加密通信。

D. Use a Network Load Balancer. Import a generated certificate in AWS Identity and Access Management (IAM). Attach the certificate to the load balancer. Use query parameter-based routing.

错误原因: Network Load Balancer不支持基于查询参数的路由功能, 这属于Application Load Balancer的功能。

错误部分: 导入证书到IAM并附加到负载均衡器不是推荐的做法, AWS Certificate Manager (ACM)是更适合的工具。

3. 我的答案

C. Use an Application Load Balancer with a certificate attached from AWS Certificate Manager (ACM). Use query parameter-based routing.

4. 官方答案

C. Use an Application Load Balancer with a certificate attached from AWS Certificate Manager (ACM). Use query parameter-based routing.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由: Application Load Balancer是唯一支持基于查询参数路由的负载均衡器, 并且可以通过AWS Certificate Manager附加证书来实现加密通信。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #824

Topic 1

A company has an application that runs on a single Amazon EC2 instance. The application uses a MySQL database that runs on the same EC2 instance. The company needs a highly available and automatically scalable solution to handle increased traffic.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个运行在单个 Amazon EC2 实例上的应用程序。该应用程序使用运行在同一 EC2 实例上的 MySQL 数据库。公司需要一个高可用且自动可扩展的解决方案来处理增加的流量。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Deploy the application to EC2 instances that run in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer. Create an Amazon Redshift cluster that has multiple MySQL-compatible nodes.

将应用程序部署到运行在 Auto Scaling 组中的 EC2 实例，并置于 Application Load Balancer 后面。创建一个具有多个 MySQL 兼容节点的 Amazon Redshift 集群。

B. Deploy the application to EC2 instances that are configured as a target group behind an Application Load Balancer. Create an Amazon RDS for MySQL cluster that has multiple instances.

将应用程序部署到配置为目标组的 EC2 实例，并置于 Application Load Balancer 后面。创建一个具有多个实例的 Amazon RDS for MySQL 集群。

C. Deploy the application to EC2 instances that run in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer. Create an Amazon Aurora Serverless MySQL cluster for the database layer. **Most Voted**

将应用程序部署到运行在 Auto Scaling 组中的 EC2 实例，并置于 Application Load Balancer 后面。为数据库层创建一个 Amazon Aurora Serverless MySQL 集群。

D. Deploy the application to EC2 instances that are configured as a target group behind an Application Load Balancer. Create an Amazon ElastiCache for Redis cluster that uses the MySQL connector.

将应用程序部署到配置为目标组的 EC2 实例，并置于 Application Load Balancer 后面。创建一个使用 MySQL connector 的 Amazon ElastiCache for Redis 集群。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling组的使用

Application Load Balancer的功能

Amazon Aurora Serverless的特性

高可用性和自动扩展架构设计

2. 选项分析

A. Deploy the application to EC2 instances that run in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer. Create an Amazon Redshift cluster that has multiple MySQL-compatible nodes.

正确性分析：Amazon Redshift是一个数据仓库解决方案，主要用于分析型工作负载，而不是用于运行事务型数据库（如MySQL）。因此，这个选项不适合解决问题。

结论：错误。

B. Deploy the application to EC2 instances that are configured as a target group behind an Application Load Balancer. Create an Amazon RDS for MySQL cluster that has multiple instances.

正确性分析：Amazon RDS for MySQL可以提供高可用性，但它的扩展能力有限，无法像Amazon Aurora Serverless那样自动扩展以应对流量激增。

结论：错误。

C. Deploy the application to EC2 instances that run in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer. Create an Amazon Aurora Serverless MySQL cluster for the database layer.

正确性分析：Amazon Aurora Serverless支持自动扩展，能够根据流量需求动态调整数据库容量，同时与Auto Scaling组和Application Load Balancer的组合可以实现高可用性和自动扩展。

结论：正确。

D. Deploy the application to EC2 instances that are configured as a target group behind an Application Load Balancer. Create an Amazon ElastiCache for Redis cluster that uses the MySQL connector.

正确性分析：Amazon ElastiCache for Redis是一个内存缓存解决方案，适用于加速数据访问，但它不能替代MySQL数据库的功能。因此，这个选项不符合要求。

结论：错误。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Aurora Serverless提供了自动扩展能力，能够满足题目中对高可用性和自动扩展的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #825

Topic 1

A company is planning to migrate data to an Amazon S3 bucket. The data must be encrypted at rest within the S3 bucket. The encryption key must be rotated automatically every year.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司计划将数据迁移到一个 Amazon S3 存储桶。数据必须在 S3 存储桶中静态加密。加密密钥必须每年自动轮换一次。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求?

A. Migrate the data to the S3 bucket. Use server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3). Use the built-in key rotation behavior of SSE-S3 encryption keys.

将数据迁移到 S3 存储桶。使用 Amazon S3 托管密钥的服务器端加密 (SSE-S3)。使用 SSE-S3 加密密钥的内置密钥轮换行为。

B. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Enable automatic key rotation. Set the S3 bucket's default encryption behavior to use the customer managed KMS key. Migrate the data to the S3 bucket. **Most Voted**

创建一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥。启用自动密钥轮换。将 S3 存储桶的默认加密行为设置为使用客户托管的 KMS 密钥。将数据迁移到 S3 存储桶。

C. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Set the S3 bucket's default encryption behavior to use the customer managed KMS key. Migrate the data to the S3 bucket. Manually rotate the KMS key every year.

创建一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥。将 S3 存储桶的默认加密行为设置为使用客户托管的 KMS 密钥。将数据迁移到 S3 存储桶。每年手动轮换 KMS 密钥。

D. Use customer key material to encrypt the data. Migrate the data to the S3 bucket. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) key without key material. Import the customer key material into the KMS key. Enable automatic key rotation.

使用客户密钥材料加密数据。将数据迁移到 S3 存储桶。创建一个没有密钥材料的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。将客户密钥材料导入到 KMS 密钥中。启用自动密钥轮换。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (74%)

A (26%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 数据加密选项

AWS Key Management Service (KMS) 的使用

自动密钥轮换功能

如何选择最少的操作开销解决方案

2. 选项分析

A. Migrate the data to the S3 bucket. Use server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3). Use the built-in key rotation behavior of SSE-S3 encryption keys.

分析:

SSE-S3 提供服务器端加密, 且 Amazon S3 托管密钥的加密行为是自动的。

然而, SSE-S3 不支持用户控制的密钥轮换。虽然密钥会定期轮换, 但无法满足“每年自动轮换”的具体要求。

因此, 该选项不符合题目要求。

B. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Enable automatic key rotation. Set the S3 bucket's default encryption behavior to use the customer managed KMS key. Migrate the data to the S3 bucket.

分析:

使用 AWS KMS 客户托管密钥可以完全控制加密密钥的生命周期。

启用自动密钥轮换功能后, KMS 会每年自动轮换密钥, 满足题目要求。

将 S3 存储桶的默认加密行为设置为使用客户托管的 KMS 密钥, 确保所有数据在迁移后自动加密。

此选项符合题目要求, 并且操作开销最少。

C. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Set the S3 bucket's default encryption behavior to use the customer managed KMS key. Migrate the data to the S3 bucket. Manually rotate the KMS key every year.

分析:

手动轮换密钥增加了操作开销, 不符合“最少操作开销”的要求。

虽然可以满足加密和轮换要求, 但手动操作显然不是最佳解决方案。

D. Use customer key material to encrypt the data. Migrate the data to the S3 bucket. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) key without key material. Import the customer key material into the KMS key. Enable automatic key rotation.

分析:

导入客户密钥材料后, AWS KMS 无法对导入的密钥材料执行自动轮换。

此选项无法满足“自动密钥轮换”的要求。

此外, 导入密钥材料增加了复杂性和操作开销, 不符合“最少操作开销”的要求。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项 B 是唯一符合题目要求的解决方案, 既满足加密和自动密钥轮换要求, 又具有最少的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #826

Topic 1

A company is migrating applications from an on-premises Microsoft Active Directory that the company manages to AWS. The company deploys the applications in multiple AWS accounts. The company uses AWS Organizations to manage the accounts centrally.

The company's security team needs a single sign-on solution across all the company's AWS accounts. The company must continue to manage users and groups that are in the on-premises Active Directory.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将其管理的本地 Microsoft Active Directory 上的应用程序迁移到 AWS。该公司在多个 AWS 账户中部署应用程序，并使用 AWS Organizations 来集中管理这些账户。

该公司的安全团队需要一个跨所有 AWS 账户的单点登录解决方案。该公司必须继续管理位于本地 Active Directory 中的用户和组。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create an Enterprise Edition Active Directory in AWS Directory Service for Microsoft Active Directory. Configure the Active Directory to be the identity source for AWS IAM Identity Center.

在 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 中创建一个企业版 Active Directory。将该 Active Directory 配置为 AWS IAM Identity Center 的身份源。

B. Enable AWS IAM Identity Center. Configure a two-way forest trust relationship to connect the company's self-managed Active Directory with IAM Identity Center by using AWS Directory Service for Microsoft Active Directory. **Most Voted**

启用 AWS IAM Identity Center。通过使用 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory，配置双向森林信任关系以连接公司的自我管理 Active Directory 和 IAM Identity Center。

C. Use AWS Directory Service and create a two-way trust relationship with the company's self-managed Active Directory. 使用 AWS Directory Service 并与公司的自我管理 Active Directory 创建双向信任关系。

D. Deploy an identity provider (IdP) on Amazon EC2. Link the IdP as an identity source within AWS IAM Identity Center. 在 Amazon EC2 上部署一个身份提供商 (IdP)。将该 IdP 作为 AWS IAM Identity Center 内的身份源进行链接。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS IAM Identity Center (原 AWS SSO) 的功能和配置。

如何与现有的 Microsoft Active Directory 集成。

AWS Directory Service 的使用场景。

跨账户的单点登录解决方案。

2. 选项分析

A. Create an Enterprise Edition Active Directory in AWS Directory Service for Microsoft Active Directory. Configure the Active Directory to be the identity source for AWS IAM Identity Center.

错误：此选项建议在 AWS 中创建一个新的 Active Directory，但题目要求继续使用现有的 on-premises Active Directory。

此选项没有解决如何与现有的 Active Directory 集成的问题。

B. Enable AWS IAM Identity Center. Configure a two-way forest trust relationship to connect the company's self-managed Active Directory with IAM Identity Center by using AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.

正确：此选项直接解决了题目要求，即通过双向森林信任关系将现有的 on-premises Active Directory 与 AWS IAM Identity Center 集成。

这种方法允许继续使用现有的用户和组，同时实现跨账户的单点登录。

C. Use AWS Directory Service and create a two-way trust relationship with the company's self-managed Active Directory.

错误：虽然提到了双向信任关系，但没有提到如何与 AWS IAM Identity Center 集成。

此选项缺乏对单点登录解决方案的具体说明。

D. Deploy an identity provider (IdP) on Amazon EC2. Link the IdP as an identity source within AWS IAM Identity Center.

错误：此选项建议在 EC2 上部署一个新的 IdP，但题目要求继续使用现有的 on-premises Active Directory。

此方法增加了复杂性，并不符合题目要求的最佳实践。

3. 我选的答案

B. Enable AWS IAM Identity Center. Configure a two-way forest trust relationship to connect the company's self-managed Active Directory with IAM Identity Center by using AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.

4. 官方答案

B. Enable AWS IAM Identity Center. Configure a two-way forest trust relationship to connect the company's self-managed Active Directory with IAM Identity Center by using AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 B 是唯一符合题目要求的解决方案，既支持现有的 on-premises Active Directory，又实现了跨账户的单点登录。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #827

Topic 1

A company is planning to deploy its application on an Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 cluster. The application will receive large amounts of traffic. The company wants to optimize the storage performance of the cluster as the load on the application increases.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司计划将其应用程序部署在一个 Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 集群上。该应用程序将接收大量流量。公司希望在应用程序负载增加时优化集群的存储性能。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求?

A. Configure the cluster to use the Aurora Standard storage configuration.

将集群配置为使用 Aurora Standard 存储配置。

B. Configure the cluster storage type as Provisioned IOPS.

将集群存储类型配置为 Provisioned IOPS。

C. Configure the cluster storage type as General Purpose.

将集群存储类型配置为 General Purpose。

D. Configure the cluster to use the Aurora I/O-Optimized storage configuration. **Most Voted**

将集群配置为使用 Aurora I/O-Optimized 存储配置。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (81%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Amazon Aurora 的存储配置选项，尤其是如何优化存储性能以应对高负载，同时保持成本效益。

涉及 Aurora 的不同存储类型，包括 Aurora Standard、Provisioned IOPS、General Purpose 和 Aurora I/O-Optimized。

2. 选项分析

A. Configure the cluster to use the Aurora Standard storage configuration.

错误：Aurora Standard 是默认的存储配置，但它在高负载情况下可能无法提供最佳性能。

虽然成本较低，但不适合需要高性能存储的场景。

B. Configure the cluster storage type as Provisioned IOPS.

错误：Provisioned IOPS 提供了高性能存储，但成本较高，不是最具成本效益的解决方案。

适用于需要极高 IOPS 的场景，但 Aurora Serverless v2 通常不需要这种配置。

C. Configure the cluster storage type as General Purpose.

错误：General Purpose 存储类型适合中等性能需求，但在高负载情况下可能无法满足性能要求。

成本较低，但性能不如 Aurora I/O-Optimized。

D. Configure the cluster to use the Aurora I/O-Optimized storage configuration.

正确：Aurora I/O-Optimized 是专门设计用于高性能和高负载场景的存储配置。

它消除了 I/O 请求成本，同时提供了更高的性能，是最具成本效益的解决方案。

3. 我的答案

我的选择是：D

4. 官方答案

官方答案是：D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Aurora I/O-Optimized 存储配置在高负载场景下提供了最佳性能，同时消除了 I/O 请求成本，是最具成本效益的选择。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #828

Topic 1

A financial services company that runs on AWS has designed its security controls to meet industry standards. The industry standards include the National Institute of Standards and Technology (NIST) and the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

The company's third-party auditors need proof that the designed controls have been implemented and are functioning correctly. The company has hundreds of AWS accounts in a single organization in AWS Organizations. The company needs to monitor the current state of the controls across accounts.

Which solution will meet these requirements?

一家运行在AWS上的金融服务公司设计了其安全控制以满足行业标准。行业标准包括美国国家标准与技术研究院（NIST）和支付卡行业数据安全标准（PCI DSS）。

公司的第三方审计员需要证明所设计的控制已被实施并正常运行。该公司在AWS Organizations中的单个组织内拥有数百个AWS账户。公司需要监控跨账户的控制当前状态。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Designate one account as the Amazon Inspector delegated administrator account from the Organizations management account. Integrate Inspector with Organizations to discover and scan resources across all AWS accounts. Enable Inspector industry standards for NIST and PCI DSS.

从Organizations管理账户中指定一个账户作为Amazon Inspector委派管理员账户。将Inspector与Organizations集成，以发现并扫描所有AWS账户中的资源。启用Inspector的行业标准以符合NIST和PCI DSS。

B. Designate one account as the Amazon GuardDuty delegated administrator account from the Organizations management account. In the designated GuardDuty administrator account, enable GuardDuty to protect all member accounts. Enable GuardDuty industry standards for NIST and PCI DSS.

从Organizations管理账户中指定一个账户作为Amazon GuardDuty委派管理员账户。在指定的GuardDuty管理员账户中，启用GuardDuty以保护所有成员账户。启用GuardDuty的行业标准以符合NIST和PCI DSS。

C. Configure an AWS CloudTrail organization trail in the Organizations management account. Designate one account as the compliance account. Enable CloudTrail security standards for NIST and PCI DSS in the compliance account.

在Organizations管理账户中配置一个AWS CloudTrail组织跟踪。指定一个账户作为合规账户。在合规账户中启用CloudTrail的安全标准以符合NIST和PCI DSS。

D. Designate one account as the AWS Security Hub delegated administrator account from the Organizations management account. In the designated Security Hub administrator account, enable Security Hub for all member accounts. Enable Security

Hub standards for NIST and PCI DSS. **Most Voted**

从Organizations管理账户中指定一个账户作为AWS Security Hub委派管理员账户。在指定的Security Hub管理员账户中，启用Security Hub以覆盖所有成员账户。启用Security Hub的标准以符合NIST和PCI DSS。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Organizations的跨账户管理能力，以及如何使用AWS服务（如Security Hub、Inspector、GuardDuty、CloudTrail）来满足行业标准（如NIST和PCI DSS）的合规性要求。

重点在于选择正确的服务来监控和验证安全控制的实施和功能。

2. 选项分析

A. Designate one account as the Amazon Inspector delegated administrator account...

Amazon Inspector主要用于自动化的安全评估和漏洞扫描，但它并不直接提供对行业标准（如NIST和PCI DSS）的合规性监控。虽然Inspector可以发现和扫描资源，但它的功能不完全覆盖合规性验证的需求，因此此选项不符合题目要求。

错误原因：Inspector的功能与题目要求的合规性监控不完全匹配。

B. Designate one account as the Amazon GuardDuty delegated administrator account...

Amazon GuardDuty主要用于威胁检测和异常行为监控，而不是专门设计用于行业标准（如NIST和PCI DSS）的合规性验证。GuardDuty无法直接提供对行业标准的合规性监控，因此此选项不符合题目要求。

错误原因：GuardDuty的功能侧重于威胁检测，而非合规性验证。

C. Configure an AWS CloudTrail organization trail...

AWS CloudTrail主要用于记录API调用和用户活动日志，但它并不直接提供对行业标准（如NIST和PCI DSS）的合规性监控。虽然CloudTrail可以帮助审计活动，但它无法直接验证安全控制的实施和功能，因此此选项不符合题目要求。

错误原因：CloudTrail的功能侧重于日志记录，而非合规性验证。

D. Designate one account as the AWS Security Hub delegated administrator account...

AWS Security Hub专门设计用于集中管理和监控安全状态，并支持行业标准（如NIST和PCI DSS）的合规性验证。

Security Hub可以整合来自多个AWS服务的数据，并提供合规性检查功能，因此完全符合题目要求。

正确原因：Security Hub支持行业标准的合规性验证，并能够集中管理多个账户的安全状态。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，选择AWS Security Hub是正确的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #829

Topic 1

A company uses an Amazon S3 bucket as its data lake storage platform. The S3 bucket contains a massive amount of data that is accessed randomly by multiple teams and hundreds of applications. The company wants to reduce the S3 storage costs and provide immediate availability for frequently accessed objects.

What is the MOST operationally efficient solution that meets these requirements?

一家公司使用 Amazon S3 bucket 作为其数据湖存储平台。该 S3 bucket 包含大量数据，多个团队和数百个应用程序随机访问这些数据。该公司希望降低 S3 存储成本，并为频繁访问的对象提供即时可用性。

满足这些要求的最具操作效率的解决方案是什么？

A. Create an S3 Lifecycle rule to transition objects to the S3 Intelligent-Tiering storage class. **Most Voted**

创建一个 S3 Lifecycle 规则，将对象转换到 S3 Intelligent-Tiering 存储类别。

B. Store objects in Amazon S3 Glacier. Use S3 Select to provide applications with access to the data.

将对象存储在 Amazon S3 Glacier 中。使用 S3 Select 为应用程序提供对数据的访问。

C. Use data from S3 storage class analysis to create S3 Lifecycle rules to automatically transition objects to the S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) storage class.

使用 S3 存储类别分析的数据创建 S3 Lifecycle 规则，自动将对象转换到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 存储类别。

D. Transition objects to the S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) storage class. Create an AWS Lambda function to transition objects to the S3 Standard storage class when they are accessed by an application.

将对象转换到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 存储类别。创建一个 AWS Lambda 函数，当应用程序访问对象时，将对象转换到 S3 Standard 存储类别。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的特性和使用场景，包括S3 Intelligent-Tiering、S3 Standard-IA、S3 Glacier等。

S3 Lifecycle规则的配置和自动化管理。

如何优化存储成本，同时满足数据的访问需求。

2. 选项分析

A. Create an S3 Lifecycle rule to transition objects to the S3 Intelligent-Tiering storage class.

正确：S3 Intelligent-Tiering是一个自动优化存储成本的存储类别，能够根据对象的访问模式动态调整存储层级，无需手动干预。它支持频繁访问和不频繁访问的对象，并且提供即时可用性，非常适合随机访问场景。

B. Store objects in Amazon S3 Glacier. Use S3 Select to provide applications with access to the data.

错误：S3 Glacier主要用于长期存档存储，访问延迟较高，不适合需要即时可用性的场景。

S3 Select无法直接提供对数据的即时访问，且操作复杂，无法满足题目要求的高效性。

C. Use data from S3 storage class analysis to create S3 Lifecycle rules to automatically transition objects to the S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) storage class.

错误：S3 Standard-IA适合不频繁访问的对象，但对于频繁访问的对象会产生额外的访问成本。

需要手动分析存储类别数据并创建规则，操作效率较低，不符合题目要求的“最具操作效率”的解决方案。

D. Transition objects to the S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) storage class. Create an AWS Lambda function to transition objects to the S3 Standard storage class when they are accessed by an application.

错误：这种方法需要额外的AWS Lambda函数来监控和管理对象的存储类别，增加了操作复杂性。

无法自动优化存储成本，且频繁访问的对象会产生额外的访问成本。

3. 我选的答案

A. Create an S3 Lifecycle rule to transition objects to the S3 Intelligent-Tiering storage class.

4. 官方答案

A. Create an S3 Lifecycle rule to transition objects to the S3 Intelligent-Tiering storage class.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3 Intelligent-Tiering能够自动优化存储成本，同时提供即时可用性，最符合题目要求的“最具操作效率”的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #830

Topic 1

A company has 5 TB of datasets. The datasets consist of 1 million user profiles and 10 million connections. The user profiles have connections as many-to-many relationships. The company needs a performance efficient way to find mutual connections up to five levels.

Which solution will meet these requirements?

一家公司拥有5 TB的数据集。这些数据集包括100万个用户档案和1000万个连接。用户档案之间的连接是多对多关系。公司需要一种性能高效的方法来查找最多五级的共同连接。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Use an Amazon S3 bucket to store the datasets. Use Amazon Athena to perform SQL JOIN queries to find connections.
使用Amazon S3 bucket存储数据集。使用Amazon Athena执行SQL JOIN查询以查找连接。

B. Use Amazon Neptune to store the datasets with edges and vertices. Query the data to find connections. **Most Voted**
使用Amazon Neptune存储包含边和顶点的数据集。查询数据以查找连接。

C. Use an Amazon S3 bucket to store the datasets. Use Amazon QuickSight to visualize connections.
使用Amazon S3 bucket存储数据集。使用Amazon QuickSight可视化连接。

D. Use Amazon RDS to store the datasets with multiple tables. Perform SQL JOIN queries to find connections.
使用Amazon RDS存储包含多个表的数据集。执行SQL JOIN查询以查找连接。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与使用场景，特别是针对图形数据库（Amazon Neptune）的应用场景。

重点在于如何高效处理复杂的多层关系查询（如图形数据的多层连接）。

2. 选项分析

A. 使用Amazon S3和Amazon Athena

Amazon S3是对象存储服务，适合存储静态数据，但不适合处理复杂的关系查询。

Amazon Athena是交互式查询服务，适合对结构化数据进行SQL查询，但对于多层关系查询（如图形数据的五层连接），性能效率较低。

因此，此选项错误。

B. 使用Amazon Neptune

Amazon Neptune是专门设计的图形数据库，支持图形数据的存储和查询。

它能够高效处理复杂的图形查询，例如多层关系（五层连接）。

此选项正确。

C. 使用Amazon S3和Amazon QuickSight

Amazon QuickSight是数据可视化服务，适合展示数据，但不适合执行复杂的关系查询。

此选项错误，因为它无法满足性能高效查询五层连接的需求。

D. 使用Amazon RDS

Amazon RDS是关系型数据库服务，适合存储结构化数据并执行SQL查询。

虽然可以通过SQL JOIN查询实现多层关系，但性能效率较低，尤其是处理图形数据时。

此选项错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Neptune是专门设计用于处理图形数据的数据库，能够高效处理复杂的多层关系查询，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #831

Topic 1

A company needs a secure connection between its on-premises environment and AWS. This connection does not need high bandwidth and will handle a small amount of traffic. The connection should be set up quickly.

What is the MOST cost-effective method to establish this type of connection?

一家公司需要在其本地环境和 AWS 之间建立一个安全连接。该连接不需要高带宽，并且将处理少量流量。连接应该能够快速设置。

建立这种类型连接的最具成本效益的方法是什么？

A. Implement a client VPN.

实施一个 client VPN。

B. Implement AWS Direct Connect.

实施 AWS Direct Connect。

C. Implement a bastion host on Amazon EC2.

在 Amazon EC2 上实施一个 bastion host。

D. Implement an AWS Site-to-Site VPN connection. **Most Voted**

实施一个 AWS Site-to-Site VPN connection。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络连接选项的选择，包括VPN、Direct Connect、EC2 Bastion Host等，重点关注成本效益、安全性和快速部署能力。

2. 选项分析

A. Implement a client VPN.

错误。Client VPN主要用于用户设备与AWS资源之间的安全连接，适合远程用户访问，而不是用于连接整个本地环境与AWS。它不符合题目要求的“连接本地环境与AWS”的场景。

B. Implement AWS Direct Connect.

错误。AWS Direct Connect提供专用的高带宽连接，适合需要稳定、高速连接的场景，但设置时间较长且成本较高，不符合题目要求的“快速设置”和“低成本”的需求。

C. Implement a bastion host on Amazon EC2.

错误。Bastion Host用于安全地管理EC2实例的访问，而不是用于连接本地环境与AWS。它不适合题目要求的场景。

D. Implement an AWS Site-to-Site VPN connection.

正确。AWS Site-to-Site VPN连接可以快速设置，成本较低，适合处理小流量的场景，并且能够安全地连接本地环境与AWS资源。

3. 我的答案

D. Implement an AWS Site-to-Site VPN connection.

4. 官方答案

D. Implement an AWS Site-to-Site VPN connection.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #832

Topic 1

A company has an on-premises SFTP file transfer solution. The company is migrating to the AWS Cloud to scale the file transfer solution and to optimize costs by using Amazon S3. The company's employees will use their credentials for the on-premises Microsoft Active Directory (AD) to access the new solution. The company wants to keep the current authentication and file access mechanisms.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司拥有一个本地的SFTP文件传输解决方案。该公司正在迁移到AWS云，以扩展文件传输解决方案并通过使用Amazon S3优化成本。公司的员工将使用其本地Microsoft Active Directory (AD)的凭证访问新的解决方案。公司希望保持当前的身份验证和文件访问机制。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Configure an S3 File Gateway. Create SMB file shares on the file gateway that use the existing Active Directory to authenticate.

配置一个S3 File Gateway。在文件网关上创建使用现有Active Directory进行身份验证的SMB文件共享。

B. Configure an Auto Scaling group with Amazon EC2 instances to run an SFTP solution. Configure the group to scale up at 60% CPU utilization.

配置一个带有Amazon EC2实例的Auto Scaling组以运行SFTP解决方案。将该组配置为在CPU利用率达到60%时扩展。

C. Create an AWS Transfer Family server with SFTP endpoints. Choose the AWS Directory Service option as the identity provider. Use AD Connector to connect the on-premises Active Directory. **Most Voted**

创建一个带有SFTP端点的AWS Transfer Family服务器。选择AWS Directory Service选项作为身份提供者。使用AD Connector连接到本地Active Directory。

D. Create an AWS Transfer Family SFTP endpoint. Configure the endpoint to use the AWS Directory Service option as the identity provider to connect to the existing Active Directory.

创建一个AWS Transfer Family SFTP端点。将端点配置为使用AWS Directory Service选项作为身份提供者以连接到现有Active Directory。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的使用场景和集成能力

AWS Transfer Family的功能和配置

如何使用AWS Directory Service与本地Active Directory集成

优化成本和减少运维开销的解决方案设计

2. 选项分析

A. 配置一个S3 File Gateway。在文件网关上创建使用现有Active Directory进行身份验证的SMB文件共享。

分析：

S3 File Gateway主要用于将本地文件系统与Amazon S3集成，但它不支持SFTP协议。

题目要求使用SFTP进行文件传输，而不是SMB文件共享。

此选项不符合题目要求。

结论： 错误。

B. 配置一个带有Amazon EC2实例的Auto Scaling组以运行SFTP解决方案。将该组配置为在CPU利用率达到60%时扩展。

分析：

使用EC2实例运行SFTP解决方案需要自行管理服务器，包括安装、配置和维护SFTP服务。

此选项增加了运维开销，不符合“最少运维开销”的要求。

虽然可以实现SFTP功能，但不是最佳解决方案。

结论： 错误。

C. 创建一个带有SFTP端点的AWS Transfer Family服务器。选择AWS Directory Service选项作为身份提供者。使用AD Connector连接到本地Active Directory。

分析：

AWS Transfer Family支持SFTP协议，并且可以直接与AWS Directory Service集成。

使用AD Connector可以将AWS与本地Active Directory连接，满足题目要求的身份验证机制。

此选项完全符合题目要求，并且运维开销较低。

结论： 正确。

D. 创建一个AWS Transfer Family SFTP端点。将端点配置为使用AWS Directory Service选项作为身份提供者以连接到现有Active Directory。

分析：

此选项与C非常相似，但没有明确提到使用AD Connector连接到本地Active Directory。

如果没有AD Connector，AWS Directory Service无法直接与本地Active Directory集成。

此选项缺少关键步骤，无法满足题目要求。

结论： 错误。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C完全满足题目要求，包括使用AWS Transfer Family、支持SFTP协议、与本地Active Directory集成，并且运维开销最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #833

Topic 1

A company is designing an event-driven order processing system. Each order requires multiple validation steps after the order is created. An idempotent AWS Lambda function performs each validation step. Each validation step is independent from the other validation steps. Individual validation steps need only a subset of the order event information.

The company wants to ensure that each validation step Lambda function has access to only the information from the order event that the function requires. The components of the order processing system should be loosely coupled to accommodate future business changes.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在设计一个事件驱动订单处理系统。每个订单在创建后需要多个验证步骤。一个幂等的AWS Lambda函数执行每个验证步骤。每个验证步骤彼此独立。单个验证步骤仅需要订单事件信息的一个子集。

该公司希望确保每个验证步骤的Lambda函数仅能访问该函数所需的订单事件信息。订单处理系统的组件应该是松耦合的，以适应未来的业务变化。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue for each validation step. Create a new Lambda function to transform the order data to the format that each validation step requires and to publish the messages to the appropriate SQS queues. Subscribe each validation step Lambda function to its corresponding SQS queue.

为每个验证步骤创建一个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列。创建一个新的Lambda函数，将订单数据转换为每个验证步骤所需的格式，并将消息发布到相应的SQS队列。将每个验证步骤的Lambda函数订阅到其对应的SQS队列。

B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Subscribe the validation step Lambda functions to the SNS topic. Use message body filtering to send only the required data to each subscribed Lambda function.

创建一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题。将验证步骤的Lambda函数订阅到SNS主题。使用消息正文过滤器仅向每个订阅的Lambda函数发送所需的数据。

C. Create an Amazon EventBridge event bus. Create an event rule for each validation step. Configure the input transformer to send only the required data to each target validation step Lambda function. **Most Voted**

创建一个Amazon EventBridge事件总线。为每个验证步骤创建一个事件规则。配置输入转换器，仅向每个目标验证步骤的Lambda函数发送所需的数据。

D. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Create a new Lambda function to subscribe to the SQS queue and to transform the order data to the format that each validation step requires. Use the new Lambda function to perform synchronous invocations of the validation step Lambda functions in parallel on separate threads.

创建一个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列。创建一个新的Lambda函数订阅SQS队列，并将订单数据转换为每个验证步骤所需的格式。使用新的Lambda函数在单独的线程上并行同步调用验证步骤的Lambda函数。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

事件驱动架构设计

AWS服务的选择与集成: Amazon EventBridge、Amazon SNS、Amazon SQS

Lambda函数的触发机制与数据过滤

松耦合系统设计

2. 选项分析

A. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue for each validation step...

分析:

优点: SQS可以实现消息队列的解耦, 且每个队列可以独立处理不同的验证步骤。

缺点: 需要额外创建一个Lambda函数来转换数据格式并发布消息到队列, 增加了复杂性。

缺点: SQS不支持直接的消息过滤功能, 无法确保每个Lambda函数只接收到所需的数据。

结论: 此选项不符合题目要求的“确保每个验证步骤Lambda函数只接收所需数据”的条件。

B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic...

分析:

优点: SNS支持消息广播, 可以将消息发送到多个订阅者。

优点: SNS支持消息过滤, 可以根据消息内容发送特定数据到订阅者。

缺点: SNS的消息过滤功能较为有限, 可能无法完全满足复杂的输入转换需求。

缺点: SNS的设计更适合广播场景, 而非事件驱动的精确数据传递。

结论: 此选项部分满足要求, 但不如EventBridge灵活。

C. Create an Amazon EventBridge event bus...

分析:

优点: EventBridge支持事件驱动架构, 可以根据规则路由事件到不同的目标。

优点: EventBridge的输入转换器可以精确地过滤和转换数据, 确保每个Lambda函数只接收到所需的数据。

优点: EventBridge设计为松耦合系统, 易于扩展以适应未来业务变化。

结论: 此选项完全符合题目要求, 是最佳选择。

D. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue...

分析:

优点: SQS可以实现消息队列的解耦。

缺点: 需要额外创建一个Lambda函数来转换数据格式并同步调用其他Lambda函数, 增加了复杂性。

缺点: 同步调用的方式不符合事件驱动架构的设计原则, 且可能导致性能瓶颈。

结论: 此选项不符合题目要求的“松耦合设计”和“事件驱动架构”原则。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon EventBridge提供了事件路由和输入转换功能，完全满足题目要求的“确保每个验证步骤Lambda函数只接收所需数据”和“松耦合设计”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #834

Topic 1

A company is migrating a three-tier application to AWS. The application requires a MySQL database. In the past, the application users reported poor application performance when creating new entries. These performance issues were caused by users generating different real-time reports from the application during working hours.

Which solution will improve the performance of the application when it is moved to AWS?

一家公司正在将一个三层应用程序迁移到AWS。该应用程序需要一个MySQL数据库。过去，应用程序用户在创建新条目时报告了应用程序性能不佳的问题。这些性能问题是由于用户在工作时间从应用程序生成不同的实时报告所导致的。

哪种解决方案可以在应用程序迁移到AWS后改善其性能？

A. Import the data into an Amazon DynamoDB table with provisioned capacity. Refactor the application to use DynamoDB for reports.

将数据导入到具有预置容量的Amazon DynamoDB表中。重构应用程序以使用DynamoDB生成报告。

B. Create the database on a compute optimized Amazon EC2 instance. Ensure compute resources exceed the on-premises database.

在计算优化型Amazon EC2实例上创建数据库。确保计算资源超过本地数据库。

C. Create an Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB cluster with multiple read replicas. Configure the application to use the reader endpoint for reports. **Most Voted**

创建一个Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB集群，并添加多个只读副本。配置应用程序使用读端点生成报告。

D. Create an Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB cluster. Configure the application to use the backup instance of the cluster as an endpoint for the reports.

创建一个Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB集群。配置应用程序使用集群的备份实例作为报告的端点。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora MySQL的特性，包括Multi-AZ架构和读副本。

数据库性能优化，尤其是针对读写分离的场景。

如何选择合适的AWS服务来解决性能问题。

2. 选项分析

A. Import the data into an Amazon DynamoDB table with provisioned capacity. Refactor the application to use DynamoDB for reports.

错误原因：虽然DynamoDB是一个高性能的NoSQL数据库，但题目明确要求使用MySQL数据库，而不是NoSQL数据库。将数据迁移到DynamoDB并重构应用程序会增加开发成本，并且不符合题目要求。

B. Create the database on a compute optimized Amazon EC2 instance. Ensure compute resources exceed the on-premises database.

错误原因：虽然使用计算优化型EC2实例可以提高性能，但这种方法缺乏数据库的高可用性和读写分离功能。题目提到性能问题主要是由于报告生成导致的读操作压力，这种方案无法有效解决问题。

C. Create an Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB cluster with multiple read replicas. Configure the application to use the reader endpoint for reports.

正确原因：Amazon Aurora支持Multi-AZ架构和读副本，可以通过读写分离来提高性能。将报告生成的读操作定向到读副本（reader endpoint）可以有效减轻主数据库的压力，从而解决性能问题。

D. Create an Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB cluster. Configure the application to use the backup instance of the cluster as an endpoint for the reports.

错误原因：Multi-AZ的备份实例是用于故障转移的，不适合用于处理读操作。备份实例不能作为读端点使用，因此此选项不正确。

3. 我的答案

C. Create an Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB cluster with multiple read replicas. Configure the application to use the reader endpoint for reports.

4. 官方答案

C. Create an Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB cluster with multiple read replicas. Configure the application to use the reader endpoint for reports.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：此选项充分利用了Amazon Aurora的读副本功能，通过读写分离解决了性能问题，是最优解。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #835

Topic 1

A company is expanding a secure on-premises network to the AWS Cloud by using an AWS Direct Connect connection. The on-premises network has no direct internet access. An application that runs on the on-premises network needs to use an Amazon S3 bucket.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在通过使用 AWS Direct Connect 连接将一个安全的本地网络扩展到 AWS 云。该本地网络没有直接的互联网访问权限。运行在本地网络上的一个应用程序需要使用一个 Amazon S3 bucket。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求？

A. Create a public virtual interface (VIF). Route the AWS traffic over the public VIF.

创建一个公共虚拟接口 (VIF)。通过公共 VIF 路由 AWS 流量。

B. Create a VPC and a NAT gateway. Route the AWS traffic from the on-premises network to the NAT gateway.

创建一个 VPC 和一个 NAT gateway。从本地网络将 AWS 流量路由到 NAT gateway。

C. Create a VPC and an Amazon S3 interface endpoint. Route the AWS traffic from the on-premises network to the S3 interface endpoint. **Most Voted**

创建一个 VPC 和一个 Amazon S3 接口端点。从本地网络将 AWS 流量路由到 S3 接口端点。

D. Create a VPC peering connection between the on-premises network and Direct Connect. Route the AWS traffic over the peering connection.

创建一个 VPC 对等连接 (VPC peering connection) 在本地网络和 Direct Connect 之间。通过对等连接路由 AWS 流量。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (68%)

A (32%)

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

Amazon S3接口端点 (Interface Endpoint) 的使用。
如何通过AWS Direct Connect连接安全地访问AWS资源。
VPC网络设计与成本优化。

2. 选项分析

A. Create a public virtual interface (VIF). Route the AWS traffic over the public VIF.

错误：公共虚拟接口 (Public VIF) 允许通过Direct Connect访问公共AWS服务 (如S3)，但这需要启用互联网路由，而题目明确指出“本地网络没有直接的互联网访问”。

此外，公共VIF的流量不够安全，可能不符合题目中“安全”的要求。

B. Create a VPC and a NAT gateway. Route the AWS traffic from the on-premises network to the NAT gateway.

错误：NAT网关用于将私有网络流量路由到互联网，但题目明确指出本地网络没有直接的互联网访问。

使用NAT网关会增加额外的成本 (NAT网关的使用费用)，不符合“最具成本效益”的要求。

C. Create a VPC and an Amazon S3 interface endpoint. Route the AWS traffic from the on-premises network to the S3 interface endpoint.

正确：Amazon S3接口端点 (Interface Endpoint) 允许通过私有网络直接访问S3，而无需通过互联网。

这种方法符合题目中“安全”和“最具成本效益”的要求，因为接口端点流量是通过AWS私有网络传输的，且没有额外的NAT网关费用。

D. Create a VPC peering connection between the on-premises network and Direct Connect. Route the AWS traffic over the peering connection.

错误：VPC对等连接 (VPC Peering) 用于连接两个VPC，而不是用于连接本地网络和AWS资源。

Direct Connect本身已经提供了连接本地网络和AWS的功能，因此不需要额外的VPC对等连接。

3. 我的答案

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon S3接口端点 (Interface Endpoint) 是最安全、最具成本效益的解决方案，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #836

Topic 1

A company serves its website by using an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances in a single AWS Region. The website does not require a database.

The company is expanding, and the company's engineering team deploys the website to a second Region. The company wants to distribute traffic across both Regions to accommodate growth and for disaster recovery purposes. The solution should not serve traffic from a Region in which the website is unhealthy.

Which policy or resource should the company use to meet these requirements?

一家公司通过使用一个位于单个AWS区域的Amazon EC2实例的Auto Scaling组来提供其网站服务。该网站不需要数据库。

该公司正在扩展，其工程团队将网站部署到第二个区域。公司希望在两个区域之间分配流量，以适应增长并用于灾难恢复目的。解决方案不应从网站不健康的区域提供流量。

公司应该使用哪种策略或资源来满足这些要求？

A. An Amazon Route 53 simple routing policy

一个Amazon Route 53简单路由策略

B. An Amazon Route 53 multivalue answer routing policy **Most Voted**

一个Amazon Route 53多值答案路由策略

C. An Application Load Balancer in one Region with a target group that specifies the EC2 instance IDs from both Regions

一个位于一个区域的Application Load Balancer，其目标组指定来自两个区域的EC2实例ID

D. An Application Load Balancer in one Region with a target group that specifies the IP addresses of the EC2 instances from both Regions

一个位于一个区域的Application Load Balancer，其目标组指定来自两个区域的EC2实例的IP地址

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53的路由策略，包括简单路由策略和多值答案路由策略。

跨区域流量分配和健康检查的实现。

负载均衡器的使用范围和限制。

2. 选项分析

A. An Amazon Route 53 simple routing policy

分析：简单路由策略无法实现跨区域流量分配，也不支持健康检查功能。因此无法满足题目中“分配流量”和“健康检查”的要求。

结论：错误。

B. An Amazon Route 53 multivalue answer routing policy

分析：多值答案路由策略支持跨区域流量分配，并且可以结合健康检查功能，确保流量不会被分配到不健康的区域。这完全符合题目要求。

结论：正确。

C. An Application Load Balancer in one Region with a target group that specifies the EC2 instance IDs from both Regions

分析：Application Load Balancer无法跨区域工作。它只能在单个区域内分配流量，因此无法满足题目中跨区域流量分配的要求。

结论：错误。

D. An Application Load Balancer in one Region with a target group that specifies the IP addresses of the EC2 instances from both Regions

分析：虽然可以通过IP地址指定跨区域的目标，但Application Load Balancer仍然无法跨区域工作。此外，这种配置复杂且不支持健康检查功能。

结论：错误。

3. 我的答案

B. An Amazon Route 53 multivalue answer routing policy

4. 官方答案

B. An Amazon Route 53 multivalue answer routing policy

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：多值答案路由策略支持跨区域流量分配，并结合健康检查功能，完全满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #837

Topic 1

A company runs its applications on Amazon EC2 instances that are backed by Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). The EC2 instances run the most recent Amazon Linux release. The applications are experiencing availability issues when the company's employees store and retrieve files that are 25 GB or larger. The company needs a solution that does not require the company to transfer files between EC2 instances. The files must be available across many EC2 instances and across multiple Availability Zones.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在使用由 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 支持的 Amazon EC2 实例运行其应用程序。这些 EC2 实例运行最新版本的 Amazon Linux。当公司的员工存储和检索大小为 25 GB 或更大的文件时，应用程序出现了可用性问题。该公司需要一种解决方案，该解决方案不要求公司在 EC2 实例之间传输文件。这些文件必须在多个 EC2 实例以及多个可用区之间可用。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Migrate all the files to an Amazon S3 bucket. Instruct the employees to access the files from the S3 bucket.

将所有文件迁移到一个 Amazon S3 bucket。指示员工从 S3 bucket 访问文件。

B. Take a snapshot of the existing EBS volume. Mount the snapshot as an EBS volume across the EC2 instances. Instruct the employees to access the files from the EC2 instances.

对现有的 EBS 卷进行快照。将快照作为 EBS 卷挂载到 EC2 实例上。指示员工从 EC2 实例访问文件。

C. Mount an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system across all the EC2 instances. Instruct the employees to access the files from the EC2 instances. **Most Voted**

在所有 EC2 实例上挂载一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。指示员工从 EC2 实例访问文件。

D. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the EC2 instances. Configure new EC2 instances from the AMI that use an instance store volume. Instruct the employees to access the files from the EC2 instances.

从 EC2 实例创建一个 Amazon Machine Image (AMI)。使用实例存储卷配置新的 EC2 实例。指示员工从 EC2 实例访问文件。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 的使用场景和优势。

跨多个 EC2 实例和多个可用区共享文件存储的解决方案。

Amazon S3、EBS、EFS 和实例存储的特性和适用场景。

2. 选项分析

A. Migrate all the files to an Amazon S3 bucket. Instruct the employees to access the files from the S3 bucket.

正确性分析：Amazon S3 是一个对象存储服务，适合存储和检索文件，但它不支持文件系统的挂载，无法直接在 EC2 实例上作为共享文件系统使用。

错误原因：题目要求文件必须可跨多个 EC2 实例和多个可用区共享，而 S3 不支持文件系统挂载，无法满足这一需求。

B. Take a snapshot of the existing EBS volume. Mount the snapshot as an EBS volume across the EC2 instances. Instruct the employees to access the files from the EC2 instances.

正确性分析：EBS 是块存储服务，支持单个 EC2 实例挂载，但不支持跨多个实例共享。

错误原因：题目要求文件必须可跨多个 EC2 实例共享，而 EBS 卷无法同时挂载到多个实例。

C. Mount an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system across all the EC2 instances. Instruct the employees to access the files from the EC2 instances.

正确性分析：Amazon EFS 是一个完全托管的文件存储服务，支持跨多个 EC2 实例和多个可用区共享文件系统。

正确原因：EFS 满足题目要求的所有条件，包括跨多个实例和多个可用区共享文件存储。

D. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the EC2 instances. Configure new EC2 instances from the AMI that use an instance store volume. Instruct the employees to access the files from the EC2 instances.

正确性分析：实例存储是临时存储，数据会在实例停止或终止时丢失。

错误原因：题目要求文件必须可跨多个 EC2 实例和多个可用区共享，而实例存储无法满足这一需求。

3. 我的答案

C. Mount an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system across all the EC2 instances. Instruct the employees to access the files from the EC2 instances.

4. 官方答案

C. Mount an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system across all the EC2 instances. Instruct the employees to access the files from the EC2 instances.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon EFS 是唯一满足题目要求的解决方案，支持跨多个 EC2 实例和多个可用区共享文件存储。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #838

Topic 1

A company is running a highly sensitive application on Amazon EC2 backed by an Amazon RDS database. Compliance regulations mandate that all personally identifiable information (PII) be encrypted at rest.

Which solution should a solutions architect recommend to meet this requirement with the LEAST amount of changes to the infrastructure?

一家公司在 Amazon EC2 上运行一个高度敏感的应用程序，并由 Amazon RDS 数据库支持。合规性法规要求所有个人身份信息 (PII) 必须静态加密。

解决方案架构师应推荐哪种解决方案以最少的基础设施更改满足此要求？

A. Deploy AWS Certificate Manager to generate certificates. Use the certificates to encrypt the database volume.

部署 AWS Certificate Manager 以生成证书。使用证书加密数据库卷。

B. Deploy AWS CloudHSM, generate encryption keys, and use the keys to encrypt database volumes.

部署 AWS CloudHSM，生成加密密钥，并使用密钥加密数据库卷。

C. Configure SSL encryption using AWS Key Management Service (AWS KMS) keys to encrypt database volumes.

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥配置 SSL 加密以加密数据库卷。

D. Configure Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) encryption and Amazon RDS encryption with AWS Key Management Service (AWS KMS) keys to encrypt instance and database volumes. **Most Voted**

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥配置 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 加密和 Amazon RDS 加密，以加密实例和数据库卷。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS 数据库加密

Amazon EBS 加密

AWS Key Management Service (KMS) 的使用

符合合规性要求 (如 PII 数据加密)

2. 选项分析

A. Deploy AWS Certificate Manager to generate certificates. Use the certificates to encrypt the database volume.

错误: AWS Certificate Manager (ACM) 用于管理 SSL/TLS 证书, 主要用于加密网络通信, 而不是用于加密存储数据 (如数据库卷)。

不符合题目要求的“加密数据存储”的需求。

B. Deploy AWS CloudHSM, generate encryption keys, and use the keys to encrypt database volumes.

错误: AWS CloudHSM 是一种硬件安全模块, 用于生成和管理加密密钥, 但直接使用 CloudHSM 来加密 RDS 数据库卷需要额外的复杂配置。

此选项增加了基础设施的复杂性, 不符合题目要求的“最少更改”。

C. Configure SSL encryption using AWS Key Management Service (AWS KMS) keys to encrypt database volumes.

错误: SSL 加密用于保护数据在传输中的安全性, 而不是用于加密数据存储 (如数据库卷)。

此选项混淆了传输加密和存储加密的概念, 不符合题目要求的“加密数据存储”。

D. Configure Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) encryption and Amazon RDS encryption with AWS Key Management Service (AWS KMS) keys to encrypt instance and database volumes.

正确: Amazon RDS 支持使用 AWS KMS 密钥进行加密, 确保数据库存储的数据在静态时被加密。

Amazon EBS 也支持使用 AWS KMS 密钥进行加密, 确保 EC2 实例的存储卷数据在静态时被加密。

此选项直接满足题目要求, 并且对现有基础设施的更改最少。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项 D 是唯一符合题目要求的解决方案, 既满足 PII 数据加密的合规性要求, 又对现有基础设施的更改最少。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #839

Topic 1

A company runs an AWS Lambda function in private subnets in a VPC. The subnets have a default route to the internet through an Amazon EC2 NAT instance. The Lambda function processes input data and saves its output as an object to Amazon S3.

Intermittently, the Lambda function times out while trying to upload the object because of saturated traffic on the NAT instance's network. The company wants to access Amazon S3 without traversing the internet.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在VPC的私有子网中运行AWS Lambda函数。这些子网通过Amazon EC2 NAT实例将默认路由指向互联网。Lambda函数处理输入数据并将其输出作为对象保存到Amazon S3。

Lambda函数在尝试上传对象时偶尔会超时，这是由于NAT实例网络流量饱和导致的。该公司希望访问Amazon S3而无需通过互联网。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Replace the EC2 NAT instance with an AWS managed NAT gateway.

将EC2 NAT实例替换为AWS托管的NAT网关。

B. Increase the size of the EC2 NAT instance in the VPC to a network optimized instance type.

将VPC中的EC2 NAT实例升级为网络优化的实例类型。

C. Provision a gateway endpoint for Amazon S3 in the VPC. Update the route tables of the subnets accordingly. **Most Voted**

为Amazon S3在VPC中配置一个网关终端节点，并相应地更新子网的路由表。

D. Provision a transit gateway. Place transit gateway attachments in the private subnets where the Lambda function is running. Configure a Transit Gateway. 在运行Lambda函数的私有子网中放置Transit Gateway附件。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络配置与优化

Amazon S3访问方式（通过网关终端节点）

AWS Lambda与VPC的集成

网络流量优化与高效资源使用

2. 选项分析

A. Replace the EC2 NAT instance with an AWS managed NAT gateway.

分析：AWS托管的NAT网关确实可以提供更高的性能和可扩展性，解决网络拥塞问题。但此选项仍然需要通过互联网访问Amazon S3，无法满足“避免通过互联网访问”的要求。

结论：错误。

B. Increase the size of the EC2 NAT instance in the VPC to a network optimized instance type.

分析：升级EC2 NAT实例可以缓解网络拥塞问题，但仍然需要通过互联网访问Amazon S3，无法满足“避免通过互联网访问”的要求。

结论：错误。

C. Provision a gateway endpoint for Amazon S3 in the VPC. Update the route tables of the subnets accordingly.

分析：通过为Amazon S3配置网关终端节点，流量可以直接通过AWS网络而不是互联网访问S3。这是最佳解决方案，完全满足题目要求。

结论：正确。

D. Provision a transit gateway. Place transit gateway attachments in the private subnets where the Lambda function is running.

分析：Transit Gateway主要用于连接多个VPC或本地网络，与题目要求的“避免通过互联网访问Amazon S3”无关。此选项不适合解决问题。

结论：错误。

3. 我选的答案

C. Provision a gateway endpoint for Amazon S3 in the VPC. Update the route tables of the subnets accordingly.

4. 官方答案

C. Provision a gateway endpoint for Amazon S3 in the VPC. Update the route tables of the subnets accordingly.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：网关终端节点是解决此问题的最佳实践，避免了通过互联网访问Amazon S3，同时优化了网络流量。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #840

Topic 1

A news company that has reporters all over the world is hosting its broadcast system on AWS. The reporters send live broadcasts to the broadcast system. The reporters use software on their phones to send live streams through the Real Time Messaging Protocol (RTMP).

A solutions architect must design a solution that gives the reporters the ability to send the highest quality streams. The solution must provide accelerated TCP connections back to the broadcast system.

What should the solutions architect use to meet these requirements?

一家新闻公司在全球各地拥有记者，并将其广播系统托管在AWS上。记者将直播内容发送到广播系统。记者使用手机上的软件通过实时消息传输协议（RTMP）发送直播流。

解决方案架构师必须设计一个解决方案，使记者能够发送最高质量的流。该解决方案必须提供加速的TCP连接返回到广播系统。

解决方案架构师应该使用什么来满足这些要求？

A. Amazon CloudFront

Amazon CloudFront

B. AWS Global Accelerator **Most Voted**

AWS Global Accelerator

C. AWS Client VPN

AWS Client VPN

D. Amazon EC2 instances and AWS Elastic IP addresses

Amazon EC2 instances 和 AWS Elastic IP addresses

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中如何优化全球范围内的实时数据传输性能，尤其是通过加速TCP连接来提高实时流媒体的质量。涉及的服务包括Amazon CloudFront、AWS Global Accelerator、AWS Client VPN、Amazon EC2和Elastic IP。

2. 选项分析

A. Amazon CloudFront

CloudFront是一个内容分发网络（CDN）服务，主要用于缓存和分发静态和动态内容。虽然它可以优化内容交付，但它不支持RTMP协议，也不提供加速TCP连接的功能。因此此选项错误。

B. AWS Global Accelerator

AWS Global Accelerator是一个网络加速服务，可以通过使用AWS全球网络优化TCP和UDP流量的传输速度。它非常适合实时应用场景，如直播流媒体。因此此选项正确。

C. AWS Client VPN

AWS Client VPN是一个安全的远程访问解决方案，主要用于连接到AWS资源的加密VPN连接。它不适用于优化实时流媒体的TCP连接。因此此选项错误。

D. Amazon EC2 instances和AWS Elastic IP addresses

EC2实例和Elastic IP地址可以提供固定的IP地址和计算资源，但它们本身不提供任何网络加速功能，也无法优化全球范围内的TCP连接。因此此选项错误。

3. 我的答案

B. AWS Global Accelerator

4. 官方答案

B. AWS Global Accelerator

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，选择了**B. AWS Global Accelerator**。

原因分析：AWS Global Accelerator能够通过优化TCP连接提供更高质量的实时流媒体传输，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #841

Topic 1

A company uses Amazon EC2 instances and Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) to run its self-managed database. The company has 350 TB of data spread across all EBS volumes. The company takes daily EBS snapshots and keeps the snapshots for 1 month. The daily change rate is 5% of the EBS volumes.

Because of new regulations, the company needs to keep the monthly snapshots for 7 years. The company needs to change its backup strategy to comply with the new regulations and to ensure that data is available with minimal administrative effort.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司使用 Amazon EC2 实例和 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 来运行其自管理数据库。该公司在所有 EBS 卷中分布了 350 TB 的数据。公司每天进行 EBS 快照，并将快照保留 1 个月。每天的变化率为 EBS 卷的 5%。

由于新的法规要求，公司需要将每月的快照保留 7 年。公司需要更改其备份策略以符合新法规，并确保数据以最少的工作量可用。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. Keep the daily snapshot in the EBS snapshot standard tier for 1 month. Copy the monthly snapshot to Amazon S3 Glacier Deep Archive with a 7-year retention period.

将每日快照保留在 EBS 快照标准层中 1 个月。将每月快照复制到 Amazon S3 Glacier Deep Archive，并设置 7 年的保留期。

B. Continue with the current EBS snapshot policy. Add a new policy to move the monthly snapshot to Amazon EBS Snapshots Archive with a 7-year retention period. **Most Voted**

继续使用当前的 EBS 快照策略。添加一个新策略，将每月快照移动到 Amazon EBS Snapshots Archive，并设置 7 年的保留期。

C. Keep the daily snapshot in the EBS snapshot standard tier for 1 month. Keep the monthly snapshot in the standard tier for 7 years. Use incremental snapshots.


将每日快照保留在 EBS 快照标准层中 1 个月。将每月快照保留在标准层中 7 年。使用增量快照。

D. Keep the daily snapshot in the EBS snapshot standard tier. Use EBS direct APIs to take snapshots of all the EBS volumes every month. Store the snapshots in an Amazon S3 bucket in the Infrequent Access tier for 7 years.

将每日快照保留在 EBS 快照标准层中。使用 EBS direct APIs 每月对所有 EBS 卷进行快照。将快照存储在 Amazon S3 存储桶的 Infrequent Access 层中 7 年。

Correct Answer: B

正确答案: B



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EBS快照的存储选项，包括标准层和归档层。

成本优化策略，尤其是长期数据存储的成本管理。

数据合规性要求（如7年保留期）。

增量快照的工作原理及其对存储成本的影响。

2. 选项分析

A. 将每日快照保留在 EBS 快照标准层中 1 个月。将每月快照复制到 Amazon S3 Glacier Deep Archive，并设置 7 年的保留期。

正确性分析：Amazon S3 Glacier Deep Archive是一个极低成本的长期存储选项，但EBS快照无法直接复制到S3 Glacier Deep Archive。需要使用额外的工具或流程（如导出到S3），这增加了复杂性和管理成本。

结论：此选项不符合“最小化管理工作量”的要求。

B. 继续使用当前的 EBS 快照策略。添加一个新策略，将每月快照移动到 Amazon EBS Snapshots Archive，并设置 7 年的保留期。

正确性分析：Amazon EBS Snapshots Archive是专门为长期存储EBS快照设计的低成本选项。此选项直接利用EBS的归档功能，符合成本优化和管理简化的要求。

结论：此选项是正确的。

C. 将每日快照保留在 EBS 快照标准层中 1 个月。将每月快照保留在标准层中 7 年。使用增量快照。

正确性分析：虽然增量快照可以减少存储成本，但将快照保留在标准层7年会导致高昂的存储费用，不符合“成本优化”的要求。

结论：此选项不符合成本效益要求。

D. 将每日快照保留在 EBS 快照标准层中。使用 EBS direct APIs 每月对所有 EBS 卷进行快照。将快照存储在 Amazon S3 存储桶的 Infrequent Access 层中 7 年。

正确性分析：EBS快照无法直接存储到S3，需要导出到S3，这增加了管理复杂性。此外，S3 Infrequent Access层的成本可能高于EBS Snapshots Archive。

结论：此选项不符合“最小化管理工作量”的要求。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #842

Topic 1

A company runs an application on several Amazon EC2 instances that store persistent data on an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. The company needs to replicate the data to another AWS Region by using an AWS managed service solution.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在多个 Amazon EC2 实例上运行一个应用程序，这些实例将持久性数据存储于 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中。该公司需要使用 AWS 托管服务解决方案将数据复制到另一个 AWS 区域。

哪种解决方案可以以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Use the EFS-to-EFS backup solution to replicate the data to an EFS file system in another Region.

使用 EFS-to-EFS 备份解决方案将数据复制到另一个区域的 EFS 文件系统。

B. Run a nightly script to copy data from the EFS file system to an Amazon S3 bucket. Enable S3 Cross-Region Replication on the S3 bucket.

运行一个夜间脚本，将数据从 EFS 文件系统复制到 Amazon S3 存储桶。在 S3 存储桶上启用 S3 跨区域复制。

C. Create a VPC in another Region. Establish a cross-Region VPC peer. Run a nightly rsync to copy data from the original Region to the new Region.

在另一个区域创建一个 VPC。建立跨区域 VPC 对等连接。运行一个夜间 rsync，将数据从原始区域复制到新区域。

D. Use AWS Backup to create a backup plan with a rule that takes a daily backup and replicates it to another Region. Assign the EFS file system resource to the backup plan. **Most Voted**

使用 AWS Backup 创建一个备份计划，其中包含一个每天备份并将其复制到另一个区域的规则。将 EFS 文件系统资源分配给备份计划。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (70%)

A (30%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 的跨区域数据复制能力。

AWS Backup 的功能及其支持的服务。

成本效益分析：选择最经济高效的解决方案。

2. 选项分析

A. 使用 EFS-to-EFS 备份解决方案将数据复制到另一个区域的 EFS 文件系统。

错误：EFS-to-EFS 备份解决方案并不是 AWS 官方提供的服务，而是需要用户自己实现的解决方案。这种方法可能需要额外的开发和维护成本。

此外，EFS-to-EFS 复制可能涉及复杂的配置，且不如 AWS Backup 的跨区域复制功能直接和经济高效。

B. 运行一个夜间脚本，将数据从 EFS 文件系统复制到 Amazon S3 存储桶。在 S3 存储桶上启用 S3 跨区域复制。

错误：虽然 S3 支持跨区域复制，但此解决方案需要额外的脚本开发和维护工作。

将数据从 EFS 复制到 S3 会增加存储和传输成本，并且不直接满足题目要求的“使用 AWS 管理服务解决方案”。

C. 在另一个区域创建一个 VPC。建立跨区域 VPC 对等连接。运行一个夜间 rsync，将数据从原始区域复制到新区域。

错误：此解决方案需要手动配置 VPC 对等连接和 rsync 脚本，增加了复杂性和维护成本。

rsync 的性能可能受网络延迟影响，且不如 AWS Backup 的解决方案高效。

D. 使用 AWS Backup 创建一个备份计划，其中包含一个每天备份并将其复制到另一个区域的规则。将 EFS 文件系统资源分配给备份计划。

正确：AWS Backup 是一个完全托管的服务，支持跨区域备份和复制，且与 EFS 集成。

此解决方案最符合题目要求，既使用了 AWS 管理服务，又是最经济高效的选择。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #843

Topic 1

An ecommerce company is migrating its on-premises workload to the AWS Cloud. The workload currently consists of a web application and a backend Microsoft SQL database for storage.

The company expects a high volume of customers during a promotional event. The new infrastructure in the AWS Cloud must be highly available and scalable.

Which solution will meet these requirements with the LEAST administrative overhead?

一家电子商务公司正在将其本地工作负载迁移到AWS云。该工作负载目前由一个Web应用程序和一个用于存储的后端Microsoft SQL数据库组成。

该公司预计在促销活动期间会有大量客户访问。新的AWS云基础设施必须具有高可用性和可扩展性。

哪种解决方案能够以最少的管理开销满足这些需求?

A. Migrate the web application to two Amazon EC2 instances across two Availability Zones behind an Application Load Balancer. Migrate the database to Amazon RDS for Microsoft SQL Server with read replicas in both Availability Zones.

将Web应用程序迁移到两个跨两个可用区的Amazon EC2实例，并置于Application Load Balancer后面。将数据库迁移到Amazon RDS for Microsoft SQL Server，并在两个可用区中设置只读副本。

B. Migrate the web application to an Amazon EC2 instance that runs in an Auto Scaling group across two Availability Zones behind an Application Load Balancer. Migrate the database to two EC2 instances across separate AWS Regions with database replication.

将Web应用程序迁移到一个运行在跨两个可用区的Auto Scaling组中的Amazon EC2实例，并置于Application Load Balancer后面。将数据库迁移到两个跨不同AWS区域的EC2实例，并设置数据库复制。

C. Migrate the web application to Amazon EC2 instances that run in an Auto Scaling group across two Availability Zones behind an Application Load Balancer. Migrate the database to Amazon RDS with Multi-AZ deployment. **Most Voted**

将Web应用程序迁移到运行在跨两个可用区的Auto Scaling组中的Amazon EC2实例，并置于Application Load Balancer后面。将数据库迁移到启用Multi-AZ部署的Amazon RDS。

D. Migrate the web application to three Amazon EC2 instances across three Availability Zones behind an Application Load Balancer. Migrate the database to three EC2 instances across three Availability Zones.

将Web应用程序迁移到三个跨三个可用区的Amazon EC2实例，并置于Application Load Balancer后面。将数据库迁移到三个跨三个可用区的EC2实例。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (86%)

14%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性 (High Availability)

可扩展性 (Scalability)

AWS服务选择: Amazon EC2、Auto Scaling、Application Load Balancer、Amazon RDS Multi-AZ

管理开销 (Administrative Overhead)

2. 选项分析

A. Migrate the web application to two Amazon EC2 instances across two Availability Zones behind an Application Load Balancer. Migrate the database to Amazon RDS for Microsoft SQL Server with read replicas in both Availability Zones.

正确性分析: Web应用程序部分使用了跨两个可用区的EC2实例和ALB, 提供了高可用性。但数据库部分使用了Amazon RDS的只读副本, 这主要用于读扩展, 而不是高可用性。只读副本无法提供自动故障转移功能, 因此不完全满足高可用性要求。

结论: 此选项错误。

B. Migrate the web application to an Amazon EC2 instance that runs in an Auto Scaling group across two Availability Zones behind an Application Load Balancer. Migrate the database to two EC2 instances across separate AWS Regions with database replication.

正确性分析: Web应用程序部分使用了Auto Scaling组和ALB, 提供了高可用性和可扩展性。但数据库部分使用了跨区域的EC2实例和数据库复制, 这增加了管理开销, 并且跨区域复制可能导致延迟问题, 不是最佳实践。

结论: 此选项错误。

C. Migrate the web application to Amazon EC2 instances that run in an Auto Scaling group across two Availability Zones behind an Application Load Balancer. Migrate the database to Amazon RDS with Multi-AZ deployment.

正确性分析: Web应用程序部分使用了Auto Scaling组和ALB, 提供了高可用性和可扩展性。数据库部分使用了Amazon RDS的Multi-AZ部署, 提供了自动故障转移功能, 完全满足高可用性要求, 同时减少了管理开销。

结论: 此选项正确。

D. Migrate the web application to three Amazon EC2 instances across three Availability Zones behind an Application Load Balancer. Migrate the database to three EC2 instances across three Availability Zones.

正确性分析: Web应用程序部分使用了跨三个可用区的EC2实例和ALB, 提供了高可用性。但数据库部分使用了EC2实例进行部署, 这需要手动管理数据库复制和故障转移, 增加了管理开销, 不是最佳实践。

结论: 此选项错误。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 选项C提供了高可用性和可扩展性, 同时使用了AWS托管服务 (Amazon RDS Multi-AZ), 减少了管理开销, 完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #844

Topic 1

A company has an on-premises business application that generates hundreds of files each day. These files are stored on an SMB file share and require a low-latency connection to the application servers. A new company policy states all application-generated files must be copied to AWS. There is already a VPN connection to AWS.

The application development team does not have time to make the necessary code modifications to move the application to AWS.

Which service should a solutions architect recommend to allow the application to copy files to AWS?

一家公司有一个本地业务应用程序，每天生成数百个文件。这些文件存储在一个 SMB 文件共享上，并且需要与应用程序服务器保持低延迟连接。一项新的公司政策规定，所有应用程序生成的文件必须复制到 AWS。公司已经有一个到 AWS 的 VPN 连接。

应用程序开发团队没有时间进行必要的代码修改以将应用程序迁移到 AWS。

解决方案架构师应该推荐哪项服务以允许应用程序将文件复制到 AWS？

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

B. Amazon FSx for Windows File Server

Amazon FSx for Windows File Server

C. AWS Snowball

AWS Snowball

D. AWS Storage Gateway **Most Voted**

AWS Storage Gateway

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (76%)

B (24%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择，特别是在不修改现有应用程序代码的情况下，将本地文件复制到AWS。涉及的服务包括Amazon EFS、Amazon FSx、AWS Snowball和AWS Storage Gateway。

2. 选项分析

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

Amazon EFS是一个可扩展的文件存储服务，适用于Linux工作负载。

然而，本题中提到文件存储在SMB文件共享上，而SMB协议通常与Windows环境相关，EFS不支持SMB协议。

因此，此选项错误。

B. Amazon FSx for Windows File Server

Amazon FSx for Windows File Server支持SMB协议，并且可以提供低延迟的文件共享服务。

然而，本题要求将文件从本地复制到AWS，而不是直接迁移到AWS上的文件系统。

此选项虽然支持SMB，但无法满足“将文件复制到AWS”的需求，因此错误。

C. AWS Snowball

AWS Snowball是一种物理设备，用于大规模数据迁移。

本题中提到文件是每天生成的，因此需要一个持续的解决方案，而不是一次性迁移工具。

此选项不符合需求，因此错误。

D. AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway是一种混合云存储服务，可以将本地文件与AWS存储集成。

它支持SMB协议，并且可以通过文件网关将文件复制到Amazon S3。

此选项完全符合题目要求，因此正确。

3. 我的答案

我的答案是：**D. AWS Storage Gateway**

4. 官方答案

官方答案是：**D. AWS Storage Gateway**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #845

Topic 1

A company has 15 employees. The company stores employee start dates in an Amazon DynamoDB table. The company wants to send an email message to each employee on the day of the employee's work anniversary.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司有15名员工。公司将员工的入职日期存储在一个Amazon DynamoDB表中。公司希望在员工的工作周年纪念日当天向每位员工发送一封电子邮件。

哪种解决方案能够以最高的运营效率满足这些需求?

A. Create a script that scans the DynamoDB table and uses Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to send email messages to employees when necessary. Use a cron job to run this script every day on an Amazon EC2 instance.

创建一个脚本, 该脚本扫描DynamoDB表, 并在必要时使用Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)向员工发送电子邮件。使用cron作业每天在Amazon EC2实例上运行此脚本。

B. Create a script that scans the DynamoDB table and uses Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to send email messages to employees when necessary. Use a cron job to run this script every day on an Amazon EC2 instance.

创建一个脚本, 该脚本扫描DynamoDB表, 并在必要时使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)向员工发送电子邮件。使用cron作业每天在Amazon EC2实例上运行此脚本。

C. Create an AWS Lambda function that scans the DynamoDB table and uses Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to send email messages to employees when necessary. Schedule this Lambda function to run every day. **Most Voted**

创建一个AWS Lambda函数, 该函数扫描DynamoDB表, 并在必要时使用Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)向员工发送电子邮件。将此Lambda函数设置为每天运行。

D. Create an AWS Lambda function that scans the DynamoDB table and uses Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to send email messages to employees when necessary. Schedule this Lambda function to run every day.

创建一个AWS Lambda函数, 该函数扫描DynamoDB表, 并在必要时使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)向员工发送电子邮件。将此Lambda函数设置为每天运行。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的使用和数据扫描。

AWS Lambda的无服务器计算能力及其调度功能。

Amazon SNS和Amazon SQS的区别及其适用场景。

如何实现高效的自动化任务调度。

2. 选项分析

A. 使用EC2实例运行脚本并通过Amazon SNS发送邮件：

正确性：可以实现目标，但需要维护EC2实例，增加了运维负担。

效率：EC2实例需要持续运行或定期启动，成本较高，且不符合“最优操作效率”的要求。

结论：错误。

B. 使用EC2实例运行脚本并通过Amazon SQS发送邮件：

正确性：可以实现目标，但Amazon SQS是消息队列服务，不直接发送邮件，需要额外的处理步骤。

效率：同样需要维护EC2实例，增加了运维负担。

结论：错误。

C. 使用AWS Lambda并通过Amazon SNS发送邮件：

正确性：AWS Lambda是无服务器服务，支持自动化调度，Amazon SNS可以直接发送邮件。

效率：无需维护服务器，完全托管，符合“最优操作效率”的要求。

结论：正确。

D. 使用AWS Lambda并通过Amazon SQS发送邮件：

正确性：AWS Lambda是无服务器服务，但Amazon SQS是消息队列服务，不直接发送邮件，需要额外的处理步骤。

效率：虽然Lambda减少了运维负担，但使用SQS增加了复杂性，不是最优解。

结论：错误。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：AWS Lambda结合Amazon SNS是最优解，符合无服务器架构的高效性和自动化调度的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #846

Topic 1

A company's application is running on Amazon EC2 instances within an Auto Scaling group behind an Elastic Load Balancing (ELB) load balancer. Based on the application's history, the company anticipates a spike in traffic during a holiday each year. A solutions architect must design a strategy to ensure that the Auto Scaling group proactively increases capacity to minimize any performance impact on application users.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在包含 Auto Scaling 组的 Amazon EC2 实例上运行其应用程序，并且这些实例位于一个 Elastic Load Balancing (ELB) 负载均衡器后面。根据应用程序的历史记录，该公司预计每年节假日期间会出现流量激增。解决方案架构师必须设计一个策略，以确保 Auto Scaling 组能够主动增加容量，从而将对应用程序用户的性能影响降到最低。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Create an Amazon CloudWatch alarm to scale up the EC2 instances when CPU utilization exceeds 90%.

创建一个 Amazon CloudWatch 警报，当 CPU 使用率超过 90% 时扩展 EC2 实例。

B. Create a recurring scheduled action to scale up the Auto Scaling group before the expected period of peak demand.

Most Voted

创建一个定期的计划操作，在预期的高峰需求期间之前扩展 Auto Scaling 组。

C. Increase the minimum and maximum number of EC2 instances in the Auto Scaling group during the peak demand period. 在高峰需求期间增加 Auto Scaling 组中 EC2 实例的最小和最大数量。

D. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification to send alerts when there are autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH events.

配置一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知，当发生 autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH 事件时发送警报。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (84%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Auto Scaling 组的功能和配置，包括如何使用计划操作（Scheduled Actions）来应对预期的流量高峰。
如何设计弹性架构以确保应用程序在流量高峰期间的性能。

2. 选项分析

A. Create an Amazon CloudWatch alarm to scale up the EC2 instances when CPU utilization exceeds 90%.

错误：虽然 CloudWatch 警报可以根据实时指标（如 CPU 使用率）触发扩展，但它是被动的，无法提前应对预期的流量高峰。
此选项无法满足题目要求的“提前增加容量”的需求。

B. Create a recurring scheduled action to scale up the Auto Scaling group before the expected period of peak demand.

正确：计划操作（Scheduled Actions）允许您在预定时间点调整 Auto Scaling 组的容量。这种方法是主动的，可以在流量高峰到来之前增加容量，确保应用性能。
此选项完全符合题目要求。

C. Increase the minimum and maximum number of EC2 instances in the Auto Scaling group during the peak demand period.

错误：虽然增加最小和最大实例数量可以确保 Auto Scaling 组有足够的容量，但它需要手动操作，无法实现自动化和提前扩展。
此选项不如计划操作灵活，也不符合题目要求的“设计一个策略”的需求。

D. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification to send alerts when there are autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH events.

错误：SNS 通知仅用于发送事件警报，无法直接影响 Auto Scaling 组的扩展行为。
此选项与题目要求无关。

3. 我的答案

B. Create a recurring scheduled action to scale up the Auto Scaling group before the expected period of peak demand.

4. 官方答案

B. Create a recurring scheduled action to scale up the Auto Scaling group before the expected period of peak demand.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：计划操作是解决预期流量高峰的最佳实践，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #847

Topic 1

A company uses Amazon RDS for PostgreSQL databases for its data tier. The company must implement password rotation for the databases.

Which solution meets this requirement with the LEAST operational overhead?

一家公司使用 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库作为其数据层。该公司必须为数据库实施密码轮换。

哪种解决方案以最少的运营开销满足此要求?

A. Store the password in AWS Secrets Manager. Enable automatic rotation on the secret. **Most Voted**

将密码存储在 AWS Secrets Manager 中。启用对密钥的自动轮换。

B. Store the password in AWS Systems Manager Parameter Store. Enable automatic rotation on the parameter.

将密码存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中。启用对参数的自动轮换。

C. Store the password in AWS Systems Manager Parameter Store. Write an AWS Lambda function that rotates the password.

将密码存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中。编写一个 AWS Lambda 函数来轮换密码。

D. Store the password in AWS Key Management Service (AWS KMS). Enable automatic rotation on the AWS KMS key.

将密码存储在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中。启用对 AWS KMS 密钥的自动轮换。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中密码管理与自动轮换的最佳实践，特别是AWS Secrets Manager和AWS Systems Manager的功能比较。

2. 选项分析

A. Store the password in AWS Secrets Manager. Enable automatic rotation on the secret.

正确：AWS Secrets Manager专门设计用于管理敏感信息（如数据库密码），并支持自动轮换功能。启用自动轮换后，Secrets Manager会自动更新密码并确保应用程序可以无缝访问更新后的密码。

最少的操作开销：无需编写额外的代码或手动管理密码轮换。

B. Store the password in AWS Systems Manager Parameter Store. Enable automatic rotation on the parameter.

错误：AWS Systems Manager Parameter Store虽然可以存储敏感信息，但它不支持自动轮换功能。

需要额外的操作来实现密码轮换，因此不符合“最少操作开销”的要求。

C. Store the password in AWS Systems Manager Parameter Store. Write an AWS Lambda function that rotates the password.

错误：虽然可以通过自定义Lambda函数实现密码轮换，但这需要额外的开发和维护工作。

操作开销较高，不符合题目要求的“最少操作开销”。

D. Store the password in AWS Key Management Service (AWS KMS). Enable automatic rotation on the AWS KMS key.

错误：AWS KMS主要用于管理加密密钥，而不是存储和轮换数据库密码。

密码管理不是AWS KMS的设计用途，因此不适合解决此问题。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Secrets Manager是专门设计用于管理敏感信息并支持自动轮换功能的服务，符合题目要求的“最少操作开销”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #848

Topic 1

A company runs its application on Oracle Database Enterprise Edition. The company needs to migrate the application and the database to AWS. The company can use the Bring Your Own License (BYOL) model while migrating to AWS. The application uses third-party database features that require privileged access.

A solutions architect must design a solution for the database migration.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在 Oracle Database Enterprise Edition 上运行其应用程序。该公司需要将应用程序和数据库迁移到 AWS。迁移到 AWS 时，公司可以使用自带许可证 (BYOL) 模型。该应用程序使用需要特权访问的第三方数据库功能。

解决方案架构师必须设计一个数据库迁移的解决方案。

哪个解决方案将最具成本效益地满足这些需求？

A. Migrate the database to Amazon RDS for Oracle by using native tools. Replace the third-party features with AWS Lambda. 使用原生工具将数据库迁移到 Amazon RDS for Oracle。用 AWS Lambda 替换第三方功能。

B. Migrate the database to Amazon RDS Custom for Oracle by using native tools. Customize the new database settings to support the third-party features. **Most Voted**

使用原生工具将数据库迁移到 Amazon RDS Custom for Oracle。自定义新数据库设置以支持第三方功能。

C. Migrate the database to Amazon DynamoDB by using AWS Database Migration Service (AWS DMS). Customize the new database settings to support the third-party features.

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据库迁移到 Amazon DynamoDB。自定义新数据库设置以支持第三方功能。

D. Migrate the database to Amazon RDS for PostgreSQL by using AWS Database Migration Service (AWS DMS). Rewrite the application code to remove the dependency on third-party features.

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据库迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL。重写应用程序代码以移除对第三方功能的依赖。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS数据库服务的选择，包括Amazon RDS、Amazon RDS Custom、Amazon DynamoDB等。

熟悉AWS数据库迁移工具，如AWS Database Migration Service (AWS DMS)。

理解Bring Your Own License (BYOL)模型的使用场景。

掌握如何处理第三方数据库功能和特性。

2. 选项分析

A. Migrate the database to Amazon RDS for Oracle by using native tools. Replace the third-party features with AWS Lambda.

错误：Amazon RDS for Oracle不支持对数据库进行深度自定义，无法满足第三方功能需要的特权访问。

错误：用AWS Lambda替换第三方功能可能需要大量重写代码，成本较高且复杂。

B. Migrate the database to Amazon RDS Custom for Oracle by using native tools. Customize the new database settings to support the third-party features.

正确：Amazon RDS Custom for Oracle允许对数据库进行深度自定义，支持第三方功能需要的特权访问。

正确：使用原生工具迁移数据库是一个高效的迁移方法。

正确：此选项满足BYOL模型的要求，并且是最具成本效益的解决方案。

C. Migrate the database to Amazon DynamoDB by using AWS Database Migration Service (AWS DMS). Customize the new database settings to support the third-party features.

错误：Amazon DynamoDB是一个NoSQL数据库，与Oracle数据库的结构和功能完全不同，无法直接支持第三方功能。

错误：迁移到DynamoDB需要重构应用程序代码，成本高且复杂。

D. Migrate the database to Amazon RDS for PostgreSQL by using AWS Database Migration Service (AWS DMS). Rewrite the application code to remove the dependency on third-party features.

错误：Amazon RDS for PostgreSQL不支持Oracle数据库的特性和第三方功能。

错误：重写应用程序代码以移除第三方功能依赖会增加开发成本，且不符合最具成本效益的要求。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #849

Topic 1

A large international university has deployed all of its compute services in the AWS Cloud. These services include Amazon EC2, Amazon RDS, and Amazon DynamoDB. The university currently relies on many custom scripts to back up its infrastructure. However, the university wants to centralize management and automate data backups as much as possible by using AWS native options.

Which solution will meet these requirements?

一所大型国际大学已将其所有计算服务部署在 AWS 云中。这些服务包括 Amazon EC2、Amazon RDS 和 Amazon DynamoDB。该大学目前依赖许多自定义脚本来备份其基础设施。然而，该大学希望通过使用 AWS 原生选项尽可能集中管理并自动化数据备份。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use third-party backup software with an AWS Storage Gateway tape gateway virtual tape library.

使用第三方备份软件与 AWS Storage Gateway 磁带网关虚拟磁带库。

B. Use AWS Backup to configure and monitor all backups for the services in use. **Most Voted**

使用 AWS Backup 配置和监控所使用服务的所有备份。

C. Use AWS Config to set lifecycle management to take snapshots of all data sources on a schedule.

使用 AWS Config 设置生命周期管理以按照计划对所有数据源进行快照。

D. Use AWS Systems Manager State Manager to manage the configuration and monitoring of backup tasks.

使用 AWS Systems Manager State Manager 管理备份任务的配置和监控。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点