

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1000

Topic 1

A company currently stores 5 TB of data in on-premises block storage systems. The company's current storage solution provides limited space for additional data. The company runs applications on premises that must be able to retrieve frequently accessed data with low latency. The company requires a cloud-based storage solution.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司目前在本地块存储系统中存储了 5 TB 的数据。该公司的当前存储解决方案为额外数据提供的空间有限。公司在本地运行的应用程序必须能够以低延迟检索频繁访问的数据。公司需要一个基于云的存储解决方案。

哪个解决方案能够以最高的运营效率满足这些需求?

A. Use Amazon S3 File Gateway. Integrate S3 File Gateway with the on-premises applications to store and directly retrieve files by using the SMB file system.

使用 Amazon S3 File Gateway。通过使用 SMB 文件系统将 S3 File Gateway 与本地应用程序集成，以存储和直接检索文件。

B. Use an AWS Storage Gateway Volume Gateway with cached volumes as iSCSI targets. **Most Voted**
使用 AWS Storage Gateway Volume Gateway，并将缓存卷作为 iSCSI 目标。

C. Use an AWS Storage Gateway Volume Gateway with stored volumes as iSCSI targets.
使用 AWS Storage Gateway Volume Gateway，并将存储卷作为 iSCSI 目标。

D. Use an AWS Storage Gateway Tape Gateway. Integrate Tape Gateway with the on-premises applications to store virtual tapes in Amazon S3.

使用 AWS Storage Gateway Tape Gateway。通过将 Tape Gateway 与本地应用程序集成，将虚拟磁带存储在 Amazon S3 中。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (81%)

C (19%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Storage Gateway的不同类型及其适用场景，包括File Gateway、Volume Gateway（缓存卷和存储卷）、以及Tape Gateway。

重点在于理解如何选择合适的存储解决方案以满足低延迟、高频访问和云集成的需求。

2. 选项分析

A. Use Amazon S3 File Gateway. Integrate S3 File Gateway with the on-premises applications to store and directly retrieve files by using the SMB file system.

正确性分析：S3 File Gateway适用于文件存储场景，支持通过SMB或NFS协议访问文件。但题目要求低延迟访问，而S3 File Gateway的访问延迟可能较高，不完全满足频繁访问和低延迟的需求。

结论：错误。

B. Use an AWS Storage Gateway Volume Gateway with cached volumes as iSCSI targets.

正确性分析：Volume Gateway的缓存卷模式允许将频繁访问的数据保存在本地，同时将数据备份到云端。这种方式可以提供低延迟访问，同时满足云存储需求。

结论：正确。

C. Use an AWS Storage Gateway Volume Gateway with stored volumes as iSCSI targets.

正确性分析：存储卷模式将所有数据存储在本地，并定期备份到云端。这种方式适合需要本地存储为主的场景，但题目要求的是云集成和低延迟访问，因此不完全符合需求。

结论：错误。

D. Use an AWS Storage Gateway Tape Gateway. Integrate Tape Gateway with the on-premises applications to store virtual tapes in Amazon S3.

正确性分析：Tape Gateway主要用于备份和归档场景，适合替代传统磁带库。题目要求频繁访问和低延迟，这与Tape Gateway的设计目标不符。

结论：错误。

3. 我的答案

我的选择是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Volume Gateway的缓存卷模式能够满足题目中对低延迟访问和云集成的需求，同时提供高效的操作性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1001

Topic 1

A company operates a food delivery service. Because of recent growth, the company's order processing system is experiencing scaling problems during peak traffic hours. The current architecture includes Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group that collect orders from an application. A second group of EC2 instances in an Auto Scaling group fulfills the orders.

The order collection process occurs quickly, but the order fulfillment process can take longer. Data must not be lost because of a scaling event.

A solutions architect must ensure that the order collection process and the order fulfillment process can both scale adequately during peak traffic hours.

Which solution will meet these requirements?

一家公司运营一个食品配送服务。由于近期业务增长, 公司订单处理系统在高峰流量时段遇到了扩展问题。当前架构包括一个Auto Scaling组中的Amazon EC2实例, 用于从应用程序收集订单。另一个Auto Scaling组中的EC2实例用于完成订单。

订单收集过程发生得很快, 但订单完成过程可能需要更长时间。数据在扩展事件中不能丢失。

解决方案架构师必须确保订单收集过程和订单完成过程在高峰流量时段都能够充分扩展。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Use Amazon CloudWatch to monitor the CPUUtilization metric for each instance in both Auto Scaling groups. Configure each Auto Scaling group's minimum capacity to meet its peak workload value.

使用Amazon CloudWatch监控两个Auto Scaling组中每个实例的CPUUtilization指标。将每个Auto Scaling组的最小容量配置为满足其峰值工作负载值。

B. Use Amazon CloudWatch to monitor the CPUUtilization metric for each instance in both Auto Scaling groups. Configure a CloudWatch alarm to invoke an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to create additional Auto Scaling groups on demand.

使用Amazon CloudWatch监控两个Auto Scaling组中每个实例的CPUUtilization指标。配置一个CloudWatch警报以调用Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题, 从而按需创建额外的Auto Scaling组。

C. Provision two Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues. Use one SQS queue for order collection. Use the second SQS queue for order fulfillment. Configure the EC2 instances to poll their respective queues. Scale the Auto Scaling groups based on notifications that the queues send.

预置两个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列。使用一个SQS队列进行订单收集。使用第二个SQS队列进行订单完成。配置EC2实例轮询各自的队列。根据队列发送的通知扩展Auto Scaling组。

D. Provision two Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues. Use one SQS queue for order collection. Use the second SQS queue for order fulfillment. Configure the EC2 instances to poll their respective queues. Scale the Auto Scaling groups based on the number of messages in each queue. **Most Voted**

预置两个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列。使用一个SQS队列进行订单收集。使用第二个SQS队列进行订单完成。配置EC2实例轮询各自的队列。根据每个队列中的消息数量扩展Auto Scaling组。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling的使用与配置。
Amazon Simple Queue Service (SQS)的功能与应用场景。
如何设计可扩展且可靠的分布式系统架构。
监控与自动化扩展的最佳实践。

2. 选项分析

A. 使用Amazon CloudWatch监控CPU Utilization并设置最小容量:

错误。虽然监控CPU Utilization是常见的做法, 但仅设置最小容量无法解决订单处理速度不同步的问题, 也无法保证数据不会丢失。此方法无法动态调整资源以应对流量波动。

B. 使用CloudWatch警报和SNS创建额外的Auto Scaling组:

错误。创建额外的Auto Scaling组并不能解决订单处理速度不同步的问题, 也无法保证数据不会丢失。此方法复杂且不符合最佳实践。

C. 使用两个SQS队列并根据通知扩展Auto Scaling组:

错误。虽然使用SQS队列是正确的方向, 但根据通知扩展Auto Scaling组并不直接反映队列中的消息数量, 可能导致资源分配不准确。

D. 使用两个SQS队列并根据队列中的消息数量扩展Auto Scaling组:

正确。此方法利用SQS队列解耦订单收集和订单完成过程, 并根据队列中的消息数量动态扩展Auto Scaling组, 确保系统能够处理峰值流量且不会丢失数据。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
原因: 选项D是最佳解决方案, 符合AWS架构设计的最佳实践, 能够确保系统的可靠性和可扩展性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1002

Topic 1

An online gaming company is transitioning user data storage to Amazon DynamoDB to support the company's growing user base. The current architecture includes DynamoDB tables that contain user profiles, achievements, and in-game transactions.

The company needs to design a robust, continuously available, and resilient DynamoDB architecture to maintain a seamless gaming experience for users.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家在线游戏公司正在将用户数据存储迁移到 Amazon DynamoDB，以支持公司不断增长的用户群。当前架构包括包含用户资料、成就和游戏内交易的 DynamoDB 表。

公司需要设计一个强大的、持续可用的、具有弹性的 DynamoDB 架构，以确保用户拥有无缝的游戏体验。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Create DynamoDB tables in a single AWS Region. Use on-demand capacity mode. Use global tables to replicate data across multiple Regions.

在单个 AWS 区域中创建 DynamoDB 表。使用按需容量模式。使用全球表将数据复制到多个区域。

B. Use DynamoDB Accelerator (DAX) to cache frequently accessed data. Deploy tables in a single AWS Region and enable auto scaling. Configure Cross-Region Replication manually to additional Regions.

使用 DynamoDB Accelerator (DAX) 缓存频繁访问的数据。在单个 AWS 区域中部署表并启用自动扩展。手动配置跨区域复制到其他区域。

C. Create DynamoDB tables in multiple AWS Regions. Use on-demand capacity mode. Use DynamoDB Streams for Cross-Region Replication between Regions.

在多个 AWS 区域中创建 DynamoDB 表。使用按需容量模式。使用 DynamoDB Streams 在区域之间进行跨区域复制。

D. Use DynamoDB global tables for automatic multi-Region replication. Deploy tables in multiple AWS Regions. Use provisioned capacity mode. Enable auto scaling. **Most Voted**

使用 DynamoDB 全球表进行自动多区域复制。在多个 AWS 区域中部署表。使用预置容量模式。启用自动扩展。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的全球表（Global Tables）功能，用于实现跨区域数据复制和高可用性。

按需容量模式与预置容量模式的区别及使用场景。

DynamoDB的自动扩展功能。

如何设计成本效益高且具有高可用性和容错能力的架构。

2. 选项分析

A. Create DynamoDB tables in a single AWS Region. Use on-demand capacity mode. Use global tables to replicate data across multiple Regions.

正确性分析：此选项提到使用全球表（Global Tables）进行跨区域复制，但全球表需要在多个区域中创建表，而不是单区域。此外，按需容量模式虽然灵活，但在高流量场景下可能成本较高。

结论：错误。

B. Use DynamoDB Accelerator (DAX) to cache frequently accessed data. Deploy tables in a single AWS Region and enable auto scaling. Configure Cross-Region Replication manually to additional Regions.

正确性分析：DAX可以提高读取性能，但它不解决跨区域复制的问题。手动配置跨区域复制复杂且容易出错，不符合“连续可用”和“弹性”的要求。

结论：错误。

C. Create DynamoDB tables in multiple AWS Regions. Use on-demand capacity mode. Use DynamoDB Streams for Cross-Region Replication between Regions.

正确性分析：使用DynamoDB Streams进行跨区域复制需要额外的管理工作，且不如全球表（Global Tables）自动化和高效。此外，按需容量模式在高流量场景下可能成本较高。

结论：错误。

D. Use DynamoDB global tables for automatic multi-Region replication. Deploy tables in multiple AWS Regions. Use provisioned capacity mode. Enable auto scaling.

正确性分析：全球表（Global Tables）提供自动化的多区域复制，确保高可用性和容错能力。预置容量模式结合自动扩展可以在成本和性能之间取得平衡，是最符合题目要求的解决方案。

结论：正确。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1003

Topic 1

A company runs its media rendering application on premises. The company wants to reduce storage costs and has moved all data to Amazon S3. The on-premises rendering application needs low-latency access to storage.

The company needs to design a storage solution for the application. The storage solution must maintain the desired application performance.

Which storage solution will meet these requirements in the MOST cost-effective way?

一家公司在本地运行其媒体渲染应用程序。该公司希望降低存储成本，并将所有数据迁移到 Amazon S3。本地渲染应用程序需要低延迟访问存储。

该公司需要为应用程序设计一个存储解决方案。存储解决方案必须保持所需的应用程序性能。

哪种存储解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Use Mountpoint for Amazon S3 to access the data in Amazon S3 for the on-premises application.

使用 Mountpoint for Amazon S3 为本地应用程序访问 Amazon S3 中的数据。

B. Configure an Amazon S3 File Gateway to provide storage for the on-premises application. **Most Voted**

配置一个 Amazon S3 File Gateway 为本地应用程序提供存储。

C. Copy the data from Amazon S3 to Amazon FSx for Windows File Server. Configure an Amazon FSx File Gateway to provide storage for the on-premises application.

将数据从 Amazon S3 复制到 Amazon FSx for Windows File Server。配置一个 Amazon FSx File Gateway 为本地应用程序提供存储。

D. Configure an on-premises file server. Use the Amazon S3 API to connect to S3 storage. Configure the application to access the storage from the on-premises file server.

配置一个本地文件服务器。使用 Amazon S3 API 连接到 S3 存储。配置应用程序从本地文件服务器访问存储。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储服务的使用场景和特性。

Amazon S3 File Gateway的功能和适用场景。

如何设计低延迟、高性能的存储解决方案。

成本优化的存储架构设计。

2. 选项分析

A. Use Mountpoint for Amazon S3 to access the data in Amazon S3 for the on-premises application.

Mountpoint for Amazon S3是一个工具，可以让应用程序直接挂载S3存储桶，但它并不适合低延迟场景，因为S3是对象存储，访问延迟较高。

此选项不符合题目要求的“低延迟访问”和“高性能”需求。

错误原因：无法满足低延迟性能要求。

B. Configure an Amazon S3 File Gateway to provide storage for the on-premises application.

Amazon S3 File Gateway允许本地应用程序通过文件接口访问S3存储，提供低延迟和高性能的解决方案。

此选项符合题目要求的“低延迟访问”和“成本优化”需求。

正确原因：能够满足性能和成本要求。

C. Copy the data from Amazon S3 to Amazon FSx for Windows File Server. Configure an Amazon FSx File Gateway to provide storage for the on-premises application.

Amazon FSx for Windows File Server是一个高性能文件存储服务，但将数据从S3复制到FSx会增加额外的存储成本。

此选项不符合题目要求的“成本优化”需求。

错误原因：成本较高，不是最优解。

D. Configure an on-premises file server. Use the Amazon S3 API to connect to S3 storage. Configure the application to access the storage from the on-premises file server.

使用本地文件服务器和S3 API可能会增加复杂性，并且无法保证低延迟性能。

此选项不符合题目要求的“低延迟访问”和“高性能”需求。

错误原因：复杂性高，性能无法保证。

3. 我选的答案

B. Configure an Amazon S3 File Gateway to provide storage for the on-premises application.

4. 官方答案

B. Configure an Amazon S3 File Gateway to provide storage for the on-premises application.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，Amazon S3 File Gateway是最符合题目要求的解决方案，能够提供低延迟访问，同时优化成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1004

Topic 1

A company hosts its enterprise resource planning (ERP) system in the us-east-1 Region. The system runs on Amazon EC2 instances. Customers use a public API that is hosted on the EC2 instances to exchange information with the ERP system. International customers report slow API response times from their data centers.

Which solution will improve response times for the international customers MOST cost-effectively?

一家公司在 us-east-1 区域托管其企业资源规划 (ERP) 系统。该系统运行在 Amazon EC2 实例上。客户使用托管在 EC2 实例上的公共 API 与 ERP 系统交换信息。国际客户报告从其数据中心访问 API 时响应时间较慢。

哪种解决方案能以最具成本效益的方式改善国际客户的响应时间?

A. Create an AWS Direct Connect connection that has a public virtual interface (VIF) to provide connectivity from each customer's data center to us-east-1. Route customer API requests by using a Direct Connect gateway to the ERP system API. 创建一个具有公共虚拟接口 (VIF) 的 AWS Direct Connect 连接, 以提供从每个客户数据中心到 us-east-1 的连接。通过使用 Direct Connect gateway 路由客户的 API 请求到 ERP 系统 API。

B. Set up an Amazon CloudFront distribution in front of the API. Configure the CachingOptimized managed cache policy to provide improved cache efficiency. 在 API 前设置一个 Amazon CloudFront 分发。配置 CachingOptimized 托管缓存策略, 以提高缓存效率。

C. Set up AWS Global Accelerator. Configure listeners for the necessary ports. Configure endpoint groups for the appropriate Regions to distribute traffic. Create an endpoint in the group for the API. **Most Voted** 设置 AWS Global Accelerator。为必要的端口配置监听器。为适当的区域配置端点组以分发流量。在组中为 API 创建一个端点。

D. Use AWS Site-to-Site VPN to establish dedicated VPN tunnels between Regions and customer networks. Route traffic to the API over the VPN connections. 使用 AWS Site-to-Site VPN 在区域和客户网络之间建立专用 VPN 隧道。通过 VPN 连接路由流量到 API。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (61%)

B (39%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察的是如何优化国际客户访问 AWS 托管的 API 的响应时间，同时关注成本效益。

涉及的服务包括 AWS Direct Connect、Amazon CloudFront、AWS Global Accelerator 和 AWS Site-to-Site VPN。

2. 选项分析

A. Create an AWS Direct Connect connection that has a public virtual interface (VIF)...

Direct Connect 提供专线连接，适合需要高带宽和低延迟的场景，但成本较高，且需要客户在其数据中心设置 Direct Connect 连接。

对于国际客户来说，设置 Direct Connect 可能不具备成本效益，尤其是需要多个客户分别设置连接。

因此，此选项虽然可以改善性能，但不符合“最具成本效益”的要求。

B. Set up an Amazon CloudFront distribution in front of the API...

CloudFront 是一个内容分发网络 (CDN)，可以缓存静态内容以加速交付，但对于动态 API 请求，缓存效率有限。

虽然可以通过 CloudFront 提供一定的性能提升，但动态 API 请求的响应时间改善有限，且无法解决国际客户的延迟问题。

因此，此选项不完全适合解决问题。

C. Set up AWS Global Accelerator...

AWS Global Accelerator 是专门设计用于优化全球用户访问的服务，通过使用 AWS 全球网络来减少延迟。

它可以为动态内容（如 API 请求）提供加速，并通过监听器和端点组分发流量到最近的区域，从而显著改善国际客户的响应时间。

此选项符合“最具成本效益”的要求，同时解决了国际客户的延迟问题。

D. Use AWS Site-to-Site VPN...

Site-to-Site VPN 提供安全的连接，但它通常用于企业内部网络之间的通信，而不是优化国际客户访问公共 API 的场景。

VPN 的性能可能受限于网络带宽和延迟，且需要客户在其数据中心设置 VPN 连接，成本较高。

因此，此选项不适合解决问题。

3. 我的选择

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Global Accelerator 是专门设计用于优化全球用户访问的服务，能够显著改善国际客户的响应时间，同时具备成本效益。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1005

Topic 1

A company tracks customer satisfaction by using surveys that the company hosts on its website. The surveys sometimes reach thousands of customers every hour. Survey results are currently sent in email messages to the company so company employees can manually review results and assess customer sentiment.

The company wants to automate the customer survey process. Survey results must be available for the previous 12 months.

Which solution will meet these requirements in the MOST scalable way?

一家公司通过使用其网站上托管的调查来追踪客户满意度。这些调查有时每小时会覆盖数千名客户。调查结果目前通过电子邮件发送给公司，以便公司员工可以手动审查结果并评估客户情绪。

公司希望自动化客户调查流程。调查结果必须可用且保存最近12个月的数据。

哪种解决方案能够以最具可扩展性的方式满足这些需求？

A. Send the survey results data to an Amazon API Gateway endpoint that is connected to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Create an AWS Lambda function to poll the SQS queue, call Amazon Comprehend for sentiment analysis, and save the results to an Amazon DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future. **Most Voted**

将调查结果数据发送到连接到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列的 Amazon API Gateway 端点。创建一个 AWS Lambda 函数来轮询 SQS 队列，调用 Amazon Comprehend 进行情绪分析，并将结果保存到 Amazon DynamoDB 表中。将所有记录的 TTL 设置为未来的365天。

B. Send the survey results data to an API that is running on an Amazon EC2 instance. Configure the API to store the survey results as a new record in an Amazon DynamoDB table, call Amazon Comprehend for sentiment analysis, and save the results in a second DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future.

将调查结果数据发送到运行在 Amazon EC2 实例上的 API。配置该 API 将调查结果存储为 Amazon DynamoDB 表中的新记录，调用 Amazon Comprehend 进行情绪分析，并将结果保存到第二个 DynamoDB 表中。将所有记录的 TTL 设置为未来的365天。

C. Write the survey results data to an Amazon S3 bucket. Use S3 Event Notifications to invoke an AWS Lambda function to read the data and call Amazon Rekognition for sentiment analysis. Store the sentiment analysis results in a second S3 bucket. Use S3 lifecycle policies on each bucket to expire objects after 365 days.

将调查结果数据写入 Amazon S3 存储桶。使用 S3 Event Notifications 调用 AWS Lambda 函数以读取数据并调用 Amazon Rekognition 进行情绪分析。将情绪分析结果存储到第二个 S3 存储桶中。对每个存储桶使用 S3 生命周期策略以在365天后过期对象。

D. Send the survey results data to an Amazon API Gateway endpoint that is connected to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure the SQS queue to invoke an AWS Lambda function that calls Amazon Lex for sentiment

analysis and saves the results to an Amazon DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future.

将调查结果数据发送到连接到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列的 Amazon API Gateway 端点。配置 SQS 队列以调用 AWS Lambda 函数，该函数调用 Amazon Lex 进行情绪分析并将结果保存到 Amazon DynamoDB 表中。将所有记录的 TTL 设置为未来的365天。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的使用

Amazon SQS队列的功能

AWS Lambda的集成与事件驱动架构

Amazon Comprehend的情绪分析功能

Amazon DynamoDB的TTL (Time-to-Live) 功能

2. 选项分析

A. Send the survey results data to an Amazon API Gateway endpoint that is connected to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Create an AWS Lambda function to poll the SQS queue, call Amazon Comprehend for sentiment analysis, and save the results to an Amazon DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future.

正确：使用Amazon API Gateway和Amazon SQS可以实现高效的消息队列处理，支持高并发。

正确：AWS Lambda可以从SQS队列中轮询消息并触发Amazon Comprehend进行情绪分析。

正确：Amazon DynamoDB支持TTL功能，可以自动删除超过365天的记录。

正确：此方案是无服务器架构，具有高扩展性和低维护成本。

B. Send the survey results data to an API that is running on an Amazon EC2 instance. Configure the API to store the survey results as a new record in an Amazon DynamoDB table, call Amazon Comprehend for sentiment analysis, and save the results in a second DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future.

错误：使用Amazon EC2实例运行API需要手动管理服务器，增加了运维复杂性。

错误：虽然可以实现功能，但EC2实例的扩展性不如无服务器架构（如Lambda）。

正确：Amazon DynamoDB支持TTL功能，但此方案整体不够高效和可扩展。

C. Write the survey results data to an Amazon S3 bucket. Use S3 Event Notifications to invoke an AWS Lambda function to read the data and call Amazon Rekognition for sentiment analysis. Store the sentiment analysis results in a second S3 bucket. Use S3 lifecycle policies on each bucket to expire objects after 365 days.

错误：Amazon Rekognition是用于图像和视频分析的服务，不适合情绪分析。

正确：S3 Event Notifications可以触发Lambda函数，但情绪分析的服务选择错误。

错误：使用S3生命周期策略管理数据过期不如DynamoDB的TTL功能直接。

D. Send the survey results data to an Amazon API Gateway endpoint that is connected to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure the SQS queue to invoke an AWS Lambda function that calls Amazon Lex for sentiment analysis and saves the results to an Amazon DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future.

错误：Amazon Lex是用于构建对话式接口的服务，不适合情绪分析。

正确：使用API Gateway和SQS队列可以实现高效的消息处理。

错误：情绪分析服务选择错误，应该使用Amazon Comprehend。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1006

Topic 1

A company uses AWS Systems Manager for routine management and patching of Amazon EC2 instances. The EC2 instances are in an IP address type target group behind an Application Load Balancer (ALB).

New security protocols require the company to remove EC2 instances from service during a patch. When the company attempts to follow the security protocol during the next patch, the company receives errors during the patching window.

Which combination of solutions will resolve the errors? (Choose two.)

一家公司使用 AWS Systems Manager 来进行例行管理和修补 Amazon EC2 实例。这些 EC2 实例位于一个 IP 地址类型的目标组中，并且在一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。

新的安全协议要求公司在修补期间将 EC2 实例从服务中移除。当公司尝试在下一次修补期间遵循安全协议时，公司在修补窗口期间收到错误。

哪种解决方案组合可以解决这些错误？（选择两个）

A. Change the target type of the target group from IP address type to instance type.

将目标组的目标类型从 IP 地址类型更改为实例类型。

B. Continue to use the existing Systems Manager document without changes because it is already optimized to handle instances that are in an IP address type target group behind an ALB.

继续使用现有的 Systems Manager 文档而不进行更改，因为它已经优化为处理位于 ALB 后面的 IP 地址类型目标组中的实例。

C. Implement the AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance Systems Manager Automation document to manage the patching process. **Most Voted**

实施 AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance Systems Manager Automation 文档来管理修补过程。

D. Use Systems Manager Maintenance Windows to automatically remove the instances from service to patch the instances. **Most Voted**

使用 Systems Manager Maintenance Windows 自动将实例从服务中移除以修补实例。

E. Configure Systems Manager State Manager to remove the instances from service and manage the patching schedule. Use ALB health checks to re-route traffic.

配置 Systems Manager State Manager 来移除实例并管理修补计划。使用 ALB 健康检查重新路由流量。

Correct Answer: CD

正确答案：CD

Community vote distribution

社区投票分布

CD (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Systems Manager的功能，包括Automation、Maintenance Windows和State Manager。

如何管理EC2实例的修补过程，同时确保负载均衡器（ALB）的流量正确路由。

目标组类型（IP地址类型 vs 实例类型）的影响。

2. 选项分析

A. Change the target type of the target group from IP address type to instance type.

错误：更改目标组类型可能会影响现有的架构和配置。题目并未提到需要更改目标组类型，且问题的核心是如何在修补期间正确管理流量，而不是目标组类型。

B. Continue to use the existing Systems Manager document without changes because it is already optimized to handle instances that are in an IP address type target group behind an ALB.

错误：题目明确指出当前的修补流程会导致错误，因此继续使用现有文档无法解决问题。

C. Implement the AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance Systems Manager Automation document to manage the patching process.

正确：AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance是专门设计用于管理负载均衡器后端实例修补的Automation文档，可以确保实例在修补期间被正确移除并重新加入服务。

D. Use Systems Manager Maintenance Windows to automatically remove the instances from service to patch the instances.

正确：Maintenance Windows允许您定义修补的时间窗口，并可以自动将实例从服务中移除以进行修补，符合题目要求。

E. Configure Systems Manager State Manager to remove the instances from service and manage the patching schedule. Use ALB health checks to re-route traffic.

错误：虽然State Manager可以管理配置和修补，但它并不是专门设计用于处理负载均衡器后端实例的修补流程。使用ALB健康检查重新路由流量是一个补充措施，但题目要求的是解决修补期间的错误问题。

3. 我选的答案

C

D

4. 官方答案

C

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项C和D提供了专门的解决方案来管理修补期间的实例移除和流量路由问题，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1007

Topic 1

A medical company wants to perform transformations on a large amount of clinical trial data that comes from several customers. The company must extract the data from a relational database that contains the customer data. Then the company will transform the data by using a series of complex rules. The company will load the data to Amazon S3 when the transformations are complete.

All data must be encrypted where it is processed before the company stores the data in Amazon S3. All data must be encrypted by using customer-specific keys.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of operational effort?

一家医疗公司希望对来自多个客户的大量临床试验数据进行转换。该公司必须从包含客户数据的关系型数据库中提取数据。然后, 公司将使用一系列复杂规则对数据进行转换。当转换完成后, 公司将把数据加载到 Amazon S3 中。

所有数据在处理时必须加密, 然后公司才能将数据存储到 Amazon S3 中。所有数据必须使用客户特定的密钥进行加密。

哪种解决方案可以以最少的运营工作量满足这些要求?

A. Create one AWS Glue job for each customer. Attach a security configuration to each job that uses server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3) to encrypt the data.

为每个客户创建一个 AWS Glue 作业。为每个作业附加一个安全配置, 该配置使用 Amazon S3 托管密钥的服务器端加密 (SSE-S3) 来加密数据。

B. Create one Amazon EMR cluster for each customer. Attach a security configuration to each cluster that uses client-side encryption with a custom client-side root key (CSE-Custom) to encrypt the data.

为每个客户创建一个 Amazon EMR 集群。为每个集群附加一个安全配置, 该配置使用自定义客户端根密钥 (CSE-Custom) 的客户端加密来加密数据。

C. Create one AWS Glue job for each customer. Attach a security configuration to each job that uses client-side encryption with AWS KMS managed keys (CSE-KMS) to encrypt the data. **Most Voted**

为每个客户创建一个 AWS Glue 作业。为每个作业附加一个安全配置, 该配置使用 AWS KMS 托管密钥的客户端加密 (CSE-KMS) 来加密数据。

D. Create one Amazon EMR cluster for each customer. Attach a security configuration to each cluster that uses server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) to encrypt the data.

为每个客户创建一个 Amazon EMR 集群。为每个集群附加一个安全配置, 该配置使用 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS) 来加密数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据处理服务: AWS Glue 和 Amazon EMR 的使用场景。

加密技术: 包括服务器端加密 (SSE) 和客户端加密 (CSE) 的区别。

密钥管理: AWS KMS 的使用以及如何实现客户特定的加密需求。

操作效率: 如何选择最少的操作工作量的解决方案。

2. 选项分析

A. Create one AWS Glue job for each customer. Attach a security configuration to each job that uses server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3) to encrypt the data.

正确性分析: SSE-S3 是一种服务器端加密方法, 使用 Amazon S3 托管密钥进行加密。这种方法无法满足题目要求的“使用客户特定密钥”需求。

结论: 错误。

B. Create one Amazon EMR cluster for each customer. Attach a security configuration to each cluster that uses client-side encryption with a custom client-side root key (CSE-Custom) to encrypt the data.

正确性分析: CSE-Custom 是一种客户端加密方法, 允许使用自定义密钥进行加密。然而, Amazon EMR 的操作复杂性较高, 且题目要求“最少的操作工作量”, 因此不符合要求。

结论: 错误。

C. Create one AWS Glue job for each customer. Attach a security configuration to each job that uses client-side encryption with AWS KMS managed keys (CSE-KMS) to encrypt the data.

正确性分析: CSE-KMS 是一种客户端加密方法, 使用 AWS KMS 托管密钥进行加密。它可以满足题目要求的“使用客户特定密钥”需求, 同时 AWS Glue 的操作复杂性较低, 符合“最少的操作工作量”的要求。

结论: 正确。

D. Create one Amazon EMR cluster for each customer. Attach a security configuration to each cluster that uses server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) to encrypt the data.

正确性分析: SSE-KMS 是一种服务器端加密方法, 使用 AWS KMS 托管密钥进行加密。虽然可以满足“使用客户特定密钥”的需求, 但 Amazon EMR 的操作复杂性较高, 不符合“最少的操作工作量”的要求。

结论: 错误。

3. 我的答案

答案: C

4. 官方答案

答案: C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 选项 C 使用 AWS Glue 和 CSE-KMS, 既满足了客户特定密钥的加密需求, 又实现了最少的操作工作量。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1008

Topic 1

A company hosts a website analytics application on a single Amazon EC2 On-Demand Instance. The analytics application is highly resilient and is designed to run in stateless mode.

The company notices that the application is showing signs of performance degradation during busy times and is presenting 5xx errors. The company needs to make the application scale seamlessly.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在单个 Amazon EC2 按需实例上托管一个网站分析应用程序。该分析应用程序具有高度的弹性，并设计为以无状态模式运行。

该公司注意到应用程序在繁忙时段表现出性能下降的迹象，并出现 5xx 错误。公司需要使应用程序能够无缝扩展。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use an Application Load Balancer to distribute the load across the two EC2 instances.

创建一个该网站应用程序的 Amazon Machine Image (AMI)。使用该 AMI 启动第二个 EC2 按需实例。使用 Application Load Balancer 将负载分配到两个 EC2 实例之间。

B. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use Amazon Route 53 weighted routing to distribute the load across the two EC2 instances.

创建一个该网站应用程序的 Amazon Machine Image (AMI)。使用该 AMI 启动第二个 EC2 按需实例。使用 Amazon Route 53 加权路由将负载分配到两个 EC2 实例之间。

C. Create an AWS Lambda function to stop the EC2 instance and change the instance type. Create an Amazon CloudWatch alarm to invoke the Lambda function when CPU utilization is more than 75%.

创建一个 AWS Lambda 函数来停止 EC2 实例并更改实例类型。当 CPU 利用率超过 75% 时，创建一个 Amazon CloudWatch 警报来调用该 Lambda 函数。

D. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Apply the AMI to a launch template. Create an Auto Scaling group that includes the launch template. Configure the launch template to use a Spot Fleet. Attach an Application Load Balancer to the Auto Scaling group. **Most Voted**

创建一个该网站应用程序的 Amazon Machine Image (AMI)。将该 AMI 应用于启动模板。创建一个包含该启动模板的 Auto Scaling 组。将启动模板配置为使用 Spot Fleet。将 Application Load Balancer 附加到 Auto Scaling 组。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2的扩展性和高可用性。

使用Auto Scaling组实现动态扩展。

使用Application Load Balancer分配流量。

Spot实例的成本优化。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use an Application Load Balancer to distribute the load across the two EC2 instances.

正确性: 此选项可以解决性能问题, 通过增加一个EC2实例和使用Application Load Balancer分配流量。

缺点: 使用On-Demand实例成本较高, 且没有动态扩展能力。

结论: 虽然可行, 但不是最具成本效益的解决方案。

B. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use Amazon Route 53 weighted routing to distribute the load across the two EC2 instances.

正确性: 此选项使用Route 53加权路由分配流量, 但Route 53不适合实时流量负载均衡。

缺点: 没有动态扩展能力, 且使用On-Demand实例成本较高。

结论: 不是最佳解决方案。

C. Create an AWS Lambda function to stop the EC2 instance and change the instance type. Create an Amazon CloudWatch alarm to invoke the Lambda function when CPU utilization is more than 75%.

正确性: 此选项通过更改实例类型来解决性能问题。

缺点: 无法实现动态扩展, 且更改实例类型可能导致短暂的停机时间。

结论: 不适合需要无缝扩展的场景。

D. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Apply the AMI to a launch template. Create an Auto Scaling group that includes the launch template. Configure the launch template to use a Spot Fleet. Attach an Application Load Balancer to the Auto Scaling group.

正确性: 此选项使用Auto Scaling组实现动态扩展, 使用Spot实例降低成本, 并通过Application Load Balancer分配流量。

优点: 最具成本效益, 支持无缝扩展和高可用性。

结论: 这是最佳解决方案。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项D最符合题目要求, 既解决了性能问题, 又实现了成本优化和动态扩展。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1009

Topic 1

A company runs an environment where data is stored in an Amazon S3 bucket. The objects are accessed frequently throughout the day. The company has strict data encryption requirements for data that is stored in the S3 bucket. The company currently uses AWS Key Management Service (AWS KMS) for encryption.

The company wants to optimize costs associated with encrypting S3 objects without making additional calls to AWS KMS.

Which solution will meet these requirements?

一家公司运行一个环境，其中数据存储在一个 Amazon S3 存储桶中。对象在一天中频繁访问。该公司对存储在 S3 存储桶中的数据有严格的数据加密要求。公司目前使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 进行加密。

该公司希望优化与加密 S3 对象相关的成本，同时不需要额外调用 AWS KMS。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3).

使用 Amazon S3 托管密钥的服务器端加密 (SSE-S3)。

B. Use an S3 Bucket Key for server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) on the new objects. **Most Voted**

对新对象使用 S3 Bucket Key 和 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS)。

C. Use client-side encryption with AWS KMS customer managed keys.

使用 AWS KMS 客户托管密钥的客户端加密。

D. Use server-side encryption with customer-provided keys (SSE-C) stored in AWS KMS.

使用存储在 AWS KMS 中的客户提供密钥的服务器端加密 (SSE-C)。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (76%)

A (24%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的加密选项，包括SSE-S3、SSE-KMS、SSE-C和客户端加密。

AWS Key Management Service (KMS)的使用及优化成本的方式。

S3 Bucket Key的功能及其对成本优化的影响。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon S3 托管密钥的服务器端加密 (SSE-S3)

错误。SSE-S3使用Amazon S3托管的密钥进行加密，虽然可以满足加密需求，但它不使用AWS KMS，因此无法满足题目中提到的“当前使用AWS KMS”的要求。

B. 对新对象使用 S3 Bucket Key 和 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS)

正确。SSE-KMS使用AWS KMS进行加密，符合题目要求。启用S3 Bucket Key可以减少对AWS KMS的调用，从而优化成本，同时仍然满足严格的加密要求。

C. 使用 AWS KMS 客户托管密钥的客户端加密

错误。客户端加密需要在客户端进行加密和解密操作，会增加复杂性，并且不符合题目中“优化成本”的要求。此外，客户端加密不涉及S3的服务器端加密选项。

D. 使用存储在 AWS KMS 中的客户提供密钥的服务器端加密 (SSE-C)

错误。SSE-C要求客户提供自己的加密密钥，并且这些密钥不会存储在AWS KMS中。这与题目中提到的“当前使用AWS KMS”的要求不符。

3. 我选的答案

B. 对新对象使用 S3 Bucket Key 和 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS)

4. 官方答案

B. 对新对象使用 S3 Bucket Key 和 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS)

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3 Bucket Key通过减少对AWS KMS的调用优化了成本，同时仍然使用AWS KMS进行加密，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1010

Topic 1

A company runs multiple workloads on virtual machines (VMs) in an on-premises data center. The company is expanding rapidly. The on-premises data center is not able to scale fast enough to meet business needs. The company wants to migrate the workloads to AWS.

The migration is time sensitive. The company wants to use a lift-and-shift strategy for non-critical workloads.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose three.)

一家公司在本地数据中心的虚拟机 (VMs) 上运行多个工作负载。公司正在快速扩展。本地数据中心无法快速扩展以满足业务需求。公司希望将这些工作负载迁移到AWS。

迁移是时间敏感的。公司希望对非关键工作负载使用直接迁移策略。

哪些步骤组合能够满足这些需求? (选择三项)

A. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to collect data about the VMs.

使用AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 收集关于VMs的数据。

B. Use AWS Application Migration Service. Install the AWS Replication Agent on the VMs. **Most Voted**

使用AWS Application Migration Service。在VMs上安装AWS Replication Agent。

C. Complete the initial replication of the VMs. Launch test instances to perform acceptance tests on the VMs. **Most Voted**

完成VMs的初始复制。启动测试实例以对VMs进行验收测试。

D. Stop all operations on the VMs. Launch a cutover instance. **Most Voted**

停止VMs上的所有操作。启动切换实例。

E. Use AWS App2Container (A2C) to collect data about the VMs.

使用AWS App2Container (A2C) 收集关于VMs的数据。

F. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate the VMs.

使用AWS Database Migration Service (AWS DMS) 迁移VMs。

Correct Answer: BCD

正确答案: BCD

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS迁移服务的使用，包括AWS Application Migration Service、AWS Replication Agent、以及迁移过程中的测试和切换步骤。

重点在于理解如何使用AWS工具进行“Lift-and-Shift”迁移策略。

2. 选项分析

A. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to collect data about the VMs.

错误：AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)主要用于数据库迁移，而不是虚拟机迁移。

B. Use AWS Application Migration Service. Install the AWS Replication Agent on the VMs.

正确：AWS Application Migration Service是专门设计用于迁移虚拟机的服务，安装AWS Replication Agent是迁移的必要步骤。

C. Complete the initial replication of the VMs. Launch test instances to perform acceptance tests on the VMs.

正确：完成初始复制后，启动测试实例进行验收测试是迁移过程中的重要步骤，确保迁移的工作负载正常运行。

D. Stop all operations on the VMs. Launch a cutover instance.

正确：在迁移完成后，停止源VM上的操作并启动切换实例是迁移的最后一步，确保工作负载切换到AWS环境。

E. Use AWS App2Container (A2C) to collect data about the VMs.

错误：AWS App2Container (A2C)用于容器化应用程序，而不是虚拟机迁移。

F. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate the VMs.

错误：AWS Database Migration Service (AWS DMS)用于数据库迁移，而不是虚拟机迁移。

3. 我选的答案

B

C

D

4. 官方答案

B

C

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1011

Topic 1

A company hosts an application in a private subnet. The company has already integrated the application with Amazon Cognito. The company uses an Amazon Cognito user pool to authenticate users.

The company needs to modify the application so the application can securely store user documents in an Amazon S3 bucket.

Which combination of steps will securely integrate Amazon S3 with the application? (Choose two.)

一家公司在私有子网中托管了一个应用程序。该公司已经将应用程序与 Amazon Cognito 集成。该公司使用 Amazon Cognito 用户池来验证用户身份。

该公司需要修改应用程序，以便应用程序可以安全地将用户文档存储在一个 Amazon S3 存储桶中。

哪些步骤组合可以安全地将 Amazon S3 与应用程序集成？（选择两个。）

A. Create an Amazon Cognito identity pool to generate secure Amazon S3 access tokens for users when they successfully log in. **Most Voted**

创建一个 Amazon Cognito 身份池，以便用户成功登录时生成安全的 Amazon S3 访问令牌。

B. Use the existing Amazon Cognito user pool to generate Amazon S3 access tokens for users when they successfully log in. 使用现有的 Amazon Cognito 用户池，以便用户成功登录时生成 Amazon S3 访问令牌。

C. Create an Amazon S3 VPC endpoint in the same VPC where the company hosts the application. **Most Voted**

在公司托管应用程序的同一 VPC 中创建一个 Amazon S3 VPC 终端节点。

D. Create a NAT gateway in the VPC where the company hosts the application. Assign a policy to the S3 bucket to deny any request that is not initiated from Amazon Cognito.

在公司托管应用程序的 VPC 中创建一个 NAT 网关。为 S3 存储桶分配一个策略，以拒绝任何不是由 Amazon Cognito 发起的请求。

E. Attach a policy to the S3 bucket that allows access only from the users' IP addresses.

为 S3 存储桶附加一个策略，仅允许来自用户 IP 地址的访问。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Cognito的用户池和身份池的功能与区别。

如何通过VPC Endpoint安全地访问Amazon S3。

如何为Amazon S3配置访问策略以确保安全性。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Cognito identity pool to generate secure Amazon S3 access tokens for users when they successfully log in.

正确。Amazon Cognito身份池（Identity Pool）允许应用程序为经过身份验证的用户生成临时的AWS凭证，从而安全地访问AWS资源（如S3）。

B. Use the existing Amazon Cognito user pool to generate Amazon S3 access tokens for users when they successfully log in.

错误。Amazon Cognito用户池（User Pool）用于用户身份验证，但它不能直接生成访问AWS资源（如S3）的凭证。需要结合身份池来实现此功能。

C. Create an Amazon S3 VPC endpoint in the same VPC where the company hosts the application.

正确。通过创建Amazon S3 VPC Endpoint，可以确保流量在AWS网络内部传输，而不是通过公共互联网，从而提高安全性。

D. Create a NAT gateway in the VPC where the company hosts the application. Assign a policy to the S3 bucket to deny any request that is not initiated from Amazon Cognito.

错误。NAT网关用于允许私有子网中的资源访问互联网，但题目中并未提到需要访问互联网。此外，S3策略无法直接识别请求是否来自Amazon Cognito。

E. Attach a policy to the S3 bucket that allows access only from the users' IP addresses.

错误。用户的IP地址可能会动态变化，基于IP地址的访问控制不适合这种场景。此外，这种方法无法与Cognito集成以实现用户级别的访问控制。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1012

Topic 1

A company has a three-tier web application that processes orders from customers. The web tier consists of Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The processing tier consists of EC2 instances. The company decoupled the web tier and processing tier by using Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). The storage layer uses Amazon DynamoDB.

At peak times, some users report order processing delays and hangs. The company has noticed that during these delays, the EC2 instances are running at 100% CPU usage, and the SQS queue fills up. The peak times are variable and unpredictable.

The company needs to improve the performance of the application.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个三层的Web应用程序，用于处理客户订单。Web层由位于Application Load Balancer后面的Amazon EC2实例组成。处理层由EC2实例组成。公司通过使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)将Web层和处理层解耦。存储层使用Amazon DynamoDB。

在高峰时段，一些用户报告订单处理延迟和中断。公司注意到，在这些延迟期间，EC2实例的CPU使用率达到100%，并且SQS队列填满。高峰时段是可变且不可预测的。

公司需要提高应用程序的性能。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use scheduled scaling for Amazon EC2 Auto Scaling to scale out the processing tier instances for the duration of peak usage times. Use the CPU Utilization metric to determine when to scale.

使用Amazon EC2 Auto Scaling的计划扩展功能，在高峰使用时段扩展处理层实例。使用CPU Utilization指标来确定何时扩展。

B. Use Amazon ElastiCache for Redis in front of the DynamoDB backend tier. Use target utilization as a metric to determine when to scale.

在DynamoDB后端层前使用Amazon ElastiCache for Redis。使用目标利用率作为指标来确定何时扩展。

C. Add an Amazon CloudFront distribution to cache the responses for the web tier. Use HTTP latency as a metric to determine when to scale.

添加一个Amazon CloudFront分发来缓存Web层的响应。使用HTTP延迟作为指标来确定何时扩展。

D. Use an Amazon EC2 Auto Scaling target tracking policy to scale out the processing tier instances. Use the ApproximateNumberOfMessages attribute to determine when to scale. **Most Voted**

使用Amazon EC2 Auto Scaling目标跟踪策略扩展处理层实例。使用ApproximateNumberOfMessages属性来确定何时扩展。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling的使用和配置。

Amazon SQS队列的监控和属性（ApproximateNumberOfMessages）。

如何优化应用程序性能以应对高峰负载。

2. 选项分析

A. 使用Amazon EC2 Auto Scaling的计划扩展功能，在高峰使用时段扩展处理层实例。使用CPU Utilization指标来确定何时扩展。

错误：计划扩展适用于固定的高峰时间，但题目明确指出高峰时间是“可变且不可预测的”，因此计划扩展无法满足需求。

此外，CPU Utilization虽然可以反映实例负载，但无法直接反映SQS队列的积压情况。

B. 在DynamoDB后端层前使用Amazon ElastiCache for Redis。使用目标利用率作为指标来确定何时扩展。

错误：问题的核心在于处理层的EC2实例CPU使用率达到100%以及SQS队列积压，而不是DynamoDB的性能瓶颈。

使用ElastiCache优化DynamoDB的性能与题目描述的问题无关。

C. 添加一个Amazon CloudFront分发来缓存Web层的响应。使用HTTP延迟作为指标来确定何时扩展。

错误：问题的核心在于处理层的性能，而不是Web层的响应速度。

CloudFront主要用于优化内容交付，而不是解决处理层的CPU瓶颈或SQS队列积压问题。

D. 使用Amazon EC2 Auto Scaling目标跟踪策略扩展处理层实例。使用ApproximateNumberOfMessages属性来确定何时扩展。

正确：目标跟踪策略可以根据SQS队列的ApproximateNumberOfMessages属性动态调整处理层的EC2实例数量。

这种方法能够实时响应队列积压情况，适合应对“可变且不可预测的”高峰负载。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #1013

Topic 1

A company's production environment consists of Amazon EC2 On-Demand Instances that run constantly between Monday and Saturday. The instances must run for only 12 hours on Sunday and cannot tolerate interruptions. The company wants to cost-optimize the production environment.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司的生产环境由 Amazon EC2 按需实例组成，这些实例在周一到周六之间持续运行。实例在周日只能运行 12 小时，并且不能容忍中断。公司希望对生产环境进行成本优化。

哪种解决方案可以最具成本效益地满足这些要求？

A. Purchase Scheduled Reserved Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday. **Most Voted**

为仅在周日运行 12 小时的 EC2 实例购买 Scheduled Reserved Instances。为在周一到周六持续运行的 EC2 实例购买 Standard Reserved Instances。

B. Purchase Convertible Reserved Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

为仅在周日运行 12 小时的 EC2 实例购买 Convertible Reserved Instances。为在周一到周六持续运行的 EC2 实例购买 Standard Reserved Instances。

C. Use Spot Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

为仅在周日运行 12 小时的 EC2 实例使用 Spot Instances。为在周一到周六持续运行的 EC2 实例购买 Standard Reserved Instances。

D. Use Spot Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Convertible Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

为仅在周日运行 12 小时的 EC2 实例使用 Spot Instances。为在周一到周六持续运行的 EC2 实例购买 Convertible Reserved Instances。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2实例类型及定价模式：包括On-Demand Instances、Reserved Instances（Standard和Convertible）、Scheduled Reserved Instances、Spot Instances。

如何根据工作负载需求选择最具成本效益的EC2实例类型。

理解工作负载的运行时间和容错性对实例选择的影响。

2. 选项分析

A. Purchase Scheduled Reserved Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

Scheduled Reserved Instances适用于定期运行的工作负载，例如仅在周日运行12小时的实例。这种实例类型可以提供成本优化，同时满足不可中断的需求。

Standard Reserved Instances适用于长期稳定运行的工作负载，例如周一到周六持续运行的实例。这种实例类型提供显著的成本节约。

此选项正确地结合了两种实例类型，满足了工作负载需求并实现了成本优化。

B. Purchase Convertible Reserved Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

Convertible Reserved Instances允许实例类型的灵活转换，但不适合仅运行12小时的工作负载，因为它无法像Scheduled Reserved Instances那样针对特定时间段进行优化。

Standard Reserved Instances适用于长期稳定运行的工作负载，这部分是正确的。

此选项错误地选择了Convertible Reserved Instances，而不是Scheduled Reserved Instances，因此不符合成本优化的要求。

C. Use Spot Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

Spot Instances价格低廉，但可能会被中断，不适合不可中断的工作负载，例如周日运行12小时的实例。

Standard Reserved Instances适用于长期稳定运行的工作负载，这部分是正确的。

此选项错误地选择了Spot Instances，而不是Scheduled Reserved Instances，因此不符合不可中断的要求。

D. Use Spot Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Convertible Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

Spot Instances价格低廉，但可能会被中断，不适合不可中断的工作负载，例如周日运行12小时的实例。

Convertible Reserved Instances虽然灵活，但不如Standard Reserved Instances在长期稳定运行的工作负载中成本效益高。

此选项错误地选择了Spot Instances和Convertible Reserved Instances，因此不符合工作负载需求和成本优化的要求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Scheduled Reserved Instances适用于定期运行的工作负载，Standard Reserved Instances适用于长期稳定运行的工作负载。这种组合最符合题目要求并实现了成本优化。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1014

Topic 1

A digital image processing company wants to migrate its on-premises monolithic application to the AWS Cloud. The company processes thousands of images and generates large files as part of the processing workflow.

The company needs a solution to manage the growing number of image processing jobs. The solution must also reduce the manual tasks in the image processing workflow. The company does not want to manage the underlying infrastructure of the solution.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家数字图像处理公司希望将其本地的单体应用程序迁移到AWS云。该公司处理数千张图像，并在处理工作流中生成大型文件。

该公司需要一个解决方案来管理不断增长的图像处理任务数量。解决方案还必须减少图像处理工作流中的手动任务。该公司不希望管理解决方案的底层基础设施。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with Amazon EC2 Spot Instances to process the images. Configure Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to orchestrate the workflow. Store the processed files in Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

使用Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)和Amazon EC2 Spot Instances来处理图像。配置Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)来协调工作流。将处理后的文件存储在Amazon Elastic File System (Amazon EFS)中。

B. Use AWS Batch jobs to process the images. Use AWS Step Functions to orchestrate the workflow. Store the processed files in an Amazon S3 bucket. **Most Voted**

使用AWS Batch作业来处理图像。使用AWS Step Functions来协调工作流。将处理后的文件存储在Amazon S3 bucket中。

C. Use AWS Lambda functions and Amazon EC2 Spot Instances to process the images. Store the processed files in Amazon FSx. 使用AWS Lambda函数和Amazon EC2 Spot Instances来处理图像。将处理后的文件存储在Amazon FSx中。

D. Deploy a group of Amazon EC2 instances to process the images. Use AWS Step Functions to orchestrate the workflow. Store the processed files in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume.

部署一组Amazon EC2实例来处理图像。使用AWS Step Functions来协调工作流。将处理后的文件存储在Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷中。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS Batch的功能及其适用场景。

熟悉AWS Step Functions的工作流编排能力。

理解Amazon S3的存储特性及其在数据存储中的应用。

评估不同服务的操作开销和适用性。

2. 选项分析

A. 使用Amazon ECS和Amazon EC2 Spot Instances来处理图像，配置Amazon SQS来协调工作流，将处理后的文件存储在Amazon EFS中。

正确性分析：Amazon ECS和EC2 Spot Instances可以处理图像，但需要管理容器和底层EC2实例，增加了操作开销。

Amazon SQS可以用于队列管理，但不具备复杂工作流编排能力。

Amazon EFS适合文件存储，但对于大规模数据存储，Amazon S3更具成本效益。

结论：此选项增加了操作开销，不符合“最少操作开销”的要求。

B. 使用AWS Batch作业来处理图像，使用AWS Step Functions来协调工作流，将处理后的文件存储在Amazon S3 bucket中。

正确性分析：AWS Batch是专门设计用于处理批量任务的服务，完全托管，无需管理底层基础设施。

AWS Step Functions提供强大的工作流编排能力，适合复杂任务管理。

Amazon S3是高可用、低成本的存储解决方案，适合存储大规模文件。

结论：此选项完全符合题目要求，操作开销最低。

C. 使用AWS Lambda函数和Amazon EC2 Spot Instances来处理图像，将处理后的文件存储在Amazon FSx中。

正确性分析：AWS Lambda适合处理小型任务，但不适合处理需要大量计算资源的图像处理任务。

EC2 Spot Instances需要管理实例生命周期，增加了操作开销。

Amazon FSx适合特定文件系统需求，但不如Amazon S3适合大规模文件存储。

结论：此选项不符合“最少操作开销”的要求。

D. 部署一组Amazon EC2实例来处理图像，使用AWS Step Functions来协调工作流，将处理后的文件存储在Amazon EBS卷中。

正确性分析：使用EC2实例需要管理底层基础设施，增加了操作开销。

AWS Step Functions可以编排工作流，但EC2实例的管理复杂性与Step Functions的优势相抵消。

Amazon EBS适合块存储，但不如Amazon S3适合大规模文件存储。

结论：此选项操作开销较高，不符合题目要求。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Batch和AWS Step Functions的组合提供了托管的批量处理和工作流编排能力，Amazon S3是最适合存储大规模文件的解决方案，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1015

Topic 1

A company's image-hosting website gives users around the world the ability to upload, view, and download images from their mobile devices. The company currently hosts the static website in an Amazon S3 bucket.

Because of the website's growing popularity, the website's performance has decreased. Users have reported latency issues when they upload and download images.

The company must improve the performance of the website.

Which solution will meet these requirements with the LEAST implementation effort?

一家公司的图片托管网站为全球用户提供了从移动设备上传、查看和下载图片的能力。该公司目前将静态网站托管在一个 Amazon S3 存储桶中。

由于网站的日益流行，网站性能有所下降。用户报告在上传和下载图片时遇到延迟问题。

该公司必须改善网站的性能。

哪种解决方案可以以最少的实施工作量满足这些要求？

A. Configure an Amazon CloudFront distribution for the S3 bucket to improve the download performance. Enable S3 Transfer Acceleration to improve the upload performance. **Most Voted**

为 S3 存储桶配置一个 Amazon CloudFront 分发以改善下载性能。启用 S3 Transfer Acceleration 以改善上传性能。

B. Configure Amazon EC2 instances of the right sizes in multiple AWS Regions. Migrate the application to the EC2 instances. Use an Application Load Balancer to distribute the website traffic equally among the EC2 instances. Configure AWS Global Accelerator to address global demand with low latency.

在多个 AWS 区域中配置合适大小的 Amazon EC2 实例。将应用程序迁移到 EC2 实例。使用 Application Load Balancer 将网站流量均匀分配到 EC2 实例。配置 AWS Global Accelerator 以满足全球需求并实现低延迟。

C. Configure an Amazon CloudFront distribution that uses the S3 bucket as an origin to improve the download performance. Configure the application to use CloudFront to upload images to improve the upload performance. Create S3 buckets in multiple AWS Regions. Configure replication rules for the buckets to replicate users' data based on the users' location. Redirect downloads to the S3 bucket that is closest to each user's location.

配置一个 Amazon CloudFront 分发，将 S3 存储桶作为源以改善下载性能。配置应用程序使用 CloudFront 上传图片以改善上传性能。在多个 AWS 区域中创建 S3 存储桶。为存储桶配置复制规则，根据用户的位置复制用户数据。将下载重定向到离每个用户最近的 S3 存储桶。

D. Configure AWS Global Accelerator for the S3 bucket to improve network performance. Create an endpoint for the application to use Global Accelerator instead of the S3 bucket.

为 S3 存储桶配置 AWS Global Accelerator 以改善网络性能。为应用程序创建一个端点以使用 Global Accelerator 而不是 S3 存储桶。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的性能优化, 包括 S3 Transfer Acceleration。

Amazon CloudFront 的使用及其对全球内容分发的优化能力。

如何选择最少实施工作量的解决方案。

2. 选项分析

A. Configure an Amazon CloudFront distribution for the S3 bucket to improve the download performance. Enable S3 Transfer Acceleration to improve the upload performance.

正确: CloudFront 是一个全球内容分发网络 (CDN), 可以显著减少用户下载静态内容的延迟。

正确: S3 Transfer Acceleration 使用 Amazon 的全球边缘网络来优化上传速度, 尤其是跨区域上传。

此选项的实施工作量较低, 因为只需配置 CloudFront 和启用 S3 Transfer Acceleration。

B. Configure Amazon EC2 instances of the right sizes in multiple AWS Regions. Migrate the application to the EC2 instances. Use an Application Load Balancer to distribute the website traffic equally among the EC2 instances. Configure AWS Global Accelerator to address global demand with low latency.

错误: 此选项需要迁移应用程序到 EC2 实例, 工作量较大。

错误: 虽然 Global Accelerator 可以优化全球网络性能, 但它并不直接解决 S3 的上传和下载性能问题。

错误: 使用 EC2 和 ALB 的架构复杂度远高于使用 S3 和 CloudFront。

C. Configure an Amazon CloudFront distribution that uses the S3 bucket as an origin to improve the download performance. Configure the application to use CloudFront to upload images to improve the upload performance. Create S3 buckets in multiple AWS Regions. Configure replication rules for the buckets to replicate users' data based on the users' location. Redirect downloads to the S3 bucket that is closest to each user's location.

错误: 创建多个 S3 存储桶并配置复制规则的工作量较大。

错误: 使用 CloudFront 上传图片的配置复杂度较高, 且不如 S3 Transfer Acceleration 专门优化上传性能。

错误: 重定向下载到最近的 S3 存储桶需要额外的逻辑和开发工作。

D. Configure AWS Global Accelerator for the S3 bucket to improve network performance. Create an endpoint for the application to use Global Accelerator instead of the S3 bucket.

错误: AWS Global Accelerator 主要用于优化网络流量, 但不能直接用于 S3 存储桶的性能优化。

错误: 创建一个端点并替换 S3 存储桶的工作量较大。

错误: 此选项未提到如何优化上传性能。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 A 提供了最少的实施工作量，同时有效解决了下载和上传性能问题。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #1016

Topic 1

A company runs an application in a private subnet behind an Application Load Balancer (ALB) in a VPC. The VPC has a NAT gateway and an internet gateway. The application calls the Amazon S3 API to store objects.

According to the company's security policy, traffic from the application must not travel across the internet.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在私有子网中运行一个应用程序，该子网位于一个 VPC 中，并通过一个 Application Load Balancer (ALB) 进行负载均衡。该 VPC 配备了一个 NAT 网关和一个 Internet 网关。该应用程序调用 Amazon S3 API 来存储对象。

根据公司的安全策略，应用程序的流量不得通过互联网传输。

哪种解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. Configure an S3 interface endpoint. Create a security group that allows outbound traffic to Amazon S3.

配置一个 S3 接口端点。创建一个安全组，允许到 Amazon S3 的出站流量。

B. Configure an S3 gateway endpoint. Update the VPC route table to use the endpoint. **Most Voted**

配置一个 S3 网关端点。更新 VPC 路由表以使用该端点。

C. Configure an S3 bucket policy to allow traffic from the Elastic IP address that is assigned to the NAT gateway.

配置一个 S3 bucket 策略，允许来自分配给 NAT 网关的 Elastic IP 地址的流量。

D. Create a second NAT gateway in the same subnet where the legacy application is deployed. Update the VPC route table to use the second NAT gateway.

在部署旧版应用程序的同一子网中创建第二个 NAT 网关。更新 VPC 路由表以使用第二个 NAT 网关。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon VPC的网络配置，包括私有子网、NAT网关、Internet网关。

Amazon S3访问的最佳实践，包括S3接口端点和S3网关端点的使用。

如何遵守安全策略，避免流量通过互联网。

成本优化的解决方案选择。

2. 选项分析

A. 配置一个 S3 接口端点。创建一个安全组，允许到 Amazon S3 的出站流量。

正确性分析：S3接口端点允许私有网络中的资源通过AWS私有网络访问S3，而无需流量通过互联网。安全组可以控制出站流量。

成本分析：S3接口端点会产生额外的费用，因为它是基于接口的端点。

结论：虽然满足安全要求，但不是最具成本效益的解决方案。

B. 配置一个 S3 网关端点。更新 VPC 路由表以使用该端点。

正确性分析：S3网关端点允许私有网络中的资源通过AWS私有网络访问S3，而无需流量通过互联网。网关端点不需要安全组，直接通过路由表配置。

成本分析：S3网关端点是免费的，因此是最具成本效益的解决方案。

结论：满足安全要求，同时成本最低。

C. 配置一个 S3 bucket 策略，允许来自分配给 NAT 网关的 Elastic IP 地址的流量。

正确性分析：这种方法允许通过NAT网关访问S3，但流量仍然会通过互联网，不符合安全策略要求。

成本分析：NAT网关会产生额外的费用，且流量通过互联网可能增加数据传输成本。

结论：不符合安全要求，且成本较高。

D. 在部署旧版应用程序的同一子网中创建第二个 NAT 网关。更新 VPC 路由表以使用第二个 NAT 网关。

正确性分析：创建第二个NAT网关并更新路由表不会解决流量通过互联网的问题，因此不符合安全策略要求。

成本分析：创建第二个NAT网关会显著增加成本。

结论：不符合安全要求，且成本最高。

3. 我选的答案

B. 配置一个 S3 网关端点。更新 VPC 路由表以使用该端点。

4. 官方答案

B. 配置一个 S3 网关端点。更新 VPC 路由表以使用该端点。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3网关端点是最符合安全策略要求且最具成本效益的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1017

Topic 1

A company has an application that runs on an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster on Amazon EC2 instances. The application has a UI that uses Amazon DynamoDB and data services that use Amazon S3 as part of the application deployment.

The company must ensure that the EKS Pods for the UI can access only Amazon DynamoDB and that the EKS Pods for the data services can access only Amazon S3. The company uses AWS Identity and Access Management (IAM).

Which solution meets these requirements?

一家公司有一个应用程序运行在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群上的 Amazon EC2 实例。该应用程序具有一个使用 Amazon DynamoDB 的 UI，以及作为应用程序部署一部分的使用 Amazon S3 的数据服务。

公司必须确保 UI 的 EKS Pods 只能访问 Amazon DynamoDB，而数据服务的 EKS Pods 只能访问 Amazon S3。公司使用 AWS Identity and Access Management (IAM)。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Create separate IAM policies for Amazon S3 and DynamoDB access with the required permissions. Attach both IAM policies to the EC2 instance profile. Use role-based access control (RBAC) to control access to Amazon S3 or DynamoDB for the respective EKS Pods.

为 Amazon S3 和 DynamoDB 访问创建单独的 IAM 策略，并具有所需的权限。将两个 IAM 策略附加到 EC2 实例配置文件。使用基于角色的访问控制 (RBAC) 来控制相应 EKS Pods 对 Amazon S3 或 DynamoDB 的访问。

B. Create separate IAM policies for Amazon S3 and DynamoDB access with the required permissions. Attach the Amazon S3 IAM policy directly to the EKS Pods for the data services and the DynamoDB policy to the EKS Pods for the UI.

为 Amazon S3 和 DynamoDB 访问创建单独的 IAM 策略，并具有所需的权限。将 Amazon S3 IAM 策略直接附加到数据服务的 EKS Pods，将 DynamoDB 策略附加到 UI 的 EKS Pods。

C. Create separate Kubernetes service accounts for the UI and data services to assume an IAM role. Attach the AmazonS3FullAccess policy to the data services account and the AmazonDynamoDBFullAccess policy to the UI service account. **Most Voted**

为 UI 和数据服务创建单独的 Kubernetes 服务账户以承担 IAM 角色。将 AmazonS3FullAccess 策略附加到数据服务账户，将 AmazonDynamoDBFullAccess 策略附加到 UI 服务账户。

D. Create separate Kubernetes service accounts for the UI and data services to assume an IAM role. Use IAM Role for Service Accounts (IRSA) to provide access to the EKS Pods for the UI to Amazon S3 and the EKS Pods for the data services to DynamoDB.

为 UI 和数据服务创建单独的 Kubernetes 服务账户以承担 IAM 角色。使用 IAM Role for Service Accounts (IRSA) 为 UI 的 EKS Pods 提供对 Amazon S3 的访问权限，为数据服务的 EKS Pods 提供对 DynamoDB 的访问权限。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (72%)

D (28%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EKS与IAM集成的最佳实践。

使用IAM Role for Service Accounts (IRSA)为EKS Pods提供细粒度权限控制。

如何为不同的EKS Pods分配特定的权限以访问AWS资源。

2. 选项分析

A. Create separate IAM policies for Amazon S3 and DynamoDB access with the required permissions. Attach both IAM policies to the EC2 instance profile. Use role-based access control (RBAC) to control access to Amazon S3 or DynamoDB for the respective EKS Pods.

错误：将IAM策略附加到EC2实例配置文件会导致所有EKS Pods共享相同的权限，无法实现细粒度的权限控制。

RBAC是Kubernetes内部的权限控制机制，无法直接控制AWS资源的访问权限。

B. Create separate IAM policies for Amazon S3 and DynamoDB access with the required permissions. Attach the Amazon S3 IAM policy directly to the EKS Pods for the data services and the DynamoDB policy to the EKS Pods for the UI.

错误：IAM策略不能直接附加到EKS Pods。AWS中需要通过IAM角色和IRSA机制来实现EKS Pods的权限控制。

C. Create separate Kubernetes service accounts for the UI and data services to assume an IAM role. Attach the AmazonS3FullAccess policy to the data services account and the AmazonDynamoDBFullAccess policy to the UI service account.

正确：通过为不同的EKS Pods创建单独的Kubernetes服务账户，并使用IAM角色附加特定的权限策略，可以实现细粒度的权限控制。

这是AWS推荐的最佳实践，使用IRSA机制将IAM角色与Kubernetes服务账户关联。

D. Create separate Kubernetes service accounts for the UI and data services to assume an IAM role. Use IAM Role for Service Accounts (IRSA) to provide access to the EKS Pods for the UI to Amazon S3 and the EKS Pods for the data services to DynamoDB.

错误：选项中的资源分配描述错误。UI Pods应该访问DynamoDB，而数据服务Pods应该访问S3。

虽然提到了IRSA机制，但资源权限分配不符合题目要求。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C正确地使用了IRSA机制，并为不同的EKS Pods分配了细粒度的权限，符合题目要求和AWS最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1018

Topic 1

A company needs to give a globally distributed development team secure access to the company's AWS resources in a way that complies with security policies.

The company currently uses an on-premises Active Directory for internal authentication. The company uses AWS Organizations to manage multiple AWS accounts that support multiple projects.

The company needs a solution to integrate with the existing infrastructure to provide centralized identity management and access control.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司需要为全球分布的开发团队提供安全访问公司AWS资源的方式，同时符合安全策略的要求。

该公司目前使用本地的Active Directory进行内部身份验证。公司使用AWS Organizations来管理支持多个项目的多个AWS账户。

公司需要一个解决方案，与现有基础设施集成，以提供集中式身份管理和访问控制。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Set up AWS Directory Service to create an AWS managed Microsoft Active Directory on AWS. Establish a trust relationship with the on-premises Active Directory. Use IAM roles that are assigned to Active Directory groups to access AWS resources within the company's AWS accounts.

设置AWS Directory Service以在AWS上创建一个AWS托管的Microsoft Active Directory。与本地的Active Directory建立信任关系。使用分配给Active Directory组的IAM角色访问公司AWS账户中的AWS资源。

B. Create an IAM user for each developer. Manually manage permissions for each IAM user based on each user's involvement with each project. Enforce multi-factor authentication (MFA) as an additional layer of security.

为每个开发人员创建一个IAM用户。根据每个用户参与的项目手动管理每个IAM用户的权限。强制实施多因素身份验证（MFA）作为额外的安全层。

C. Use AD Connector in AWS Directory Service to connect to the on-premises Active Directory. Integrate AD Connector with AWS IAM Identity Center. Configure permissions sets to give each AD group access to specific AWS accounts and resources.

Most Voted

在AWS Directory Service中使用AD Connector连接到本地的Active Directory。将AD Connector与AWS IAM Identity Center集成。配置权限集，为每个AD组提供访问特定AWS账户和资源的权限。

D. Use Amazon Cognito to deploy an identity federation solution. Integrate the identity federation solution with the on-premises Active Directory. Use Amazon Cognito to provide access tokens for developers to access AWS accounts and resources.

使用Amazon Cognito部署一个身份联合解决方案。将身份联合解决方案与本地的Active Directory集成。使用Amazon Cognito为开发人员提供访问令牌，以访问AWS账户和资源。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (79%)

A (21%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

身份和访问管理 (IAM)

AWS Directory Service

跨账户权限管理

与现有身份验证系统（如Active Directory）的集成

操作开销优化

2. 选项分析

A. Set up AWS Directory Service to create an AWS managed Microsoft Active Directory on AWS...

分析:

此选项通过AWS Directory Service创建一个托管的Microsoft Active Directory，并与本地Active Directory建立信任关系。

虽然可以实现身份管理和访问控制，但需要额外的配置和维护托管的Active Directory实例，增加了操作开销。

不符合“最少操作开销”的要求。

结论: 错误。

B. Create an IAM user for each developer...

分析:

为每个开发人员创建IAM用户并手动管理权限是一种直接的方法，但操作开销非常高，尤其是团队规模较大时。

此外，这种方法无法与现有的Active Directory集成，违背了题目要求。

结论: 错误。

C. Use AD Connector in AWS Directory Service to connect to the on-premises Active Directory...

分析:

AD Connector是一种轻量级的解决方案，可以直接连接到本地Active Directory，无需在AWS上托管额外的Active Directory实例。

通过与AWS IAM Identity Center集成，可以实现集中化的身份管理和跨账户权限控制。

此选项符合“最少操作开销”的要求，同时满足与现有基础设施集成的需求。

结论: 正确。

D. Use Amazon Cognito to deploy an identity federation solution...

分析:

Amazon Cognito主要用于支持Web和移动应用的身份联合，而不是企业级的集中身份管理和访问控制。

虽然可以与Active Directory集成，但需要额外的开发工作来实现身份联合，增加了操作开销。

不符合题目要求的“最少操作开销”。

结论: 错误。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C使用AD Connector和AWS IAM Identity Center，提供了最少的操作开销，同时满足了与现有基础设施集成的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1019

Topic 1

A company is developing an application in the AWS Cloud. The application's HTTP API contains critical information that is published in Amazon API Gateway. The critical information must be accessible from only a limited set of trusted IP addresses that belong to the company's internal network.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在 AWS 云中开发一个应用程序。该应用程序的 HTTP API 包含发布在 Amazon API Gateway 中的关键信息。这些关键信息必须仅对属于公司内部网络的一组受信任的 IP 地址可访问。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Set up an API Gateway private integration to restrict access to a predefined set of IP addresses.

设置 API Gateway 私有集成以限制对预定义的 IP 地址集的访问。

B. Create a resource policy for the API that denies access to any IP address that is not specifically allowed. **Most Voted**

为 API 创建一个资源策略，拒绝任何未明确允许的 IP 地址的访问。

C. Directly deploy the API in a private subnet. Create a network ACL. Set up rules to allow the traffic from specific IP addresses. 直接在私有子网中部署 API。创建一个网络 ACL。设置规则以允许来自特定 IP 地址的流量。

D. Modify the security group that is attached to API Gateway to allow inbound traffic from only the trusted IP addresses. 修改附加到 API Gateway 的安全组，仅允许来自受信任 IP 地址的入站流量。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的资源策略

如何限制访问API的IP地址

网络安全和访问控制

2. 选项分析

A. Set up an API Gateway private integration to restrict access to a predefined set of IP addresses.

错误：API Gateway的私有集成用于连接到VPC中的资源（例如私有的EC2实例或私有的负载均衡器），但它并不能直接限制访问IP地址。

私有集成的主要目的是实现VPC内部的通信，而不是基于IP地址的访问控制。

B. Create a resource policy for the API that denies access to any IP address that is not specifically allowed.

正确：API Gateway支持资源策略，可以通过定义策略来限制访问特定的IP地址。

资源策略是专门设计用于控制API访问的，能够精确地满足题目要求。

C. Directly deploy the API in a private subnet. Create a network ACL. Set up rules to allow the traffic from specific IP addresses.

错误：API Gateway是一个托管服务，不能直接部署在私有子网中。

网络ACL用于控制子网级别的流量，但无法直接应用于API Gateway。

D. Modify the security group that is attached to API Gateway to allow inbound traffic from only the trusted IP addresses.

错误：API Gateway不使用安全组进行流量控制。安全组主要用于EC2实例或其他VPC资源。

API Gateway的访问控制需要通过资源策略或其他API级别的配置来实现。

3. 我的答案

B. Create a resource policy for the API that denies access to any IP address that is not specifically allowed.

4. 官方答案

B. Create a resource policy for the API that denies access to any IP address that is not specifically allowed.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：资源策略是API Gateway中限制访问的最佳实践，能够精确地满足题目要求。