

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #539

Topic 1

A company wants to use the AWS Cloud to improve its on-premises disaster recovery (DR) configuration. The company's core production business application uses Microsoft SQL Server Standard, which runs on a virtual machine (VM). The application has a recovery point objective (RPO) of 30 seconds or fewer and a recovery time objective (RTO) of 60 minutes. The DR solution needs to minimize costs wherever possible.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望利用 AWS 云来改进其本地灾难恢复 (DR) 配置。该公司的核心生产业务应用程序使用 Microsoft SQL Server Standard, 运行在虚拟机 (VM) 上。该应用程序的恢复点目标 (RPO) 为 30 秒或更短, 恢复时间目标 (RTO) 为 60 分钟。DR 解决方案需要尽可能降低成本。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Configure a multi-site active/active setup between the on-premises server and AWS by using Microsoft SQL Server Enterprise with Always On availability groups.

使用 Microsoft SQL Server Enterprise 和 Always On 可用性组, 在本地服务器和 AWS 之间配置多站点主动/主动设置。

B. Configure a warm standby Amazon RDS for SQL Server database on AWS. Configure AWS Database Migration Service (AWS DMS) to use change data capture (CDC). **Most Voted**

在 AWS 上配置一个温备用的 Amazon RDS for SQL Server 数据库。配置 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 使用变更数据捕获 (CDC)。

C. Use AWS Elastic Disaster Recovery configured to replicate disk changes to AWS as a pilot light.

使用 AWS Elastic Disaster Recovery 配置为将磁盘更改复制到 AWS 作为试点灯。

D. Use third-party backup software to capture backups every night. Store a secondary set of backups in Amazon S3.

使用第三方备份软件每晚捕获备份。在 Amazon S3 中存储一套次级备份。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (59%)

C (41%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

灾难恢复 (Disaster Recovery) 策略与架构设计。

恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO) 的定义与实现。

AWS服务的使用, 包括Amazon RDS、AWS DMS、AWS Elastic Disaster Recovery等。

成本优化与高可用性架构设计。

2. 选项分析

A. 配置多站点主动/主动设置:

正确性分析: Microsoft SQL Server Enterprise和Always On可用性组可以实现高可用性和灾难恢复, 但此选项使用的是Enterprise版本, 成本较高, 不符合题目要求的“尽可能降低成本”。

结论: 错误。

B. 配置温备用的Amazon RDS for SQL Server数据库:

正确性分析: Amazon RDS支持SQL Server, 并且通过AWS DMS的变更数据捕获 (CDC) 可以实现低RPO (30秒以内)。温备用架构可以快速启动, 满足RTO (60分钟以内), 同时成本较低。

结论: 正确。

C. 使用AWS Elastic Disaster Recovery:

正确性分析: Elastic Disaster Recovery可以复制磁盘更改到AWS, 但它主要用于整机恢复, 适合更高RTO的场景。题目要求RTO为60分钟, Elastic Disaster Recovery可能无法满足快速恢复的需求。

结论: 错误。

D. 使用第三方备份软件:

正确性分析: 夜间备份无法满足30秒的RPO要求, 且恢复时间可能远超60分钟。此选项不符合题目要求。

结论: 错误。

3. 我的答案

我选择的答案是: B

4. 官方答案

官方答案是: B

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

理由: 选项B通过使用Amazon RDS和AWS DMS的CDC功能, 能够满足低RPO和快速恢复的需求, 同时成本较低, 完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #540

Topic 1

A company has an on-premises server that uses an Oracle database to process and store customer information. The company wants to use an AWS database service to achieve higher availability and to improve application performance. The company also wants to offload reporting from its primary database system.

Which solution will meet these requirements in the MOST operationally efficient way?

一家公司有一个本地服务器，使用 Oracle 数据库来处理和存储客户信息。该公司希望使用 AWS 数据库服务以实现更高的可用性并改善应用性能。公司还希望将报告功能从其主数据库系统中卸载。

哪种解决方案能够以最高的运营效率满足这些需求？

A. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to create an Amazon RDS DB instance in multiple AWS Regions. Point the reporting functions toward a separate DB instance from the primary DB instance.

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 在多个 AWS 区域创建一个 Amazon RDS DB 实例。将报告功能指向与主数据库实例分开的数据库实例。

B. Use Amazon RDS in a Single-AZ deployment to create an Oracle database. Create a read replica in the same zone as the primary DB instance. Direct the reporting functions to the read replica.

使用 Amazon RDS 在单可用区部署中创建一个 Oracle 数据库。在与主数据库实例相同的区域中创建一个只读副本。将报告功能指向只读副本。

C. Use Amazon RDS deployed in a Multi-AZ cluster deployment to create an Oracle database. Direct the reporting functions to use the reader instance in the cluster deployment.

使用 Amazon RDS 部署在 Multi-AZ 集群部署中创建一个 Oracle 数据库。将报告功能指向集群部署中的读取实例。

D. Use Amazon RDS deployed in a Multi-AZ instance deployment to create an Amazon Aurora database. Direct the reporting functions to the reader instances. **Most Voted**

使用 Amazon RDS 部署在 Multi-AZ 实例部署中创建一个 Amazon Aurora 数据库。将报告功能指向读取实例。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的部署选项，包括Single-AZ和Multi-AZ。

Amazon Aurora的特性，包括高可用性和读写分离。

如何使用AWS服务实现数据库迁移和优化性能。

读副本的用途及其在报告功能中的应用。

2. 选项分析

A. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to create an Amazon RDS DB instance in multiple AWS Regions. Point the reporting functions toward a separate DB instance from the primary DB instance.

正确性分析：AWS DMS可以用于迁移数据库，但题目没有提到需要跨区域部署，也没有明确要求多个区域的数据库实例。此选项增加了复杂性，且没有提到高可用性和性能优化的具体实现。

结论：错误。

B. Use Amazon RDS in a Single-AZ deployment to create an Oracle database. Create a read replica in the same zone as the primary DB instance. Direct the reporting functions to the read replica.

正确性分析：Single-AZ部署不提供高可用性，且读副本通常用于跨区域或跨可用区的读写分离，而不是在同一可用区内部署。

结论：错误。

C. Use Amazon RDS deployed in a Multi-AZ cluster deployment to create an Oracle database. Direct the reporting functions to use the reader instance in the cluster deployment.

正确性分析：Multi-AZ部署提供高可用性，但Oracle数据库的Multi-AZ部署主要用于故障转移，而不是读写分离。此选项没有提到性能优化的具体实现。

结论：错误。

D. Use Amazon RDS deployed in a Multi-AZ instance deployment to create an Amazon Aurora database. Direct the reporting functions to the reader instances.

正确性分析：Amazon Aurora支持高可用性和读写分离，读实例可以用于处理报告功能，从而减轻主实例的负载。此选项满足题目要求的高可用性和性能优化。

结论：正确。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Aurora的高可用性和读写分离特性使其成为满足题目要求的最佳选择。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #541

Topic 1

A company wants to build a web application on AWS. Client access requests to the website are not predictable and can be idle for a long time. Only customers who have paid a subscription fee can have the ability to sign in and use the web application.

Which combination of steps will meet these requirements MOST cost-effectively? (Choose three.)

一家公司希望在 AWS 上构建一个 Web 应用程序。客户访问网站的请求不可预测，并且可能会长时间处于空闲状态。只有支付订阅费用的客户才能登录并使用该 Web 应用程序。

哪些步骤组合可以最具成本效益地满足这些要求？（选择三项）

A. Create an AWS Lambda function to retrieve user information from Amazon DynamoDB. Create an Amazon API Gateway endpoint to accept RESTful APIs. Send the API calls to the Lambda function. **Most Voted**

创建一个 AWS Lambda 函数以从 Amazon DynamoDB 检索用户信息。创建一个 Amazon API Gateway 端点以接受 RESTful API。将 API 调用发送到 Lambda 函数。

B. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service behind an Application Load Balancer to retrieve user information from Amazon RDS. Create an Amazon API Gateway endpoint to accept RESTful APIs. Send the API calls to the Lambda function.

创建一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 服务，放置在一个 Application Load Balancer 后面以从 Amazon RDS 检索用户信息。创建一个 Amazon API Gateway 端点以接受 RESTful API。将 API 调用发送到 Lambda 函数。

C. Create an Amazon Cognito user pool to authenticate users. **Most Voted**

创建一个 Amazon Cognito 用户池以验证用户身份。

D. Create an Amazon Cognito identity pool to authenticate users.

创建一个 Amazon Cognito 身份池以验证用户身份。

E. Use AWS Amplify to serve the frontend web content with HTML, CSS, and JS. Use an integrated Amazon CloudFront configuration. **Most Voted**

使用 AWS Amplify 提供带有 HTML、CSS 和 JS 的前端 Web 内容。使用集成的 Amazon CloudFront 配置。

F. Use Amazon S3 static web hosting with PHP, CSS, and JS. Use Amazon CloudFront to serve the frontend web content.

使用 Amazon S3 静态网站托管服务提供带有 PHP、CSS 和 JS 的前端 Web 内容。使用 Amazon CloudFront 提供前端 Web 内容。

Correct Answer: ACE

正确答案: ACE

题目分析与解答

1. 考察的知识点

无服务器架构 (Serverless Architecture)

用户认证与授权 (Authentication and Authorization)

静态网站托管与内容分发 (Static Website Hosting and Content Delivery)

成本优化 (Cost Optimization)

2. 选项分析

A. Create an AWS Lambda function to retrieve user information from Amazon DynamoDB. Create an Amazon API Gateway endpoint to accept RESTful APIs. Send the API calls to the Lambda function.

正确：使用AWS Lambda和API Gateway是无服务器架构的核心组件，能够按需运行代码并处理API请求，且成本低廉。

Lambda函数可以从DynamoDB中检索用户信息，满足动态数据需求。

B. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service behind an Application Load Balancer to retrieve user information from Amazon RDS. Create an Amazon API Gateway endpoint to accept RESTful APIs. Send the API calls to the Lambda function.

错误：ECS和RDS的组合适用于更复杂的应用场景，但成本较高，不符合题目中“最具成本效益”的要求。

题目中没有提到需要使用容器化服务，因此不必要引入ECS。

C. Create an Amazon Cognito user pool to authenticate users.

正确：Amazon Cognito用户池是专门用于用户身份验证的服务，能够轻松管理用户注册、登录和访问控制。

用户池支持付费用户的身份验证需求，符合题目要求。

D. Create an Amazon Cognito identity pool to authenticate users.

错误：身份池主要用于临时访问AWS资源，而不是用户身份验证。题目要求的是用户认证，而不是资源访问授权。

E. Use AWS Amplify to serve the frontend web content with HTML, CSS, and JS. Use an integrated Amazon CloudFront configuration.

正确：AWS Amplify可以快速部署前端内容，并集成CloudFront进行内容分发，提供低延迟和高性能的用户体验。

Amplify是构建现代Web应用的理想选择，且成本较低。

F. Use Amazon S3 static web hosting with PHP, CSS, and JS. Use Amazon CloudFront to serve the frontend web content.

错误：Amazon S3静态网站托管不支持动态内容（如PHP），而题目中提到需要用户登录功能，这需要动态处理。

虽然S3和CloudFront可以用于静态内容分发，但不适合此场景。

3. 我的答案

A

C

E

4. 官方答案

A

C

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #542

Topic 1

A media company uses an Amazon CloudFront distribution to deliver content over the internet. The company wants only premium customers to have access to the media streams and file content. The company stores all content in an Amazon S3 bucket. The company also delivers content on demand to customers for a specific purpose, such as movie rentals or music downloads.

Which solution will meet these requirements?

一家媒体公司使用 Amazon CloudFront 分发来通过互联网传递内容。该公司希望只有高级客户能够访问媒体流和文件内容。公司将所有内容存储在 Amazon S3 bucket 中。公司还根据特定用途按需向客户提供内容，例如电影租赁或音乐下载。

哪种解决方案能够满足这些需求？

A. Generate and provide S3 signed cookies to premium customers.

为高级客户生成并提供 S3 signed cookies。

B. Generate and provide CloudFront signed URLs to premium customers. **Most Voted**

为高级客户生成并提供 CloudFront signed URLs。

C. Use origin access control (OAC) to limit the access of non-premium customers.

使用 origin access control (OAC) 来限制非高级客户的访问。

D. Generate and activate field-level encryption to block non-premium customers.

生成并激活 field-level encryption 来阻止非高级客户。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的访问控制机制

如何使用签名URL或签名Cookie来限制内容访问

Amazon S3与CloudFront的集成

2. 选项分析

A. Generate and provide S3 signed cookies to premium customers.

错误：S3 signed cookies是用于限制对Amazon S3资源的访问，但题目中提到使用CloudFront分发内容。CloudFront有自己的访问控制机制（如CloudFront signed URLs或signed cookies），而不是直接使用S3 signed cookies。

B. Generate and provide CloudFront signed URLs to premium customers.

正确：CloudFront signed URLs允许您为特定用户生成临时访问权限，确保只有授权用户可以访问内容。这是题目要求的最佳解决方案。

C. Use origin access control (OAC) to limit the access of non-premium customers.

错误：OAC用于限制CloudFront对S3的访问权限，但它不能直接区分“高级客户”和“非高级客户”。它主要用于保护S3内容不被直接访问，而不是用户级别的访问控制。

D. Generate and activate field-level encryption to block non-premium customers.

错误：Field-level encryption用于保护敏感数据在传输过程中不被泄露，但它不是用来限制用户访问的机制。

3. 我选的答案

B. Generate and provide CloudFront signed URLs to premium customers.

4. 官方答案

B. Generate and provide CloudFront signed URLs to premium customers.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：CloudFront signed URLs是最适合题目需求的解决方案，能够为高级客户提供临时访问权限，同时保护内容不被非授权用户访问。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #543

Topic 1

A company runs Amazon EC2 instances in multiple AWS accounts that are individually billed. The company recently purchased a Savings Plan. Because of changes in the company's business requirements, the company has decommissioned a large number of EC2 instances. The company wants to use its Savings Plan discounts on its other AWS accounts.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司在多个独立计费的AWS账户中运行Amazon EC2实例。该公司最近购买了一个Savings Plan。由于公司业务需求的变化，公司已经退役了大量的EC2实例。该公司希望在其其他AWS账户中使用Savings Plan折扣。

哪些步骤组合可以满足这些要求？（选择两个）

A. From the AWS Account Management Console of the management account, turn on discount sharing from the billing preferences section. **Most Voted**

从管理账户的AWS Account Management Console中，在计费偏好部分启用折扣共享。

B. From the AWS Account Management Console of the account that purchased the existing Savings Plan, turn on discount sharing from the billing preferences section. Include all accounts.

从购买现有Savings Plan的账户的AWS Account Management Console中，在计费偏好部分启用折扣共享。包括所有账户。

C. From the AWS Organizations management account, use AWS Resource Access Manager (AWS RAM) to share the Savings Plan with other accounts.

从AWS Organizations管理账户中，使用AWS Resource Access Manager (AWS RAM)与其他账户共享Savings Plan。

D. Create an organization in AWS Organizations in a new payer account. Invite the other AWS accounts to join the organization from the management account. **Most Voted**


在一个新的付款账户中，在AWS Organizations中创建一个组织。从管理账户邀请其他AWS账户加入该组织。

E. Create an organization in AWS Organizations in the existing AWS account with the existing EC2 instances and Savings Plan. Invite the other AWS accounts to join the organization from the management account.

在现有的AWS账户中，在AWS Organizations中创建一个组织，该账户拥有现有的EC2实例和Savings Plan。从管理账户邀请其他AWS账户加入该组织。

Correct Answer: AD

正确答案: AD



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS Savings Plan的折扣共享机制，以及AWS Organizations的管理和设置。

涉及的知识点包括：AWS Account Management Console的计费偏好设置、AWS Organizations的创建与管理、以及如何实现跨账户的资源共享。

2. 选项分析

A. From the AWS Account Management Console of the management account, turn on discount sharing from the billing preferences section.

正确。AWS允许通过管理账户在计费偏好中启用折扣共享，这样可以将Savings Plan的折扣应用到组织中的其他账户。

B. From the AWS Account Management Console of the account that purchased the existing Savings Plan, turn on discount sharing from the billing preferences section. Include all accounts.

错误。折扣共享必须通过AWS Organizations的管理账户来启用，而不是通过购买Savings Plan的账户。

C. From the AWS Organizations management account, use AWS Resource Access Manager (AWS RAM) to share the Savings Plan with other accounts.

错误。AWS RAM主要用于共享资源（如子网、Transit Gateway等），而不是用于共享Savings Plan折扣。

D. Create an organization in AWS Organizations in a new payer account. Invite the other AWS accounts to join the organization from the management account.

正确。创建一个新的付款账户并设置AWS Organizations，可以将所有账户集中管理，并启用折扣共享。

E. Create an organization in AWS Organizations in the existing AWS account with the existing EC2 instances and Savings Plan. Invite the other AWS accounts to join the organization from the management account.

错误。虽然可以在现有账户中创建组织，但题目中提到“多个AWS账户是单独计费的”，因此需要一个新的付款账户来统一管理。

3. 我选的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #544

Topic 1

A retail company uses a regional Amazon API Gateway API for its public REST APIs. The API Gateway endpoint is a custom domain name that points to an Amazon Route 53 alias record. A solutions architect needs to create a solution that has minimal effects on customers and minimal data loss to release the new version of APIs.

Which solution will meet these requirements?

一家零售公司为其公共 REST API 使用区域性 Amazon API Gateway API。API Gateway 端点是一个指向 Amazon Route 53 别名记录的自定义域名。解决方案架构师需要创建一个对客户影响最小且数据丢失最少的解决方案，以发布 API 的新版本。

哪个解决方案可以满足这些要求？

A. Create a canary release deployment stage for API Gateway. Deploy the latest API version. Point an appropriate percentage of traffic to the canary stage. After API verification, promote the canary stage to the production stage. **Most Voted**

为 API Gateway 创建一个金丝雀发布部署阶段。部署最新的 API 版本。将适当百分比的流量指向金丝雀阶段。在验证 API 后，将金丝雀阶段提升为生产阶段。

B. Create a new API Gateway endpoint with a new version of the API in OpenAPI YAML file format. Use the import-to-update operation in merge mode into the API in API Gateway. Deploy the new version of the API to the production stage.

使用 OpenAPI YAML 文件格式创建一个带有新版本 API 的新 API Gateway 端点。在 API Gateway 中使用合并模式的 import-to-update 操作将其导入以更新 API。将 API 的新版本部署到生产阶段。

C. Create a new API Gateway endpoint with a new version of the API in OpenAPI JSON file format. Use the import-to-update operation in overwrite mode into the API in API Gateway. Deploy the new version of the API to the production stage.

使用 OpenAPI JSON 文件格式创建一个带有新版本 API 的新 API Gateway 端点。在 API Gateway 中使用覆盖模式的 import-to-update 操作将其导入以更新 API。将 API 的新版本部署到生产阶段。

D. Create a new API Gateway endpoint with new versions of the API definitions. Create a custom domain name for the new API Gateway API. Point the Route 53 alias record to the new API Gateway API custom domain name.

创建一个带有新版本 API 定义的 API Gateway 新端点。为新的 API Gateway API 创建一个自定义域名。将 Route 53 别名记录指向新的 API Gateway API 自定义域名。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的部署策略，包括金丝雀发布（Canary Deployment）。

如何最小化对客户的影响和数据丢失。

使用Route 53管理API Gateway的自定义域名。

2. 选项分析

A. Create a canary release deployment stage for API Gateway. Deploy the latest API version. Point an appropriate percentage of traffic to the canary stage. After API verification, promote the canary stage to the production stage.

正确：金丝雀发布是一种逐步将流量引导到新版本的方式，可以最小化对客户的影响和数据丢失。

金丝雀阶段允许验证新版本的API是否正常工作，然后再将其推广到生产环境。

B. Create a new API Gateway endpoint with a new version of the API in OpenAPI YAML file format. Use the import-to-update operation in merge mode into the API in API Gateway. Deploy the new version of the API to the production stage.

错误：虽然可以使用OpenAPI YAML文件格式更新API，但直接将新版本部署到生产阶段可能会导致客户受到影响。

没有提到如何逐步引导流量或验证新版本的API。

C. Create a new API Gateway endpoint with a new version of the API in OpenAPI JSON file format. Use the import-to-update operation in overwrite mode into the API in API Gateway. Deploy the new version of the API to the production stage.

错误：与选项B类似，直接覆盖生产环境的API可能会导致客户受到影响。

没有提到如何逐步引导流量或验证新版本的API。

D. Create a new API Gateway endpoint with new versions of the API definitions. Create a custom domain name for the new API Gateway API. Point the Route 53 alias record to the new API Gateway API custom domain name.

错误：创建新的API Gateway端点和自定义域名会导致客户需要更新其访问方式，影响较大。

没有提到如何逐步引导流量或验证新版本的API。

3. 我的选择

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：金丝雀发布是最符合题目要求的解决方案，可以最小化对客户的影响和数据丢失，同时允许验证新版本的API。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #545

Topic 1

A company wants to direct its users to a backup static error page if the company's primary website is unavailable. The primary website's DNS records are hosted in Amazon Route 53. The domain is pointing to an Application Load Balancer (ALB). The company needs a solution that minimizes changes and infrastructure overhead.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望在其主网站不可用时，将用户引导至一个备用的静态错误页面。主网站的 DNS 记录托管在 Amazon Route 53 中。该域名指向一个 Application Load Balancer (ALB)。该公司需要一个解决方案，以尽量减少更改和基础设施开销。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Update the Route 53 records to use a latency routing policy. Add a static error page that is hosted in an Amazon S3 bucket to the records so that the traffic is sent to the most responsive endpoints.

更新 Route 53 记录以使用延迟路由策略。将托管在 Amazon S3 存储桶中的静态错误页面添加到记录中，以便流量被发送到响应最快的端点。

B. Set up a Route 53 active-passive failover configuration. Direct traffic to a static error page that is hosted in an Amazon S3 bucket when Route 53 health checks determine that the ALB endpoint is unhealthy. **Most Voted**

设置一个 Route 53 主动-被动故障转移配置。当 Route 53 健康检查确定 ALB 端点不健康时，将流量引导至托管在 Amazon S3 存储桶中的静态错误页面。

C. Set up a Route 53 active-active configuration with the ALB and an Amazon EC2 instance that hosts a static error page as endpoints. Configure Route 53 to send requests to the instance only if the health checks fail for the ALB.

设置一个 Route 53 主动-主动配置，将 ALB 和托管静态错误页面的 Amazon EC2 实例作为端点。配置 Route 53 仅在 ALB 的健康检查失败时将请求发送到该实例。

D. Update the Route 53 records to use a multivalue answer routing policy. Create a health check. Direct traffic to the website if the health check passes. Direct traffic to a static error page that is hosted in Amazon S3 if the health check does not pass.

更新 Route 53 记录以使用多值答案路由策略。创建一个健康检查。如果健康检查通过，则将流量引导至网站。如果健康检查未通过，则将流量引导至托管在 Amazon S3 中的静态错误页面。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53的路由策略，包括主动-被动故障转移配置。

健康检查的使用及其与路由策略的结合。

如何使用Amazon S3托管静态网站作为备份页面。

2. 选项分析

A. Update the Route 53 records to use a latency routing policy...

错误：延迟路由策略用于根据用户与资源的延迟选择最优路径，而不是用于故障转移。

错误：题目要求的是故障转移解决方案，而不是基于延迟的路由。

B. Set up a Route 53 active-passive failover configuration...

正确：主动-被动故障转移配置允许在主资源不可用时将流量切换到备份资源。

正确：Route 53健康检查可以检测ALB的状态，并在其不可用时将流量引导至S3托管的静态错误页面。

C. Set up a Route 53 active-active configuration...

错误：主动-主动配置用于同时使用多个资源，而不是故障转移。

错误：使用EC2实例托管静态错误页面增加了基础设施开销，与题目要求的“最小化基础设施开销”不符。

D. Update the Route 53 records to use a multivalue answer routing policy...

错误：多值答案路由策略用于返回多个资源的IP地址，并不直接支持故障转移。

错误：虽然可以结合健康检查，但多值答案路由策略不是最适合故障转移的解决方案。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #546

Topic 1

A recent analysis of a company's IT expenses highlights the need to reduce backup costs. The company's chief information officer wants to simplify the on-premises backup infrastructure and reduce costs by eliminating the use of physical backup tapes. The company must preserve the existing investment in the on-premises backup applications and workflows.

What should a solutions architect recommend?

最近对某公司IT费用的分析强调了降低备份成本的必要性。该公司的首席信息官希望简化本地备份基础设施，并通过消除物理备份磁带的使用来降低成本。公司必须保留现有的本地备份应用程序和工作流程。

解决方案架构师应该推荐什么？

- A. Set up AWS Storage Gateway to connect with the backup applications using the NFS interface.
设置AWS Storage Gateway，通过NFS接口连接备份应用程序。
- B. Set up an Amazon EFS file system that connects with the backup applications using the NFS interface.
设置一个Amazon EFS文件系统，通过NFS接口连接备份应用程序。
- C. Set up an Amazon EFS file system that connects with the backup applications using the iSCSI interface.
设置一个Amazon EFS文件系统，通过iSCSI接口连接备份应用程序。
- D. Set up AWS Storage Gateway to connect with the backup applications using the iSCSI-virtual tape library (VTL) interface.
Most Voted
设置AWS Storage Gateway，通过iSCSI虚拟磁带库（VTL）接口连接备份应用程序。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Storage Gateway的功能与使用场景，特别是如何通过虚拟磁带库（VTL）接口替代传统的物理磁带备份。同时涉及到如何与现有的备份应用程序和工作流集成，保留现有投资。

2. 选项分析

A. Set up AWS Storage Gateway to connect with the backup applications using the NFS interface.

错误：虽然AWS Storage Gateway支持NFS接口，但NFS主要用于文件共享，而不是替代物理磁带备份。

本题要求替代物理磁带备份，NFS接口无法满足虚拟磁带库（VTL）的需求。

B. Set up an Amazon EFS file system that connects with the backup applications using the NFS interface.

错误：Amazon EFS是一个文件存储服务，适合共享文件系统，但不支持虚拟磁带库（VTL）功能。

无法直接与传统备份应用程序集成以替代物理磁带备份。

C. Set up an Amazon EFS file system that connects with the backup applications using the iSCSI interface.

错误：Amazon EFS不支持iSCSI接口，且EFS的设计目标是文件存储，而非磁带备份替代。

无法满足题目中关于虚拟磁带库（VTL）的需求。

D. Set up AWS Storage Gateway to connect with the backup applications using the iSCSI-virtual tape library (VTL) interface.

正确：AWS Storage Gateway的磁带网关（Tape Gateway）支持iSCSI虚拟磁带库（VTL）接口，可以替代物理磁带备份。

它能够与现有的备份应用程序和工作流集成，保留现有投资，同时简化备份基础设施并降低成本。

3. 我的答案

D. Set up AWS Storage Gateway to connect with the backup applications using the iSCSI-virtual tape library (VTL) interface.

4. 官方答案

D. Set up AWS Storage Gateway to connect with the backup applications using the iSCSI-virtual tape library (VTL) interface.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Storage Gateway的磁带网关（Tape Gateway）是专门设计用于替代物理磁带备份的解决方案，支持iSCSI虚拟磁带库（VTL）接口，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #547

Topic 1

A company has data collection sensors at different locations. The data collection sensors stream a high volume of data to the company. The company wants to design a platform on AWS to ingest and process high-volume streaming data. The solution must be scalable and support data collection in near real time. The company must store the data in Amazon S3 for future reporting.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在不同地点拥有数据收集传感器。这些数据收集传感器向公司传输大量数据流。公司希望在 AWS 上设计一个平台来摄取和处理高容量的流数据。解决方案必须具有可扩展性，并支持近实时的数据收集。公司必须将数据存储存储在 Amazon S3 中以供未来报告使用。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use Amazon Kinesis Data Firehose to deliver streaming data to Amazon S3. **Most Voted**

使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将流数据传输到 Amazon S3。

B. Use AWS Glue to deliver streaming data to Amazon S3.

使用 AWS Glue 将流数据传输到 Amazon S3。

C. Use AWS Lambda to deliver streaming data and store the data to Amazon S3.

使用 AWS Lambda 将流数据传输并存储到 Amazon S3。

D. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to deliver streaming data to Amazon S3.

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将流数据传输到 Amazon S3。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (83%)

D (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与架构设计，特别是针对高吞吐量的流数据处理和存储的解决方案。

重点知识点包括Amazon Kinesis Data Firehose、AWS Glue、AWS Lambda、AWS DMS的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Use Amazon Kinesis Data Firehose to deliver streaming data to Amazon S3.

正确性分析：Amazon Kinesis Data Firehose是专门设计用于流数据的服务，支持高吞吐量数据的实时处理和传输。它可以直接将数据传输到Amazon S3，且无需复杂的配置，操作开销低。

优势：完全托管服务，支持自动扩展，且支持数据格式转换和压缩。

结论：此选项正确。

B. Use AWS Glue to deliver streaming data to Amazon S3.

正确性分析：AWS Glue主要用于ETL（提取、转换、加载）任务，适合批量处理数据，而非实时流数据处理。

劣势：不适合高吞吐量的实时数据流场景，且操作开销较高。

结论：此选项错误。

C. Use AWS Lambda to deliver streaming data and store the data to Amazon S3.

正确性分析：AWS Lambda可以处理流数据，但需要额外的触发器（如Amazon Kinesis或Amazon SQS）来接收数据流。直接使用Lambda处理高吞吐量数据可能会导致性能瓶颈。

劣势：需要额外配置，且可能需要编写复杂的代码，操作开销较高。

结论：此选项错误。

D. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to deliver streaming data to Amazon S3.

正确性分析：AWS DMS主要用于数据库迁移任务，不适合处理高吞吐量的实时流数据。

劣势：不适合本题场景，且操作开销较高。

结论：此选项错误。

3. 我选的答案

A. Use Amazon Kinesis Data Firehose to deliver streaming data to Amazon S3.

4. 官方答案

A. Use Amazon Kinesis Data Firehose to deliver streaming data to Amazon S3.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Kinesis Data Firehose是专门设计用于流数据传输的服务，完全符合题目要求，且具有最低的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #548

Topic 1

A company has separate AWS accounts for its finance, data analytics, and development departments. Because of costs and security concerns, the company wants to control which services each AWS account can use.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司为其财务、数据分析和开发部门分别设置了独立的AWS账户。由于成本和安全方面的考虑，公司希望控制每个AWS账户可以使用哪些服务。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use AWS Systems Manager templates to control which AWS services each department can use.

使用AWS Systems Manager模板来控制每个部门可以使用哪些AWS服务。

B. Create organization units (OUs) for each department in AWS Organizations. Attach service control policies (SCPs) to the OUs.

Most Voted

在AWS Organizations中为每个部门创建组织单元（OUs）。将服务控制策略（SCPs）附加到这些OUs上。

C. Use AWS CloudFormation to automatically provision only the AWS services that each department can use.

使用AWS CloudFormation自动配置每个部门可以使用的AWS服务。

D. Set up a list of products in AWS Service Catalog in the AWS accounts to manage and control the usage of specific AWS services.

在AWS账户中设置AWS Service Catalog的产品列表，以管理和控制特定AWS服务的使用。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Organizations的功能，尤其是服务控制策略（SCPs）的使用。
还涉及到如何以最低的操作开销管理多个账户的服务访问权限。

2. 选项分析

A. 使用AWS Systems Manager模板来控制每个部门可以使用哪些AWS服务。

错误：AWS Systems Manager主要用于管理和自动化操作任务，例如补丁管理、配置管理等。它不适合直接控制账户对服务的访问权限。

B. 在AWS Organizations中为每个部门创建组织单元（OUs）。将服务控制策略（SCPs）附加到这些OUs上。

正确：AWS Organizations允许通过组织单元（OUs）和服务控制策略（SCPs）集中管理多个账户的服务访问权限。这种方法操作开销低且非常适合跨账户的权限管理。

C. 使用AWS CloudFormation自动配置每个部门可以使用的AWS服务。

错误：AWS CloudFormation主要用于资源的自动化部署和管理，而不是直接控制账户对服务的访问权限。使用CloudFormation来实现权限管理会增加操作开销。

D. 在AWS账户中设置AWS Service Catalog的产品列表，以管理和控制特定AWS服务的使用。

错误：AWS Service Catalog主要用于管理和分发预定义的产品组合（如EC2实例、RDS数据库等），而不是直接控制账户对服务的访问权限。它无法满足跨账户的集中管理需求。

3. 我选的答案

B. 在AWS Organizations中为每个部门创建组织单元（OUs）。将服务控制策略（SCPs）附加到这些OUs上。

4. 官方答案

B. 在AWS Organizations中为每个部门创建组织单元（OUs）。将服务控制策略（SCPs）附加到这些OUs上。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Organizations和SCPs是专门设计用于跨账户权限管理的工具，能够以最低的操作开销满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #549

Topic 1

A company has created a multi-tier application for its ecommerce website. The website uses an Application Load Balancer that resides in the public subnets, a web tier in the public subnets, and a MySQL cluster hosted on Amazon EC2 instances in the private subnets. The MySQL database needs to retrieve product catalog and pricing information that is hosted on the internet by a third-party provider. A solutions architect must devise a strategy that maximizes security without increasing operational overhead.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

一家公司为其电子商务网站创建了一个多层应用程序。该网站使用位于公共子网中的 Application Load Balancer、位于公共子网中的 Web 层，以及托管在私有子网中的 Amazon EC2 实例上的 MySQL 集群。MySQL 数据库需要从第三方提供商托管在互联网上的产品目录和定价信息中检索数据。解决方案架构师必须设计一个策略，以最大化安全性，同时不增加运营开销。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些要求？

A. Deploy a NAT instance in the VPC. Route all the internet-based traffic through the NAT instance.
在 VPC 中部署一个 NAT 实例。通过 NAT 实例路由所有基于互联网的流量。

B. Deploy a NAT gateway in the public subnets. Modify the private subnet route table to direct all internet-bound traffic to the NAT gateway. **Most Voted**
在公共子网中部署一个 NAT gateway。修改私有子网路由表，将所有互联网流量定向到 NAT gateway。

C. Configure an internet gateway and attach it to the VPC. Modify the private subnet route table to direct internet-bound traffic to the internet gateway.

配置一个 internet gateway 并将其附加到 VPC。修改私有子网路由表，将互联网流量定向到 internet gateway。

D. Configure a virtual private gateway and attach it to the VPC. Modify the private subnet route table to direct internet-bound traffic to the virtual private gateway.

配置一个 virtual private gateway 并将其附加到 VPC。修改私有子网路由表，将互联网流量定向到 virtual private gateway。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络配置，包括NAT网关和NAT实例的使用。

私有子网如何安全地访问互联网资源。

如何最大化安全性并减少操作开销。

2. 选项分析

A. Deploy a NAT instance in the VPC. Route all the internet-based traffic through the NAT instance.

错误原因：虽然NAT实例可以实现私有子网访问互联网，但它需要手动管理实例的可用性和扩展性，增加了操作开销，不符合题目要求的“减少操作开销”。

B. Deploy a NAT gateway in the public subnets. Modify the private subnet route table to direct all internet-bound traffic to the NAT gateway.

正确原因：NAT网关是托管服务，提供高可用性和自动扩展，减少了操作开销。将其部署在公共子网并更新私有子网的路由表，可以安全地让私有子网访问互联网资源，同时保持私有子网的隔离性。

C. Configure an internet gateway and attach it to the VPC. Modify the private subnet route table to direct internet-bound traffic to the internet gateway.

错误原因：Internet Gateway允许子网直接访问互联网，但私有子网的流量不应该直接暴露到互联网，这会降低安全性，不符合题目要求的“最大化安全性”。

D. Configure a virtual private gateway and attach it to the VPC. Modify the private subnet route table to direct internet-bound traffic to the virtual private gateway.

错误原因：Virtual Private Gateway用于连接VPC和本地数据中心（VPN），而不是用于访问互联网资源。此选项与题目要求不相关。

3. 我的答案

B. Deploy a NAT gateway in the public subnets. Modify the private subnet route table to direct all internet-bound traffic to the NAT gateway.

4. 官方答案

B. Deploy a NAT gateway in the public subnets. Modify the private subnet route table to direct all internet-bound traffic to the NAT gateway.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：NAT网关是AWS推荐的解决方案，能够安全地让私有子网访问互联网资源，同时减少操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #550

Topic 1

A company is using AWS Key Management Service (AWS KMS) keys to encrypt AWS Lambda environment variables. A solutions architect needs to ensure that the required permissions are in place to decrypt and use the environment variables.

Which steps must the solutions architect take to implement the correct permissions? (Choose two.)

一家公司正在使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥来加密 AWS Lambda 环境变量。解决方案架构师需要确保具有所需的权限来解密和使用环境变量。

解决方案架构师必须采取哪些步骤来实施正确的权限? (选择两个)

A. Add AWS KMS permissions in the Lambda resource policy.
在 Lambda 资源策略中添加 AWS KMS 权限。

B. Add AWS KMS permissions in the Lambda execution role. **Most Voted**
在 Lambda 执行角色中添加 AWS KMS 权限。

C. Add AWS KMS permissions in the Lambda function policy.
在 Lambda 函数策略中添加 AWS KMS 权限。

D. Allow the Lambda execution role in the AWS KMS key policy. **Most Voted**
在 AWS KMS 密钥策略中允许 Lambda 执行角色。

E. Allow the Lambda resource policy in the AWS KMS key policy.
在 AWS KMS 密钥策略中允许 Lambda 资源策略。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS KMS 与 AWS Lambda 的集成权限管理，包括 KMS 密钥策略和 Lambda 执行角色的权限配置。

2. 选项分析

A. Add AWS KMS permissions in the Lambda resource policy.

错误。Lambda 资源策略主要用于控制对 Lambda 函数的访问权限，而不是用于配置 KMS 的权限。KMS 权限需要在执行角色或 KMS 密钥策略中配置。

B. Add AWS KMS permissions in the Lambda execution role.

正确。Lambda 执行角色需要具备解密 KMS 密钥的权限，以便能够解密环境变量。

C. Add AWS KMS permissions in the Lambda function policy.

错误。Lambda 函数策略并不是用于配置 KMS 权限的正确位置。KMS 权限需要在执行角色或 KMS 密钥策略中配置。

D. Allow the Lambda execution role in the AWS KMS key policy.

正确。KMS 密钥策略需要显式允许 Lambda 执行角色对密钥的访问权限，以便解密环境变量。

E. Allow the Lambda resource policy in the AWS KMS key policy.

错误。KMS 密钥策略无法直接与 Lambda 资源策略关联，正确的做法是允许 Lambda 执行角色。

3. 我选的答案

B

D

4. 官方答案

B

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #551

Topic 1

A company has a financial application that produces reports. The reports average 50 KB in size and are stored in Amazon S3. The reports are frequently accessed during the first week after production and must be stored for several years. The reports must be retrievable within 6 hours.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司有一个金融应用程序，该应用程序会生成报告。这些报告平均大小为 50 KB，并存储在 Amazon S3 中。报告在生成后的第一周内会被频繁访问，并且必须存储数年。这些报告必须能够在 6 小时内检索。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

A. Use S3 Standard. Use an S3 Lifecycle rule to transition the reports to S3 Glacier after 7 days. **Most Voted**

使用 S3 Standard。使用 S3 Lifecycle 规则在 7 天后将报告转移到 S3 Glacier。

B. Use S3 Standard. Use an S3 Lifecycle rule to transition the reports to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 7 days.

使用 S3 Standard。使用 S3 Lifecycle 规则在 7 天后将报告转移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

C. Use S3 Intelligent-Tiering. Configure S3 Intelligent-Tiering to transition the reports to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) and S3 Glacier.

使用 S3 Intelligent-Tiering。配置 S3 Intelligent-Tiering 将报告转移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 和 S3 Glacier。

D. Use S3 Standard. Use an S3 Lifecycle rule to transition the reports to S3 Glacier Deep Archive after 7 days.

使用 S3 Standard。使用 S3 Lifecycle 规则在 7 天后将报告转移到 S3 Glacier Deep Archive。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (74%)

C (24%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的特性和成本优化。

S3 Lifecycle规则的使用。

数据访问模式与存储类别的匹配。

2. 选项分析

A. Use S3 Standard. Use an S3 Lifecycle rule to transition the reports to S3 Glacier after 7 days.

正确：S3 Standard适合频繁访问的初始阶段，S3 Glacier适合长期存储且访问延迟可以接受的场景（6小时内检索）。

成本优化：在前7天使用S3 Standard，之后转移到S3 Glacier，符合题目要求的成本效益和检索时间。

B. Use S3 Standard. Use an S3 Lifecycle rule to transition the reports to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 7 days.

错误：S3 Standard-IA适合较低访问频率但需要毫秒级检索的场景，而题目要求的是6小时内检索，且需要长期存储，S3 Glacier更合适。

成本优化不足：S3 Standard-IA的存储成本高于S3 Glacier，长期存储不够经济。

C. Use S3 Intelligent-Tiering. Configure S3 Intelligent-Tiering to transition the reports to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) and S3 Glacier.

错误：S3 Intelligent-Tiering适合访问模式不确定的场景，但题目明确了访问模式（前7天频繁访问，之后长期存储）。

成本优化不足：S3 Intelligent-Tiering的管理费用较高，不适合明确的访问模式场景。

D. Use S3 Standard. Use an S3 Lifecycle rule to transition the reports to S3 Glacier Deep Archive after 7 days.

错误：S3 Glacier Deep Archive的检索时间为12小时或更长，不符合题目要求的6小时内检索。

虽然成本最低，但无法满足检索时间要求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项A最符合题目要求，既满足访问模式，又实现了成本优化。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #552

Topic 1

A company needs to optimize the cost of its Amazon EC2 instances. The company also needs to change the type and family of its EC2 instances every 2-3 months.

What should the company do to meet these requirements?

一家公司需要优化其 Amazon EC2 实例的成本。该公司还需要每隔 2-3 个月更改其 EC2 实例的类型和系列。

该公司应该怎么做才能满足这些要求?

A. Purchase Partial Upfront Reserved Instances for a 3-year term.

购买部分预付的 Reserved Instances, 期限为 3 年。

B. Purchase a No Upfront Compute Savings Plan for a 1-year term. **Most Voted**

购买无预付的 Compute Savings Plan, 期限为 1 年。

C. Purchase All Upfront Reserved Instances for a 1-year term.

购买全部预付的 Reserved Instances, 期限为 1 年。

D. Purchase an All Upfront EC2 Instance Savings Plan for a 1-year term.

购买全部预付的 EC2 Instance Savings Plan, 期限为 1 年。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS成本优化相关的知识点, 特别是EC2实例的定价模型, 包括Reserved Instances和Savings Plans的使用场景。还涉及到对不同定价模型的灵活性和适用性理解, 例如是否支持实例类型和家族的变更。

2. 选项分析

A. Purchase Partial Upfront Reserved Instances for a 3-year term.

错误：Reserved Instances适用于长期稳定的工作负载，且绑定具体的实例类型和家族，无法灵活更改实例类型和家族。

错误：题目要求每2-3个月更改实例类型和家族，Reserved Instances不满足这一需求。

B. Purchase a No Upfront Compute Savings Plan for a 1-year term.

正确：Compute Savings Plan提供了灵活性，允许用户更改实例类型和家族，同时优化成本。

正确：No Upfront选项无需预付费用，适合短期需求（1年期），并且支持题目中提到的频繁更改实例类型和家族的需求。

C. Purchase All Upfront Reserved Instances for a 1-year term.

错误：虽然1年期比3年期更短，但Reserved Instances仍然不支持频繁更改实例类型和家族。

错误：All Upfront选项需要一次性支付全部费用，灵活性较差，不适合题目中的需求。

D. Purchase an All Upfront EC2 Instance Savings Plan for a 1-year term.

错误：EC2 Instance Savings Plan虽然提供了一定的成本优化，但它绑定具体的实例类型和家族，无法满足题目中频繁更改实例类型和家族的需求。

错误：All Upfront选项需要一次性支付全部费用，灵活性较差。

3. 我的答案

我的选择是：**B. Purchase a No Upfront Compute Savings Plan for a 1-year term.**

4. 官方答案

官方答案是：**B. Purchase a No Upfront Compute Savings Plan for a 1-year term.**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Compute Savings Plan提供了灵活性，支持更改实例类型和家族，同时优化成本，完全符合题目需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #553

Topic 1

A solutions architect needs to review a company's Amazon S3 buckets to discover personally identifiable information (PII). The company stores the PII data in the us-east-1 Region and us-west-2 Region.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一个解决方案架构师需要审查公司的 Amazon S3 存储桶，以发现个人身份信息 (PII)。公司将 PII 数据存储在 us-east-1 区域和 us-west-2 区域。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Configure Amazon Macie in each Region. Create a job to analyze the data that is in Amazon S3. **Most Voted**
在每个区域配置 Amazon Macie。创建一个作业来分析 Amazon S3 中的数据。

B. Configure AWS Security Hub for all Regions. Create an AWS Config rule to analyze the data that is in Amazon S3.
为所有区域配置 AWS Security Hub。创建一个 AWS Config 规则来分析 Amazon S3 中的数据。

C. Configure Amazon Inspector to analyze the data that is in Amazon S3.
配置 Amazon Inspector 来分析 Amazon S3 中的数据。

D. Configure Amazon GuardDuty to analyze the data that is in Amazon S3.
配置 Amazon GuardDuty 来分析 Amazon S3 中的数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的功能和适用场景，特别是与数据安全和隐私相关的服务，如Amazon Macie、AWS Security Hub、Amazon Inspector和Amazon GuardDuty。

重点在于选择能够发现和分析Amazon S3中存储的PII（个人身份信息）的服务，同时要求操作开销最小。

2. 选项分析

A. Configure Amazon Macie in each Region. Create a job to analyze the data that is in Amazon S3.

Amazon Macie是一项专门设计用于识别和保护敏感数据（如PII）的服务。它可以自动扫描Amazon S3存储桶中的数据，发现潜在的敏感信息。

Macie支持跨区域配置，能够满足题目中提到的us-east-1和us-west-2区域的需求。

操作开销较低，因为Macie提供自动化的扫描和分析功能。

正确选项。

B. Configure AWS Security Hub for all Regions. Create an AWS Config rule to analyze the data that is in Amazon S3.

AWS Security Hub主要用于集中管理和监控安全状态，但它并不直接提供扫描S3存储桶中PII数据的功能。

AWS Config可以用于资源合规性检查，但需要额外的自定义规则来实现PII数据分析，增加了操作开销。

错误选项。

C. Configure Amazon Inspector to analyze the data that is in Amazon S3.

Amazon Inspector主要用于评估EC2实例的安全性和漏洞，并不支持分析S3存储桶中的数据。

与题目要求不符。

错误选项。

D. Configure Amazon GuardDuty to analyze the data that is in Amazon S3.

Amazon GuardDuty是一项威胁检测服务，主要用于识别恶意活动和异常行为，但它并不专门设计用于发现PII数据。

与题目要求不符。

错误选项。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

Amazon Macie是专门设计用于发现和保护敏感数据（如PII）的服务，符合题目要求，并且操作开销最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #554

Topic 1

A company's SAP application has a backend SQL Server database in an on-premises environment. The company wants to migrate its on-premises application and database server to AWS. The company needs an instance type that meets the high demands of its SAP database. On-premises performance data shows that both the SAP application and the database have high memory utilization.

Which solution will meet these requirements?

一家公司的 SAP 应用程序在本地环境中有一个后端 SQL Server 数据库。该公司希望将其本地应用程序和数据库服务器迁移到 AWS。公司需要一种实例类型来满足其 SAP 数据库的高需求。本地性能数据表明，SAP 应用程序和数据库都具有高内存使用率。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use the compute optimized instance family for the application. Use the memory optimized instance family for the database.
为应用程序使用计算优化实例系列。为数据库使用内存优化实例系列。

B. Use the storage optimized instance family for both the application and the database.
为应用程序和数据库都使用存储优化实例系列。

C. Use the memory optimized instance family for both the application and the database. **Most Voted**
为应用程序和数据库都使用内存优化实例系列。

D. Use the high performance computing (HPC) optimized instance family for the application. Use the memory optimized instance family for the database.
为应用程序使用高性能计算 (HPC) 优化实例系列。为数据库使用内存优化实例系列。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS实例类型及其优化特性（计算优化、内存优化、存储优化、高性能计算优化）。
根据应用程序和数据库的性能需求选择合适的实例类型。

2. 选项分析

A. Use the compute optimized instance family for the application. Use the memory optimized instance family for the database.

计算优化实例适用于高计算需求的工作负载，例如高性能计算或数据分析，但题目明确指出应用程序和数据库都具有高内存利用率，因此计算优化实例不适合应用程序。

为数据库选择内存优化实例是正确的，因为数据库通常需要高内存性能以支持查询和数据处理。

此选项部分正确，但不完全满足题目要求。

B. Use the storage optimized instance family for both the application and the database.

存储优化实例适用于需要高磁盘吞吐量工作负载，例如大数据处理或日志分析，但题目强调的是高内存利用率，而不是存储需求。

此选项完全不符合题目要求。

C. Use the memory optimized instance family for both the application and the database.

内存优化实例专为高内存需求的工作负载设计，例如内存密集型数据库和应用程序。

题目明确指出应用程序和数据库都具有高内存利用率，因此为两者选择内存优化实例是最合适的解决方案。

此选项完全符合题目要求。

D. Use the high performance computing (HPC) optimized instance family for the application. Use the memory optimized instance family for the database.

高性能计算优化实例适用于需要大量计算资源的工作负载，例如科学计算或机器学习，但题目强调的是高内存利用率，而不是计算需求。

为数据库选择内存优化实例是正确的，但为应用程序选择高性能计算优化实例不符合题目要求。

此选项部分正确，但不完全满足题目要求。

3. 我选的答案

C. Use the memory optimized instance family for both the application and the database.

4. 官方答案

C. Use the memory optimized instance family for both the application and the database.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：题目明确指出应用程序和数据库都具有高内存利用率，因此选择内存优化实例是最合适的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #555

Topic 1

A company runs an application in a VPC with public and private subnets. The VPC extends across multiple Availability Zones. The application runs on Amazon EC2 instances in private subnets. The application uses an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue.

A solutions architect needs to design a secure solution to establish a connection between the EC2 instances and the SQS queue.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在一个包含公共子网和私有子网的 VPC 中运行一个应用程序。该 VPC 跨多个可用区。应用程序运行在私有子网中的 Amazon EC2 实例上。该应用程序使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。

一个解决方案架构师需要设计一个安全的解决方案，以建立 EC2 实例与 SQS 队列之间的连接。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Implement an interface VPC endpoint for Amazon SQS. Configure the endpoint to use the private subnets. Add to the endpoint a security group that has an inbound access rule that allows traffic from the EC2 instances that are in the private subnets. **Most Voted**

为 Amazon SQS 实现一个接口 VPC 端点。将端点配置为使用私有子网。为端点添加一个安全组，该安全组具有允许来自私有子网中的 EC2 实例流量的入站访问规则。

B. Implement an interface VPC endpoint for Amazon SQS. Configure the endpoint to use the public subnets. Attach to the interface endpoint a VPC endpoint policy that allows access from the EC2 instances that are in the private subnets.

为 Amazon SQS 实现一个接口 VPC 端点。将端点配置为使用公共子网。为接口端点附加一个 VPC 端点策略，该策略允许来自私有子网中的 EC2 实例的访问。

C. Implement an interface VPC endpoint for Amazon SQS. Configure the endpoint to use the public subnets. Attach an Amazon SQS access policy to the interface VPC endpoint that allows requests from only a specified VPC endpoint.

为 Amazon SQS 实现一个接口 VPC 端点。将端点配置为使用公共子网。为接口 VPC 端点附加一个 Amazon SQS 访问策略，该策略仅允许来自指定 VPC 端点的请求。

D. Implement a gateway endpoint for Amazon SQS. Add a NAT gateway to the private subnets. Attach an IAM role to the EC2 instances that allows access to the SQS queue.

为 Amazon SQS 实现一个网关端点。向私有子网添加一个 NAT 网关。为 EC2 实例附加一个 IAM 角色，该角色允许访问 SQS 队列。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon VPC接口端点的使用和配置。

如何安全地连接私有子网中的EC2实例与Amazon SQS队列。

安全组和访问策略的应用。

2. 选项分析

A. Implement an interface VPC endpoint for Amazon SQS. Configure the endpoint to use the private subnets. Add to the endpoint a security group that has an inbound access rule that allows traffic from the EC2 instances that are in the private subnets.

正确: 接口VPC端点是用于连接私有子网中的资源到AWS服务(如SQS)的推荐方法。

正确: 将端点配置为使用私有子网确保流量不会暴露到公共网络。

正确: 通过安全组限制流量来源, 进一步增强安全性。

B. Implement an interface VPC endpoint for Amazon SQS. Configure the endpoint to use the public subnets. Attach to the interface endpoint a VPC endpoint policy that allows access from the EC2 instances that are in the private subnets.

错误: 接口VPC端点应该配置在私有子网, 而不是公共子网。公共子网的使用会暴露流量到互联网, 违背安全性要求。

错误: 虽然VPC端点策略可以限制访问, 但配置在公共子网仍然不符合最佳实践。

C. Implement an interface VPC endpoint for Amazon SQS. Configure the endpoint to use the public subnets. Attach an Amazon SQS access policy to the interface VPC endpoint that allows requests from only a specified VPC endpoint.

错误: 同样的问题, 接口VPC端点不应该配置在公共子网。

错误: 虽然SQS访问策略可以限制请求来源, 但配置在公共子网仍然不符合安全性要求。

D. Implement a gateway endpoint for Amazon SQS. Add a NAT gateway to the private subnets. Attach an IAM role to the EC2 instances that allows access to the SQS queue.

错误: Amazon SQS不支持网关端点, 网关端点仅适用于Amazon S3和DynamoDB。

错误: 使用NAT网关会增加成本, 并且不如接口VPC端点安全。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #556

Topic 1

A solutions architect is using an AWS CloudFormation template to deploy a three-tier web application. The web application consists of a web tier and an application tier that stores and retrieves user data in Amazon DynamoDB tables. The web and application tiers are hosted on Amazon EC2 instances, and the database tier is not publicly accessible. The application EC2 instances need to access the DynamoDB tables without exposing API credentials in the template.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

解决方案架构师正在使用 AWS CloudFormation 模板部署一个三层 Web 应用程序。该 Web 应用程序由一个 Web 层和一个应用层组成，应用层在 Amazon DynamoDB 表中存储和检索用户数据。Web 层和应用层托管在 Amazon EC2 实例上，而数据库层不可公开访问。应用层的 EC2 实例需要访问 DynamoDB 表，同时不能在模板中暴露 API 凭证。

解决方案架构师应该怎么做才能满足这些要求？

A. Create an IAM role to read the DynamoDB tables. Associate the role with the application instances by referencing an instance profile.

创建一个 IAM 角色用于读取 DynamoDB 表。通过引用实例配置文件将该角色与应用实例关联。

B. Create an IAM role that has the required permissions to read and write from the DynamoDB tables. Add the role to the EC2 instance profile, and associate the instance profile with the application instances. **Most Voted**

创建一个具有读取和写入 DynamoDB 表所需权限的 IAM 角色。将该角色添加到 EC2 实例配置文件，并将实例配置文件与应用实例关联。

C. Use the parameter section in the AWS CloudFormation template to have the user input access and secret keys from an already-created IAM user that has the required permissions to read and write from the DynamoDB tables.

在 AWS CloudFormation 模板的参数部分中，让用户输入一个已创建的 IAM 用户的访问密钥和秘密密钥，该用户具有读取和写入 DynamoDB 表所需的权限。

D. Create an IAM user in the AWS CloudFormation template that has the required permissions to read and write from the DynamoDB tables. Use the GetAtt function to retrieve the access and secret keys, and pass them to the application instances through the user data.

在 AWS CloudFormation 模板中创建一个 IAM 用户，该用户具有读取和写入 DynamoDB 表所需的权限。使用 GetAtt 函数检索访问密钥和秘密密钥，并通过用户数据将它们传递给应用实例。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM角色与权限管理

EC2实例与IAM角色的关联

AWS CloudFormation模板的最佳实践

安全性：避免暴露API密钥

2. 选项分析

A. 创建一个 IAM 角色用于读取 DynamoDB 表。通过引用实例配置文件将该角色与应用实例关联。

正确性：此选项部分正确，因为它建议使用IAM角色和实例配置文件来关联权限，这是一种安全的方式。

不足之处：没有提到需要“读写”权限，仅提到“读取”权限，可能无法满足题目要求。

B. 创建一个具有读取和写入 DynamoDB 表所需权限的 IAM 角色。将该角色添加到 EC2 实例配置文件，并将实例配置文件与应用实例关联。

正确性：此选项完全正确，建议使用IAM角色和实例配置文件，并明确提到需要“读写”权限，符合题目要求。

安全性：避免了暴露API密钥，符合AWS最佳实践。

C. 在 AWS CloudFormation 模板的参数部分中，让用户输入一个已创建的 IAM 用户的访问密钥和秘密密钥，该用户具有读取和写入 DynamoDB 表所需的权限。

正确性：此选项不正确，因为直接使用访问密钥和秘密密钥暴露了敏感信息，违反了AWS安全最佳实践。

安全性：不推荐在CloudFormation模板中使用硬编码或用户输入的密钥。

D. 在 AWS CloudFormation 模板中创建一个 IAM 用户，该用户具有读取和写入 DynamoDB 表所需的权限。使用 GetAtt 函数检索访问密钥和秘密密钥，并通过用户数据将它们传递给应用实例。

正确性：此选项不正确，因为它建议创建IAM用户并暴露访问密钥和秘密密钥，违反了AWS安全最佳实践。

安全性：不推荐通过用户数据传递敏感信息。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #557

Topic 1

A solutions architect manages an analytics application. The application stores large amounts of semistructured data in an Amazon S3 bucket. The solutions architect wants to use parallel data processing to process the data more quickly. The solutions architect also wants to use information that is stored in an Amazon Redshift database to enrich the data.

Which solution will meet these requirements?

解决方案架构师管理一个分析应用程序。该应用程序将大量半结构化数据存储在一个 Amazon S3 bucket 中。解决方案架构师希望使用并行数据处理来更快速地处理数据。解决方案架构师还希望使用存储在 Amazon Redshift 数据库中的信息来丰富数据。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Use Amazon Athena to process the S3 data. Use AWS Glue with the Amazon Redshift data to enrich the S3 data.
使用 Amazon Athena 处理 S3 数据。使用 AWS Glue 和 Amazon Redshift 数据来丰富 S3 数据。

B. Use Amazon EMR to process the S3 data. Use Amazon EMR with the Amazon Redshift data to enrich the S3 data. **Most Voted**
使用 Amazon EMR 处理 S3 数据。使用 Amazon EMR 和 Amazon Redshift 数据来丰富 S3 数据。

C. Use Amazon EMR to process the S3 data. Use Amazon Kinesis Data Streams to move the S3 data into Amazon Redshift so that the data can be enriched.

使用 Amazon EMR 处理 S3 数据。使用 Amazon Kinesis Data Streams 将 S3 数据移动到 Amazon Redshift, 以便数据可以被丰富。

D. Use AWS Glue to process the S3 data. Use AWS Lake Formation with the Amazon Redshift data to enrich the S3 data.
使用 AWS Glue 处理 S3 数据。使用 AWS Lake Formation 和 Amazon Redshift 数据来丰富 S3 数据。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (79%)

A (21%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 数据处理能力
Amazon EMR 的并行数据处理能力
Amazon Redshift 数据整合与丰富能力
AWS Glue 和其他服务的集成能力

2. 选项分析

A. Use Amazon Athena to process the S3 data. Use AWS Glue with the Amazon Redshift data to enrich the S3 data.

Amazon Athena 是一种交互式查询服务，适合处理结构化和半结构化数据，但它不适合大规模并行数据处理。

AWS Glue 可以与 Amazon Redshift 集成，但它主要用于数据转换和 ETL，而不是高效的并行数据处理。

此选项无法满足“快速并行数据处理”的要求，因此错误。

B. Use Amazon EMR to process the S3 data. Use Amazon EMR with the Amazon Redshift data to enrich the S3 data.

Amazon EMR 是一个强大的分布式计算框架，专门用于大规模并行数据处理。

Amazon EMR 可以直接与 Amazon Redshift 集成，用于数据丰富和整合。

此选项完全满足题目要求，因此正确。

C. Use Amazon EMR to process the S3 data. Use Amazon Kinesis Data Streams to move the S3 data into Amazon Redshift so that the data can be enriched.

Amazon EMR 可以处理 S3 数据，但使用 Amazon Kinesis Data Streams 将数据移动到 Redshift 并不适合此场景。

Kinesis Data Streams 主要用于实时数据流处理，而题目并未提到实时处理的需求。

此选项不符合题目要求，因此错误。

D. Use AWS Glue to process the S3 data. Use AWS Lake Formation with the Amazon Redshift data to enrich the S3 data.

AWS Glue 是一种 ETL 服务，适合数据转换，但不适合大规模并行数据处理。

AWS Lake Formation 是一种数据湖管理服务，与 Redshift 的集成能力有限，无法直接满足数据丰富的需求。

此选项无法满足题目要求，因此错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #558

Topic 1

A company has two VPCs that are located in the us-west-2 Region within the same AWS account. The company needs to allow network traffic between these VPCs. Approximately 500 GB of data transfer will occur between the VPCs each month.

What is the MOST cost-effective solution to connect these VPCs?

一家公司在同一个AWS账户内，在us-west-2区域中有两个VPC。该公司需要允许这两个VPC之间的网络流量。每月大约有500 GB的数据传输会发生在这些VPC之间。

连接这些VPC的最具成本效益的解决方案是什么？

A. Implement AWS Transit Gateway to connect the VPCs. Update the route tables of each VPC to use the transit gateway for inter-VPC communication.

实施AWS Transit Gateway来连接这些VPC。更新每个VPC的路由表以使用Transit Gateway进行VPC间通信。

B. Implement an AWS Site-to-Site VPN tunnel between the VPCs. Update the route tables of each VPC to use the VPN tunnel for inter-VPC communication.

实施一个AWS Site-to-Site VPN隧道来连接这些VPC。更新每个VPC的路由表以使用VPN隧道进行VPC间通信。

C. Set up a VPC peering connection between the VPCs. Update the route tables of each VPC to use the VPC peering connection for inter-VPC communication. **Most Voted**

在这些VPC之间设置一个VPC Peering连接。更新每个VPC的路由表以使用VPC Peering连接进行VPC间通信。

D. Set up a 1 GB AWS Direct Connect connection between the VPCs. Update the route tables of each VPC to use the Direct Connect connection for inter-VPC communication.

设置一个1 GB的AWS Direct Connect连接来连接这些VPC。更新每个VPC的路由表以使用Direct Connect连接进行VPC间通信。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC间通信的解决方案

成本效益分析

VPC Peering、Transit Gateway、Site-to-Site VPN和Direct Connect的使用场景

2. 选项分析

A. Implement AWS Transit Gateway to connect the VPCs.

Transit Gateway适用于连接多个VPC和本地网络，且支持大规模网络架构。

但对于仅两个VPC之间的通信，Transit Gateway的成本较高，不是最具成本效益的解决方案。

错误原因：成本不符合题目要求的“最具成本效益”。

B. Implement an AWS Site-to-Site VPN tunnel between the VPCs.

Site-to-Site VPN适用于连接本地网络和VPC，或跨区域的VPC通信。

但VPN的性能受限，且需要额外的管理开销。对于同一区域的VPC通信，VPN不是最佳选择。

错误原因：性能和管理复杂性不符合题目要求的“最具成本效益”。

C. Set up a VPC peering connection between the VPCs.

VPC Peering是同一区域内VPC之间通信的最直接和成本最低的解决方案。

它不需要额外的设备或复杂的配置，只需更新路由表即可实现通信。

正确原因：符合题目要求的“最具成本效益”。

D. Set up a 1 GB AWS Direct Connect connection between the VPCs.

Direct Connect主要用于连接本地数据中心和AWS，提供高带宽和低延迟的连接。

但对于两个VPC之间的通信，Direct Connect的成本和复杂性过高，不适合此场景。

错误原因：成本和用途不符合题目要求的“最具成本效益”。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：VPC Peering是同一区域内VPC之间通信的最具成本效益的解决方案，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #559

Topic 1

A company hosts multiple applications on AWS for different product lines. The applications use different compute resources, including Amazon EC2 instances and Application Load Balancers. The applications run in different AWS accounts under the same organization in AWS Organizations across multiple AWS Regions. Teams for each product line have tagged each compute resource in the individual accounts.

The company wants more details about the cost for each product line from the consolidated billing feature in Organizations.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司在 AWS 上为不同的产品线托管了多个应用程序。这些应用程序使用了不同的计算资源，包括 Amazon EC2 实例和 Application Load Balancers。这些应用程序运行在同一个 AWS Organizations 组织中的不同 AWS 账户中，并分布在多个 AWS 区域内。每个产品线的团队已经在各自账户中为每个计算资源打上了标签。

该公司希望通过 Organizations 的合并计费功能获取每个产品线的成本详细信息。

哪种步骤组合可以满足这些需求？（选择两个。）

A. Select a specific AWS generated tag in the AWS Billing console.

在 AWS Billing 控制台中选择一个特定的 AWS 生成标签。

B. Select a specific user-defined tag in the AWS Billing console. **Most Voted**

在 AWS Billing 控制台中选择一个特定的用户定义标签。

C. Select a specific user-defined tag in the AWS Resource Groups console.

在 AWS Resource Groups 控制台中选择一个特定的用户定义标签。

D. Activate the selected tag from each AWS account.

从每个 AWS 账户激活所选标签。

E. Activate the selected tag from the Organizations management account. **Most Voted**

从 Organizations 管理账户激活所选标签。

Correct Answer: BE

正确答案: BE

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS成本管理与标签（Tagging）的使用，包括如何通过标签来细化成本分配，以及如何在AWS Organizations中管理和激活标签。

2. 选项分析

A. Select a specific AWS generated tag in the AWS Billing console.

错误：AWS生成的标签（如“aws:createdBy”）虽然可以用于某些场景，但题目明确提到的是用户定义的标签（user-defined tags），而不是AWS生成的标签。

B. Select a specific user-defined tag in the AWS Billing console.

正确：用户定义的标签可以在AWS Billing控制台中选择，用于细化成本分配。此步骤是实现目标的必要条件。

C. Select a specific user-defined tag in the AWS Resource Groups console.

错误：AWS Resource Groups控制台主要用于资源分组和管理，与成本分配无关。成本分配标签的选择需要在AWS Billing控制台中完成。

D. Activate the selected tag from each AWS account.

错误：标签的激活需要在Organizations管理账户中完成，而不是在每个单独的账户中激活。题目明确提到使用Organizations的集中管理功能。

E. Activate the selected tag from the Organizations management account.

正确：在AWS Organizations管理账户中激活标签是集中管理成本分配的关键步骤。此步骤符合题目要求。

3. 我选的答案

B

E

4. 官方答案

B

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #560

Topic 1

A company's solutions architect is designing an AWS multi-account solution that uses AWS Organizations. The solutions architect has organized the company's accounts into organizational units (OUs).

The solutions architect needs a solution that will identify any changes to the OU hierarchy. The solution also needs to notify the company's operations team of any changes.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司的解决方案架构师正在设计一个使用 AWS Organizations 的 AWS 多账户解决方案。解决方案架构师已将公司的账户组织到组织单元 (OUs) 中。

解决方案架构师需要一个解决方案来识别 OU 层次结构的任何更改。该解决方案还需要通知公司的运营团队任何更改。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求?

A. Provision the AWS accounts by using AWS Control Tower. Use account drift notifications to identify the changes to the OU hierarchy. **Most Voted**

使用 AWS Control Tower 来配置 AWS 账户。使用账户漂移通知来识别 OU 层次结构的更改。

B. Provision the AWS accounts by using AWS Control Tower. Use AWS Config aggregated rules to identify the changes to the OU hierarchy.

使用 AWS Control Tower 来配置 AWS 账户。使用 AWS Config 聚合规则来识别 OU 层次结构的更改。

C. Use AWS Service Catalog to create accounts in Organizations. Use an AWS CloudTrail organization trail to identify the changes to the OU hierarchy.


使用 AWS Service Catalog 在 Organizations 中创建账户。使用 AWS CloudTrail 组织跟踪来识别 OU 层次结构的更改。

D. Use AWS CloudFormation templates to create accounts in Organizations. Use the drift detection operation on a stack to identify the changes to the OU hierarchy.

使用 AWS CloudFormation 模板在 Organizations 中创建账户。使用堆栈上的漂移检测操作来识别 OU 层次结构的更改。

Correct Answer: A

正确答案: A



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Organizations的管理功能，以及如何监控组织单元（OU）层次结构的变化。

涉及的服务包括AWS Control Tower、AWS Config、AWS CloudTrail、AWS Service Catalog和AWS CloudFormation。

重点在于选择一种方法以最少的操作开销实现对OU层次结构变化的监控和通知。

2. 选项分析

A. Provision the AWS accounts by using AWS Control Tower. Use account drift notifications to identify the changes to the OU hierarchy.

正确：AWS Control Tower提供账户漂移检测功能，可以自动识别组织单元（OU）层次结构的变化，并发送通知。这种方法操作开销较低，符合题目要求。

B. Provision the AWS accounts by using AWS Control Tower. Use AWS Config aggregated rules to identify the changes to the OU hierarchy.

错误：虽然AWS Config可以监控资源配置的变化，但它并不直接支持对AWS Organizations OU层次结构变化的监控。需要额外的配置和规则，增加了操作开销。

C. Use AWS Service Catalog to create accounts in Organizations. Use an AWS CloudTrail organization trail to identify the changes to the OU hierarchy.

错误：AWS Service Catalog主要用于管理和部署资源模板，而不是监控OU层次结构变化。虽然CloudTrail可以记录事件，但需要额外的分析和处理，操作开销较高。

D. Use AWS CloudFormation templates to create accounts in Organizations. Use the drift detection operation on a stack to identify the changes to the OU hierarchy.

错误：CloudFormation的漂移检测功能用于检测堆栈资源的变化，而不是监控AWS Organizations OU层次结构的变化。此方法不适合解决题目要求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Control Tower的账户漂移检测功能是专门设计用于监控组织单元（OU）层次结构变化的解决方案，且操作开销最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #561

Topic 1

A company's website handles millions of requests each day, and the number of requests continues to increase. A solutions architect needs to improve the response time of the web application. The solutions architect determines that the application needs to decrease latency when retrieving product details from the Amazon DynamoDB table.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of operational overhead?

一家公司的网站每天处理数百万个请求，并且请求数量持续增加。解决方案架构师需要改善该网络应用程序的响应时间。解决方案架构师确定应用程序需要减少从 Amazon DynamoDB 表中检索产品详情时的延迟。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Set up a DynamoDB Accelerator (DAX) cluster. Route all read requests through DAX. **Most Voted**

设置一个 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。将所有读取请求通过 DAX 路由。

B. Set up Amazon ElastiCache for Redis between the DynamoDB table and the web application. Route all read requests through Redis.

在 DynamoDB 表和网络应用程序之间设置 Amazon ElastiCache for Redis。将所有读取请求通过 Redis 路由。

C. Set up Amazon ElastiCache for Memcached between the DynamoDB table and the web application. Route all read requests through Memcached.

在 DynamoDB 表和网络应用程序之间设置 Amazon ElastiCache for Memcached。将所有读取请求通过 Memcached 路由。

D. Set up Amazon DynamoDB Streams on the table, and have AWS Lambda read from the table and populate Amazon ElastiCache. Route all read requests through ElastiCache.

在表上设置 Amazon DynamoDB Streams，并让 AWS Lambda 从表中读取数据并填充到 Amazon ElastiCache。将所有读取请求通过 ElastiCache 路由。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化 Amazon DynamoDB 的读取性能，特别是通过缓存技术减少读取延迟。

涉及的服务包括 DynamoDB Accelerator (DAX)、Amazon ElastiCache (Redis 和 Memcached)、以及 DynamoDB Streams。

2. 选项分析

A. Set up a DynamoDB Accelerator (DAX) cluster. Route all read requests through DAX.

正确性分析：DAX 是专门为 DynamoDB 提供的内存级缓存解决方案，能够显著减少读取延迟。它与 DynamoDB 深度集成，且操作开销较低。

优势：DAX 是为 DynamoDB 设计的原生解决方案，支持自动管理缓存失效和数据同步，减少了开发和运维复杂性。

结论：此选项正确。

B. Set up Amazon ElastiCache for Redis between the DynamoDB table and the web application. Route all read requests through Redis.

正确性分析：ElastiCache for Redis 是一个高性能的缓存解决方案，但它并非专门为 DynamoDB 设计。使用 Redis 需要额外的开发工作来管理缓存失效和数据同步。

劣势：相比 DAX，Redis 的集成复杂度更高，增加了运维开销。

结论：此选项错误。

C. Set up Amazon ElastiCache for Memcached between the DynamoDB table and the web application. Route all read requests through Memcached.

正确性分析：ElastiCache for Memcached 是另一个高性能缓存解决方案，但它也不是专门为 DynamoDB 设计。与 Redis 类似，使用 Memcached 需要额外的开发工作来管理缓存失效和数据同步。

劣势：相比 DAX，Memcached 的集成复杂度更高，增加了运维开销。

结论：此选项错误。

D. Set up Amazon DynamoDB Streams on the table, and have AWS Lambda read from the table and populate Amazon ElastiCache. Route all read requests through ElastiCache.

正确性分析：此方案使用 DynamoDB Streams 和 Lambda 来填充 ElastiCache，但它增加了系统复杂性和运维开销。需要额外的开发工作来实现数据同步。

劣势：相比 DAX，此方案的操作开销更高，且不如 DAX 原生集成。

结论：此选项错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方正确答案是：A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：DAX 是专门为 DynamoDB 提供的缓存解决方案，能够以最低的操作开销满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #562

Topic 1

A solutions architect needs to ensure that API calls to Amazon DynamoDB from Amazon EC2 instances in a VPC do not travel across the internet.

Which combination of steps should the solutions architect take to meet this requirement? (Choose two.)

解决方案架构师需要确保从 VPC 中的 Amazon EC2 实例到 Amazon DynamoDB 的 API 调用不会通过互联网传输。

解决方案架构师应采取哪些步骤来满足此要求? (选择两个。)

A. Create a route table entry for the endpoint. **Most Voted**

为端点创建路由表条目。

B. Create a gateway endpoint for DynamoDB. **Most Voted**

为 DynamoDB 创建网关端点。

C. Create an interface endpoint for Amazon EC2.

为 Amazon EC2 创建接口端点。

D. Create an elastic network interface for the endpoint in each of the subnets of the VPC.

在 VPC 的每个子网中为端点创建弹性网络接口。

E. Create a security group entry in the endpoint's security group to provide access.

在端点的安全组中创建安全组条目以提供访问权限。

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (74%)

BE (23%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的访问方式。

如何通过VPC端点避免流量经过互联网。

网关端点与接口端点的区别与使用场景。

2. 选项分析

A. Create a route table entry for the endpoint.

正确：网关端点需要在VPC的路由表中添加条目，以确保流量通过端点而不是互联网。此步骤是配置网关端点的必要部分。

B. Create a gateway endpoint for DynamoDB.

正确：Amazon DynamoDB支持网关端点，网关端点允许流量通过AWS网络而不是互联网访问DynamoDB。

C. Create an interface endpoint for Amazon EC2.

错误：接口端点用于服务支持接口端点的场景，但DynamoDB不支持接口端点，而是支持网关端点。

D. Create an elastic network interface for the endpoint in each of the subnets of the VPC.

错误：弹性网络接口与网关端点无关，网关端点不需要在每个子网中创建弹性网络接口。

E. Create a security group entry in the endpoint's security group to provide access.

错误：网关端点不使用安全组，安全组通常与接口端点相关。

3. 我选的答案

A

B

4. 官方答案

A

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #563

Topic 1

A company runs its applications on both Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) clusters and on-premises Kubernetes clusters. The company wants to view all clusters and workloads from a central location.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群和本地 Kubernetes 集群上运行其应用程序。该公司希望从一个中心位置查看所有集群和工作负载。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Use Amazon CloudWatch Container Insights to collect and group the cluster information.
使用 Amazon CloudWatch Container Insights 收集和分组集群信息。

B. Use Amazon EKS Connector to register and connect all Kubernetes clusters. **Most Voted**
使用 Amazon EKS Connector 注册并连接所有 Kubernetes 集群。

C. Use AWS Systems Manager to collect and view the cluster information.
使用 AWS Systems Manager 收集和查看集群信息。

D. Use Amazon EKS Anywhere as the primary cluster to view the other clusters with native Kubernetes commands.
使用 Amazon EKS Anywhere 作为主集群, 通过原生 Kubernetes 命令查看其他集群。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (96%) 4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是跨平台 Kubernetes 集群管理的解决方案, 重点在于如何以最少的操作开销实现集中化管理。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon CloudWatch Container Insights 收集和分组集群信息。

CloudWatch Container Insights 主要用于监控容器化应用的性能指标和日志，但它并不提供跨集群的集中管理功能。因此，该选项无法满足题目要求。

B. 使用 Amazon EKS Connector 注册并连接所有 Kubernetes 集群。

Amazon EKS Connector 是专门设计用于将外部 Kubernetes 集群（包括本地和其他云上的集群）连接到 Amazon EKS 控制台的工具。

它允许用户在一个中央位置查看所有集群和工作负载，符合题目要求。

此选项是正确答案。

C. 使用 AWS Systems Manager 收集和查看集群信息。

AWS Systems Manager 主要用于管理 EC2 实例和其他 AWS 资源的操作任务，而不是专门设计用于 Kubernetes 集群的集中管理。因此，该选项不适合解决题目中的问题。

D. 使用 Amazon EKS Anywhere 作为主集群，通过原生 Kubernetes 命令查看其他集群。

Amazon EKS Anywhere 是一种用于在本地运行 Kubernetes 的解决方案，但它并不提供集中化管理其他集群的功能。

使用原生 Kubernetes 命令管理多个集群会增加操作开销，不符合题目要求的“最少操作开销”。

因此，该选项不正确。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #564

Topic 1

A company is building an ecommerce application and needs to store sensitive customer information. The company needs to give customers the ability to complete purchase transactions on the website. The company also needs to ensure that sensitive customer data is protected, even from database administrators.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在构建一个电子商务应用程序，需要存储敏感的客户信息。公司需要让客户能够在网站上完成购买交易。公司还需要确保敏感的客户数据受到保护，即使是数据库管理员也无法访问。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Store sensitive data in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Use EBS encryption to encrypt the data. Use an IAM instance role to restrict access.

将敏感数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。使用 EBS 加密来加密数据。使用 IAM 实例角色来限制访问。

B. Store sensitive data in Amazon RDS for MySQL. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) client-side encryption to encrypt the data. **Most Voted**

将敏感数据存储在 Amazon RDS for MySQL 中。使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户端加密来加密数据。

C. Store sensitive data in Amazon S3. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) server-side encryption to encrypt the data. Use S3 bucket policies to restrict access.

将敏感数据存储在 Amazon S3 中。使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 服务器端加密来加密数据。使用 S3 bucket 策略来限制访问。

D. Store sensitive data in Amazon FSx for Windows Server. Mount the file share on application servers. Use Windows file permissions to restrict access.

将敏感数据存储在 Amazon FSx for Windows Server 中。在应用程序服务器上挂载文件共享。使用 Windows 文件权限来限制访问。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据加密与保护：如何使用AWS服务加密和保护敏感数据。

权限管理：如何限制对敏感数据的访问。

服务选择：根据场景选择合适的AWS服务（如RDS、S3、EBS等）。

2. 选项分析

A. Store sensitive data in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Use EBS encryption to encrypt the data. Use an IAM instance role to restrict access.

错误：EBS加密可以保护数据，但它主要用于块存储，适合临时数据或文件系统，而不是数据库存储。EBS加密无法直接保护敏感数据免受数据库管理员的访问。

B. Store sensitive data in Amazon RDS for MySQL. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) client-side encryption to encrypt the data.

正确：RDS是专门设计用于存储和管理数据库的服务。使用AWS KMS客户端加密可以确保数据在传输和存储时被加密，并且可以通过加密密钥限制数据库管理员的访问。

C. Store sensitive data in Amazon S3. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) server-side encryption to encrypt the data. Use S3 bucket policies to restrict access.

错误：虽然S3可以存储敏感数据并使用KMS进行加密，但它更适合存储对象（如文件或媒体），而不是关系型数据。题目要求的是存储敏感客户信息，RDS更适合此场景。

D. Store sensitive data in Amazon FSx for Windows Server. Mount the file share on application servers. Use Windows file permissions to restrict access.

错误：FSx适合文件存储，而不是关系型数据库存储。它无法满足题目中关于保护敏感客户数据的需求。

3. 我的答案

B. Store sensitive data in Amazon RDS for MySQL. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) client-side encryption to encrypt the data.

4. 官方答案

B. Store sensitive data in Amazon RDS for MySQL. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) client-side encryption to encrypt the data.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：RDS是专门设计用于存储和管理关系型数据库的服务，结合AWS KMS客户端加密可以满足题目中关于保护敏感客户数据的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #565

Topic 1

A company has an on-premises MySQL database that handles transactional data. The company is migrating the database to the AWS Cloud. The migrated database must maintain compatibility with the company's applications that use the database. The migrated database also must scale automatically during periods of increased demand.

Which migration solution will meet these requirements?

一家公司有一个本地 MySQL 数据库，用于处理事务数据。该公司正在将数据库迁移到 AWS 云。迁移后的数据库必须与使用该数据库的公司应用程序保持兼容。迁移后的数据库还必须在需求增加期间自动扩展。

哪种迁移解决方案可以满足这些要求？

A. Use native MySQL tools to migrate the database to Amazon RDS for MySQL. Configure elastic storage scaling.
使用原生 MySQL 工具将数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL。配置弹性存储扩展。

B. Migrate the database to Amazon Redshift by using the mysqldump utility. Turn on Auto Scaling for the Amazon Redshift cluster.
使用 mysqldump 工具将数据库迁移到 Amazon Redshift。为 Amazon Redshift 集群启用 Auto Scaling。

C. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate the database to Amazon Aurora. Turn on Aurora Auto Scaling.
Most Voted
使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据库迁移到 Amazon Aurora。启用 Aurora Auto Scaling。

D. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate the database to Amazon DynamoDB. Configure an Auto Scaling policy.
使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据库迁移到 Amazon DynamoDB。配置 Auto Scaling 策略。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据库迁移到AWS云的解决方案。

数据库的兼容性要求（与现有应用程序兼容）。

自动扩展能力（Auto Scaling）。

2. 选项分析

A. Use native MySQL tools to migrate the database to Amazon RDS for MySQL. Configure elastic storage scaling.

正确性分析：Amazon RDS for MySQL支持MySQL数据库，能够与现有应用程序兼容。但RDS的弹性存储扩展仅支持存储的自动扩展，而不是计算资源的自动扩展。

错误原因：此选项未提到计算资源的自动扩展，无法满足题目中“自动扩展”的要求。

B. Migrate the database to Amazon Redshift by using the mysqldump utility. Turn on Auto Scaling for the Amazon Redshift cluster.

正确性分析：Amazon Redshift是专为数据仓库设计的服务，适合分析型工作负载，而不是事务型工作负载。

错误原因：题目明确要求支持事务型数据，Redshift不适合此场景。此外，mysqldump工具无法直接迁移到Redshift。

C. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate the database to Amazon Aurora. Turn on Aurora Auto Scaling.

正确性分析：Amazon Aurora支持MySQL兼容性，能够与现有应用程序兼容。Aurora Auto Scaling可以根据需求自动扩展计算资源，满足题目要求。

正确原因：此选项满足所有要求，包括兼容性和自动扩展能力。

D. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate the database to Amazon DynamoDB. Configure an Auto Scaling policy.

正确性分析：Amazon DynamoDB是NoSQL数据库，不支持MySQL的关系型数据模型，因此无法与现有应用程序兼容。

错误原因：题目要求迁移的是关系型数据库，而DynamoDB是NoSQL数据库，不符合要求。

3. 我的答案

C. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate the database to Amazon Aurora. Turn on Aurora Auto Scaling.

4. 官方答案

C. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate the database to Amazon Aurora. Turn on Aurora Auto Scaling.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Aurora支持MySQL兼容性，能够与现有应用程序兼容，同时Aurora Auto Scaling满足自动扩展的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #566

Topic 1

A company runs multiple Amazon EC2 Linux instances in a VPC across two Availability Zones. The instances host applications that use a hierarchical directory structure. The applications need to read and write rapidly and concurrently to shared storage.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司在VPC中跨两个可用区运行多个Amazon EC2 Linux实例。这些实例托管使用分层目录结构的应用程序。应用程序需要快速并发地读取和写入共享存储。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求?

A. Create an Amazon S3 bucket. Allow access from all the EC2 instances in the VPC.

创建一个Amazon S3 bucket。允许VPC中所有EC2实例访问。

B. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system from each EC2 instance.

Most Voted

创建一个Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。从每个EC2实例挂载EFS文件系统。

C. Create a file system on a Provisioned IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Attach the EBS volume to all the EC2 instances.

在一个Provisioned IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷上创建一个文件系统。将EBS卷附加到所有EC2实例。

D. Create file systems on Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes that are attached to each EC2 instance.

Synchronize the EBS volumes across the different EC2 instances.

在附加到每个EC2实例的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷上创建文件系统。在不同的EC2实例之间同步EBS卷。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic File System (EFS) 的使用场景和特性。

Amazon S3 的特性与适用场景。

Amazon Elastic Block Store (EBS) 的特性与限制。

如何为多个 EC2 实例提供共享存储。

2. 选项分析

A. Create an Amazon S3 bucket. Allow access from all the EC2 instances in the VPC.

错误原因：Amazon S3 是对象存储服务，适合存储非结构化数据（如文件、图片等），但不支持文件系统的挂载，也不适合需要快速并发读写的场景。

B. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system from each EC2 instance.

正确原因：Amazon EFS 是一个完全托管的文件存储服务，支持多个 EC2 实例并发挂载，提供共享文件系统，且支持快速读写，非常适合需要共享存储的场景。

C. Create a file system on a Provisioned IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Attach the EBS volume to all the EC2 instances.

错误原因：Amazon EBS 卷只能附加到一个 EC2 实例，无法直接共享给多个实例。即使使用 Provisioned IOPS SSD，也无法满足共享存储的需求。

D. Create file systems on Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes that are attached to each EC2 instance.

Synchronize the EBS volumes across the different EC2 instances.

错误原因：虽然可以通过同步工具（如 rsync）实现数据同步，但这种方法复杂且性能较低，不适合需要快速并发读写的场景。

3. 我选的答案

B. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system from each EC2 instance.

4. 官方答案

B. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system from each EC2 instance.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon EFS 是专为多个 EC2 实例共享存储设计的服务，完全满足题目中对快速并发读写和共享存储的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #567

Topic 1

A solutions architect is designing a workload that will store hourly energy consumption by business tenants in a building. The sensors will feed a database through HTTP requests that will add up usage for each tenant. The solutions architect must use managed services when possible. The workload will receive more features in the future as the solutions architect adds independent components.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

解决方案架构师正在设计一个工作负载，用于存储建筑中商业租户的每小时能源消耗数据。传感器将通过HTTP请求将数据传输到数据库，这些数据将汇总每个租户的使用情况。解决方案架构师必须尽可能使用托管服务。随着解决方案架构师添加独立组件，该工作负载未来将会接收更多功能。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use Amazon API Gateway with AWS Lambda functions to receive the data from the sensors, process the data, and store the data in an Amazon DynamoDB table. **Most Voted**

使用Amazon API Gateway和AWS Lambda函数接收传感器的数据，处理数据，并将数据存储到Amazon DynamoDB表中。

B. Use an Elastic Load Balancer that is supported by an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances to receive and process the data from the sensors. Use an Amazon S3 bucket to store the processed data.

使用由Amazon EC2实例的Auto Scaling组支持的Elastic Load Balancer接收和处理传感器的数据。使用Amazon S3桶存储处理后的数据。

C. Use Amazon API Gateway with AWS Lambda functions to receive the data from the sensors, process the data, and store the data in a Microsoft SQL Server Express database on an Amazon EC2 instance.

使用Amazon API Gateway和AWS Lambda函数接收传感器的数据，处理数据，并将数据存储到Amazon EC2实例上的Microsoft SQL Server Express数据库中。

D. Use an Elastic Load Balancer that is supported by an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances to receive and process the data from the sensors. Use an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) shared file system to store the processed data.

使用由Amazon EC2实例的Auto Scaling组支持的Elastic Load Balancer接收和处理传感器的数据。使用Amazon Elastic File System (Amazon EFS)共享文件系统存储处理后的数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

使用AWS托管服务以减少运营开销。

设计无服务器架构（Serverless Architecture）。

数据存储选项（如DynamoDB、S3、EFS等）。

API Gateway和Lambda的集成使用。

2. 选项分析

A. Use Amazon API Gateway with AWS Lambda functions to receive the data from the sensors, process the data, and store the data in an Amazon DynamoDB table.

正确：API Gateway和Lambda是无服务器架构的核心组件，能够高效处理HTTP请求并执行逻辑。

正确：DynamoDB是托管的NoSQL数据库，适合存储传感器数据，且支持高可用性和扩展性。

正确：此方案完全基于托管服务，运营开销最低。

B. Use an Elastic Load Balancer that is supported by an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances to receive and process the data from the sensors. Use an Amazon S3 bucket to store the processed data.

错误：使用EC2实例和Auto Scaling组增加了运营开销，需要管理实例的生命周期和配置。

错误：虽然S3适合存储数据，但此方案不符合无服务器架构的要求。

C. Use Amazon API Gateway with AWS Lambda functions to receive the data from the sensors, process the data, and store the data in a Microsoft SQL Server Express database on an Amazon EC2 instance.

错误：虽然API Gateway和Lambda是无服务器组件，但使用EC2实例托管SQL Server增加了运营开销。

错误：SQL Server Express不如DynamoDB适合处理传感器数据，且需要手动管理数据库实例。

D. Use an Elastic Load Balancer that is supported by an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances to receive and process the data from the sensors. Use an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) shared file system to store the processed data.

错误：使用EC2实例和Auto Scaling组增加了运营开销，需要管理实例的生命周期和配置。

错误：EFS适合共享文件存储，但不适合存储传感器数据，且此方案不符合无服务器架构的要求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #568

Topic 1

A solutions architect is designing the storage architecture for a new web application used for storing and viewing engineering drawings. All application components will be deployed on the AWS infrastructure.

The application design must support caching to minimize the amount of time that users wait for the engineering drawings to load. The application must be able to store petabytes of data.

Which combination of storage and caching should the solutions architect use?

解决方案架构师正在设计一个用于存储和查看工程图纸的新网络应用的存储架构。所有应用组件都将部署在AWS基础设施上。

应用设计必须支持缓存，以尽量减少用户等待工程图纸加载的时间。应用必须能够存储PB级数据。

解决方案架构师应该使用哪种存储和缓存组合？

A. Amazon S3 with Amazon CloudFront **Most Voted**

Amazon S3 与 Amazon CloudFront

B. Amazon S3 Glacier with Amazon ElastiCache

Amazon S3 Glacier 与 Amazon ElastiCache

C. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes with Amazon CloudFront

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷与 Amazon CloudFront

D. AWS Storage Gateway with Amazon ElastiCache

AWS Storage Gateway 与 Amazon ElastiCache

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的存储能力，特别是其支持存储大规模数据（如工程图纸）的能力。

Amazon CloudFront 的内容分发网络（CDN）功能，用于缓存和加速用户访问。

了解其他存储和缓存服务（如 Amazon S3 Glacier、Amazon ElastiCache、Amazon EBS、AWS Storage Gateway）的适用场景。

2. 选项分析

A. Amazon S3 with Amazon CloudFront

Amazon S3 是一种高可用、高扩展的对象存储服务，适合存储大规模数据（如工程图纸）。

Amazon CloudFront 是一种全球内容分发网络（CDN），可以缓存数据并加速用户访问，减少加载时间。

此组合完全满足题目要求：支持存储大规模数据并提供缓存功能。

正确选项。

B. Amazon S3 Glacier with Amazon ElastiCache

Amazon S3 Glacier 是一种低成本的归档存储服务，适合长期存储数据，但不适合频繁访问或实时加载数据。

Amazon ElastiCache 是一种内存缓存服务，适合加速数据库查询或应用程序性能，但与 S3 Glacier 的结合不符合题目要求。

错误选项。

C. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes with Amazon CloudFront

Amazon EBS 是一种块存储服务，通常用于 EC2 实例的持久化存储，但不适合存储大规模对象数据（如工程图纸）。

Amazon CloudFront 是 CDN 服务，但与 EBS 的结合不符合题目要求。

错误选项。

D. AWS Storage Gateway with Amazon ElastiCache

AWS Storage Gateway 是一种混合云存储服务，适合在本地和云之间传输数据，但不适合直接存储大规模数据。

Amazon ElastiCache 是内存缓存服务，但与 Storage Gateway 的结合不符合题目要求。

错误选项。

3. 我的答案

A. Amazon S3 with Amazon CloudFront

4. 官方答案

A. Amazon S3 with Amazon CloudFront

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon S3 提供了存储大规模数据的能力，Amazon CloudFront 提供了缓存和加速功能，完全满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #569

Topic 1

An Amazon EventBridge rule targets a third-party API. The third-party API has not received any incoming traffic. A solutions architect needs to determine whether the rule conditions are being met and if the rule's target is being invoked.

Which solution will meet these requirements?

一个 Amazon EventBridge 规则的目标是一个第三方 API。该第三方 API 尚未接收到任何传入流量。解决方案架构师需要确定规则条件是否被满足, 以及规则的目标是否被调用。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Check for metrics in Amazon CloudWatch in the namespace for AWS/Events. **Most Voted**

在 Amazon CloudWatch 中检查 AWS/Events 命名空间中的指标。

B. Review events in the Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) dead-letter queue.

查看 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 死信队列中的事件。

C. Check for the events in Amazon CloudWatch Logs.

在 Amazon CloudWatch Logs 中检查事件。

D. Check the trails in AWS CloudTrail for the EventBridge events.

在 AWS CloudTrail 中检查 EventBridge 事件的踪迹。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (76%)

D (15%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EventBridge规则的监控与调试。

如何验证EventBridge规则是否触发以及目标是否被调用。

使用Amazon CloudWatch和AWS CloudTrail进行事件追踪和监控。

2. 选项分析

A. Check for metrics in Amazon CloudWatch in the namespace for AWS/Events.

正确：Amazon EventBridge会将相关的指标发布到Amazon CloudWatch的AWS/Events命名空间中。这些指标可以帮助确认规则是否触发以及目标是否被调用。

B. Review events in the Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) dead-letter queue.

错误：死信队列用于存储无法成功处理的消息，但题目中并未提到使用SQS作为目标，也没有提到消息处理失败的情况。

C. Check for the events in Amazon CloudWatch Logs.

错误：虽然CloudWatch Logs可以记录日志，但题目中并未提到将EventBridge事件发送到CloudWatch Logs进行记录。

D. Check the trails in AWS CloudTrail for the EventBridge events.

错误：AWS CloudTrail记录API调用和事件历史，但它主要用于审计和合规性，而不是实时监控EventBridge规则是否触发。

3. 我的答案

A. Check for metrics in Amazon CloudWatch in the namespace for AWS/Events.

4. 官方答案

A. Check for metrics in Amazon CloudWatch in the namespace for AWS/Events.

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon CloudWatch的AWS/Events命名空间提供了EventBridge规则的相关指标，是验证规则是否触发以及目标是否被调用的最佳工具。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #570

Topic 1

A company has a large workload that runs every Friday evening. The workload runs on Amazon EC2 instances that are in two Availability Zones in the us-east-1 Region. Normally, the company must run no more than two instances at all times. However, the company wants to scale up to six instances each Friday to handle a regularly repeating increased workload.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司有一个大型工作负载，每周五晚上运行。该工作负载运行在位于 us-east-1 区域两个可用区中的 Amazon EC2 实例上。通常情况下，公司必须始终运行不超过两个实例。然而，公司希望每周五扩展到六个实例，以处理定期重复的增加工作负载。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create a reminder in Amazon EventBridge to scale the instances.

在 Amazon EventBridge 中创建一个提醒以扩展实例。

B. Create an Auto Scaling group that has a scheduled action. **Most Voted**

创建一个具有计划操作的 Auto Scaling 组。

C. Create an Auto Scaling group that uses manual scaling.

创建一个使用手动扩展的 Auto Scaling 组。

D. Create an Auto Scaling group that uses automatic scaling.

创建一个使用自动扩展的 Auto Scaling 组。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Auto Scaling的功能，特别是如何使用Auto Scaling组的计划操作（Scheduled Actions）来实现定时扩展和缩减实例数量。

同时涉及到如何减少操作开销（Operational Overhead）。

2. 选项分析

A. Create a reminder in Amazon EventBridge to scale the instances.

错误：虽然Amazon EventBridge可以创建定时事件，但它仅仅是一个事件触发器，无法直接管理EC2实例的扩展和缩减。需要额外的操作和配置，例如结合Lambda函数或其他服务来实现扩展，增加了操作开销。

B. Create an Auto Scaling group that has a scheduled action.

正确：Auto Scaling组的计划操作（Scheduled Actions）允许用户根据时间表自动调整实例数量。这种方法可以直接满足需求，并且操作开销最低，因为不需要手动干预。

C. Create an Auto Scaling group that uses manual scaling.

错误：手动扩展需要管理员每周五手动调整实例数量，增加了操作开销。不符合题目要求的“LEAST operational overhead”。

D. Create an Auto Scaling group that uses automatic scaling.

错误：自动扩展通常基于指标（如CPU利用率或网络流量）触发，而不是基于时间表。虽然自动扩展可以动态调整实例数量，但无法满足题目中“每周五定时扩展到6个实例”的需求。

3. 我选的答案

B. Create an Auto Scaling group that has a scheduled action.

4. 官方答案

B. Create an Auto Scaling group that has a scheduled action.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：计划操作（Scheduled Actions）是最符合题目需求的解决方案，同时具有最低的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #571

Topic 1

A company is creating a REST API. The company has strict requirements for the use of TLS. The company requires TLSv1.3 on the API endpoints. The company also requires a specific public third-party certificate authority (CA) to sign the TLS certificate.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在创建一个REST API。该公司对TLS的使用有严格要求。公司要求API端点使用TLSv1.3。公司还要求使用特定的公共第三方证书颁发机构 (CA) 来签署TLS证书。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Use a local machine to create a certificate that is signed by the third-party CA. Import the certificate into AWS Certificate Manager (ACM). Create an HTTP API in Amazon API Gateway with a custom domain. Configure the custom domain to use the certificate. **Most Voted**

使用本地机器创建一个由第三方CA签署的证书。将证书导入AWS Certificate Manager (ACM)。在Amazon API Gateway中创建一个具有自定义域名的HTTP API。配置自定义域名以使用该证书。

B. Create a certificate in AWS Certificate Manager (ACM) that is signed by the third-party CA. Create an HTTP API in Amazon API Gateway with a custom domain. Configure the custom domain to use the certificate.

在AWS Certificate Manager (ACM)中创建一个由第三方CA签署的证书。在Amazon API Gateway中创建一个具有自定义域名的HTTP API。配置自定义域名以使用该证书。

C. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a certificate that is signed by the third-party CA. Import the certificate into AWS Certificate Manager (ACM). Create an AWS Lambda function with a Lambda function URL. Configure the Lambda function URL to use the certificate.

使用AWS Certificate Manager (ACM)创建一个由第三方CA签署的证书。将证书导入AWS Certificate Manager (ACM)。创建一个具有Lambda函数URL的AWS Lambda函数。配置Lambda函数URL以使用该证书。

D. Create a certificate in AWS Certificate Manager (ACM) that is signed by the third-party CA. Create an AWS Lambda function with a Lambda function URL. Configure the Lambda function URL to use the certificate.

在AWS Certificate Manager (ACM)中创建一个由第三方CA签署的证书。创建一个具有Lambda函数URL的AWS Lambda函数。配置Lambda函数URL以使用该证书。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

使用AWS Certificate Manager (ACM)管理证书。

如何配置API Gateway的自定义域名。

TLS协议版本的支持与第三方CA证书的使用。

2. 选项分析

A. 使用本地机器创建一个由第三方CA签署的证书。将证书导入AWS Certificate Manager (ACM)。在Amazon API Gateway中创建一个具有自定义域名的HTTP API。配置自定义域名以使用该证书。

正确：AWS Certificate Manager (ACM)支持导入由第三方CA签署的证书。

正确：API Gateway支持通过自定义域名使用ACM中的证书。

正确：可以通过API Gateway的自定义域名配置TLSv1.3。

B. 在AWS Certificate Manager (ACM)中创建一个由第三方CA签署的证书。在Amazon API Gateway中创建一个具有自定义域名的HTTP API。配置自定义域名以使用该证书。

错误：AWS Certificate Manager (ACM)无法直接创建由第三方CA签署的证书。ACM只能创建由Amazon签署的证书。

C. 使用AWS Certificate Manager (ACM)创建一个由第三方CA签署的证书。将证书导入AWS Certificate Manager (ACM)。创建一个具有Lambda函数URL的AWS Lambda函数。配置Lambda函数URL以使用该证书。

错误：Lambda函数URL不支持自定义域名或ACM证书配置。

错误：Lambda函数URL无法满足TLSv1.3的严格要求。

D. 在AWS Certificate Manager (ACM)中创建一个由第三方CA签署的证书。创建一个具有Lambda函数URL的AWS Lambda函数。配置Lambda函数URL以使用该证书。

错误：AWS Certificate Manager (ACM)无法直接创建由第三方CA签署的证书。

错误：Lambda函数URL不支持自定义域名或ACM证书配置。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项A正确地满足了题目中关于TLSv1.3和第三方CA签署证书的要求，同时使用了API Gateway的自定义域名功能。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #572

Topic 1

A company runs an application on AWS. The application receives inconsistent amounts of usage. The application uses AWS Direct Connect to connect to an on-premises MySQL-compatible database. The on-premises database consistently uses a minimum of 2 GiB of memory.

The company wants to migrate the on-premises database to a managed AWS service. The company wants to use auto scaling capabilities to manage unexpected workload increases.

Which solution will meet these requirements with the LEAST administrative overhead?

一家公司在 AWS 上运行一个应用程序。该应用程序的使用量不稳定。该应用程序使用 AWS Direct Connect 连接到一个本地的兼容 MySQL 的数据库。该本地数据库始终使用至少 2 GiB 的内存。

该公司希望将本地数据库迁移到一个托管的 AWS 服务。该公司希望使用自动扩展功能来管理意外的工作负载增长。

哪种解决方案可以以最少的管理开销满足这些需求？

A. Provision an Amazon DynamoDB database with default read and write capacity settings.

配置一个具有默认读写容量设置的 Amazon DynamoDB 数据库。

B. Provision an Amazon Aurora database with a minimum capacity of 1 Aurora capacity unit (ACU).

配置一个最低容量为 1 Aurora 容量单元 (ACU) 的 Amazon Aurora 数据库。

C. Provision an Amazon Aurora Serverless v2 database with a minimum capacity of 1 Aurora capacity unit (ACU). **Most Voted**

配置一个最低容量为 1 Aurora 容量单元 (ACU) 的 Amazon Aurora Serverless v2 数据库。

D. Provision an Amazon RDS for MySQL database with 2 GiB of memory.

配置一个具有 2 GiB 内存的 Amazon RDS for MySQL 数据库。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS数据库服务的选择，包括Amazon Aurora、Amazon DynamoDB、Amazon RDS等。
重点关注自动扩展能力（Auto Scaling）、管理开销（Administrative Overhead）以及性能需求。

2. 选项分析

A. Provision an Amazon DynamoDB database with default read and write capacity settings.

错误：DynamoDB是一个NoSQL数据库，而题目明确提到需要迁移的是一个MySQL兼容的数据库，因此DynamoDB不符合要求。
此外，DynamoDB的默认读写容量设置可能无法满足应用的内存需求（2 GiB），并且不支持直接迁移MySQL兼容数据库。

B. Provision an Amazon Aurora database with a minimum capacity of 1 Aurora capacity unit (ACU).

错误：虽然Aurora支持MySQL兼容性，但此选项未提到Serverless功能，因此无法实现自动扩展能力。

此外，固定容量的Aurora实例可能会导致资源浪费或无法应对突发流量。

C. Provision an Amazon Aurora Serverless v2 database with a minimum capacity of 1 Aurora capacity unit (ACU).

正确：Aurora Serverless v2支持MySQL兼容性，并且具备自动扩展能力，可以根据工作负载动态调整容量。

最低容量设置为1 ACU，能够满足最低内存需求（2 GiB），同时减少管理开销。

D. Provision an Amazon RDS for MySQL database with 2 GiB of memory.

错误：虽然RDS支持MySQL兼容性，但它是一个固定容量的数据库实例，无法实现自动扩展能力。

需要手动管理实例的大小和性能，增加了管理开销。

3. 我的答案

我的选择是：**C. Provision an Amazon Aurora Serverless v2 database with a minimum capacity of 1 Aurora capacity unit (ACU).**

4. 官方答案

官方正确答案是：**C. Provision an Amazon Aurora Serverless v2 database with a minimum capacity of 1 Aurora capacity unit (ACU).**

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Aurora Serverless v2是唯一满足题目要求的解决方案，既支持MySQL兼容性，又具备自动扩展能力，同时减少了管理开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #573

Topic 1

A company wants to use an event-driven programming model with AWS Lambda. The company wants to reduce startup latency for Lambda functions that run on Java 11. The company does not have strict latency requirements for the applications. The company wants to reduce cold starts and outlier latencies when a function scales up.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司希望使用事件驱动的编程模型与AWS Lambda。该公司希望减少运行在Java 11上的Lambda函数的启动延迟。该公司对应用程序没有严格的延迟要求。该公司希望减少冷启动和函数扩展时的异常延迟。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些要求?

- A. Configure Lambda provisioned concurrency.
配置Lambda预置并发。
- B. Increase the timeout of the Lambda functions.
增加Lambda函数的超时时间。
- C. Increase the memory of the Lambda functions.
增加Lambda函数的内存。
- D. Configure Lambda SnapStart. **Most Voted**
配置Lambda SnapStart。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Lambda的性能优化, 特别是如何减少冷启动 (Cold Start) 延迟。

涉及的技术包括Lambda SnapStart、预置并发（Provisioned Concurrency）、内存配置和超时设置。

2. 选项分析

A. 配置Lambda预置并发

分析：预置并发可以减少冷启动延迟，因为它会预先启动一定数量的Lambda实例。然而，这种方法会增加成本，因为需要为预置的并发实例付费。题目要求“最具成本效益”，因此此选项不符合要求。

B. 增加Lambda函数的超时时间

分析：增加超时时间不会直接减少冷启动延迟。超时时间仅影响函数运行的最大时间限制，与冷启动无关。因此此选项错误。

C. 增加Lambda函数的内存

分析：增加内存可以提高函数的执行速度，但对冷启动的影响有限。冷启动主要与初始化时间相关，而不是运行时性能。因此此选项不符合题目要求。

D. 配置Lambda SnapStart

分析：Lambda SnapStart是专门设计用于减少冷启动延迟的功能，特别适用于Java 11等语言。它通过在函数初始化后创建快照并复用快照来减少启动时间。此选项符合题目要求，并且是最具成本效益的解决方案。

3. 我的答案

D. 配置Lambda SnapStart

4. 官方答案

D. 配置Lambda SnapStart

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Lambda SnapStart是专门设计用于减少冷启动延迟的功能，特别适用于Java 11，且符合题目要求的“最具成本效益”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #574

Topic 1

A financial services company launched a new application that uses an Amazon RDS for MySQL database. The company uses the application to track stock market trends. The company needs to operate the application for only 2 hours at the end of each week. The company needs to optimize the cost of running the database.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家金融服务公司推出了一款新应用程序，该应用程序使用 Amazon RDS for MySQL 数据库。公司使用该应用程序来追踪股市趋势。公司每周仅需在最后两小时运行该应用程序。公司需要优化运行数据库的成本。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求？

A. Migrate the existing RDS for MySQL database to an Aurora Serverless v2 MySQL database cluster. **Most Voted**

将现有的 RDS for MySQL 数据库迁移到 Aurora Serverless v2 MySQL 数据库集群。

B. Migrate the existing RDS for MySQL database to an Aurora MySQL database cluster.

将现有的 RDS for MySQL 数据库迁移到 Aurora MySQL 数据库集群。

C. Migrate the existing RDS for MySQL database to an Amazon EC2 instance that runs MySQL. Purchase an instance reservation for the EC2 instance.

将现有的 RDS for MySQL 数据库迁移到运行 MySQL 的 Amazon EC2 实例。为该 EC2 实例购买实例预留。

D. Migrate the existing RDS for MySQL database to an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster that uses MySQL container images to run tasks.

将现有的 RDS for MySQL 数据库迁移到使用 MySQL 容器镜像运行任务的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS 和 Aurora 的特性与成本优化。

如何选择最适合的数据库解决方案以满足间歇性工作负载需求。

了解 Aurora Serverless v2 的自动扩展和按需计费特性。

2. 选项分析

A. Migrate the existing RDS for MySQL database to an Aurora Serverless v2 MySQL database cluster.

正确：Aurora Serverless v2 支持按需计费，能够根据工作负载动态扩展和缩减资源，非常适合间歇性工作负载（如每周仅运行 2 小时）。

成本优化：Aurora Serverless v2 仅在使用时计费，避免了闲置资源的成本。

B. Migrate the existing RDS for MySQL database to an Aurora MySQL database cluster.

错误：Aurora MySQL 数据库集群虽然性能更高，但它是持续运行的，无法按需计费，无法满足间歇性工作负载的成本优化需求。

C. Migrate the existing RDS for MySQL database to an Amazon EC2 instance that runs MySQL. Purchase an instance reservation for the EC2 instance.

错误：EC2 实例预留适合长期持续运行的工作负载，而不是间歇性工作负载。即使预留实例，仍会产生闲置资源的成本。

D. Migrate the existing RDS for MySQL database to an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster that uses MySQL container images to run tasks.

错误：虽然 ECS 可以运行容器化的 MySQL，但管理和配置复杂性增加，且无法直接优化间歇性工作负载的成本。

3. 我的答案

A. Migrate the existing RDS for MySQL database to an Aurora Serverless v2 MySQL database cluster.

4. 官方答案

A. Migrate the existing RDS for MySQL database to an Aurora Serverless v2 MySQL database cluster.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Aurora Serverless v2 是最适合间歇性工作负载的解决方案，能够动态扩展资源并按需计费，满足成本优化需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #575

Topic 1

A company deploys its applications on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) behind an Application Load Balancer in an AWS Region. The application needs to store data in a PostgreSQL database engine. The company wants the data in the database to be highly available. The company also needs increased capacity for read workloads.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司在AWS区域内，通过Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 部署其应用程序，并使用Application Load Balancer作为后端。该应用程序需要将数据存储在PostgreSQL数据库引擎中。公司希望数据库中的数据具有高可用性。公司还需要提高读取工作负载的容量。

哪种解决方案能够以最高的操作效率满足这些需求？

A. Create an Amazon DynamoDB database table configured with global tables.

创建一个配置了全球表的Amazon DynamoDB数据库表。

B. Create an Amazon RDS database with Multi-AZ deployments.

创建一个具有Multi-AZ部署的Amazon RDS数据库。

C. Create an Amazon RDS database with Multi-AZ DB cluster deployment. **Most Voted**

创建一个具有Multi-AZ DB集群部署的Amazon RDS数据库。

D. Create an Amazon RDS database configured with cross-Region read replicas.

创建一个配置了跨区域读取副本的Amazon RDS数据库。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的高可用性和扩展性特性，包括Multi-AZ部署和读副本。

如何选择适合的数据库解决方案以满足高可用性和读扩展需求。

2. 选项分析

A. Create an Amazon DynamoDB database table configured with global tables.

错误：DynamoDB是一个NoSQL数据库，而题目明确要求使用PostgreSQL数据库引擎（关系型数据库）。

虽然DynamoDB的全球表可以提供高可用性和跨区域扩展，但它不符合题目要求的数据库类型。

B. Create an Amazon RDS database with Multi-AZ deployments.

部分正确：Multi-AZ部署可以提供高可用性，但它主要用于故障转移，而不是扩展读工作负载。

此选项没有提到读副本，因此无法满足“增加读工作负载容量”的需求。

C. Create an Amazon RDS database with Multi-AZ DB cluster deployment.

正确：Multi-AZ DB集群部署不仅提供高可用性，还支持多个读节点，从而增加了读工作负载的容量。

这是满足题目要求的最佳解决方案，同时具有高操作效率。

D. Create an Amazon RDS database configured with cross-Region read replicas.

错误：跨区域读副本主要用于跨区域扩展，而题目没有提到跨区域需求。

此外，跨区域读副本的设置和管理复杂性较高，操作效率较低。

3. 我的答案

C. Create an Amazon RDS database with Multi-AZ DB cluster deployment.

4. 官方答案

C. Create an Amazon RDS database with Multi-AZ DB cluster deployment.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Multi-AZ DB集群部署是满足高可用性和读扩展需求的最佳解决方案，同时具有较高的操作效率。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #576

Topic 1

A company is building a RESTful serverless web application on AWS by using Amazon API Gateway and AWS Lambda. The users of this web application will be geographically distributed, and the company wants to reduce the latency of API requests to these users.

Which type of endpoint should a solutions architect use to meet these requirements?

一家公司正在使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 在 AWS 上构建一个 RESTful 无服务器 Web 应用程序。该 Web 应用程序的用户将分布在地理上，公司希望减少这些用户的 API 请求延迟。

解决方案架构师应该使用哪种类型的端点来满足这些要求？

A. Private endpoint

私有端点

B. Regional endpoint

区域端点

C. Interface VPC endpoint

接口 VPC 端点

D. Edge-optimized endpoint **Most Voted**

边缘优化端点

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Amazon API Gateway 的不同类型的端点，包括私有端点、区域端点、接口 VPC 端点和边缘优化端点。

重点在于如何选择合适的端点以优化用户的访问延迟，尤其是针对地理分布广泛的用户。

2. 选项分析

A. Private endpoint (私有端点)

私有端点用于在VPC内访问API Gateway，适合内部应用或需要高安全性场景。

不适合地理分布广泛的用户，因为它无法通过CloudFront优化延迟。

错误原因：无法满足减少全球用户访问延迟的需求。

B. Regional endpoint (区域端点)

区域端点直接在指定的AWS区域内提供API Gateway服务。

适合区域内的用户，但对于地理分布广泛的用户，延迟可能较高。

错误原因：无法通过全球分布的边缘位置优化延迟。

C. Interface VPC endpoint (接口 VPC 端点)

接口 VPC 端点用于通过AWS PrivateLink在VPC内访问服务。

主要用于安全性和私有网络访问场景，与减少全球用户延迟无关。

错误原因：不适合优化全球用户的访问延迟。

D. Edge-optimized endpoint (边缘优化端点)

边缘优化端点通过Amazon CloudFront将API Gateway的流量分发到全球的边缘位置。

适合地理分布广泛的用户，可以显著减少延迟。

正确原因：满足减少全球用户访问延迟的需求。

3. 我的答案

答案： D. Edge-optimized endpoint (边缘优化端点)

4. 官方答案

答案： D. Edge-optimized endpoint (边缘优化端点)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #577

Topic 1

A company uses an Amazon CloudFront distribution to serve content pages for its website. The company needs to ensure that clients use a TLS certificate when accessing the company's website. The company wants to automate the creation and renewal of the TLS certificates.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司使用 Amazon CloudFront 分发来为其网站提供内容页面。该公司需要确保客户端在访问公司网站时使用 TLS 证书。公司希望自动化创建和续订 TLS 证书。

哪种解决方案能够以最高的操作效率满足这些需求?

A. Use a CloudFront security policy to create a certificate.

使用 CloudFront 安全策略创建证书。

B. Use a CloudFront origin access control (OAC) to create a certificate.

使用 CloudFront 源访问控制 (OAC) 创建证书。

C. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a certificate. Use DNS validation for the domain. **Most Voted**

使用 AWS Certificate Manager (ACM) 创建证书。对域名使用 DNS 验证。

D. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a certificate. Use email validation for the domain.

使用 AWS Certificate Manager (ACM) 创建证书。对域名使用电子邮件验证。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的功能与配置

AWS Certificate Manager (ACM)的使用

TLS证书的自动化创建与续订

域名验证方式 (DNS验证 vs 邮件验证)

2. 选项分析

A. Use a CloudFront security policy to create a certificate.

错误: CloudFront的安全策略用于定义如何保护内容 (例如TLS版本、加密算法), 但它不能创建或管理TLS证书。

B. Use a CloudFront origin access control (OAC) to create a certificate.

错误: CloudFront的源访问控制 (OAC) 用于限制对源的访问权限, 与TLS证书的创建和管理无关。

C. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a certificate. Use DNS validation for the domain.

正确: AWS Certificate Manager (ACM)可以自动创建和续订TLS证书。DNS验证是一种高效的验证方式, 适合自动化流程。

D. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a certificate. Use email validation for the domain.

错误: 虽然ACM支持邮件验证, 但邮件验证需要人工干预, 无法实现自动化, 操作效率较低。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #578

Topic 1

A company deployed a serverless application that uses Amazon DynamoDB as a database layer. The application has experienced a large increase in users. The company wants to improve database response time from milliseconds to microseconds and to cache requests to the database.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司部署了一个无服务器应用程序，该应用程序使用 Amazon DynamoDB 作为数据库层。该应用程序的用户数量大幅增加。公司希望将数据库响应时间从毫秒提升到微秒，并缓存对数据库的请求。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use DynamoDB Accelerator (DAX). **Most Voted**

使用 DynamoDB Accelerator (DAX)。

B. Migrate the database to Amazon Redshift.

将数据库迁移到 Amazon Redshift。

C. Migrate the database to Amazon RDS.

将数据库迁移到 Amazon RDS。

D. Use Amazon ElastiCache for Redis.

使用 Amazon ElastiCache for Redis。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的性能优化，特别是如何优化Amazon DynamoDB的响应时间。

涉及的服务包括DynamoDB Accelerator (DAX)、Amazon Redshift、Amazon RDS和Amazon ElastiCache。

2. 选项分析

A. Use DynamoDB Accelerator (DAX)

正确：DAX是专门为DynamoDB设计的内存缓存服务，可以将响应时间从毫秒级降低到微秒级。

它与DynamoDB无缝集成，且操作开销非常低，因为它是托管服务。

B. Migrate the database to Amazon Redshift

错误：Amazon Redshift是数据仓库服务，适用于分析型工作负载，而不是高频事务型工作负载。

迁移到Redshift不仅不适合场景需求，还会增加操作开销。

C. Migrate the database to Amazon RDS

错误：Amazon RDS是关系型数据库服务，虽然可以提供低延迟，但它不具备DynamoDB的无服务器特性。

迁移到RDS会增加管理开销，并且不一定能达到微秒级响应时间。

D. Use Amazon ElastiCache for Redis

错误：虽然ElastiCache for Redis可以提供低延迟缓存，但它需要额外的开发工作来集成到现有的DynamoDB架构中。

相比DAX，操作开销更高，且不如DAX与DynamoDB集成紧密。

3. 我的答案

A. Use DynamoDB Accelerator (DAX)

4. 官方答案

A. Use DynamoDB Accelerator (DAX)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：DAX是专门为DynamoDB设计的解决方案，能够满足题目要求的微秒级响应时间，同时具有最低的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #579

Topic 1

A company runs an application that uses Amazon RDS for PostgreSQL. The application receives traffic only on weekdays during business hours. The company wants to optimize costs and reduce operational overhead based on this usage.

Which solution will meet these requirements?

一家公司运行一个使用 Amazon RDS for PostgreSQL 的应用程序。该应用程序仅在工作日的工作时间内接收流量。公司希望根据这种使用情况优化成本并减少运营开销。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Use the Instance Scheduler on AWS to configure start and stop schedules. **Most Voted**

使用 AWS 的 Instance Scheduler 配置启动和停止计划。

B. Turn off automatic backups. Create weekly manual snapshots of the database.

关闭自动备份。每周手动创建数据库快照。

C. Create a custom AWS Lambda function to start and stop the database based on minimum CPU utilization.

创建一个自定义 AWS Lambda 函数，根据最低 CPU 利用率启动和停止数据库。

D. Purchase All Upfront reserved DB instances.

购买 All Upfront 预留 DB 实例。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化成本和减少操作开销，特别是针对Amazon RDS数据库的使用模式优化。

涉及的知识点包括: Instance Scheduler、RDS备份策略、Lambda函数的自动化操作、以及Reserved Instances的成本优化。

2. 选项分析

A. Use the Instance Scheduler on AWS to configure start and stop schedules.

正确：Instance Scheduler是一个AWS解决方案，可以根据预定义的时间表启动和停止资源（如RDS实例）。它非常适合这种仅在工作日和工作时间需要运行的场景，可以显著降低成本。

B. Turn off automatic backups. Create weekly manual snapshots of the database.

错误：关闭自动备份可能会导致数据丢失风险增加，手动创建快照增加了操作开销，不符合减少操作开销的要求。此外，这种方法并不能直接优化运行成本。

C. Create a custom AWS Lambda function to start and stop the database based on minimum CPU utilization.

错误：虽然Lambda函数可以实现自动化，但基于CPU利用率来启动和停止数据库并不符合题目中“工作日和工作时间”的明确需求。此外，开发和维护自定义Lambda函数增加了操作复杂性，不符合减少操作开销的要求。

D. Purchase All Upfront reserved DB instances.

错误：购买All Upfront预留实例虽然可以降低长期成本，但它并不适合这种间歇性使用的场景。预留实例需要全年运行才能最大化成本效益，而题目中明确指出数据库只在工作日和工作时间运行。

3. 我的答案

A. Use the Instance Scheduler on AWS to configure start and stop schedules.

4. 官方答案

A. Use the Instance Scheduler on AWS to configure start and stop schedules.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Instance Scheduler是专门设计用于根据时间表优化资源使用的解决方案，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #580

Topic 1

A company uses locally attached storage to run a latency-sensitive application on premises. The company is using a lift and shift method to move the application to the AWS Cloud. The company does not want to change the application architecture.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司使用本地附加存储在本地运行一个对延迟敏感的应用程序。该公司正在使用“迁移和转换”方法将应用程序迁移到AWS云。公司不希望更改应用程序架构。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求?

A. Configure an Auto Scaling group with an Amazon EC2 instance. Use an Amazon FSx for Lustre file system to run the application.

配置一个Auto Scaling组, 并使用一个Amazon EC2实例。使用Amazon FSx for Lustre文件系统运行该应用程序。

B. Host the application on an Amazon EC2 instance. Use an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) GP2 volume to run the application.

将应用程序托管在一个Amazon EC2实例上。使用Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) GP2卷运行该应用程序。

C. Configure an Auto Scaling group with an Amazon EC2 instance. Use an Amazon FSx for OpenZFS file system to run the application.

配置一个Auto Scaling组, 并使用一个Amazon EC2实例。使用Amazon FSx for OpenZFS文件系统运行该应用程序。

D. Host the application on an Amazon EC2 instance. Use an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) GP3 volume to run the application. **Most Voted**

将应用程序托管在一个Amazon EC2实例上。使用Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) GP3卷运行该应用程序。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察AWS存储服务的选择，包括Amazon EBS卷类型（GP2和GP3）以及Amazon FSx文件系统的适用场景。重点关注如何在迁移到AWS时满足低延迟需求，同时保持成本效益。

2. 选项分析

A. Configure an Auto Scaling group with an Amazon EC2 instance. Use an Amazon FSx for Lustre file system to run the application.

Amazon FSx for Lustre是专为高性能计算和机器学习设计的文件系统，适用于需要高吞吐量的场景。

本题要求低延迟存储，而不是高吞吐量，因此FSx for Lustre不适合此场景。

此外，使用FSx文件系统可能会增加成本，不符合“最具成本效益”的要求。

错误原因：不符合低延迟和成本效益的要求。

B. Host the application on an Amazon EC2 instance. Use an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) GP2 volume to run the application.

Amazon EBS GP2卷提供低延迟存储，适合运行应用程序。

然而，GP3卷是GP2的升级版，提供更高的性能和更低的成本。

错误原因：虽然GP2满足低延迟需求，但GP3更具成本效益。

C. Configure an Auto Scaling group with an Amazon EC2 instance. Use an Amazon FSx for OpenZFS file system to run the application.

Amazon FSx for OpenZFS是专为文件存储设计的，适合需要文件共享的场景。

本题要求的是块存储以满足低延迟需求，而不是文件存储。

此外，FSx文件系统的成本通常高于EBS卷。

错误原因：不符合低延迟和成本效益的要求。

D. Host the application on an Amazon EC2 instance. Use an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) GP3 volume to run the application.

Amazon EBS GP3卷是GP2的升级版，提供更高的性能（固定的IOPS和吞吐量）和更低的成本。

GP3卷完全满足低延迟存储需求，同时符合“最具成本效益”的要求。

正确原因：满足低延迟和成本效益的要求，是最佳选择。

3. 我选的答案

D. Host the application on an Amazon EC2 instance. Use an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) GP3 volume to run the application.

4. 官方答案

D. Host the application on an Amazon EC2 instance. Use an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) GP3 volume to run the application.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，选择GP3卷是最具成本效益且满足低延迟需求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #581

Topic 1

A company runs a stateful production application on Amazon EC2 instances. The application requires at least two EC2 instances to always be running.

A solutions architect needs to design a highly available and fault-tolerant architecture for the application. The solutions architect creates an Auto Scaling group of EC2 instances.

Which set of additional steps should the solutions architect take to meet these requirements?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行一个有状态的生产应用程序。该应用程序要求始终至少运行两个 EC2 实例。

解决方案架构师需要为该应用程序设计一个高可用性和容错架构。解决方案架构师创建了一个 EC2 实例的 Auto Scaling 组。

解决方案架构师应该采取哪些额外步骤来满足这些要求？

A. Set the Auto Scaling group's minimum capacity to two. Deploy one On-Demand Instance in one Availability Zone and one On-Demand Instance in a second Availability Zone.

将 Auto Scaling 组的最小容量设置为 2。在一个可用区中部署一个 On-Demand Instance，在另一个可用区中部署一个 On-Demand Instance。

B. Set the Auto Scaling group's minimum capacity to four. Deploy two On-Demand Instances in one Availability Zone and two On-Demand Instances in a second Availability Zone. **Most Voted**

将 Auto Scaling 组的最小容量设置为 4。在一个可用区中部署两个 On-Demand Instances，在另一个可用区中部署两个 On-Demand Instances。

C. Set the Auto Scaling group's minimum capacity to two. Deploy four Spot Instances in one Availability Zone.

将 Auto Scaling 组的最小容量设置为 2。在一个可用区中部署四个 Spot Instances。

D. Set the Auto Scaling group's minimum capacity to four. Deploy two On-Demand Instances in one Availability Zone and two Spot Instances in a second Availability Zone.

将 Auto Scaling 组的最小容量设置为 4。在一个可用区中部署两个 On-Demand Instances，在另一个可用区中部署两个 Spot Instances。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Auto Scaling组的配置与使用

高可用性架构设计

跨可用区部署的最佳实践

On-Demand实例与Spot实例的区别

2. 选项分析

A. Set the Auto Scaling group's minimum capacity to two. Deploy one On-Demand Instance in one Availability Zone and one On-Demand Instance in a second Availability Zone.

正确性分析：设置Auto Scaling组的最小容量为2是正确的，因为题目要求至少有两个实例运行。

问题：虽然跨两个可用区部署实例是高可用的最佳实践，但此选项没有明确说明如何处理故障转移的情况。如果一个可用区发生故障，只有一个实例会继续运行，无法满足“至少两个实例运行”的要求。

结论：此选项不完全满足高可用性和容错要求。

B. Set the Auto Scaling group's minimum capacity to four. Deploy two On-Demand Instances in one Availability Zone and two On-Demand Instances in a second Availability Zone.

正确性分析：设置Auto Scaling组的最小容量为4，并跨两个可用区部署实例，确保即使一个可用区发生故障，仍有至少两个实例运行。

优势：此选项完全满足高可用性和容错要求。

结论：此选项是正确答案。

C. Set the Auto Scaling group's minimum capacity to two. Deploy four Spot Instances in one Availability Zone.

正确性分析：Spot实例价格低廉，但不适合运行生产环境的关键任务，因为它们可能随时被中断。

问题：仅在一个可用区中部署实例无法满足高可用性要求，且使用Spot实例不适合生产环境的关键任务。

结论：此选项错误。

D. Set the Auto Scaling group's minimum capacity to four. Deploy two On-Demand Instances in one Availability Zone and two Spot Instances in a second Availability Zone.

正确性分析：跨两个可用区部署实例是高可用的最佳实践。

问题：使用Spot实例可能导致实例随时被中断，无法保证生产环境的稳定性。

结论：此选项不完全满足高可用性和容错要求。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B完全满足题目要求，确保高可用性和容错能力。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #582

Topic 1

An ecommerce company uses Amazon Route 53 as its DNS provider. The company hosts its website on premises and in the AWS Cloud. The company's on-premises data center is near the us-west-1 Region. The company uses the eu-central-1 Region to host the website. The company wants to minimize load time for the website as much as possible.

Which solution will meet these requirements?

一家电子商务公司使用 Amazon Route 53 作为其 DNS 提供商。该公司在本地和 AWS 云中托管其网站。公司的本地数据中心位于 us-west-1 区域附近。公司使用 eu-central-1 区域托管网站。公司希望尽可能减少网站的加载时间。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Set up a geolocation routing policy. Send the traffic that is near us-west-1 to the on-premises data center. Send the traffic that is near eu-central-1 to eu-central-1. **Most Voted**

设置地理位置路由策略。将靠近 us-west-1 的流量发送到本地数据中心。将靠近 eu-central-1 的流量发送到 eu-central-1。

B. Set up a simple routing policy that routes all traffic that is near eu-central-1 to eu-central-1 and routes all traffic that is near the on-premises datacenter to the on-premises data center.

设置简单路由策略，将靠近 eu-central-1 的所有流量路由到 eu-central-1，并将靠近本地数据中心的所有流量路由到本地数据中心。

C. Set up a latency routing policy. Associate the policy with us-west-1.

设置延迟路由策略。将该策略与 us-west-1 关联。

D. Set up a weighted routing policy. Split the traffic evenly between eu-central-1 and the on-premises data center.

设置加权路由策略。将流量平均分配到 eu-central-1 和本地数据中心。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53的路由策略，包括地理位置路由（Geolocation Routing）、延迟路由（Latency Routing）、加权路由（Weighted Routing）和简单路由（Simple Routing）。

如何根据用户位置优化流量分配以减少网站加载时间。

2. 选项分析

A. Set up a geolocation routing policy. Send the traffic that is near us-west-1 to the on-premises data center. Send the traffic that is near eu-central-1 to eu-central-1.

正确：地理位置路由策略允许根据用户的地理位置将流量路由到最接近的资源，从而减少加载时间。

此选项符合题目要求，因为它根据用户位置将流量分配到最近的资源（us-west-1附近的流量到本地数据中心，eu-central-1附近的流量到AWS云）。

B. Set up a simple routing policy that routes all traffic that is near eu-central-1 to eu-central-1 and routes all traffic that is near the on-premises datacenter to the on-premises data center.

错误：简单路由策略不支持基于用户位置的流量分配。它只能将流量随机分配到多个资源或单一资源。

此选项描述的功能实际上是地理位置路由策略的功能，而不是简单路由策略。

C. Set up a latency routing policy. Associate the policy with us-west-1.

错误：延迟路由策略根据资源的网络延迟来分配流量，而不是用户的地理位置。

题目要求根据用户位置优化流量，而不是基于延迟，因此此选项不符合要求。

D. Set up a weighted routing policy. Split the traffic evenly between eu-central-1 and the on-premises data center.

错误：加权路由策略根据预定义的权重分配流量，而不是用户的地理位置。

将流量平均分配可能导致用户访问远离其地理位置的资源，从而增加加载时间。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

地理位置路由策略是最符合题目要求的解决方案，因为它能够根据用户的地理位置将流量路由到最近的资源，从而减少加载时间。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #583

Topic 1

A company has 5 PB of archived data on physical tapes. The company needs to preserve the data on the tapes for another 10 years for compliance purposes. The company wants to migrate to AWS in the next 6 months. The data center that stores the tapes has a 1 Gbps uplink internet connectivity.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司有 5 PB 的归档数据存储在物理磁带上。该公司需要将磁带上的数据保存 10 年，以满足合规要求。该公司计划在未来 6 个月内迁移到 AWS。存储磁带的数据中心拥有 1 Gbps 的上行互联网连接。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Read the data from the tapes on premises. Stage the data in a local NFS storage. Use AWS DataSync to migrate the data to Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval.

在本地读取磁带上的数据。将数据暂存到本地 NFS 存储中。使用 AWS DataSync 将数据迁移到 Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval。

B. Use an on-premises backup application to read the data from the tapes and to write directly to Amazon S3 Glacier Deep Archive.

使用本地备份应用程序从磁带中读取数据，并直接写入 Amazon S3 Glacier Deep Archive。

C. Order multiple AWS Snowball devices that have Tape Gateway. Copy the physical tapes to virtual tapes in Snowball. Ship the Snowball devices to AWS. Create a lifecycle policy to move the tapes to Amazon S3 Glacier Deep Archive. **Most Voted**

订购多个带有 Tape Gateway 的 AWS Snowball 设备。将物理磁带复制到 Snowball 中的虚拟磁带。将 Snowball 设备运送到 AWS。创建生命周期策略，将磁带迁移到 Amazon S3 Glacier Deep Archive。

D. Configure an on-premises Tape Gateway. Create virtual tapes in the AWS Cloud. Use backup software to copy the physical tape to the virtual tape.

配置本地 Tape Gateway。在 AWS 云中创建虚拟磁带。使用备份软件将物理磁带复制到虚拟磁带。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (98%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移：如何将大量数据从本地迁移到AWS。

存储服务：Amazon S3 Glacier Deep Archive和其他存储选项的使用。

成本优化：选择最具成本效益的解决方案。

数据合规性：满足长期存储需求（10年）。

2. 选项分析

A. Read the data from the tapes on premises. Stage the data in a local NFS storage. Use AWS DataSync to migrate the data to Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval.

正确性分析：AWS DataSync适用于迁移文件数据，但不直接支持磁带数据的迁移。需要先将磁带数据转换为文件格式，这增加了复杂性。

成本分析：使用1 Gbps的网络连接迁移5 PB数据需要很长时间，且网络成本较高。

结论：此选项不够高效且成本较高。

B. Use an on-premises backup application to read the data from the tapes and to write directly to Amazon S3 Glacier Deep Archive.

正确性分析：此选项依赖于本地备份应用程序，但没有提到如何处理磁带数据的转换问题。

成本分析：同样需要通过1 Gbps网络迁移数据，时间和成本都较高。

结论：此选项不够高效且成本较高。

C. Order multiple AWS Snowball devices that have Tape Gateway. Copy the physical tapes to virtual tapes in Snowball. Ship the Snowball devices to AWS. Create a lifecycle policy to move the tapes to Amazon S3 Glacier Deep Archive.

正确性分析：AWS Snowball设备支持Tape Gateway，可以高效地将物理磁带转换为虚拟磁带并迁移到AWS。

成本分析：使用Snowball设备避免了网络传输的限制，迁移速度快且成本低。

结论：此选项是最具成本效益的解决方案。

D. Configure an on-premises Tape Gateway. Create virtual tapes in the AWS Cloud. Use backup software to copy the physical tape to the virtual tape.

正确性分析：此选项需要通过1 Gbps网络连接将数据迁移到AWS，时间较长且成本较高。

成本分析：网络传输成本较高，不如使用Snowball设备直接迁移。

结论：此选项不够高效且成本较高。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项C使用AWS Snowball设备和Tape Gateway，能够高效地迁移大量数据，同时避免了网络传输的限制，是最具成本效益的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #584

Topic 1

A company is deploying an application that processes large quantities of data in parallel. The company plans to use Amazon EC2 instances for the workload. The network architecture must be configurable to prevent groups of nodes from sharing the same underlying hardware.

Which networking solution meets these requirements?

一家公司正在部署一个应用程序，该应用程序可以并行处理大量数据。该公司计划使用Amazon EC2实例来处理工作负载。网络架构必须可配置，以防止节点组共享相同的底层硬件。

哪种网络解决方案满足这些要求？

A. Run the EC2 instances in a spread placement group. **Most Voted**

在spread placement group中运行EC2实例。

B. Group the EC2 instances in separate accounts.

将EC2实例分组到单独的账户中。

C. Configure the EC2 instances with dedicated tenancy.

将EC2实例配置为dedicated tenancy。

D. Configure the EC2 instances with shared tenancy.

将EC2实例配置为shared tenancy。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (87%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS EC2实例的网络架构和部署策略，特别是如何通过配置来避免多个实例共享同一底层硬件。

涉及的知识点包括：EC2实例的部署选项（Spread Placement Group、Dedicated Tenancy、Shared Tenancy）以及AWS账户隔离策略。

2. 选项分析

A. Run the EC2 instances in a spread placement group. 正确。Spread Placement Group的设计目的是将实例分布在不同的底层硬件上，以最大程度减少单点故障的影响。这完全符合题目要求，即防止节点共享同一底层硬件。

B. Group the EC2 instances in separate accounts. 错误。将实例分组到不同账户中并不能保证它们不会共享同一底层硬件。AWS账户隔离主要用于管理权限和计费，而不是底层硬件的分离。

C. Configure the EC2 instances with dedicated tenancy. 错误。Dedicated Tenancy确保实例运行在专用硬件上，但它并不能防止多个实例共享同一底层硬件。它的主要用途是满足合规性或安全性要求，而不是实现节点分离。

D. Configure the EC2 instances with shared tenancy. 错误。Shared Tenancy是EC2实例的默认选项，实例可能会共享底层硬件。这与题目要求的防止共享底层硬件相违背。

3. 我的答案

A. Run the EC2 instances in a spread placement group.

4. 官方答案

A. Run the EC2 instances in a spread placement group.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #585

Topic 1

A solutions architect is designing a disaster recovery (DR) strategy to provide Amazon EC2 capacity in a failover AWS Region. Business requirements state that the DR strategy must meet capacity in the failover Region.

Which solution will meet these requirements?

解决方案架构师正在设计一个灾难恢复 (DR) 策略, 以在故障转移的 AWS 区域中提供 Amazon EC2 容量。业务需求规定 DR 策略必须满足故障转移区域的容量要求。

哪种解决方案可以满足这些需求?

- A. Purchase On-Demand Instances in the failover Region.
在故障转移区域购买 On-Demand Instances。
- B. Purchase an EC2 Savings Plan in the failover Region.
在故障转移区域购买 EC2 Savings Plan。
- C. Purchase regional Reserved Instances in the failover Region.
在故障转移区域购买区域 Reserved Instances。

D. Purchase a Capacity Reservation in the failover Region. **Most Voted**
在故障转移区域购买 Capacity Reservation。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS EC2容量管理和灾难恢复 (Disaster Recovery) 策略, 特别是如何确保在故障转移区域 (Failover Region) 能够满足业务需求的计算容量。

2. 选项分析

A. Purchase On-Demand Instances in the failover Region.

错误：On-Demand Instances是按需购买的实例，虽然可以快速启动，但无法保证在故障转移时有足够的容量可用，因为容量可能会受到其他用户的竞争影响。

B. Purchase an EC2 Savings Plan in the failover Region.

错误：EC2 Savings Plan主要用于优化成本，而不是保证容量。它无法确保在故障转移区域有足够的计算资源可用。

C. Purchase regional Reserved Instances in the failover Region.

错误：虽然Reserved Instances可以提供成本优化和容量预留，但它的容量预留是基于实例类型和区域的长期承诺，无法灵活地满足灾难恢复的需求。

D. Purchase a Capacity Reservation in the failover Region.

正确：Capacity Reservation允许您在指定的区域和可用区中预留EC2容量，确保在故障转移时有足够的计算资源可用。这是灾难恢复场景中最合适的选项。

3. 我的答案

D. Purchase a Capacity Reservation in the failover Region.

4. 官方答案

D. Purchase a Capacity Reservation in the failover Region.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #586

Topic 1

A company has five organizational units (OUs) as part of its organization in AWS Organizations. Each OU correlates to the five businesses that the company owns. The company's research and development (R&D) business is separating from the company and will need its own organization. A solutions architect creates a separate new management account for this purpose.

What should the solutions architect do next in the new management account?

一家公司在 AWS Organizations 中拥有五个组织单元 (OUs)。每个 OU 对应公司拥有的五个业务。公司的研究与开发 (R&D) 业务将从公司分离，并需要自己的组织。为此，解决方案架构师创建了一个单独的新管理账户。

解决方案架构师在新的管理账户中接下来应该做什么？

A. Have the R&D AWS account be part of both organizations during the transition.

在过渡期间，让 R&D AWS 账户同时成为两个组织的一部分。

B. Invite the R&D AWS account to be part of the new organization after the R&D AWS account has left the prior organization.

Most Voted

在 R&D AWS 账户离开之前的组织后，邀请 R&D AWS 账户加入新的组织。

C. Create a new R&D AWS account in the new organization. Migrate resources from the prior R&D AWS account to the new R&D AWS account.

在新的组织中创建一个新的 R&D AWS 账户。将资源从之前的 R&D AWS 账户迁移到新的 R&D AWS 账户。

D. Have the R&D AWS account join the new organization. Make the new management account a member of the prior organization.

让 R&D AWS 账户加入新的组织。让新的管理账户成为之前组织的成员。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (90%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Organizations的账户管理，包括如何将账户从一个组织迁移到另一个组织。

涉及的知识点包括：组织账户的邀请机制、账户迁移的流程、以及管理账户的角色和权限。

2. 选项分析

A. Have the R&D AWS account be part of both organizations during the transition.

错误：AWS账户不能同时属于两个组织。一个账户只能属于一个组织，因此此选项不符合AWS Organizations的设计规则。

B. Invite the R&D AWS account to be part of the new organization after the R&D AWS account has left the prior organization.

正确：这是AWS Organizations中迁移账户的正确流程。首先需要将账户从原组织中移除，然后通过邀请机制将账户加入新的组织。

C. Create a new R&D AWS account in the new organization. Migrate resources from the prior R&D AWS account to the new R&D AWS account.

错误：创建一个新的账户并迁移资源是一个复杂且不必要的过程。AWS提供了直接迁移账户的机制，无需创建新的账户。

D. Have the R&D AWS account join the new organization. Make the new management account a member of the prior organization.

错误：管理账户不能成为另一个组织的成员。管理账户是组织的根账户，不能被邀请到其他组织。

3. 我的答案

B. Invite the R&D AWS account to be part of the new organization after the R&D AWS account has left the prior organization.

4. 官方答案

B. Invite the R&D AWS account to be part of the new organization after the R&D AWS account has left the prior organization.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B符合AWS Organizations的账户迁移流程，其他选项均存在逻辑错误或不符合AWS的设计规则。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #587

Topic 1

A company is designing a solution to capture customer activity in different web applications to process analytics and make predictions. Customer activity in the web applications is unpredictable and can increase suddenly. The company requires a solution that integrates with other web applications. The solution must include an authorization step for security purposes.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在设计一个解决方案，用于捕获客户在不同网页应用中的活动，以处理分析并进行预测。网页应用中的客户活动不可预测，并且可能突然增加。公司需要一个能够与其他网页应用集成的解决方案。该解决方案必须包含一个授权步骤以确保安全。

哪个解决方案可以满足这些要求？

A. Configure a Gateway Load Balancer (GWLB) in front of an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) container instance that stores the information that the company receives in an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Authorization is resolved at the GWLB.

配置一个 Gateway Load Balancer (GWLB)，放置在一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器实例前，该实例将公司接收到的信息存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中。授权在 GWLB 处解决。

B. Configure an Amazon API Gateway endpoint in front of an Amazon Kinesis data stream that stores the information that the company receives in an Amazon S3 bucket. Use an AWS Lambda function to resolve authorization.

配置一个 Amazon API Gateway 端点，放置在一个 Amazon Kinesis 数据流前，该数据流将公司接收到的信息存储在 Amazon S3 bucket 中。使用一个 AWS Lambda 函数来解决授权问题。

C. Configure an Amazon API Gateway endpoint in front of an Amazon Kinesis Data Firehose that stores the information that the company receives in an Amazon S3 bucket. Use an API Gateway Lambda authorizer to resolve authorization. **Most Voted**

配置一个 Amazon API Gateway 端点，放置在一个 Amazon Kinesis Data Firehose 前，该 Firehose 将公司接收到的信息存储在 Amazon S3 bucket 中。使用一个 API Gateway Lambda authorizer 来解决授权问题。

D. Configure a Gateway Load Balancer (GWLB) in front of an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) container instance that stores the information that the company receives on an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Use an AWS Lambda function to resolve authorization.

配置一个 Gateway Load Balancer (GWLB)，放置在一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器实例前，该实例将公司接收到的信息存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中。使用一个 AWS Lambda 函数来解决授权问题。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的功能与集成能力。

Amazon Kinesis Data Firehose的实时数据流处理能力。

Amazon S3作为存储解决方案的使用场景。

Lambda Authorizer在API Gateway中的授权机制。

2. 选项分析

A. Configure a Gateway Load Balancer (GWLB) in front of an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) container instance that stores the information that the company receives in an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Authorization is resolved at the GWLB.

错误：GWLB主要用于流量管理和负载均衡，不适合处理授权逻辑。

错误：ECS和EFS的组合虽然可以存储数据，但不适合处理实时数据流和突发流量。

错误：题目要求解决授权问题，而GWLB无法直接处理授权。

B. Configure an Amazon API Gateway endpoint in front of an Amazon Kinesis data stream that stores the information that the company receives in an Amazon S3 bucket. Use an AWS Lambda function to resolve authorization.

部分正确：API Gateway可以处理突发流量并集成其他服务。

错误：Kinesis Data Stream需要额外的处理步骤才能将数据存储到S3，而题目没有提到这些步骤。

错误：Lambda函数可以处理授权，但题目更推荐使用API Gateway的Lambda Authorizer。

C. Configure an Amazon API Gateway endpoint in front of an Amazon Kinesis Data Firehose that stores the information that the company receives in an Amazon S3 bucket. Use an API Gateway Lambda authorizer to resolve authorization.

正确：API Gateway可以处理突发流量并集成其他服务。

正确：Kinesis Data Firehose可以直接将数据流写入S3，无需额外处理步骤。

正确：API Gateway的Lambda Authorizer是处理授权的最佳实践。

D. Configure a Gateway Load Balancer (GWLB) in front of an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) container instance that stores the information that the company receives on an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Use an AWS Lambda function to resolve authorization.

错误：GWLB主要用于流量管理和负载均衡，不适合处理授权逻辑。

错误：ECS和EFS的组合虽然可以存储数据，但不适合处理实时数据流和突发流量。

错误：Lambda函数可以处理授权，但题目更推荐使用API Gateway的Lambda Authorizer。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #588

Topic 1

An ecommerce company wants a disaster recovery solution for its Amazon RDS DB instances that run Microsoft SQL Server Enterprise Edition. The company's current recovery point objective (RPO) and recovery time objective (RTO) are 24 hours.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家电子商务公司希望为其运行 Microsoft SQL Server Enterprise Edition 的 Amazon RDS 数据库实例提供灾难恢复解决方案。该公司的当前恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO) 是 24 小时。

哪种解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些要求?

- A. Create a cross-Region read replica and promote the read replica to the primary instance.
创建跨区域只读副本并将该只读副本提升为主实例。
- B. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to create RDS cross-Region replication.
使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 创建 RDS 跨区域复制。
- C. Use cross-Region replication every 24 hours to copy native backups to an Amazon S3 bucket.
每 24 小时使用跨区域复制将原生备份复制到 Amazon S3 存储桶。
- D. Copy automatic snapshots to another Region every 24 hours. **Most Voted**
每 24 小时将自动快照复制到另一个区域。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS跨区域灾备解决方案

恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO) 的定义与实现

成本效益分析

2. 选项分析

A. Create a cross-Region read replica and promote the read replica to the primary instance.

正确性分析：跨区域只读副本可以提供灾备功能，但它是持续运行的实例，成本较高，不符合“最具成本效益”的要求。

结论：错误。

B. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to create RDS cross-Region replication.

正确性分析：AWS DMS主要用于数据迁移，而不是灾备解决方案。虽然可以实现跨区域复制，但设置复杂且不符合题目要求的成本效益。

结论：错误。

C. Use cross-Region replication every 24 hours to copy native backups to an Amazon S3 bucket.

正确性分析：将原生备份复制到S3是一个低成本解决方案，但恢复时间可能较长，无法满足灾备的RTO要求。

结论：错误。

D. Copy automatic snapshots to another Region every 24 hours.

正确性分析：自动快照可以满足RPO和RTO要求，同时成本较低，是最具成本效益的解决方案。

结论：正确。

3. 我的答案

D. Copy automatic snapshots to another Region every 24 hours.

4. 官方答案

D. Copy automatic snapshots to another Region every 24 hours.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项D最符合题目要求，既满足RPO和RTO，又具有成本效益。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #589

Topic 1

A company runs a web application on Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer that has sticky sessions enabled. The web server currently hosts the user session state. The company wants to ensure high availability and avoid user session state loss in the event of a web server outage.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在启用了粘性会话的Application Load Balancer后面运行一个基于Amazon EC2实例的Auto Scaling组的网页应用程序。当前，网页服务器托管用户会话状态。该公司希望确保高可用性，并在网页服务器故障时避免用户会话状态丢失。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use an Amazon ElastiCache for Memcached instance to store the session data. Update the application to use ElastiCache for Memcached to store the session state.

使用Amazon ElastiCache for Memcached实例来存储会话数据。更新应用程序以使用ElastiCache for Memcached存储会话状态。

B. Use Amazon ElastiCache for Redis to store the session state. Update the application to use ElastiCache for Redis to store the session state. **Most Voted**

使用Amazon ElastiCache for Redis存储会话状态。更新应用程序以使用ElastiCache for Redis存储会话状态。

C. Use an AWS Storage Gateway cached volume to store session data. Update the application to use AWS Storage Gateway cached volume to store the session state.

使用AWS Storage Gateway缓存卷存储会话数据。更新应用程序以使用AWS Storage Gateway缓存卷存储会话状态。

D. Use Amazon RDS to store the session state. Update the application to use Amazon RDS to store the session state.

使用Amazon RDS存储会话状态。更新应用程序以使用Amazon RDS存储会话状态。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性架构设计

会话状态管理

AWS服务选择: ElastiCache、RDS、Storage Gateway等

2. 选项分析

A. 使用Amazon ElastiCache for Memcached实例来存储会话数据。

Memcached是一个分布式内存对象缓存系统，适合用于缓存数据，但不支持持久化。

虽然可以用于存储会话状态，但在高可用性场景中，Redis更适合，因为它支持数据持久化和更高级的功能（如复制和故障转移）。此选项正确，但不是最佳选择。

B. 使用Amazon ElastiCache for Redis存储会话状态。

Redis支持持久化、故障转移和复制，适合高可用性场景。

Redis还提供丰富的数据结构和功能，能够更好地管理会话状态。

此选项是最佳选择，符合题目要求。

C. 使用AWS Storage Gateway缓存卷存储会话数据。

Storage Gateway主要用于混合云存储解决方案，适合文件存储或备份场景。

它不适合用于存储会话状态，且不支持高性能的实时会话管理。

此选项错误。

D. 使用Amazon RDS存储会话状态。

RDS可以存储会话状态，但数据库操作的延迟可能会影响性能，尤其是在高并发场景中。

相比Redis，RDS的性能和实时性较低，不是最佳选择。

此选项正确，但不是最佳选择。

3. 我的答案

B. 使用Amazon ElastiCache for Redis存储会话状态。

4. 官方答案

B. 使用Amazon ElastiCache for Redis存储会话状态。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Redis提供高可用性、持久化和故障转移功能，是存储会话状态的最佳选择。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #590

Topic 1

A company migrated a MySQL database from the company's on-premises data center to an Amazon RDS for MySQL DB instance. The company sized the RDS DB instance to meet the company's average daily workload. Once a month, the database performs slowly when the company runs queries for a report. The company wants to have the ability to run reports and maintain the performance of the daily workloads.

Which solution will meet these requirements?

一家公司将一个 MySQL 数据库从公司内部数据中心迁移到 Amazon RDS for MySQL DB 实例。公司根据日常平均工作负载对 RDS DB 实例进行了容量规划。每月一次, 当公司运行报表查询时, 数据库性能会变得缓慢。公司希望能够运行报表并保持日常工作负载的性能。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Create a read replica of the database. Direct the queries to the read replica. **Most Voted**

创建数据库的只读副本。将查询指向只读副本。

B. Create a backup of the database. Restore the backup to another DB instance. Direct the queries to the new database.

创建数据库的备份。将备份恢复到另一个 DB 实例。将查询指向新的数据库。

C. Export the data to Amazon S3. Use Amazon Athena to query the S3 bucket.

将数据导出到 Amazon S3。使用 Amazon Athena 查询 S3 存储桶。

D. Resize the DB instance to accommodate the additional workload.

调整 DB 实例的大小以适应额外的工作负载。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的功能，包括读副本（Read Replica）的使用场景。

数据库性能优化，尤其是在高负载情况下的解决方案。

如何分离读写操作以提高数据库性能。

2. 选项分析

A. Create a read replica of the database. Direct the queries to the read replica.

正确：读副本（Read Replica）是专门用于分担主数据库的读取负载的。将报告查询指向读副本可以有效分离读写操作，确保主数据库的性能不受影响。

此解决方案符合题目要求，既能运行报告查询，又能维持日常工作负载的性能。

B. Create a backup of the database. Restore the backup to another DB instance. Direct the queries to the new database.

错误：创建备份并恢复到新实例的过程较为复杂且耗时，无法快速解决性能问题。

此外，这种方法需要额外的管理工作，并不适合频繁的报告查询场景。

C. Export the data to Amazon S3. Use Amazon Athena to query the S3 bucket.

错误：将数据导出到S3并使用Athena查询适用于数据分析场景，但不适合实时数据库查询。

此方法需要额外的配置和数据导出步骤，无法满足题目中对性能的即时需求。

D. Resize the DB instance to accommodate the additional workload.

错误：调整实例大小可以提高性能，但会影响成本，并且无法解决报告查询与日常工作负载之间的冲突。

此外，实例调整需要停机时间，可能会影响业务连续性。

3. 我的答案

A. Create a read replica of the database. Direct the queries to the read replica.

4. 官方答案

A. Create a read replica of the database. Direct the queries to the read replica.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：读副本是解决数据库性能问题的最佳实践之一，尤其是在需要分离读写操作的场景中。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #591

Topic 1

A company runs a container application by using Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). The application includes microservices that manage customers and place orders. The company needs to route incoming requests to the appropriate microservices.

Which solution will meet this requirement MOST cost-effectively?

一家公司使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 运行容器应用程序。该应用程序包括管理客户和处理订单的微服务。公司需要将传入请求路由到适当的微服务。

哪种解决方案能够以最具成本效益的方式满足此需求?

A. Use the AWS Load Balancer Controller to provision a Network Load Balancer.

使用 AWS Load Balancer Controller 来配置一个 Network Load Balancer。

B. Use the AWS Load Balancer Controller to provision an Application Load Balancer. **Most Voted**

使用 AWS Load Balancer Controller 来配置一个 Application Load Balancer。

C. Use an AWS Lambda function to connect the requests to Amazon EKS.

使用 AWS Lambda 函数将请求连接到 Amazon EKS。

D. Use Amazon API Gateway to connect the requests to Amazon EKS.

使用 Amazon API Gateway 将请求连接到 Amazon EKS。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (77%)

D (23%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 的负载均衡解决方案。

AWS Load Balancer Controller 的功能和使用场景。

如何选择最具成本效益的解决方案来路由请求。

2. 选项分析

A. Use the AWS Load Balancer Controller to provision a Network Load Balancer.

Network Load Balancer (NLB) 适用于处理高性能、低延迟的流量，但它主要用于第4层（传输层）负载均衡。

题目要求路由请求到具体的微服务，这需要第7层（应用层）的能力，而 NLB 不支持基于路径或主机名的路由。

因此此选项不符合题目需求。

B. Use the AWS Load Balancer Controller to provision an Application Load Balancer.

Application Load Balancer (ALB) 是第7层负载均衡器，支持基于路径或主机名的路由。

AWS Load Balancer Controller 可以自动配置 ALB 来处理 Amazon EKS 的流量。

此选项符合题目需求，并且是最具成本效益的解决方案。

C. Use an AWS Lambda function to connect the requests to Amazon EKS.

AWS Lambda 是无服务器计算服务，但它并不适合作为负载均衡器来路由请求。

使用 Lambda 处理请求可能会增加复杂性和成本，不符合题目要求的“最具成本效益”解决方案。

因此此选项不正确。

D. Use Amazon API Gateway to connect the requests to Amazon EKS.

Amazon API Gateway 是一个强大的 API 管理工具，但它主要用于管理 API 而非直接路由请求到微服务。

使用 API Gateway 可能会增加额外的成本，不符合题目要求的“最具成本效益”解决方案。

因此此选项不正确。

3. 我的答案

B. Use the AWS Load Balancer Controller to provision an Application Load Balancer.

4. 官方答案

B. Use the AWS Load Balancer Controller to provision an Application Load Balancer.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Application Load Balancer 是最适合路由请求到具体微服务的解决方案，同时 AWS Load Balancer Controller 可以自动配置 ALB，简化操作并降低成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #592

Topic 1

A company uses AWS and sells access to copyrighted images. The company's global customer base needs to be able to access these images quickly. The company must deny access to users from specific countries. The company wants to minimize costs as much as possible.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用AWS并销售受版权保护的图片访问权限。该公司的全球客户群需要能够快速访问这些图片。公司必须拒绝来自特定国家的用户访问。公司希望尽可能降低成本。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Use Amazon S3 to store the images. Turn on multi-factor authentication (MFA) and public bucket access. Provide customers with a link to the S3 bucket.

使用Amazon S3存储图片。开启多因素认证 (MFA) 和公共桶访问权限。向客户提供指向S3桶的链接。

B. Use Amazon S3 to store the images. Create an IAM user for each customer. Add the users to a group that has permission to access the S3 bucket.

使用Amazon S3存储图片。为每个客户创建一个IAM用户。将这些用户添加到具有访问S3桶权限的组中。

C. Use Amazon EC2 instances that are behind Application Load Balancers (ALBs) to store the images. Deploy the instances only in the countries the company services. Provide customers with links to the ALBs for their specific country's instances.

使用部署在Application Load Balancers (ALBs)后面的Amazon EC2实例存储图片。仅在公司服务的国家部署实例。向客户提供指向特定国家实例的ALBs链接。

D. Use Amazon S3 to store the images. Use Amazon CloudFront to distribute the images with geographic restrictions. Provide a signed URL for each customer to access the data in CloudFront. **Most Voted**

使用Amazon S3存储图片。使用Amazon CloudFront分发带有地理限制的图片。为每个客户提供一个签名URL以访问CloudFront中的数据。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的存储功能

Amazon CloudFront的内容分发功能及地理限制

如何实现访问控制（如签名URL）

成本优化

2. 选项分析

A. 使用Amazon S3存储图片。开启多因素认证（MFA）和公共桶访问权限。向客户提供指向S3桶的链接。

错误：MFA适用于用户身份验证，而不是直接控制地理访问。公共桶访问权限无法限制特定国家的访问。

错误：此方案无法满足“拒绝特定国家访问”的要求。

B. 使用Amazon S3存储图片。为每个客户创建一个IAM用户。将这些用户添加到具有访问S3桶权限的组中。

错误：为每个客户创建IAM用户会导致管理复杂性和高成本。

错误：IAM用户无法直接实现地理限制。

C. 使用部署在Application Load Balancers (ALBs)后面的Amazon EC2实例存储图片。仅在公司服务的国家部署实例。向客户提供指向特定国家实例的ALBs链接。

错误：使用EC2实例存储图片成本较高，不符合“尽可能降低成本”的要求。

错误：此方案需要复杂的部署和管理，且无法灵活地实现地理限制。

D. 使用Amazon S3存储图片。使用Amazon CloudFront分发带有地理限制的图片。为每个客户提供一个签名URL以访问CloudFront中的数据。

正确：Amazon CloudFront支持地理限制，可以拒绝特定国家的访问。

正确：签名URL可以确保只有授权用户能够访问内容。

正确：使用S3和CloudFront的组合是成本优化的解决方案。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #593

Topic 1

A solutions architect is designing a highly available Amazon ElastiCache for Redis based solution. The solutions architect needs to ensure that failures do not result in performance degradation or loss of data locally and within an AWS Region. The solution needs to provide high availability at the node level and at the Region level.

Which solution will meet these requirements?

解决方案架构师正在设计一个高度可用的基于 Amazon ElastiCache for Redis 的解决方案。解决方案架构师需要确保故障不会导致本地和 AWS 区域内的性能下降或数据丢失。该解决方案需要在节点级别和区域级别提供高可用性。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Use Multi-AZ Redis replication groups with shards that contain multiple nodes. **Most Voted**

使用包含多个节点的 Multi-AZ Redis 复制组分片。

B. Use Redis shards that contain multiple nodes with Redis append only files (AOF) turned on.

使用包含多个节点并启用 Redis append only files (AOF) 的 Redis 分片。

C. Use a Multi-AZ Redis cluster with more than one read replica in the replication group.

使用具有多个读取副本的 Multi-AZ Redis 集群作为复制组的一部分。

D. Use Redis shards that contain multiple nodes with Auto Scaling turned on.

使用包含多个节点并启用 Auto Scaling 的 Redis 分片。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (81%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon ElastiCache for Redis的高可用性设计。

如何实现跨区域和节点级别的高可用性。
理解Multi-AZ Redis复制组的功能和优势。

2. 选项分析

A. Use Multi-AZ Redis replication groups with shards that contain multiple nodes.

正确：Multi-AZ Redis复制组提供了节点级别和区域级别的高可用性。通过分片和多个节点的设计，可以确保在故障发生时不会导致性能下降或数据丢失。

这是AWS推荐的最佳实践，符合题目要求。

B. Use Redis shards that contain multiple nodes with Redis append only files (AOF) turned on.

错误：虽然AOF可以提供数据持久性，但它并不能保证高可用性，尤其是在区域级别的故障情况下。

此选项未提到Multi-AZ支持，因此不符合题目要求。

C. Use a Multi-AZ Redis cluster with more than one read replica in the replication group.

错误：虽然Multi-AZ Redis集群可以提供高可用性，但仅依赖多个读取副本并不能完全满足题目中关于性能和数据丢失的要求。

读取副本主要用于分担读取负载，而不是提供高可用性。

D. Use Redis shards that contain multiple nodes with Auto Scaling turned on.

错误：Auto Scaling主要用于动态调整资源以满足负载需求，但它并不能直接提供高可用性。

此选项未提到Multi-AZ支持，因此不符合题目要求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A是唯一符合题目要求的解决方案，提供了节点级别和区域级别的高可用性，同时避免性能下降和数据丢失。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #594

Topic 1

A company plans to migrate to AWS and use Amazon EC2 On-Demand Instances for its application. During the migration testing phase, a technical team observes that the application takes a long time to launch and load memory to become fully productive.

Which solution will reduce the launch time of the application during the next testing phase?

一家公司计划迁移到AWS并使用Amazon EC2 On-Demand Instances运行其应用程序。在迁移测试阶段，技术团队观察到该应用程序需要较长时间启动并加载内存才能完全投入使用。

在下一测试阶段中，哪种解决方案可以减少应用程序的启动时间？

A. Launch two or more EC2 On-Demand Instances. Turn on auto scaling features and make the EC2 On-Demand Instances available during the next testing phase.

启动两个或更多的EC2 On-Demand Instances。启用自动扩展功能，并在下一测试阶段使EC2 On-Demand Instances可用。

B. Launch EC2 Spot Instances to support the application and to scale the application so it is available during the next testing phase.

启动EC2 Spot Instances以支持应用程序，并扩展应用程序使其在下一测试阶段可用。

C. Launch the EC2 On-Demand Instances with hibernation turned on. Configure EC2 Auto Scaling warm pools during the next testing phase. **Most Voted**

启动启用了休眠功能的EC2 On-Demand Instances。在下一测试阶段配置EC2 Auto Scaling warm pools。

D. Launch EC2 On-Demand Instances with Capacity Reservations. Start additional EC2 instances during the next testing phase.

启动具有Capacity Reservations的EC2 On-Demand Instances。在下一测试阶段启动额外的EC2实例。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2实例启动优化：如何减少EC2实例启动时间。

EC2休眠功能：如何使用休眠功能保存内存状态以加快启动速度。

EC2 Auto Scaling Warm Pools：如何预热实例以减少启动时间。

2. 选项分析

A. 启动两个或更多的EC2 On-Demand Instances。启用自动扩展功能，并在下一次测试阶段使EC2 On-Demand Instances可用。

错误：虽然Auto Scaling可以动态调整实例数量，但它无法解决实例启动时间长的问题。

此选项没有提到任何优化启动时间的具体措施。

B. 启动EC2 Spot Instances以支持应用程序，并扩展应用程序使其在下次测试阶段可用。

错误：Spot Instances主要用于降低成本，而不是优化启动时间。

此选项没有提到任何与启动时间优化相关的功能。

C. 启动启用了休眠功能的EC2 On-Demand Instances。在下次测试阶段配置EC2 Auto Scaling warm pools。

正确：EC2休眠功能允许实例保存内存状态，从而加快启动时间。

Auto Scaling Warm Pools可以预热实例，使其在启动时更快进入工作状态。

此选项结合了两种优化启动时间的功能，是最佳选择。

D. 启动具有Capacity Reservations的EC2 On-Demand Instances。在下次测试阶段启动额外的EC2实例。

错误：Capacity Reservations确保实例容量可用，但与启动时间优化无关。

此选项没有提到任何与启动时间优化相关的功能。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项C结合了EC2休眠功能和Auto Scaling Warm Pools，这两者都能有效减少实例启动时间，是解决问题的最佳方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #595

Topic 1

A company's applications run on Amazon EC2 instances in Auto Scaling groups. The company notices that its applications experience sudden traffic increases on random days of the week. The company wants to maintain application performance during sudden traffic increases.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司的应用程序运行在 Amazon EC2 实例的 Auto Scaling 组中。该公司注意到其应用程序在一周中的随机日子会经历突然的流量增加。公司希望在流量突然增加时保持应用程序性能。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求?

- A. Use manual scaling to change the size of the Auto Scaling group.
使用手动扩展来更改 Auto Scaling 组的大小。
- B. Use predictive scaling to change the size of the Auto Scaling group.
使用预测扩展来更改 Auto Scaling 组的大小。
- C. Use dynamic scaling to change the size of the Auto Scaling group. **Most Voted**
使用动态扩展来更改 Auto Scaling 组的大小。
- D. Use schedule scaling to change the size of the Auto Scaling group.
使用计划扩展来更改 Auto Scaling 组的大小。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Auto Scaling的不同扩展策略, 包括手动扩展、预测扩展、动态扩展和计划扩展。

重点在于理解如何根据流量模式选择最合适且成本效益最高的扩展策略。

2. 选项分析

A. 使用手动扩展来更改 Auto Scaling 组的大小。

手动扩展需要管理员主动监控流量并手动调整实例数量。

这种方法无法快速响应突发流量，且需要人工干预，效率低下。

因此，这个选项不符合题目要求。

B. 使用预测扩展来更改 Auto Scaling 组的大小。

预测扩展基于历史数据和机器学习模型预测未来流量，并提前调整实例数量。

虽然预测扩展可以应对流量模式，但题目中提到流量增加是随机发生的，预测扩展可能无法准确预测这些突发流量。

因此，这个选项不符合题目要求。

C. 使用动态扩展来更改 Auto Scaling 组的大小。

动态扩展基于实时监控的指标（如CPU利用率或请求数）自动调整实例数量。

这种方法可以快速响应突发流量，确保应用性能，同时避免过度预置资源，成本效益高。

因此，这个选项符合题目要求。

D. 使用计划扩展来更改 Auto Scaling 组的大小。

计划扩展基于预定义的时间表调整实例数量。

虽然计划扩展适用于有规律的流量模式，但题目中提到流量增加是随机发生的，计划扩展无法应对这种情况。

因此，这个选项不符合题目要求。

3. 我的答案

我的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

动态扩展是最适合应对随机突发流量的解决方案，同时也是最具成本效益的选择。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #596

Topic 1

An ecommerce application uses a PostgreSQL database that runs on an Amazon EC2 instance. During a monthly sales event, database usage increases and causes database connection issues for the application. The traffic is unpredictable for subsequent monthly sales events, which impacts the sales forecast. The company needs to maintain performance when there is an unpredictable increase in traffic.

Which solution resolves this issue in the MOST cost-effective way?

一个电子商务应用程序使用运行在 Amazon EC2 实例上的 PostgreSQL 数据库。在每月的促销活动期间，数据库使用量增加，导致应用程序出现数据库连接问题。后续每月促销活动的流量不可预测，这影响了销售预测。公司需要在流量不可预测增加时保持性能。

哪种解决方案以最具成本效益的方式解决此问题？

A. Migrate the PostgreSQL database to Amazon Aurora Serverless v2. **Most Voted**

将 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon Aurora Serverless v2。

B. Enable auto scaling for the PostgreSQL database on the EC2 instance to accommodate increased usage.

为 EC2 实例上的 PostgreSQL 数据库启用自动扩展以适应增加的使用量。

C. Migrate the PostgreSQL database to Amazon RDS for PostgreSQL with a larger instance type.

将 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL，并使用更大的实例类型。

D. Migrate the PostgreSQL database to Amazon Redshift to accommodate increased usage.

将 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon Redshift 以适应增加的使用量。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS数据库服务的选择与优化，特别是如何应对不可预测的流量增长，同时保持成本效益。涉及的服务包括Amazon Aurora Serverless v2、Amazon RDS、Amazon EC2、以及Amazon Redshift。

2. 选项分析

A. Migrate the PostgreSQL database to Amazon Aurora Serverless v2.

分析：

Amazon Aurora Serverless v2是一种按需扩展的数据库服务，能够根据流量自动调整容量，适合处理不可预测的流量增长。它支持PostgreSQL，且无需手动管理实例大小，提供了高性价比的解决方案。此选项正确，因为它解决了流量不可预测的问题，同时保持成本效益。

B. Enable auto scaling for the PostgreSQL database on the EC2 instance.

分析：

EC2实例本身可以启用自动扩展，但数据库运行在EC2上时，扩展并不直接解决数据库连接问题。数据库扩展需要额外的配置和管理，且成本可能较高，不是最优解。此选项错误，因为它无法有效解决问题且成本较高。

C. Migrate the PostgreSQL database to Amazon RDS for PostgreSQL with a larger instance type.

分析：

Amazon RDS提供托管的PostgreSQL服务，但使用更大的实例类型并不能解决流量不可预测的问题。此方法可能导致资源浪费，因为流量峰值只在特定时间出现。此选项错误，因为它无法提供动态扩展能力，成本效益较低。

D. Migrate the PostgreSQL database to Amazon Redshift to accommodate increased usage.

分析：

Amazon Redshift是数据仓库服务，适合分析型工作负载，而不是事务型数据库工作负载。将PostgreSQL迁移到Redshift不适合电商应用的事务型需求。此选项错误，因为它不适合应用场景。

3. 我的答案

A. Migrate the PostgreSQL database to Amazon Aurora Serverless v2.

4. 官方答案

A. Migrate the PostgreSQL database to Amazon Aurora Serverless v2.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Aurora Serverless v2能够动态扩展以应对不可预测的流量，同时保持成本效益，是最优解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #597

Topic 1

A company hosts an internal serverless application on AWS by using Amazon API Gateway and AWS Lambda. The company's employees report issues with high latency when they begin using the application each day. The company wants to reduce latency.

Which solution will meet these requirements?

一家公司通过使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 在 AWS 上托管了一个内部无服务器应用程序。公司的员工报告说，每天开始使用该应用程序时会遇到高延迟问题。公司希望减少延迟。

满足这些要求的解决方案是什么？

A. Increase the API Gateway throttling limit.

增加 API Gateway 的限流限制。

B. Set up a scheduled scaling to increase Lambda provisioned concurrency before employees begin to use the application each day. **Most Voted**

设置计划扩展，在员工每天开始使用该应用程序之前增加 Lambda 的预置并发量。

C. Create an Amazon CloudWatch alarm to initiate a Lambda function as a target for the alarm at the beginning of each day.

创建一个 Amazon CloudWatch 警报，在每天开始时将 Lambda 函数作为该警报的目标启动。

D. Increase the Lambda function memory.

增加 Lambda 函数的内存。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化 AWS Lambda 的性能，特别是解决冷启动问题。

涉及的服务包括 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda。

重点知识点: Lambda 的预置并发 (Provisioned Concurrency) 和冷启动优化。

2. 选项分析

A. Increase the API Gateway throttling limit.

分析: API Gateway 的限流限制主要用于控制请求速率和防止过载, 与 Lambda 的冷启动问题无关。

结论: 错误。

B. Set up a scheduled scaling to increase Lambda provisioned concurrency before employees begin to use the application each day.

分析: Lambda 的预置并发可以有效解决冷启动问题, 通过计划扩展在高峰期之前预热函数, 减少首次调用的延迟。

结论: 正确。

C. Create an Amazon CloudWatch alarm to initiate a Lambda function as a target for the alarm at the beginning of each day.

分析: CloudWatch 警报可以触发 Lambda, 但这并不能解决冷启动问题, 因为冷启动发生在函数首次调用时, 而不是警报触发时。

结论: 错误。

D. Increase the Lambda function memory.

分析: 增加 Lambda 的内存可以提高函数的执行速度, 但无法解决冷启动问题, 因为冷启动主要与函数初始化有关, 而不是内存大小。

结论: 错误。

3. 我选的答案

B. Set up a scheduled scaling to increase Lambda provisioned concurrency before employees begin to use the application each day.

4. 官方答案

B. Set up a scheduled scaling to increase Lambda provisioned concurrency before employees begin to use the application each day.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 预置并发是解决 Lambda 冷启动问题的最佳实践, 符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #598

Topic 1

A research company uses on-premises devices to generate data for analysis. The company wants to use the AWS Cloud to analyze the data. The devices generate .csv files and support writing the data to an SMB file share. Company analysts must be able to use SQL commands to query the data. The analysts will run queries periodically throughout the day.

Which combination of steps will meet these requirements MOST cost-effectively? (Choose three.)

一家研究公司使用本地设备生成数据进行分析。该公司希望使用AWS云来分析这些数据。设备生成.csv文件，并支持将数据写入SMB文件共享。公司分析师必须能够使用SQL命令查询数据。分析师将在一天中定期运行查询。

哪些步骤组合能够以最具成本效益的方式满足这些要求？（选择三项）

A. Deploy an AWS Storage Gateway on premises in Amazon S3 File Gateway mode. **Most Voted**

在本地部署一个AWS Storage Gateway，并设置为Amazon S3 File Gateway模式。

B. Deploy an AWS Storage Gateway on premises in Amazon FSx File Gateway mode.

在本地部署一个AWS Storage Gateway，并设置为Amazon FSx File Gateway模式。

C. Set up an AWS Glue crawler to create a table based on the data that is in Amazon S3. **Most Voted**

设置一个AWS Glue爬虫，根据存储在Amazon S3中的数据创建一个表。

D. Set up an Amazon EMR cluster with EMR File System (EMRFS) to query the data that is in Amazon S3. Provide access to analysts.

设置一个Amazon EMR集群，并使用EMR File System (EMRFS)查询存储在Amazon S3中的数据。向分析师提供访问权限。

E. Set up an Amazon Redshift cluster to query the data that is in Amazon S3. Provide access to analysts.

设置一个Amazon Redshift集群，查询存储在Amazon S3中的数据。向分析师提供访问权限。

F. Setup Amazon Athena to query the data that is in Amazon S3. Provide access to analysts. **Most Voted**

设置Amazon Athena查询存储在Amazon S3中的数据。向分析师提供访问权限。

Correct Answer: ACF

正确答案: ACF

Community vote distribution

社区投票分布

ACF (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS Storage Gateway的功能和模式（S3 File Gateway vs FSx File Gateway）。

熟悉AWS Glue的爬虫功能，用于数据目录创建。

掌握Amazon Athena的功能，用于查询存储在Amazon S3中的数据。

理解Amazon EMR和Amazon Redshift的使用场景及成本效益。

2. 选项分析

A. Deploy an AWS Storage Gateway on premises in Amazon S3 File Gateway mode. 分析：正确。Amazon S3 File Gateway模式允许将本地生成的.csv文件上传到Amazon S3，满足数据存储需求并支持后续分析。

B. Deploy an AWS Storage Gateway on premises in Amazon FSx File Gateway mode. 分析：错误。Amazon FSx File Gateway主要用于与FSx文件系统集成，而题目要求将数据存储到Amazon S3，因此不适合。

C. Set up an AWS Glue crawler to create a table based on the data that is in Amazon S3. 分析：正确。AWS Glue爬虫可以自动扫描存储在Amazon S3中的.csv文件并创建表结构，方便后续SQL查询。

D. Set up an Amazon EMR cluster with EMR File System (EMRFS) to query the data that is in Amazon S3. Provide access to analysts. 分析：错误。虽然EMR可以查询S3中的数据，但它通常用于大规模数据处理，成本较高，不符合题目“最具成本效益”的要求。

E. Set up an Amazon Redshift cluster to query the data that is in Amazon S3. Provide access to analysts. 分析：错误。

Amazon Redshift适合处理结构化数据仓库，但设置和运行成本较高，不符合题目“最具成本效益”的要求。

F. Setup Amazon Athena to query the data that is in Amazon S3. Provide access to analysts. 分析：正确。Amazon Athena是一种无服务器查询服务，支持直接查询存储在Amazon S3中的数据，且按查询付费，非常经济。

3. 我选的答案

A

C

F

4. 官方答案

A

C

F

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #599

Topic 1

A company wants to use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) clusters and Amazon RDS DB instances to build and run a payment processing application. The company will run the application in its on-premises data center for compliance purposes.

A solutions architect wants to use AWS Outposts as part of the solution. The solutions architect is working with the company's operational team to build the application.

Which activities are the responsibility of the company's operational team? (Choose three.)

一家公司希望使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群和 Amazon RDS DB 实例来构建和运行一个支付处理应用程序。为了满足合规要求，该公司将在其本地数据中心运行该应用程序。

一个解决方案架构师希望将 AWS Outposts 作为解决方案的一部分。解决方案架构师正在与公司的运营团队合作来构建该应用程序。

哪些活动是公司运营团队的责任？（选择三个）

A. Providing resilient power and network connectivity to the Outposts racks **Most Voted**
为 Outposts 机架提供可靠的电力和网络连接

B. Managing the virtualization hypervisor, storage systems, and the AWS services that run on Outposts
管理虚拟化 hypervisor、存储系统以及运行在 Outposts 上的 AWS 服务

C. Physical security and access controls of the data center environment **Most Voted**
数据中心环境的物理安全和访问控制


D. Availability of the Outposts infrastructure including the power supplies, servers, and networking equipment within the Outposts racks
Outposts 基础设施的可用性，包括 Outposts 机架内的电源供应、服务器和网络设备

E. Physical maintenance of Outposts components
Outposts 组件的物理维护

F. Providing extra capacity for Amazon ECS clusters to mitigate server failures and maintenance events **Most Voted**
为 Amazon ECS 集群提供额外容量，以缓解服务器故障和维护事件

Correct Answer: ACF

正确答案: A、C、F



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS Outposts的责任分工，尤其是客户与AWS之间的责任划分。

涉及AWS Outposts的物理维护、数据中心管理以及资源扩展等知识点。

2. 选项分析

A. Providing resilient power and network connectivity to the Outposts racks 正确。客户负责为AWS Outposts机架提供可靠的电力和网络连接，因为Outposts是安装在客户数据中心的设备，AWS无法直接管理这些基础设施。

B. Managing the virtualization hypervisor, storage systems, and the AWS services that run on Outposts 错误。AWS负责管理Outposts上的虚拟化层、存储系统以及AWS服务，客户无需承担这些责任。

C. Physical security and access controls of the data center environment 正确。客户负责数据中心的物理安全和访问控制，因为Outposts机架安装在客户的物理环境中。

D. Availability of the Outposts infrastructure including the power supplies, servers, and networking equipment within the Outposts racks 错误。Outposts基础设施的可用性由AWS负责，包括机架内的电源供应、服务器和网络设备。

E. Physical maintenance of Outposts components 错误。Outposts组件的物理维护由AWS负责，客户无需进行硬件维护。

F. Providing extra capacity for Amazon ECS clusters to mitigate server failures and maintenance events 正确。客户需要为Amazon ECS集群提供额外的容量，以应对服务器故障和维护事件，这是客户的责任。

3. 我选的答案

A

C

F

4. 官方答案

A

C

F

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #600

Topic 1

A company is planning to migrate a TCP-based application into the company's VPC. The application is publicly accessible on a nonstandard TCP port through a hardware appliance in the company's data center. This public endpoint can process up to 3 million requests per second with low latency. The company requires the same level of performance for the new public endpoint in AWS.

What should a solutions architect recommend to meet this requirement?

一家公司计划将一个基于TCP的应用程序迁移到公司的VPC中。该应用程序通过公司数据中心的硬件设备在一个非标准的TCP端口上公开访问。这个公共端点能够以低延迟处理每秒高达300万次请求。公司要求新的AWS公共端点具有相同的性能水平。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这个需求?

A. Deploy a Network Load Balancer (NLB). Configure the NLB to be publicly accessible over the TCP port that the application requires. **Most Voted**

部署一个Network Load Balancer (NLB)。将NLB配置为通过应用程序所需的TCP端口公开访问。

B. Deploy an Application Load Balancer (ALB). Configure the ALB to be publicly accessible over the TCP port that the application requires.

部署一个Application Load Balancer (ALB)。将ALB配置为通过应用程序所需的TCP端口公开访问。

C. Deploy an Amazon CloudFront distribution that listens on the TCP port that the application requires. Use an Application Load Balancer as the origin.

部署一个Amazon CloudFront分配，监听应用程序所需的TCP端口。使用一个Application Load Balancer作为源。

D. Deploy an Amazon API Gateway API that is configured with the TCP port that the application requires. Configure AWS Lambda functions with provisioned concurrency to process the requests.

部署一个Amazon API Gateway API，并配置为使用应用程序所需的TCP端口。使用配置了预置并发的AWS Lambda函数来处理请求。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS负载均衡服务（NLB和ALB）的特性和适用场景。

理解高性能和低延迟的需求如何在AWS中实现。

熟悉TCP协议的处理能力和相关服务的支持。

2. 选项分析

A. Deploy a Network Load Balancer (NLB). Configure the NLB to be publicly accessible over the TCP port that the application requires.

正确：NLB是专门设计用于处理高性能和低延迟的TCP/UDP流量的负载均衡器，能够支持数百万请求每秒的吞吐量。

支持非标准TCP端口，完全符合题目要求。

B. Deploy an Application Load Balancer (ALB). Configure the ALB to be publicly accessible over the TCP port that the application requires.

错误：ALB主要用于HTTP/HTTPS流量，不支持非标准TCP端口。

性能上不如NLB，无法满足3百万请求每秒的需求。

C. Deploy an Amazon CloudFront distribution that listens on the TCP port that the application requires. Use an Application Load Balancer as the origin.

错误：CloudFront主要用于内容分发和优化HTTP/HTTPS流量，不支持直接监听非标准TCP端口。

使用ALB作为源也无法满足高性能TCP流量的需求。

D. Deploy an Amazon API Gateway API that is configured with the TCP port that the application requires. Configure AWS Lambda functions with provisioned concurrency to process the requests.

错误：API Gateway主要用于HTTP/HTTPS API流量，不支持非标准TCP端口。

Lambda函数的并发处理能力有限，无法满足3百万请求每秒的需求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #601

Topic 1

A company runs its critical database on an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. The company wants to migrate to Amazon Aurora PostgreSQL with minimal downtime and data loss.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库实例上运行其关键数据库。该公司希望以最小的停机时间和数据丢失迁移到 Amazon Aurora PostgreSQL。

哪种解决方案能够以最少的操作开销满足这些需求?

A. Create a DB snapshot of the RDS for PostgreSQL DB instance to populate a new Aurora PostgreSQL DB cluster.
创建 RDS for PostgreSQL 数据库实例的 DB 快照，以填充新的 Aurora PostgreSQL 数据库集群。

B. Create an Aurora read replica of the RDS for PostgreSQL DB instance. Promote the Aurora read replicate to a new Aurora PostgreSQL DB cluster. **Most Voted**

创建 RDS for PostgreSQL 数据库实例的 Aurora 只读副本。将 Aurora 只读副本提升为新的 Aurora PostgreSQL 数据库集群。

C. Use data import from Amazon S3 to migrate the database to an Aurora PostgreSQL DB cluster.
使用来自 Amazon S3 的数据导入将数据库迁移到 Aurora PostgreSQL 数据库集群。

D. Use the pg_dump utility to back up the RDS for PostgreSQL database. Restore the backup to a new Aurora PostgreSQL DB cluster.

使用 pg_dump 工具备份 RDS for PostgreSQL 数据库。将备份恢复到新的 Aurora PostgreSQL 数据库集群。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (88%)

12%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS与Amazon Aurora之间的迁移方法。
如何实现最小停机时间和数据丢失。
Amazon Aurora的功能，例如只读副本和集群提升。

2. 选项分析

A. Create a DB snapshot of the RDS for PostgreSQL DB instance to populate a new Aurora PostgreSQL DB cluster.

错误：使用快照迁移会导致较长的停机时间，因为快照是静态的，无法实时更新数据。
不符合“最小停机时间和数据丢失”的要求。

B. Create an Aurora read replica of the RDS for PostgreSQL DB instance. Promote the Aurora read replicate to a new Aurora PostgreSQL DB cluster.

正确：Aurora支持直接创建RDS PostgreSQL的只读副本，并且可以将其提升为独立的Aurora集群。
这种方法可以实现实时数据同步，确保最小的停机时间和数据丢失。
操作简单，符合“最小操作开销”的要求。

C. Use data import from Amazon S3 to migrate the database to an Aurora PostgreSQL DB cluster.

错误：使用S3导入数据需要额外的步骤，例如将数据导出到S3并配置导入任务。
这种方法无法实现实时数据同步，可能导致数据丢失。
操作复杂，不符合“最小操作开销”的要求。

D. Use the pg_dump utility to back up the RDS for PostgreSQL database. Restore the backup to a new Aurora PostgreSQL DB cluster.

错误：pg_dump和恢复过程需要较长时间，且无法实现实时数据同步。
这种方法会导致较长的停机时间，不符合“最小停机时间”的要求。

3. 我选的答案

B. Create an Aurora read replica of the RDS for PostgreSQL DB instance. Promote the Aurora read replicate to a new Aurora PostgreSQL DB cluster.

4. 官方答案

B. Create an Aurora read replica of the RDS for PostgreSQL DB instance. Promote the Aurora read replicate to a new Aurora PostgreSQL DB cluster.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项B是最符合题目要求的解决方案，能够实现最小停机时间和数据丢失，同时具有最小的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #602

Topic 1

A company's infrastructure consists of hundreds of Amazon EC2 instances that use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) storage. A solutions architect must ensure that every EC2 instance can be recovered after a disaster.

What should the solutions architect do to meet this requirement with the LEAST amount of effort?

一家公司的基础设施由数百个使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 存储的 Amazon EC2 实例组成。解决方案架构师必须确保每个 EC2 实例在灾难发生后都可以恢复。

解决方案架构师应该采取什么措施以最少的努力满足这一要求?

A. Take a snapshot of the EBS storage that is attached to each EC2 instance. Create an AWS CloudFormation template to launch new EC2 instances from the EBS storage.

对附加到每个 EC2 实例的 EBS 存储进行快照。创建一个 AWS CloudFormation 模板以从 EBS 存储启动新的 EC2 实例。

B. Take a snapshot of the EBS storage that is attached to each EC2 instance. Use AWS Elastic Beanstalk to set the environment based on the EC2 template and attach the EBS storage.

对附加到每个 EC2 实例的 EBS 存储进行快照。使用 AWS Elastic Beanstalk 根据 EC2 模板设置环境并附加 EBS 存储。

C. Use AWS Backup to set up a backup plan for the entire group of EC2 instances. Use the AWS Backup API or the AWS CLI to speed up the restore process for multiple EC2 instances. **Most Voted**

使用 AWS Backup 为整个 EC2 实例组设置备份计划。使用 AWS Backup API 或 AWS CLI 加速多个 EC2 实例的恢复过程。

D. Create an AWS Lambda function to take a snapshot of the EBS storage that is attached to each EC2 instance and copy the Amazon Machine Images (AMIs). Create another Lambda function to perform the restores with the copied AMIs and attach the EBS storage.

创建一个 AWS Lambda 函数，对附加到每个 EC2 实例的 EBS 存储进行快照并复制 Amazon Machine Images (AMIs)。创建另一个 Lambda 函数，通过复制的 AMIs 执行恢复并附加 EBS 存储。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例的灾难恢复策略

Amazon EBS快照与备份机制

AWS Backup服务的使用

自动化恢复流程的设计

2. 选项分析

A. Take a snapshot of the EBS storage that is attached to each EC2 instance. Create an AWS CloudFormation template to launch new EC2 instances from the EBS storage.

分析：

快照是一个有效的备份方法，但手动创建CloudFormation模板并从快照恢复实例需要较多的人工干预。

此方法不符合“最少努力”的要求。

结论：错误。

B. Take a snapshot of the EBS storage that is attached to each EC2 instance. Use AWS Elastic Beanstalk to set the environment based on the EC2 template and attach the EBS storage.

分析：

Elastic Beanstalk主要用于部署和管理应用程序，而不是用于灾难恢复。

此选项与题目要求不匹配。

结论：错误。

C. Use AWS Backup to set up a backup plan for the entire group of EC2 instances. Use the AWS Backup API or the AWS CLI to speed up the restore process for multiple EC2 instances.

分析：

AWS Backup是专门设计用于集中管理备份和恢复的服务，支持EC2实例和EBS卷的备份。

使用AWS Backup API或CLI可以自动化恢复流程，减少人工干预，符合“最少努力”的要求。

结论：正确。

D. Create an AWS Lambda function to take a snapshot of the EBS storage that is attached to each EC2 instance and copy the Amazon Machine Images (AMIs). Create another Lambda function to perform the restores with the copied AMIs and attach the EBS storage.

分析：

使用Lambda函数可以实现自动化，但需要开发和维护自定义代码，增加了复杂性。

此方法不符合“最少努力”的要求。

结论：错误。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：AWS Backup是专门设计用于集中备份和恢复的服务，能够以最少的努力满足灾难恢复需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #603

Topic 1

A company recently migrated to the AWS Cloud. The company wants a serverless solution for large-scale parallel on-demand processing of a semistructured dataset. The data consists of logs, media files, sales transactions, and IoT sensor data that is stored in Amazon S3. The company wants the solution to process thousands of items in the dataset in parallel.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司最近迁移到了AWS云。该公司希望为半结构化数据集的大规模并行按需处理提供一个无服务器解决方案。数据包括日志、媒体文件、销售交易和存储在Amazon S3中的IoT传感器数据。该公司希望解决方案能够并行处理数据集中数千项数据。

哪个解决方案能够以最高的操作效率满足这些需求?

A. Use the AWS Step Functions Map state in Inline mode to process the data in parallel.

使用AWS Step Functions的Map状态的Inline模式并行处理数据。

B. Use the AWS Step Functions Map state in Distributed mode to process the data in parallel. **Most Voted**

使用AWS Step Functions的Map状态的Distributed模式并行处理数据。

C. Use AWS Glue to process the data in parallel.

使用AWS Glue并行处理数据。

D. Use several AWS Lambda functions to process the data in parallel.

使用多个AWS Lambda函数并行处理数据。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与架构设计，特别是针对大规模并行处理的最佳实践。

涉及的服务包括AWS Step Functions、AWS Glue、AWS Lambda，以及如何高效处理存储在Amazon S3中的数据。

2. 选项分析

A. Use the AWS Step Functions Map state in Inline mode to process the data in parallel.

Step Functions的Map状态的Inline模式适用于较小规模的并行处理，因为它的并行度受限于Step Functions的执行限制。

对于大规模数据集（如题目中提到的“处理数千项数据”），Inline模式可能无法满足需求。

因此此选项不符合题目要求。

B. Use the AWS Step Functions Map state in Distributed mode to process the data in parallel.

Step Functions的Map状态的Distributed模式专为大规模并行处理设计，能够高效地处理数千项数据。

Distributed模式可以利用AWS Lambda函数并行处理数据，同时具有高扩展性和低运维负担。

此选项符合题目要求，是最佳选择。

C. Use AWS Glue to process the data in parallel.

AWS Glue是一种ETL服务，适用于数据转换和分析，但它的主要用途是处理结构化或半结构化数据，而不是直接处理大规模并行任务。

虽然AWS Glue可以处理数据，但它的设计目标与题目要求的“高效并行处理”不完全匹配。

此选项不是最佳选择。

D. Use several AWS Lambda functions to process the data in parallel.

AWS Lambda可以实现并行处理，但需要额外的逻辑来管理任务分配和协调。

相比Step Functions的Distributed模式，直接使用Lambda函数会增加开发和运维复杂性。

此选项虽然可行，但不是最优解。

3. 我选的答案

B. Use the AWS Step Functions Map state in Distributed mode to process the data in parallel.

4. 官方答案

B. Use the AWS Step Functions Map state in Distributed mode to process the data in parallel.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Step Functions的Distributed模式是专为大规模并行处理设计的，能够满足题目中提到的“高效处理数千项数据”的需求，同时具有较高的操作效率。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #604

Topic 1

A company will migrate 10 PB of data to Amazon S3 in 6 weeks. The current data center has a 500 Mbps uplink to the internet. Other on-premises applications share the uplink. The company can use 80% of the internet bandwidth for this one-time migration task.

Which solution will meet these requirements?

一家公司将在6周内将10 PB的数据迁移到Amazon S3。当前数据中心有一个500 Mbps的互联网上行链路。其他本地应用程序共享该上行链路。公司可以使用80%的互联网带宽来完成这次一次性迁移任务。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Configure AWS DataSync to migrate the data to Amazon S3 and to automatically verify the data.

配置AWS DataSync以将数据迁移到Amazon S3并自动验证数据。

B. Use rsync to transfer the data directly to Amazon S3.

使用rsync直接将数据传输到Amazon S3。

C. Use the AWS CLI and multiple copy processes to send the data directly to Amazon S3.

使用AWS CLI和多个复制进程直接将数据发送到Amazon S3。

D. Order multiple AWS Snowball devices. Copy the data to the devices. Send the devices to AWS to copy the data to Amazon S3. **Most Voted**

订购多个AWS Snowball设备。将数据复制到设备上。将设备发送到AWS以将数据复制到Amazon S3。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移到Amazon S3的解决方案。

评估网络带宽和时间限制对数据迁移的影响。

使用AWS Snowball设备进行大规模数据迁移的场景。

2. 选项分析

A. Configure AWS DataSync to migrate the data to Amazon S3 and to automatically verify the data.

错误：AWS DataSync适用于中小规模数据迁移，且依赖网络带宽。当前网络带宽（500 Mbps，80%可用）不足以在6周内迁移10 PB的数据。

B. Use rsync to transfer the data directly to Amazon S3.

错误：rsync是一个开源工具，适合小规模数据传输。它依赖网络带宽，无法满足10 PB数据迁移的时间要求。

C. Use the AWS CLI and multiple copy processes to send the data directly to Amazon S3.

错误：AWS CLI可以用于数据传输，但仍然依赖网络带宽。当前网络条件无法在6周内完成10 PB数据迁移。

D. Order multiple AWS Snowball devices. Copy the data to the devices. Send the devices to AWS to copy the data to Amazon S3.

正确：AWS Snowball是一种专门设计用于大规模数据迁移的设备。它不依赖网络带宽，可以在短时间内完成10 PB数据迁移。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #605

Topic 1

A company has several on-premises Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) network storage servers. The company wants to reduce the number of these servers by moving to the AWS Cloud. A solutions architect must provide low-latency access to frequently used data and reduce the dependency on on-premises servers with a minimal number of infrastructure changes.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有多多个本地的互联网小型计算机系统接口 (iSCSI) 网络存储服务器。该公司希望通过迁移到AWS云来减少这些服务器的数量。解决方案架构师必须提供对频繁使用数据的低延迟访问, 并尽量减少对本地服务器的依赖, 同时进行最少的基础设施更改。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Deploy an Amazon S3 File Gateway.

部署一个 Amazon S3 File Gateway。

B. Deploy Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) storage with backups to Amazon S3.

部署 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 存储, 并将备份存储到 Amazon S3。

C. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway that is configured with stored volumes.

部署一个配置了存储卷的 AWS Storage Gateway 卷网关。

D. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway that is configured with cached volumes. **Most Voted**

部署一个配置了缓存卷的 AWS Storage Gateway 卷网关。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Storage Gateway的使用场景, 特别是在混合云环境中实现低延迟访问和减少对本地存储的依赖。

涉及的服务包括Amazon S3 File Gateway、Amazon EBS、AWS Storage Gateway（存储卷和缓存卷）。

2. 选项分析

A. Deploy an Amazon S3 File Gateway.

Amazon S3 File Gateway主要用于将文件存储到Amazon S3，同时提供对文件的低延迟访问。

然而，本题要求低延迟访问频繁使用的数据，并减少对本地服务器的依赖。S3 File Gateway不适合iSCSI协议的场景，因此此选项错误。

B. Deploy Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) storage with backups to Amazon S3.

Amazon EBS是块存储服务，适用于EC2实例，但它无法直接与本地iSCSI协议集成。

此外，EBS无法提供对本地服务器的低延迟访问，因此此选项错误。

C. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway that is configured with stored volumes.

存储卷模式将数据存储在本地上，并定期备份到AWS云端。

虽然存储卷可以提供低延迟访问，但它仍然依赖本地存储设备，无法减少对本地服务器的依赖，因此此选项错误。

D. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway that is configured with cached volumes.

缓存卷模式将频繁访问的数据缓存在本地，同时将主数据存储到AWS云端。

这种模式可以提供低延迟访问，并减少对本地存储服务器的依赖，符合题目要求，因此此选项正确。

3. 我选的答案

D. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway that is configured with cached volumes.

4. 官方答案

D. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway that is configured with cached volumes.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：缓存卷模式能够满足题目中对低延迟访问和减少本地服务器依赖的要求，是最优解。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #606

Topic 1

A solutions architect is designing an application that will allow business users to upload objects to Amazon S3. The solution needs to maximize object durability. Objects also must be readily available at any time and for any length of time. Users will access objects frequently within the first 30 days after the objects are uploaded, but users are much less likely to access objects that are older than 30 days.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一个解决方案架构师正在设计一个应用程序，该应用程序将允许业务用户将对象上传到 Amazon S3。该解决方案需要最大化对象的持久性。对象还必须随时可用，并且可以存储任意时间长度。用户在对象上传后的前30天内会频繁访问这些对象，但用户访问超过30天的对象的可能性要小得多。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Store all the objects in S3 Standard with an S3 Lifecycle rule to transition the objects to S3 Glacier after 30 days.
将所有对象存储在 S3 Standard 中，并使用 S3 Lifecycle 规则在30天后将对象转移到 S3 Glacier。

B. Store all the objects in S3 Standard with an S3 Lifecycle rule to transition the objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 30 days. **Most Voted**
将所有对象存储在 S3 Standard 中，并使用 S3 Lifecycle 规则在30天后将对象转移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

C. Store all the objects in S3 Standard with an S3 Lifecycle rule to transition the objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 30 days.
将所有对象存储在 S3 Standard 中，并使用 S3 Lifecycle 规则在30天后将对象转移到 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。

D. Store all the objects in S3 Intelligent-Tiering with an S3 Lifecycle rule to transition the objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 30 days.
将所有对象存储在 S3 Intelligent-Tiering 中，并使用 S3 Lifecycle 规则在30天后将对象转移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 存储类别的特性，包括 S3 Standard、S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)、S3 Glacier 和 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。

S3 Lifecycle 规则的使用，用于优化存储成本。

如何根据访问频率和数据持久性需求选择最具成本效益的存储解决方案。

2. 选项分析

A. Store all the objects in S3 Standard with an S3 Lifecycle rule to transition the objects to S3 Glacier after 30 days.

正确性分析：S3 Glacier 是一种低成本存储选项，但它主要用于长期存档数据，访问延迟较高（需要恢复时间）。题目要求对象随时可用，因此 S3 Glacier 不符合要求。

结论：错误。

B. Store all the objects in S3 Standard with an S3 Lifecycle rule to transition the objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 30 days.

正确性分析：S3 Standard-IA 是一种适合不频繁访问但需要高可用性和低延迟的存储选项。它的成本比 S3 Standard 更低，且符合题目中“随时可用”的要求。生命周期规则在 30 天后将数据转移到 S3 Standard-IA 是合理的选择。

结论：正确。

C. Store all the objects in S3 Standard with an S3 Lifecycle rule to transition the objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 30 days.

正确性分析：S3 One Zone-IA 的成本较低，但它仅存储在一个可用区，无法提供与 S3 Standard-IA 相同的高可用性和持久性。题目要求最大化对象耐久性，因此不符合要求。

结论：错误。

D. Store all the objects in S3 Intelligent-Tiering with an S3 Lifecycle rule to transition the objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 30 days.

正确性分析：S3 Intelligent-Tiering 是一种自动优化存储成本的选项，适合访问模式不确定的场景。题目中明确指出访问模式（前 30 天频繁访问，之后不频繁），因此使用 S3 Intelligent-Tiering 会增加不必要的成本。

结论：错误。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #607

Topic 1

A company has migrated a two-tier application from its on-premises data center to the AWS Cloud. The data tier is a Multi-AZ deployment of Amazon RDS for Oracle with 12 TB of General Purpose SSD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) storage. The application is designed to process and store documents in the database as binary large objects (blobs) with an average document size of 6 MB.

The database size has grown over time, reducing the performance and increasing the cost of storage. The company must improve the database performance and needs a solution that is highly available and resilient.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司已将一个两层应用程序从其本地数据中心迁移到 AWS 云。数据层是一个 Amazon RDS for Oracle 的 Multi-AZ 部署，使用了 12 TB 的通用型 SSD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 存储。该应用程序被设计为在数据库中以二进制大对象 (blobs) 的形式处理和存储文档，平均文档大小为 6 MB。

随着时间的推移，数据库的大小不断增长，导致性能下降和存储成本增加。公司必须提高数据库性能，并需要一个高度可用且具有弹性的解决方案。

哪种解决方案能够最具成本效益地满足这些需求？

A. Reduce the RDS DB instance size. Increase the storage capacity to 24 TiB. Change the storage type to Magnetic.
减少 RDS 数据库实例的大小。将存储容量增加到 24 TiB。将存储类型更改为磁性存储。

B. Increase the RDS DB instance size. Increase the storage capacity to 24 TiB. Change the storage type to Provisioned IOPS.
增加 RDS 数据库实例的大小。将存储容量增加到 24 TiB。将存储类型更改为预配置 IOPS。

C. Create an Amazon S3 bucket. Update the application to store documents in the S3 bucket. Store the object metadata in the existing database. **Most Voted**
创建一个 Amazon S3 存储桶。更新应用程序以将文档存储在 S3 存储桶中。在现有数据库中存储对象元数据。

D. Create an Amazon DynamoDB table. Update the application to use DynamoDB. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate data from the Oracle database to DynamoDB.

创建一个 Amazon DynamoDB 表。更新应用程序以使用 DynamoDB。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据从 Oracle 数据库迁移到 DynamoDB。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS性能优化与存储类型选择

Amazon S3的使用场景与成本优化

数据库设计与架构优化

高可用性与弹性架构设计

2. 选项分析

A. 减少 RDS 数据库实例的大小。将存储容量增加到 24 TiB。将存储类型更改为磁性存储。

错误原因：磁性存储（Magnetic）是较旧的存储类型，性能较低，不适合处理高性能需求的数据库工作负载。

减少实例大小会进一步降低性能，与题目要求的性能提升相悖。

B. 增加 RDS 数据库实例的大小。将存储容量增加到 24 TiB。将存储类型更改为预配置 IOPS。

错误原因：虽然预配置 IOPS可以提升性能，但成本较高，不符合题目要求的“最具成本效益”的解决方案。

增加实例大小和存储容量会进一步增加成本。

C. 创建一个 Amazon S3 存储桶。更新应用程序以将文档存储在 S3 存储桶中。在现有数据库中存储对象元数据。

正确原因：将文档存储在Amazon S3中可以显著降低存储成本，同时减轻数据库的负担，从而提升性能。

Amazon S3具有高可用性和弹性，适合存储大规模的二进制对象（如文档）。

将元数据保留在数据库中可以保持应用程序的功能完整性。

D. 创建一个 Amazon DynamoDB 表。更新应用程序以使用 DynamoDB。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据从 Oracle 数据库迁移到 DynamoDB。

错误原因：DynamoDB是一个NoSQL数据库，适合处理键值对数据，而不是存储大规模的二进制对象（如文档）。

迁移到DynamoDB需要对应用程序进行重大改动，成本和复杂性较高。

3. 我选的答案

C. 创建一个 Amazon S3 存储桶。更新应用程序以将文档存储在 S3 存储桶中。在现有数据库中存储对象元数据。

4. 官方答案

C. 创建一个 Amazon S3 存储桶。更新应用程序以将文档存储在 S3 存储桶中。在现有数据库中存储对象元数据。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon S3是存储大规模二进制对象的最佳选择，能够显著降低成本并提升性能，同时保持高可用性和弹性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #608

Topic 1

A company has an application that serves clients that are deployed in more than 20,000 retail storefront locations around the world. The application consists of backend web services that are exposed over HTTPS on port 443. The application is hosted on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The retail locations communicate with the web application over the public internet. The company allows each retail location to register the IP address that the retail location has been allocated by its local ISP.

The company's security team recommends to increase the security of the application endpoint by restricting access to only the IP addresses registered by the retail locations.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司有一个应用程序，为全球超过20,000个零售店面位置的客户端提供服务。该应用程序由通过HTTPS在端口443上公开的后端Web服务组成。该应用程序托管在Amazon EC2实例上，并位于Application Load Balancer (ALB)后面。零售店面通过公共互联网与Web应用程序通信。公司允许每个零售店面注册其本地ISP分配的IP地址。

公司的安全团队建议通过限制访问仅限于零售店面注册的IP地址来提高应用程序端点的安全性。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Associate an AWS WAF web ACL with the ALB. Use IP rule sets on the ALB to filter traffic. Update the IP addresses in the rule to include the registered IP addresses. **Most Voted**

将AWS WAF的Web ACL与ALB关联。在ALB上使用IP规则集过滤流量。更新规则中的IP地址以包含注册的IP地址。

B. Deploy AWS Firewall Manager to manage the ALB. Configure firewall rules to restrict traffic to the ALB. Modify the firewall rules to include the registered IP addresses.

部署AWS Firewall Manager以管理ALB的配置。配置防火墙规则以限制流量到ALB。修改防火墙规则以包含注册的IP地址。

C. Store the IP addresses in an Amazon DynamoDB table. Configure an AWS Lambda authorization function on the ALB to validate that incoming requests are from the registered IP addresses.

将IP地址存储在Amazon DynamoDB表中。在ALB上配置一个AWS Lambda授权函数，以验证传入请求是否来自注册的IP地址。

D. Configure the network ACL on the subnet that contains the public interface of the ALB. Update the ingress rules on the network ACL with entries for each of the registered IP addresses.

配置包含ALB公共接口的子网上的网络ACL。使用每个注册的IP地址更新网络ACL的入口规则。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Web Services (AWS) WAF (Web Application Firewall) 的使用和配置。

如何通过IP地址过滤来增强安全性。

Application Load Balancer (ALB) 的集成与安全性配置。

2. 选项分析

A. Associate an AWS WAF web ACL with the ALB. Use IP rule sets on the ALB to filter traffic. Update the IP addresses in the rule to include the registered IP addresses.

正确: AWS WAF 是专门设计用于保护 Web 应用程序的服务, 可以通过 Web ACL (Access Control List) 配置 IP 地址过滤规则。

正确: 将 AWS WAF 与 ALB 集成后, 可以通过 IP 规则集限制访问, 仅允许注册的 IP 地址访问应用程序。

正确: 这种方法是 AWS 官方推荐的最佳实践, 能够有效增强安全性。

B. Deploy AWS Firewall Manager to manage the ALB. Configure firewall rules to restrict traffic to the ALB. Modify the firewall rules to include the registered IP addresses.

错误: AWS Firewall Manager 是一个集中管理工具, 主要用于管理多个账户和资源的安全策略, 而不是直接用于单个 ALB 的 IP 地址过滤。

错误: Firewall Manager 的主要用途是管理 AWS WAF 规则或 VPC 防火墙规则, 而不是直接配置 ALB 的访问控制。

C. Store the IP addresses in an Amazon DynamoDB table. Configure an AWS Lambda authorization function on the ALB to validate that incoming requests are from the registered IP addresses.

错误: 虽然可以使用 Lambda 函数进行自定义授权, 但这种方法复杂度较高, 且不符合最佳实践。

错误: DynamoDB 的存储和 Lambda 的验证逻辑需要额外的开发和维护成本, 且性能可能受到影响。

D. Configure the network ACL on the subnet that contains the public interface of the ALB. Update the ingress rules on the network ACL with entries for each of the registered IP addresses.

错误: 网络 ACL 是针对子网级别的流量控制, 无法针对 ALB 的具体应用层流量进行细粒度的过滤。

错误: 管理 20,000 个 IP 地址的网络 ACL 规则会非常复杂且难以维护。

3. 我的选择

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因: AWS WAF 是专门设计用于保护 Web 应用程序的服务, 能够通过 Web ACL 配置 IP 地址过滤规则, 符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #609

Topic 1

A company is building a data analysis platform on AWS by using AWS Lake Formation. The platform will ingest data from different sources such as Amazon S3 and Amazon RDS. The company needs a secure solution to prevent access to portions of the data that contain sensitive information.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在使用 AWS Lake Formation 在 AWS 上构建一个数据分析平台。该平台将从不同的数据源（如 Amazon S3 和 Amazon RDS）摄取数据。该公司需要一个安全的解决方案，以防止访问包含敏感信息的数据部分。

哪种解决方案能够以最少的操作开销满足这些需求？

A. Create an IAM role that includes permissions to access Lake Formation tables.

创建一个包含访问 Lake Formation 表权限的 IAM 角色。

B. Create data filters to implement row-level security and cell-level security. **Most Voted**

创建数据过滤器以实现行级安全性和单元格级安全性。

C. Create an AWS Lambda function that removes sensitive information before Lake Formation ingests the data.

创建一个 AWS Lambda 函数，在 Lake Formation 摄取数据之前移除敏感信息。

D. Create an AWS Lambda function that periodically queries and removes sensitive information from Lake Formation tables.

创建一个 AWS Lambda 函数，定期查询并从 Lake Formation 表中移除敏感信息。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察 AWS Lake Formation 的功能，尤其是如何实现数据的行级安全性和单元格级安全性。

还涉及到如何以最小的操作开销实现数据安全性。

2. 选项分析

A. Create an IAM role that includes permissions to access Lake Formation tables.

错误：IAM角色可以控制对Lake Formation表的访问权限，但无法实现行级或单元格级别的细粒度数据安全性。此选项无法满足题目中“防止访问敏感信息”的要求。

B. Create data filters to implement row-level security and cell-level security.

正确：AWS Lake Formation支持通过数据过滤器实现行级和单元格级别的安全性。这种方法直接满足题目要求，并且操作开销较低，因为Lake Formation本身提供了这些功能。

C. Create an AWS Lambda function that removes sensitive information before Lake Formation ingests the data.

错误：虽然可以通过Lambda函数预处理数据，但这种方法增加了额外的开发和维护开销。此外，预处理数据可能会导致数据丢失或无法满足其他业务需求。

D. Create an AWS Lambda function that periodically queries and removes sensitive information from Lake Formation tables.

错误：定期查询和移除敏感信息是一种事后处理方式，无法实时防止对敏感数据的访问。这种方法操作开销较高，并且不符合“最小操作开销”的要求。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B直接利用了AWS Lake Formation的内置功能，能够以最小的操作开销实现行级和单元格级别的安全性，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #610

Topic 1

A company deploys Amazon EC2 instances that run in a VPC. The EC2 instances load source data into Amazon S3 buckets so that the data can be processed in the future. According to compliance laws, the data must not be transmitted over the public internet. Servers in the company's on-premises data center will consume the output from an application that runs on the EC2 instances.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在VPC中部署了运行的Amazon EC2实例。EC2实例将源数据加载到Amazon S3存储桶中，以便将来处理这些数据。根据合规法律，数据不得通过公共互联网传输。公司内部数据中心的服务器将使用运行在EC2实例上的应用程序的输出。

哪种解决方案能够满足这些要求？

A. Deploy an interface VPC endpoint for Amazon EC2. Create an AWS Site-to-Site VPN connection between the company and the VPC.

为Amazon EC2部署一个接口型VPC端点。在公司和VPC之间创建一个AWS Site-to-Site VPN连接。

B. Deploy a gateway VPC endpoint for Amazon S3. Set up an AWS Direct Connect connection between the on-premises network and the VPC. **Most Voted**

为Amazon S3部署一个网关型VPC端点。在本地网络和VPC之间设置一个AWS Direct Connect连接。

C. Set up an AWS Transit Gateway connection from the VPC to the S3 buckets. Create an AWS Site-to-Site VPN connection between the company and the VPC.

从VPC到S3存储桶设置一个AWS Transit Gateway连接。在公司和VPC之间创建一个AWS Site-to-Site VPN连接。

D. Set up proxy EC2 instances that have routes to NAT gateways. Configure the proxy EC2 instances to fetch S3 data and feed the application instances.

设置具有到NAT网关路由的代理EC2实例。配置代理EC2实例以获取S3数据并提供给应用程序实例。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (79%)

A (21%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC端点的类型及用途（接口型和网关型）

Amazon S3与VPC的私有连接

AWS Direct Connect与Site-to-Site VPN的区别

如何确保数据不通过公共互联网传输

2. 选项分析

A. Deploy an interface VPC endpoint for Amazon EC2. Create an AWS Site-to-Site VPN connection between the company and the VPC.

错误：接口型VPC端点用于服务（如Amazon EC2、Amazon SNS等），而不是用于Amazon S3。此选项未解决如何私密访问S3。

正确：Site-to-Site VPN可以建立安全的连接，但此选项未解决S3的私有访问问题。

B. Deploy a gateway VPC endpoint for Amazon S3. Set up an AWS Direct Connect connection between the on-premises network and the VPC.

正确：网关型VPC端点专门用于Amazon S3，确保数据不通过公共互联网传输。

正确：AWS Direct Connect提供专用网络连接，进一步确保数据传输的安全性和性能。

C. Set up an AWS Transit Gateway connection from the VPC to the S3 buckets. Create an AWS Site-to-Site VPN connection between the company and the VPC.

错误：AWS Transit Gateway用于连接多个VPC或本地网络，但不能直接用于S3的私有访问。

正确：Site-to-Site VPN可以建立安全连接，但此选项未解决S3的私有访问问题。

D. Set up proxy EC2 instances that have routes to NAT gateways. Configure the proxy EC2 instances to fetch S3 data and feed the application instances.

错误：使用NAT网关会导致数据通过公共互联网传输，违反了题目要求。

错误：此选项增加了复杂性，并未解决S3的私有访问问题。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #611

Topic 1

A company has an application with a REST-based interface that allows data to be received in near-real time from a third-party vendor. Once received, the application processes and stores the data for further analysis. The application is running on Amazon EC2 instances.

The third-party vendor has received many 503 Service Unavailable Errors when sending data to the application. When the data volume spikes, the compute capacity reaches its maximum limit and the application is unable to process all requests.

Which design should a solutions architect recommend to provide a more scalable solution?

一家公司有一个基于REST接口的应用程序，该接口允许从第三方供应商以近实时的方式接收数据。一旦接收到数据，应用程序会对数据进行处理并存储，以供进一步分析。该应用程序运行在Amazon EC2实例上。

第三方供应商在向应用程序发送数据时，收到了许多503 Service Unavailable错误。当数据量激增时，计算容量达到最大限制，应用程序无法处理所有请求。

解决方案架构师应该推荐哪种设计以提供更具扩展性的解决方案？

A. Use Amazon Kinesis Data Streams to ingest the data. Process the data using AWS Lambda functions. **Most Voted**

使用Amazon Kinesis Data Streams来摄取数据。使用AWS Lambda函数处理数据。

B. Use Amazon API Gateway on top of the existing application. Create a usage plan with a quota limit for the third-party vendor.

在现有应用程序之上使用Amazon API Gateway。为第三方供应商创建一个使用计划，并设置配额限制。

C. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to ingest the data. Put the EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer.

使用Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)摄取数据。将EC2实例放置在一个带有Application Load Balancer的Auto Scaling组中。

D. Repackage the application as a container. Deploy the application using Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) using the EC2 launch type with an Auto Scaling group.

将应用程序重新打包为容器。使用Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)的EC2启动类型部署应用程序，并使用Auto Scaling组。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS服务的可扩展性设计，包括如何处理高流量数据摄取和处理。

涉及的服务包括Amazon Kinesis Data Streams、AWS Lambda、Amazon API Gateway、Amazon SNS、Auto Scaling、Application Load Balancer、Amazon ECS等。

2. 选项分析

A. Use Amazon Kinesis Data Streams to ingest the data. Process the data using AWS Lambda functions.

正确：Amazon Kinesis Data Streams是专门设计用于处理实时数据流的服务，能够高效地摄取和处理数据峰值。

正确：AWS Lambda可以无服务器地处理数据，支持自动扩展，适合处理动态流量。

此方案提供了高可扩展性和低延迟，解决了503错误问题。

B. Use Amazon API Gateway on top of the existing application. Create a usage plan with a quota limit for the third-party vendor.

错误：API Gateway可以限制流量，但无法解决应用程序在高流量下的计算能力不足问题。

错误：设置配额限制可能会导致数据丢失，而不是解决问题的根本原因。

C. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to ingest the data. Put the EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer.

错误：Amazon SNS是用于消息分发的服务，不适合处理实时数据流摄取。

正确：Auto Scaling组和Application Load Balancer可以提高EC2实例的可扩展性，但无法解决数据摄取的实时性问题。

D. Repackage the application as a container. Deploy the application using Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) using the EC2 launch type with an Auto Scaling group.

错误：虽然容器化可以提高部署效率，但EC2启动类型仍然依赖底层计算资源，无法完全解决高流量下的扩展问题。

错误：此方案没有提到如何处理数据摄取的实时性问题。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Kinesis Data Streams和AWS Lambda的组合能够提供高效的实时数据摄取和处理能力，解决了题目中提到的503错误问题。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #612

Topic 1

A company has an application that runs on Amazon EC2 instances in a private subnet. The application needs to process sensitive information from an Amazon S3 bucket. The application must not use the internet to connect to the S3 bucket.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个应用程序运行在私有子网中的 Amazon EC2 实例上。该应用程序需要处理来自 Amazon S3 存储桶的敏感信息。应用程序不得使用互联网连接到 S3 存储桶。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Configure an internet gateway. Update the S3 bucket policy to allow access from the internet gateway. Update the application to use the new internet gateway.

配置一个 internet gateway。更新 S3 存储桶策略以允许从 internet gateway 访问。更新应用程序以使用新的 internet gateway。

B. Configure a VPN connection. Update the S3 bucket policy to allow access from the VPN connection. Update the application to use the new VPN connection.

配置一个 VPN connection。更新 S3 存储桶策略以允许从 VPN connection 访问。更新应用程序以使用新的 VPN connection。

C. Configure a NAT gateway. Update the S3 bucket policy to allow access from the NAT gateway. Update the application to use the new NAT gateway.

配置一个 NAT gateway。更新 S3 存储桶策略以允许从 NAT gateway 访问。更新应用程序以使用新的 NAT gateway。

D. Configure a VPC endpoint. Update the S3 bucket policy to allow access from the VPC endpoint. Update the application to use the new VPC endpoint. **Most Voted**

配置一个 VPC endpoint。更新 S3 存储桶策略以允许从 VPC endpoint 访问。更新应用程序以使用新的 VPC endpoint。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon VPC的网络配置，包括私有子网和访问外部服务的方式。
Amazon S3的访问控制策略和如何通过VPC Endpoint实现私有访问。
如何避免通过互联网访问敏感数据。

2. 选项分析

A. Configure an internet gateway...

错误原因：Internet Gateway用于提供互联网访问，而题目明确要求不能通过互联网访问S3存储桶。

B. Configure a VPN connection...

错误原因：VPN连接通常用于连接本地数据中心和AWS VPC，而不是用于在VPC内访问AWS服务。此选项与题目要求不符。

C. Configure a NAT gateway...

错误原因：NAT Gateway用于让私有子网中的资源通过互联网访问外部服务，但题目要求避免使用互联网访问S3存储桶。

D. Configure a VPC endpoint...

正确原因：VPC Endpoint允许私有子网中的资源通过专用网络直接访问AWS服务（如S3），无需通过互联网。此解决方案完全符合题目要求。

3. 我的答案

D. Configure a VPC endpoint...

4. 官方答案

D. Configure a VPC endpoint...

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，选择D是正确的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #613

Topic 1

A company uses Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) to run a container application. The EKS cluster stores sensitive information in the Kubernetes secrets object. The company wants to ensure that the information is encrypted.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 来运行一个容器应用程序。EKS 集群将敏感信息存储在 Kubernetes secrets 对象中。公司希望确保这些信息被加密。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Use the container application to encrypt the information by using AWS Key Management Service (AWS KMS).
使用容器应用程序通过 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密信息。

B. Enable secrets encryption in the EKS cluster by using AWS Key Management Service (AWS KMS). **Most Voted**
通过 AWS Key Management Service (AWS KMS) 在 EKS 集群中启用 secrets 加密。

C. Implement an AWS Lambda function to encrypt the information by using AWS Key Management Service (AWS KMS).
实现一个 AWS Lambda 函数, 通过 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密信息。

D. Use AWS Systems Manager Parameter Store to encrypt the information by using AWS Key Management Service (AWS KMS).
使用 AWS Systems Manager Parameter Store, 通过 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密信息。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EKS的安全性和加密功能。

如何使用AWS Key Management Service (AWS KMS)进行数据加密。

选择最少的操作开销来实现加密解决方案。

2. 选项分析

A. 使用容器应用程序通过 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密信息。

错误：虽然可以通过容器应用程序调用AWS KMS进行加密，但这需要额外的开发工作和维护，增加了操作开销。

B. 通过 AWS Key Management Service (AWS KMS) 在 EKS 集群中启用 secrets 加密。

正确：EKS原生支持使用AWS KMS进行Kubernetes secrets加密，配置简单且直接，操作开销最小。

C. 实现一个 AWS Lambda 函数，通过 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密信息。

错误：使用Lambda函数进行加密需要额外的开发和维护工作，增加了操作开销。

D. 使用 AWS Systems Manager Parameter Store，通过 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密信息。

错误：虽然Parameter Store支持加密，但它与Kubernetes secrets的集成不如EKS原生支持直接，增加了复杂性。

3. 我的答案

B. 通过 AWS Key Management Service (AWS KMS) 在 EKS 集群中启用 secrets 加密。

4. 官方答案

B. 通过 AWS Key Management Service (AWS KMS) 在 EKS 集群中启用 secrets 加密。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B是最符合题目要求的解决方案，既满足加密需求，又具有最少的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #614

Topic 1

A company is designing a new multi-tier web application that consists of the following components:

- Web and application servers that run on Amazon EC2 instances as part of Auto Scaling groups
- An Amazon RDS DB instance for data storage

A solutions architect needs to limit access to the application servers so that only the web servers can access them.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在设计一个新的多层Web应用程序，该应用程序由以下组件组成：

- Web和应用服务器运行在Amazon EC2实例上，作为Auto Scaling组的一部分
- 一个Amazon RDS DB实例用于数据存储

解决方案架构师需要限制对应用服务器的访问，以便只有Web服务器可以访问它们。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Deploy AWS PrivateLink in front of the application servers. Configure the network ACL to allow only the web servers to access the application servers.

在应用服务器前部署AWS PrivateLink。配置网络ACL以仅允许Web服务器访问应用服务器。

B. Deploy a VPC endpoint in front of the application servers. Configure the security group to allow only the web servers to access the application servers.

在应用服务器前部署一个VPC endpoint。配置安全组以仅允许Web服务器访问应用服务器。

C. Deploy a Network Load Balancer with a target group that contains the application servers' Auto Scaling group. Configure the network ACL to allow only the web servers to access the application servers.

部署一个Network Load Balancer，并将目标组设置为包含应用服务器的Auto Scaling组。配置网络ACL以仅允许Web服务器访问应用服务器。

D. Deploy an Application Load Balancer with a target group that contains the application servers' Auto Scaling group.

Configure the security group to allow only the web servers to access the application servers. **Most Voted**

部署一个Application Load Balancer，并将目标组设置为包含应用服务器的Auto Scaling组。配置安全组以仅允许Web服务器访问应用服务器。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (87%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络安全: 如何使用安全组和网络ACL限制访问。

负载均衡器的类型及其适用场景: Application Load Balancer (ALB) 和 Network Load Balancer (NLB)。

AWS服务之间的集成: Auto Scaling组与负载均衡器的结合。

2. 选项分析

A. Deploy AWS PrivateLink in front of the application servers. Configure the network ACL to allow only the web servers to access the application servers.

错误: AWS PrivateLink主要用于跨VPC或跨账户的私有连接, 而不是用于限制同一VPC内的访问。

网络ACL是无状态的, 管理起来复杂, 通常不用于细粒度的访问控制。

B. Deploy a VPC endpoint in front of the application servers. Configure the security group to allow only the web servers to access the application servers.

错误: VPC Endpoint主要用于访问AWS服务(如S3、DynamoDB), 而不是用于限制EC2实例之间的访问。

虽然安全组可以限制访问, 但VPC Endpoint在此场景中不适用。

C. Deploy a Network Load Balancer with a target group that contains the application servers' Auto Scaling group.

Configure the network ACL to allow only the web servers to access the application servers.

错误: Network Load Balancer适用于处理高吞吐量和低延迟的场景, 但它不支持基于HTTP/HTTPS的细粒度路由。

网络ACL是无状态的, 管理起来复杂, 不适合此场景。

D. Deploy an Application Load Balancer with a target group that contains the application servers' Auto Scaling group.

Configure the security group to allow only the web servers to access the application servers.

正确: Application Load Balancer支持基于HTTP/HTTPS的细粒度路由, 非常适合Web应用场景。

安全组是有状态的, 适合限制访问, 且易于管理。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因: Application Load Balancer与安全组的组合是最佳实践, 能够满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #615

Topic 1

A company runs a critical, customer-facing application on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). The application has a microservices architecture. The company needs to implement a solution that collects, aggregates, and summarizes metrics and logs from the application in a centralized location.

Which solution meets these requirements?

一家公司在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上运行一个关键的面向客户的应用程序。该应用程序采用微服务架构。公司需要实施一个解决方案，以在集中位置收集、汇总和总结来自应用程序的指标和日志。

哪种解决方案满足这些需求？

A. Run the Amazon CloudWatch agent in the existing EKS cluster. View the metrics and logs in the CloudWatch console.

在现有的 EKS 集群中运行 Amazon CloudWatch agent。在 CloudWatch 控制台中查看指标和日志。

B. Run AWS App Mesh in the existing EKS cluster. View the metrics and logs in the App Mesh console.

在现有的 EKS 集群中运行 AWS App Mesh。在 App Mesh 控制台中查看指标和日志。

C. Configure AWS CloudTrail to capture data events. Query CloudTrail by using Amazon OpenSearch Service.

配置 AWS CloudTrail 来捕获数据事件。通过使用 Amazon OpenSearch Service 查询 CloudTrail。

D. Configure Amazon CloudWatch Container Insights in the existing EKS cluster. View the metrics and logs in the CloudWatch console. **Most Voted**

在现有的 EKS 集群中配置 Amazon CloudWatch Container Insights。在 CloudWatch 控制台中查看指标和日志。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EKS的监控与日志收集解决方案。

Amazon CloudWatch Container Insights的功能与使用场景。

如何集中管理和查看微服务架构的指标和日志。

2. 选项分析

A. Run the Amazon CloudWatch agent in the existing EKS cluster. View the metrics and logs in the CloudWatch console.

错误：虽然CloudWatch agent可以收集指标和日志，但它并不是专门为容器化环境设计的解决方案。

CloudWatch Container Insights是更适合EKS的工具，因为它可以自动收集容器级别的指标和日志。

B. Run AWS App Mesh in the existing EKS cluster. View the metrics and logs in the App Mesh console.

错误：AWS App Mesh主要用于服务网格的流量管理和监控，而不是专门用于集中收集和汇总日志与指标。

App Mesh的功能与题目要求不完全匹配。

C. Configure AWS CloudTrail to capture data events. Query CloudTrail by using Amazon OpenSearch Service.

错误：CloudTrail主要用于记录API调用和事件，而不是用于收集应用程序的运行时指标和日志。

OpenSearch Service可以查询日志，但这不是题目要求的最佳解决方案。

D. Configure Amazon CloudWatch Container Insights in the existing EKS cluster. View the metrics and logs in the CloudWatch console.

正确：CloudWatch Container Insights是专门为容器化环境设计的解决方案，可以自动收集和汇总EKS集群的指标和日志。

它支持微服务架构，并且可以在CloudWatch控制台中集中查看数据。

3. 我的答案

D. Configure Amazon CloudWatch Container Insights in the existing EKS cluster. View the metrics and logs in the CloudWatch console.

4. 官方答案

D. Configure Amazon CloudWatch Container Insights in the existing EKS cluster. View the metrics and logs in the CloudWatch console.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：CloudWatch Container Insights是专门为容器化环境设计的解决方案，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #616

Topic 1

A company has deployed its newest product on AWS. The product runs in an Auto Scaling group behind a Network Load Balancer. The company stores the product's objects in an Amazon S3 bucket.

The company recently experienced malicious attacks against its systems. The company needs a solution that continuously monitors for malicious activity in the AWS account, workloads, and access patterns to the S3 bucket. The solution must also report suspicious activity and display the information on a dashboard.

Which solution will meet these requirements?

一家公司已在 AWS 上部署其最新产品。该产品运行在一个 Auto Scaling 组中，并位于一个 Network Load Balancer 后面。公司将产品的对象存储在一个 Amazon S3 bucket 中。

该公司最近遭遇了针对其系统的恶意攻击。公司需要一个解决方案，能够持续监控 AWS 账户、工作负载以及对 S3 bucket 的访问模式中的恶意活动。该解决方案还必须报告可疑活动，并在仪表板上显示相关信息。

哪个解决方案能够满足这些要求？

- A. Configure Amazon Macie to monitor and report findings to AWS Config.
配置 Amazon Macie 来监控并将发现报告给 AWS Config。
- B. Configure Amazon Inspector to monitor and report findings to AWS CloudTrail.
配置 Amazon Inspector 来监控并将发现报告给 AWS CloudTrail。

C. Configure Amazon GuardDuty to monitor and report findings to AWS Security Hub. **Most Voted**
配置 Amazon GuardDuty 来监控并将发现报告给 AWS Security Hub。

- D. Configure AWS Config to monitor and report findings to Amazon EventBridge.
配置 AWS Config 来监控并将发现报告给 Amazon EventBridge。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的安全监控能力，包括Amazon GuardDuty、Amazon Macie、Amazon Inspector、AWS Config等服务的功能和适用场景。

重点关注如何监控AWS账户、工作负载以及S3访问模式的恶意活动，并将信息汇总到一个可视化的仪表板。

2. 选项分析

A. Configure Amazon Macie to monitor and report findings to AWS Config.

Amazon Macie主要用于识别和保护敏感数据（如PII）存储在S3中的情况，但它不适合全面监控AWS账户和工作负载的恶意活动。

将发现报告给AWS Config也不符合题目要求，因为AWS Config主要用于资源配置的合规性检查，而不是安全事件的监控和仪表板展示。

错误原因：功能不匹配，无法满足题目要求。

B. Configure Amazon Inspector to monitor and report findings to AWS CloudTrail.

Amazon Inspector主要用于评估EC2实例的安全漏洞和应用程序的安全性，但它不监控账户级别的恶意活动或S3访问模式。

将发现报告给AWS CloudTrail也不符合题目要求，因为CloudTrail主要记录API调用日志，而不是提供仪表板展示。

错误原因：功能范围有限，无法满足题目要求。

C. Configure Amazon GuardDuty to monitor and report findings to AWS Security Hub.

Amazon GuardDuty是一项专门用于检测AWS账户、工作负载和S3访问模式中的恶意活动的服务。

GuardDuty可以将发现报告到AWS Security Hub，后者提供集中化的安全信息仪表板，符合题目要求。

正确原因：功能完全匹配，能够满足题目要求。

D. Configure AWS Config to monitor and report findings to Amazon EventBridge.

AWS Config主要用于资源配置的合规性检查，而不是监控恶意活动。

将发现报告给Amazon EventBridge也不符合题目要求，因为EventBridge主要用于事件驱动的架构，而不是安全信息的仪表板展示。

错误原因：功能不匹配，无法满足题目要求。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，选项C完全符合题目要求，其他选项功能不匹配或范围有限。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #617

Topic 1

A company wants to migrate an on-premises data center to AWS. The data center hosts a storage server that stores data in an NFS-based file system. The storage server holds 200 GB of data. The company needs to migrate the data without interruption to existing services. Multiple resources in AWS must be able to access the data by using the NFS protocol.

Which combination of steps will meet these requirements MOST cost-effectively? (Choose two.)

一家公司希望将本地数据中心迁移到AWS。数据中心托管一个存储服务器，该服务器使用基于NFS的文件系统存储数据。存储服务存储了200 GB的数据。公司需要在不中断现有服务的情况下迁移数据。AWS中的多个资源必须能够通过NFS协议访问这些数据。

哪些步骤组合能够最具成本效益地满足这些需求？（选择两个）

A. Create an Amazon FSx for Lustre file system.

创建一个Amazon FSx for Lustre文件系统。

B. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. **Most Voted**

创建一个Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统。

C. Create an Amazon S3 bucket to receive the data.

创建一个Amazon S3 bucket以接收数据。

D. Manually use an operating system copy command to push the data into the AWS destination.

手动使用操作系统的复制命令将数据推送到AWS目标。

E. Install an AWS DataSync agent in the on-premises data center. Use a DataSync task between the on-premises location and AWS. **Most Voted**

在本地数据中心安装一个AWS DataSync代理。使用一个DataSync任务在本地位置和AWS之间传输数据。

Correct Answer: BE

正确答案: BE

Community vote distribution

社区投票分布

BE (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择与迁移策略，包括Amazon EFS、Amazon FSx、Amazon S3以及AWS DataSync的使用。重点在于如何实现无中断迁移，同时满足NFS协议访问需求，并且以最具成本效益的方式完成。

2. 选项分析

A. Create an Amazon FSx for Lustre file system.

Amazon FSx for Lustre是一个高性能文件系统，主要用于高性能计算（HPC）和机器学习等场景。

它不支持NFS协议，且不适合一般的文件存储需求。

错误原因：不符合题目要求的NFS协议访问需求。

B. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system.

Amazon EFS是一个完全托管的NFS文件系统，支持多资源同时访问。

它非常适合存储共享文件，并且支持无中断迁移。

正确原因：符合题目要求的NFS协议访问需求。

C. Create an Amazon S3 bucket to receive the data.

Amazon S3是对象存储服务，不支持NFS协议。

虽然可以用作数据迁移的中间存储，但无法直接满足NFS协议访问需求。

错误原因：不符合题目要求的NFS协议访问需求。

D. Manually use an operating system copy command to push the data into the AWS destination.

手动复制数据虽然可以完成迁移，但效率低且容易出错。

无法保证无中断迁移，且不具备自动化能力。

错误原因：不符合题目要求的无中断迁移需求。

E. Install an AWS DataSync agent in the on-premises data center. Use a DataSync task between the on-premises location and AWS.

AWS DataSync是一种高效的数据迁移工具，支持自动化和无中断迁移。

它可以将数据从本地数据中心迁移到AWS，并支持与Amazon EFS集成。

正确原因：符合题目要求的无中断迁移需求。

3. 我选的答案

B. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system.

E. Install an AWS DataSync agent in the on-premises data center. Use a DataSync task between the on-premises location and AWS.

4. 官方答案

B. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system.

E. Install an AWS DataSync agent in the on-premises data center. Use a DataSync task between the on-premises location and AWS.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，选择符合题目要求的服务和迁移工具。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #618

Topic 1

A company wants to use Amazon FSx for Windows File Server for its Amazon EC2 instances that have an SMB file share mounted as a volume in the us-east-1 Region. The company has a recovery point objective (RPO) of 5 minutes for planned system maintenance or unplanned service disruptions. The company needs to replicate the file system to the us-west-2 Region. The replicated data must not be deleted by any user for 5 years.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望为其位于 us-east-1 区域的 Amazon EC2 实例使用 Amazon FSx for Windows File Server，该实例具有作为卷挂载的 SMB 文件共享。该公司在计划的系统维护或意外的服务中断情况下，具有 5 分钟的恢复点目标 (RPO)。公司需要将文件系统复制到 us-west-2 区域。复制的数据必须在 5 年内不能被任何用户删除。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create an FSx for Windows File Server file system in us-east-1 that has a Single-AZ 2 deployment type. Use AWS Backup to create a daily backup plan that includes a backup rule that copies the backup to us-west-2. Configure AWS Backup Vault Lock in compliance mode for a target vault in us-west-2. Configure a minimum duration of 5 years.

在 us-east-1 创建一个具有 Single-AZ 2 部署类型的 FSx for Windows File Server 文件系统。使用 AWS Backup 创建一个每日备份计划，其中包含将备份复制到 us-west-2 的备份规则。在 us-west-2 的目标保管库中以合规模式配置 AWS Backup Vault Lock。配置最短期限为 5 年。

B. Create an FSx for Windows File Server file system in us-east-1 that has a Multi-AZ deployment type. Use AWS Backup to create a daily backup plan that includes a backup rule that copies the backup to us-west-2. Configure AWS Backup Vault Lock in governance mode for a target vault in us-west-2. Configure a minimum duration of 5 years.

在 us-east-1 创建一个具有 Multi-AZ 部署类型的 FSx for Windows File Server 文件系统。使用 AWS Backup 创建一个每日备份计划，其中包含将备份复制到 us-west-2 的备份规则。在 us-west-2 的目标保管库中以治理模式配置 AWS Backup Vault Lock。配置最短期限为 5 年。

C. Create an FSx for Windows File Server file system in us-east-1 that has a Multi-AZ deployment type. Use AWS Backup to create a daily backup plan that includes a backup rule that copies the backup to us-west-2. Configure AWS Backup Vault Lock in compliance mode for a target vault in us-west-2. Configure a minimum duration of 5 years. **Most Voted**

在 us-east-1 创建一个具有 Multi-AZ 部署类型的 FSx for Windows File Server 文件系统。使用 AWS Backup 创建一个每日备份计划，其中包含将备份复制到 us-west-2 的备份规则。在 us-west-2 的目标保管库中以合规模式配置 AWS Backup Vault Lock。配置最短期限为 5 年。

D. Create an FSx for Windows File Server file system in us-east-1 that has a Single-AZ 2 deployment type. Use AWS Backup to create a daily backup plan that includes a backup rule that copies the backup to us-west-2. Configure AWS Backup Vault Lock in governance mode for a target vault in us-west-2. Configure a minimum duration of 5 years.

在 us-east-1 创建一个具有 Single-AZ 2 部署类型的 FSx for Windows File Server 文件系统。使用 AWS Backup 创建一个每日备份计划，其中包含将备份复制到 us-west-2 的备份规则。在 us-west-2 的目标保管库中以治理模式配置 AWS Backup Vault Lock。配置最短期限为 5 年。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon FSx for Windows File Server的部署类型（Single-AZ vs Multi-AZ）。

AWS Backup的跨区域备份功能。

AWS Backup Vault Lock的模式（Compliance Mode vs Governance Mode）。

数据保留策略和恢复点目标（RPO）。

2. 选项分析

A. 错误

使用了Single-AZ 2部署类型，这种部署类型无法提供高可用性，可能无法满足RPO为5分钟的要求。

虽然使用了AWS Backup和Backup Vault Lock的合规模式，但高可用性是关键要求，Single-AZ部署不适合。

B. 错误

使用了Multi-AZ部署类型，这种部署类型提供高可用性，满足RPO要求。

但是Backup Vault Lock使用了治理模式，而题目要求数据不能被删除，治理模式允许管理员修改或删除数据，不符合要求。

C. 正确

使用了Multi-AZ部署类型，提供高可用性，满足RPO为5分钟的要求。

使用了AWS Backup和Backup Vault Lock的合规模式，确保数据不能被删除，符合5年保留要求。

D. 错误

使用了Single-AZ 2部署类型，无法提供高可用性，可能无法满足RPO为5分钟的要求。

Backup Vault Lock使用了治理模式，不符合数据不可删除的要求。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C满足所有题目要求，包括高可用性（Multi-AZ）、跨区域备份、数据不可删除（Compliance Mode）、以及5年数据保留策略。