B2B ERMS 1차 개선사항

Cowork+ 옴니채널 확장 · 메일 채널(ERMS) 이슈 정의서 — 제품기획 주대희

#	이슈	유형
1	메일계정 탭 이동 — 센터운영 › 협업센터 → 센터 › 접속채널관리 › 메일 채널(신규)	메뉴 개편
2	토픽 관리 구조 변경 — 독립 탭 제거 → 메일 탭 하위 통합	변경 요청
3	사용자 역할 — 협업 권한에 '타임라인 조회' 항목 추가	신규 기능
4	새 메일 보내기 화면 — 새창보기·인쇄하기·에디터·숨은참조·내외부 조직도 연동	기능 개선
5	답변 메일 템플릿 — HTML 직접 편집 → 리치 텍스트(WYSIWYG) 에디터	개선

모든 이슈는 **배경(Why) → AS-IS → TO-BE → 상세 요구사항** 순서로 작성했고, 확인이 필요한 항목은 질문으로 남겼습니다. 5건 모두 완료 처리되었습니다.

1. [메뉴개편] 메일계정 탭 이동

메뉴 개편 센터운영 › 협업센터 → 센터 › 접속채널관리 › 메일 채널(신규)

배경 (Why)

- 대표메일은 '접속채널'의 하나로 관리되어야 하는 개념이므로, 현재 위치(센터운영 › 협업센터)보다 접속채널관리 하위로 묶이는 것이 구조적으로 적합합니다.
- 센터운영 메뉴 접근 권한자와 메일 채널 관리 권한자가 서로 다를 수 있어, 권한 분리 관점에서도 별도 메뉴로 분리할 필요가 있습니다.

AS-IS → TO-BE

```
[AS-IS]                          [TO-BE]
센터운영                          센터
  └ 협업센터                        └ 접속채널관리
      └ 메일계정 (하위 탭)                └ 메일 채널 (신규 메뉴)
                                       ← 기존 '메일계정' 탭의 내용·기능 이동
```

상세 요구사항

구분	내용
신규 메뉴	위치 센터 › 접속채널관리 › 메일 채널. 기존 '메일계정' 탭의 화면 구성·기능·데이터는 그대로 이동합니다(기능 변경 없음, 위치만 변경).
기존 위치 제거	센터운영 › 협업센터 하위의 '메일계정' 탭을 삭제합니다. 협업센터 내 다른 탭에는 영향이 없어야 합니다.
권한	신규 '메일 채널' 메뉴는 메일 라이선스가 있을 경우에만 노출합니다.
브레드크럼	설정 / 메일 채널 — APP 채널 화면의 설정 / APP 채널 패턴과 동일하게 적용합니다.
조회 조건 추가	대화조회 › APP 채널에서 대표메일 계정별로 조회할 수 있도록 추가합니다(현재는 어려움).

2. [변경요청] 토픽 관리 구조 변경

변경 요청 독립 탭 제거 → 메일 탭 하위 통합 · 계층 제거(플랫 리스트) · 용어 변경

배경 (Why)

- '토픽'은 주제(내용) 분류를 뜻하는 단어이나, 실제 기능은 **발신 주소 기준으로 메일을 받을 담당자를 정하는 것**이라 용어가 실체와 맞지 않습니다 → **'메일 담당자 그룹'**으로 변경.
- 실질 용도가 메일 배분 규칙이므로 독립 탭이 아니라 **메일 탭 하위**로 종속되는 것이 구조적으로 맞습니다.
- **계층구조(상위/하위 토픽) 제거** — 배분 로직이 '주 담당자 → 그룹 → 센터'의 단일 폴백 체인이며 상위/하위 개념이 개입하지 않고, 실제 등록 사례도 모두 1단입니다. 트리 UI는 "하위 그룹에 주소를 등록하면 상위 그룹 배분에도 영향을 주는가?"라는 불필요한 오해를 유발합니다(실제 답은 '아니오').

용어 매핑표

기존 (토픽 기준)	변경 (메일 담당자 그룹 기준)	화면
토픽	**메일 담당자 그룹**	전체
토픽 탭 (독립 탭, 트리)	(제거) → 메일 탭 하위 서브탭, 플랫 리스트	메일 탭
토픽 정보 (카드 제목)	담당자 그룹 정보	메일 탭
토픽명	그룹명	메일 탭
상위 토픽 / 하위 토픽	(삭제 — 계층 불필요)	메일 탭
연결된 사용자	그룹 멤버	메일 탭
배분 규칙 2번 항목 '토픽'	메일 담당자 그룹	배분 규칙

AS-IS → TO-BE

```
[AS-IS] 설정 › 센터 운영
  ├ 일반 / 대화
  ├ 토픽 (독립 탭, 트리 계층)
  └ 메일
```

```
[TO-BE] 설정 › 센터 운영
    ├ 일반 / 대화
    └ 메일
        └ 메일 담당자 그룹 (하위 서브탭, 플랫 리스트)
```

상세 변경사항

- **삭제되는 기능**: 상위 토픽 필드, 하위 토픽 개념·들여쓰기, 하위 토픽 연쇄 삭제 로직, 계층 간 드래그 이동(형제 순서 변경만 유지).
- **유지되는 기능**: 그룹 추가/삭제, 목록 내 순서 변경, 사용여부 토글(회색 표시), 그룹 멤버·주 담당자 다중 지정, 발신(파트너) 주소 등록·검증·중복 체크.
- 명칭은 매핑표 기준으로 전 화면 일괄 변경합니다.

> 원안에 있던 **내부사용자 '업무관리' 탭 신설**(소속 그룹 현황 확인·수정, 메일 탭과 양방향 동기화)은 이번 범위에서 **제외**했습니다.

3. [신규기능] 사용자 역할 — '타임라인 조회' 권한 추가

신규 기능 사용자 역할 등록/수정 팝업 › 협업 권한

Title

사용자 역할 관리자는 역할 등록/수정 팝업의 협업 권한 섹션에서 **타임라인 조회** 항목을 개인·팀·센터 중 하나로 설정하고, 물음표 아이콘을 눌러 각 범위에서 어떤 메일이 조회되는지(상대방 도메인 일치 조건 포함) 확인할 수 있다.

위치 · UI

- 기존 '협업대화 조회 / 외부 사용자 대화 조회 / 할 일 조회 / 외부 사용자 조회'와 동일한 **드롭다운 행** 형태(라벨 + 물음표 아이콘 + 드롭다운)로 추가합니다.
- 옵션은 **개인 / 팀 / 센터** 3단계이며 상위 범위가 하위를 포함합니다(센터 ⊃ 팀 ⊃ 개인). 표시 형식은 타임라인 조회 : 개인처럼 기존 항목과 동일합니다.

범위별 조회 대상

범위	조회 대상
개인	본인이 주고받은 메일만
팀	본인 + 소속 팀 내 다른 사용자들이 주고받은 메일
센터	본인 + 소속 센터 내 전체 사용자들이 주고받은 메일

도메인 일치 조건 (모든 범위 공통)

- 판단 기준은 **상대방(외부) 이메일 주소의 도메인**입니다. 내부 사용자 쪽 도메인이 아니라, 메일을 주고받은 외부 상대방의 도메인이 같은 경우에만 하나의 타임라인으로 묶습니다.
- 예: `@naver.com` 주소와 주고받은 메일은 하나의 타임라인으로 묶이고, `@gmail.com` 주소와의 메일은 별도 타임라인으로 분리됩니다. 팀·센터 범위에서도 동일하게 적용됩니다.

툴팁 문구(안)

```
타임라인 조회 범위를 설정합니다.
· 개인: 본인이 주고받은 메일을 조회합니다.
· 팀: 본인뿐 아니라 소속 팀 구성원이 주고받은 메일까지 조회 범위가 확장됩니다.
· 센터: 소속 센터 전체 구성원이 주고받은 메일까지 조회 범위가 확장됩니다.

모든 범위에서, 상대방(외부) 메일 주소의 도메인이 같은 메일끼리만 하나의
타임라인으로 표시됩니다. 도메인이 다른 상대방과의 메일은 별도 타임라인으로
분리됩니다.
```

> 확인 요청: 대화(채팅)에서의 타임라인 기준도 함께 추가하면 좋을지 기준 확인이 필요합니다.

4. [기능개선] 새 메일 보내기 화면

기능 개선 새창보기 · 인쇄하기 · 에디터 · 숨은참조 · 내외부 조직도 연동

배경 (Why)

현재 '새 메일 보내기' 팝업은 보내는사람 / 받는사람·참조 / 제목 / 내용(단순 텍스트) / 첨부 / 미리보기·보내기로만 구성되어 있어, 실무에서 자주 필요한 기능(별도 창 작업, 인쇄, 서식 있는 본문, 숨은참조, 주소록 기반 수신자 선택)이 빠져 있습니다. 일반 메일 클라이언트(Outlook/Gmail 등) 수준의 작성 편의성을 갖추는 것이 목표입니다.

AS-IS

```
새 메일 보내기                                        ×
보내는사람    대표메일을 선택하세요.                    ⌄
받는사람      이메일 주소 입력 후 Enter (쉼표로 여러 명)  참조
제목을 입력해 주세요.
내용을 입력해 주세요.  (서식 없는 단순 입력)
📎                                      미리보기    보내기
```

상세 요구사항

항목	내용
새창보기	우측 상단(닫기 옆)에 버튼 추가. 작성 중인 모든 내용(보내는사람·받는사람·참조·숨은참조·제목·본문·첨부)을 유지한 채 별도 브라우저 창으로 전환하며, 새 창에서도 동일한 작성 UI가 동작해야 합니다.
인쇄하기	미리보기 옆에 버튼 추가. 작성된 내용을 인쇄 레이아웃으로 렌더링한 뒤 브라우저 인쇄를 호출합니다. 첨부파일은 파일명 목록만 표기합니다.
에디터	본문을 텍스트 에디터로 교체. 툴바(안): 굵게·기울임·밑줄, 글자색·배경색, 글자 크기, 정렬, 목록, 링크·이미지 삽입, 구분선, 서식 지우기. 본문은 HTML로 저장·발송됩니다.
숨은참조(BCC)	'참조' 링크 옆에 '숨은참조' 링크 추가. 참조와 동일하게 입력 필드가 펼쳐지고, 숨은참조 수신자는 다른 수신자에게 노출되지 않습니다. 배치 순서는 받는사람 → 참조 → 숨은참조.
내외부 조직도 연동	받는사람·참조·숨은참조 모두 직접 입력에 더해 주소록 선택을 지원합니다. 내부는 조직도(센터/팀) 탐색·이름 검색, 외부는 외부 사용자 목록에서 이름/회사명 검색, 다중 선택 가능. 선택된 사람은 '이름(소속)' 칩으로 표시하고, '사용 안 함'·삭제 예정 사용자는 노출하지 않습니다.

> 확인 필요: 새 창과 원래 모달 사이의 상태 동기화 방식, 숨은참조 헤더 처리(백엔드), 기존 답변 템플릿 HTML 겉틀과 본문 병합 방식, 외부 사용자에 이메일이 여러 개일 때의 선택 기준.

5. [개선] 답변 메일 템플릿 — WYSIWYG 에디터 전환

개선 HTML 직접 편집 → 리치 텍스트(WYSIWYG)

배경 (Why)

- 현재 답변 메일 템플릿은 사용자가 **HTML 코드를 직접 작성**해야 해, 비개발자인 센터 관리자가 쓰기에 진입장벽이 너무 높습니다.
- `<table>`, `cellpadding` 같은 마크업을 직접 다뤄야 하고, 미리보기 하단에 `#{answerBody}# {partnerName}…` 같은 코드가 그대로 노출됩니다.
- Gmail 서명 편집기 수준의 **WYSIWYG 툴바 방식**으로 전환해, 코드를 몰라도 굵기·색상·정렬·링크·이미지를 눌러서 편집할 수 있게 합니다.

AS-IS → TO-BE

```
[AS-IS] 좌: raw HTML 편집창 / 우: 미리보기(읽기 전용)
        자동 키워드 클릭 → HTML 안에 #{...} 코드 텍스트로 삽입

[TO-BE] 편집 화면 = 결과 화면인 단일 WYSIWYG 캔버스
        자동 키워드 클릭 → 캔버스 안에 회색 토큰 배지로 삽입
        서식 툴바: 글꼴·크기·굵게·기울임·밑줄·색상·링크·이미지·정렬·목록
```

상세 요구사항

- **편집 캔버스**: 좌우 분할 구조를 없애고, 보이는 문구를 그대로 클릭·수정합니다.
- **토큰 방식**: 키워드는 일반 텍스트처럼 보이되 편집 불가(통째로 선택/삭제만 가능)한 하나의 블록으로 다루고, 저장 시 내부적으로는 기존 `#{...}` 형식으로 변환합니다(**백엔드 데이터 포맷 변경 없음**, 화면 표현만 변경).
- **기존 데이터**: 이미 등록된 템플릿(raw HTML)은 WYSIWYG 캔버스에 렌더링된 형태로 표시되어야 하며, 메일 클라이언트 호환용 테이블 구조가 편집 과정에서 손상되지 않도록 원본 구조를 보존해야 합니다.

> 결정 필요: '고급: HTML 직접 편집' 모드를 완전히 없앨지, 접이식 토글로 유지할지. 유지한다면 WYSIWYG ↔ HTML 양방향 동기화가 필요합니다.

※ 본 문서는 사내 Jira 이슈 내용을 포트폴리오용으로 정리한 것입니다.