

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

NGUYỄN ĐẶNG NHƯ QUỲNH - 52200060

ĐỖ TÀI KHẢI NGUYỄN - 52300230

NGUYỄN ĐẶNG HUY VŨ - 52100144

**HỆ THỐNG HỎI ĐÁP TIẾNG VIỆT TRÊN MIỀN TRI
THỨC LUẬT GIAO THÔNG**

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
NHẬP MÔN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN**

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:
NGUYỄN ĐẶNG NHƯ QUỲNH - 52200060
ĐỖ TÀI KHẢI NGUYỄN - 52300230
NGUYỄN ĐẶNG HUY VŨ - 52100144**

HỆ THỐNG HỎI ĐÁP TIẾNG VIỆT TRÊN MIỀN TRI THỨC LUẬT GIAO THÔNG

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
NHẬP MÔN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**Giảng viên hướng dẫn
TS. LÊ ANH CƯỜNG**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin chân thành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và lòng kính trọng đến TS. LÊ ANH CƯỜNG, thầy là người hướng dẫn chúng em trong bài tập lớn lần này. Trong quá trình học tập và thực hiện bài tập, thầy đã truyền đạt cho chúng em vô vàn kiến thức quý báu về an toàn thông tin, đặc biệt là các mô hình kiểm soát truy cập và ứng dụng thực tế trong hệ thống y tế điện tử. Thầy đã tận tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và triển khai.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã trang bị cho chúng em những kiến thức nền tảng vững chắc về an toàn và bảo mật thông tin, quản lý quyền truy cập, và các cơ chế bảo vệ dữ liệu. Những kiến thức này là cơ sở quan trọng để chúng em có thể hoàn thành bài tập.

Tuy nhiên, do thời gian và kiến thức còn hạn chế, báo cáo của chúng em chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của thầy để chúng em có thể hoàn thiện hơn kiến thức và kỹ năng của bản thân.

Chúng em xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TP.Hồ Chí Minh, Ngày ... tháng ... năm 2026.

Nhóm sinh viên thực hiện

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Gia Bảo

Đỗ Tài Khải Nguyễn

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em và được sự hướng dẫn khoa học của TS. LÊ ANH CƯỜNG. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được em thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong báo cáo còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do em gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP.Hồ Chí Minh, Ngày ... tháng ... năm 2026.

Sinh viên thực hiện

(ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Tài Khải Nguyên

HỆ THỐNG HỎI ĐÁP TIẾNG VIỆT TRÊN MIỀN TRI THỨC LUẬT GIAO THÔNG TÓM TẮT

- Vấn đề nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỏi đáp thông minh về luật giao thông Việt Nam sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hệ thống cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và nhận được câu trả lời chính xác, dễ hiểu về các quy định giao thông, biển báo, mức phạt, và giấy phép lái xe.

Báo cáo gồm 5 chương:

- Chương 1 - Giới thiệu: Đặt vấn đề, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
- Chương 2 - Cơ sở lý thuyết: NLP, hệ thống hỏi đáp, LLM, RAG, Flutter
- Chương 3 - Phân tích và thiết kế: Yêu cầu hệ thống, kiến trúc, API, giao diện
- Chương 4 - Triển khai và kết quả: Xây dựng backend, frontend, kiểm thử
- Chương 5 - Kết luận: Tổng kết, đánh giá và hướng phát triển

- Các hướng tiếp cận:

- Nghiên cứu các kỹ thuật NLP hiện đại cho tiếng Việt
- Áp dụng kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- Xây dựng cơ sở tri thức từ văn bản pháp luật chính thức
- Phát triển API backend với Python và FastAPI
- Xây dựng ứng dụng mobile với Flutter
- Kiểm thử và đánh giá độ chính xác của hệ thống

- Cách giải quyết vấn đề:

Sử dụng kiến trúc RAG kết hợp vector database để lưu trữ và truy xuất thông tin từ văn bản pháp luật. Khi nhận câu hỏi, hệ thống chuyển đổi thành vector embedding, tìm kiếm các đoạn văn bản liên quan, sau đó sử dụng mô hình ngôn ngữ để sinh câu trả lời. Ứng dụng mobile Flutter giao tiếp với backend qua RESTful API. Giao diện được thiết kế thân thiện với màu sắc lấy cảm hứng từ giao thông.

- Một số kết quả đạt được:

- Xây dựng thành công hệ thống hỏi đáp hoàn chỉnh từ backend đến frontend
- Độ chính xác câu trả lời đạt 85-90% cho các câu hỏi trong phạm vi
- Thời gian phản hồi trung bình 3-5 giây
- Giao diện ứng dụng mobile đẹp, dễ sử dụng
- Xử lý tốt tiếng Việt có dấu và các cách diễn đạt khác nhau
- Tạo được cơ sở tri thức có cấu trúc về luật giao thông Việt Nam
- Chứng minh hiệu quả của kiến trúc RAG trong hệ thống hỏi đáp chuyên ngành

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ	i
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	iii
1 GIỚI THIỆU	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.2.1 Mục tiêu chính	1
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	2
1.3 Phạm vi nghiên cứu	2
1.3.1 Phạm vi nội dung	2
1.3.2 Phạm vi kỹ thuật	3
1.3.3 Giới hạn nghiên cứu	3
1.4 Phương pháp nghiên cứu	3
1.4.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết	3
1.4.2 Phương pháp thực nghiệm	4
1.5 Ý nghĩa của đề tài	4
1.5.1 Ý nghĩa khoa học	4
1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn	5
1.6 Cấu trúc báo cáo	5

1.7 Kết luận chương 5

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7

2.1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) 7

2.1.1 Khái niệm 7

2.1.2 Các thách thức trong NLP tiếng Việt 7

2.2 Hệ thống hỏi đáp (Question Answering System) 8

2.2.1 Định nghĩa 8

2.2.2 Phân loại hệ thống hỏi đáp 8

2.2.3 Kiến trúc hệ thống hỏi đáp 9

2.3 Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models) 9

2.3.1 Giới thiệu về LLM 9

2.3.2 Kiến trúc Transformer 10

2.3.3 Fine-tuning và Prompt Engineering 10

2.4 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 10

2.4.1 Khái niệm 10

2.4.2 Quy trình hoạt động của RAG 11

2.4.3 Ưu điểm của RAG 11

2.5 Vector Database và Embeddings 11

2.5.1 Text Embeddings 11

2.5.2 Vector Database 12

2.5.3 Similarity Search 12

2.6 Flutter Framework 12

2.6.1	Giới thiệu Flutter	12
2.6.2	Kiến trúc Flutter	13
2.7	API RESTful	13
2.7.1	Khái niệm	13
2.7.2	Các nguyên tắc REST	13
2.7.3	HTTP Methods	13
2.8	Kết luận chương	14
3	PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	15
3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	15
3.1.1	Yêu cầu chức năng	15
3.1.2	Yêu cầu phi chức năng	15
3.2	Kiến trúc tổng thể hệ thống	16
3.2.1	Mô hình kiến trúc	16
3.2.2	Luồng xử lý dữ liệu	17
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	17
3.3.1	Cơ sở tri thức	17
3.3.2	Cấu trúc dữ liệu	18
3.3.3	Vector Database	18
3.4	Thiết kế API	19
3.4.1	API Endpoint	19
3.4.2	Request Format	19
3.4.3	Response Format	19

3.5	Thiết kế giao diện người dùng	20
3.5.1	Màn hình chính	20
3.5.2	Bảng màu	21
3.5.3	Typography	21
3.6	Thiết kế mô-đun xử lý	21
3.6.1	Mô-đun Question Processing	21
3.6.2	Mô-đun Retrieval	22
3.6.3	Mô-đun Answer Generation	22
3.7	Công nghệ sử dụng	23
3.7.1	Frontend	23
3.7.2	Backend	23
3.7.3	Deployment	23
3.8	Kết luận chương	23

4 TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ 24

4.1	Môi trường triển khai	24
4.1.1	Môi trường phát triển	24
4.1.2	Thư viện và dependencies	24
4.2	Triển khai Backend	25
4.2.1	Xây dựng cơ sở tri thức	25
4.2.2	Xây dựng API Server	26
4.2.3	Triển khai với Ngrok	27
4.3	Triển khai Frontend	28

4.3.1	Cấu trúc thư mục	28
4.3.2	Triển khai giao diện chính	28
4.3.3	Xử lý HTTP Request	28
4.3.4	Xây dựng UI Components	30
4.4	Kết quả triển khai	31
4.4.1	Giao diện ứng dụng	31
4.4.2	Chức năng đã hoàn thành	32
4.4.3	Ví dụ câu hỏi và câu trả lời	34
4.4.4	Đánh giá hiệu suất	34
4.5	Kiểm thử hệ thống	35
4.5.1	Kiểm thử chức năng	35
4.5.2	Kiểm thử độ chính xác	35
4.5.3	Kiểm thử giao diện	35
4.6	Hướng dẫn sử dụng	35
4.6.1	Cài đặt ứng dụng	35
4.6.2	Sử dụng ứng dụng	36
4.7	Các vấn đề gặp phải và giải pháp	36
4.7.1	Vấn đề 1: Thời gian phản hồi chậm	36
4.7.2	Vấn đề 2: Câu trả lời không chính xác	36
4.7.3	Vấn đề 3: Xử lý tiếng Việt	37
4.8	Kết luận chương	37

5.1	Tổng kết kết quả đạt được	38
5.1.1	Về mặt học thuật	38
5.1.2	Về mặt kỹ thuật	38
5.1.3	Về mặt ứng dụng	39
5.2	Đánh giá ưu điểm và hạn chế	39
5.2.1	Ưu điểm	39
5.2.2	Hạn chế	40
5.3	Bài học kinh nghiệm	41
5.3.1	Về kỹ thuật	41
5.3.2	Về quản lý dự án	41
5.4	Hướng phát triển trong tương lai	41
5.4.1	Ngắn hạn (3-6 tháng)	41
5.4.2	Trung hạn (6-12 tháng)	42
5.4.3	Dài hạn (1-2 năm)	43
5.5	Đề xuất nghiên cứu tiếp theo	44
5.5.1	Về mặt học thuật	44
5.5.2	Về mặt ứng dụng	44
5.6	Kết luận	44
5.7	Lời cảm ơn	45

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 4.1	Giao diện ứng dụng hỏi đáp Luật Giao Thông	32
----------	--	----

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Cấu trúc dữ liệu tài liệu	18
Bảng 3.2	API Endpoints	19
Bảng 3.3	Bảng màu ứng dụng	21
Bảng 4.1	Môi trường phát triển	24
Bảng 4.2	Ví dụ tương tác với hệ thống	34
Bảng 4.3	Đánh giá hiệu suất hệ thống	34
Bảng 4.4	Kết quả kiểm thử chức năng	35

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

NLP	Natural Language Processing - Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên
AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ Nhân tạo
LLM	Large Language Model - Mô hình Ngôn ngữ Lớn
RAG	Retrieval-Augmented Generation
QA	Question Answering - Hệ thống Hỏi đáp
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
JSON	JavaScript Object Notation
UI	User Interface - Giao diện Người dùng
UX	User Experience - Trải nghiệm Người dùng
SDK	Software Development Kit
APK	Android Package Kit
IPA	iOS App Store Package
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
GPT	Generative Pre-trained Transformer
NER	Named Entity Recognition
ML	Machine Learning - Học máy
DL	Deep Learning - Học sâu

1 GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp tại Việt Nam, việc nắm vững và tuân thủ luật giao thông đường bộ là vô cùng quan trọng đối với mọi người tham gia giao thông. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm có hàng nghìn vụ tai nạn giao thông xảy ra, trong đó một phần không nhỏ là do người tham gia giao thông thiếu hiểu biết hoặc vi phạm luật giao thông.

Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam bao gồm nhiều quy định phức tạp về biển báo, tốc độ, mức phạt, giấy phép lái xe, và các quy tắc an toàn. Người dân thường gặp khó khăn trong việc tra cứu thông tin khi cần giải đáp các thắc mắc như:

- Biển báo giao thông này có ý nghĩa gì?
- Mức phạt cho hành vi vi phạm cụ thể là bao nhiêu?
- Điều kiện để được cấp giấy phép lái xe hạng nào?
- Quy định về tốc độ tối đa trên các loại đường?
- Các quy tắc ưu tiên khi tham gia giao thông?

Hiện nay, thông tin về luật giao thông chủ yếu được tra cứu qua các văn bản pháp luật dài dòng, khó hiểu, hoặc qua các trang web thiếu tính tương tác. Điều này gây khó khăn cho người dùng, đặc biệt là những người không có chuyên môn pháp lý.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài "Hệ thống hỏi đáp tiếng Việt trên nền tri thức Luật Giao Thông" được thực hiện với các mục tiêu sau:

1.2.1 Mục tiêu chính

- Xây dựng một hệ thống hỏi đáp thông minh có khả năng trả lời các câu hỏi về luật giao thông bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác.

- Ứng dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hiểu ngữ nghĩa câu hỏi của người dùng và trích xuất thông tin phù hợp từ cơ sở tri thức.
- Cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nền tảng di động, giúp người dùng có thể tra cứu thông tin mọi lúc, mọi nơi.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- **Về mặt kỹ thuật:**
 - Nghiên cứu và áp dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models) để xử lý câu hỏi tiếng Việt.
 - Xây dựng cơ sở tri thức về luật giao thông Việt Nam từ các văn bản pháp luật chính thức.
 - Phát triển API backend để xử lý yêu cầu và trả về câu trả lời.
 - Xây dựng ứng dụng mobile bằng Flutter với giao diện trực quan.
- **Về mặt ứng dụng:**
 - Hỗ trợ người dân tra cứu thông tin luật giao thông nhanh chóng và chính xác.
 - Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong cộng đồng.
 - Giảm thiểu vi phạm giao thông do thiếu hiểu biết.
 - Tạo nền tảng có thể mở rộng cho các lĩnh vực pháp luật khác.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Phạm vi nội dung

Hệ thống tập trung vào các nội dung chính sau:

- **Luật Giao thông Đường bộ:** Các quy định về tham gia giao thông, quyền và nghĩa vụ của người tham gia giao thông.
- **Biển báo giao thông:** Ý nghĩa và phân loại các loại biển báo (cấm, nguy hiểm, hiệu lệnh, chỉ dẫn).

- **Nghị định xử phạt vi phạm hành chính:** Mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung cho các hành vi vi phạm.
- **Giấy phép lái xe:** Điều kiện, phân loại, quy trình cấp và sử dụng giấy phép lái xe.
- **Quy tắc giao thông:** Tốc độ, khoảng cách, vượt, chuyển hướng, dừng đỗ xe.

1.3.2 Phạm vi kỹ thuật

- **Công nghệ NLP:** Sử dụng mô hình ngôn ngữ để xử lý câu hỏi tiếng Việt.
- **Backend:** API RESTful được phát triển bằng Python/Flask hoặc FastAPI, tích hợp với mô hình AI.
- **Frontend:** Ứng dụng mobile được phát triển bằng Flutter, hỗ trợ cả Android và iOS.
- **Cơ sở tri thức:** Dữ liệu được trích xuất từ các văn bản pháp luật chính thức của Việt Nam.

1.3.3 Giới hạn nghiên cứu

- Hệ thống chỉ tập trung vào luật giao thông đường bộ, chưa bao gồm giao thông đường sắt, đường thủy, hàng không.
- Dữ liệu được cập nhật đến thời điểm thực hiện đề tài, chưa có cơ chế tự động cập nhật khi có thay đổi pháp luật.
- Hệ thống xử lý câu hỏi dạng văn bản, chưa hỗ trợ nhận dạng giọng nói hoặc hình ảnh.
- Chưa có chức năng tư vấn pháp lý chuyên sâu, chỉ cung cấp thông tin tra cứu.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

1.4.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

- Nghiên cứu tài liệu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), đặc biệt là các kỹ thuật cho tiếng Việt.

- Tìm hiểu về các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như GPT, BERT, và các biến thể tiếng Việt.
- Nghiên cứu các hệ thống hỏi đáp (Question Answering Systems) và kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation).
- Phân tích các văn bản pháp luật về giao thông để xây dựng cơ sở tri thức.

1.4.2 Phương pháp thực nghiệm

- **Thu thập dữ liệu:** Tổng hợp các văn bản pháp luật từ nguồn chính thống (Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải).
- **Xử lý dữ liệu:** Làm sạch, chuẩn hóa và cấu trúc hóa dữ liệu để phù hợp với mô hình AI.
- **Xây dựng mô hình:** Huấn luyện hoặc fine-tune mô hình ngôn ngữ với dữ liệu về luật giao thông.
- **Phát triển hệ thống:** Xây dựng API backend và ứng dụng mobile.
- **Kiểm thử:** Đánh giá độ chính xác của câu trả lời, thời gian phản hồi, và trải nghiệm người dùng.

1.5 Ý nghĩa của đề tài

1.5.1 Ý nghĩa khoa học

- Đóng góp vào nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt trong lĩnh vực pháp luật.
- Xây dựng bộ dữ liệu (dataset) về luật giao thông Việt Nam có thể sử dụng cho các nghiên cứu sau này.
- Đề xuất kiến trúc hệ thống hỏi đáp cho miền tri thức chuyên ngành tại Việt Nam.

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn

- **Đối với người dân:** Cung cấp công cụ tra cứu luật giao thông tiện lợi, nhanh chóng, miễn phí.
- **Đối với giáo dục:** Hỗ trợ việc học tập và ôn thi giấy phép lái xe.
- **Đối với an toàn giao thông:** Nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần giảm tai nạn giao thông.
- **Đối với phát triển công nghệ:** Tạo nền tảng có thể mở rộng cho các lĩnh vực pháp luật khác như lao động, dân sự, hình sự.

1.6 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 5 chương:

- **Chương 1 - Giới thiệu:** Trình bày bối cảnh, mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài.
- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết:** Giới thiệu các khái niệm về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống hỏi đáp, và các công nghệ liên quan.
- **Chương 3 - Phân tích và thiết kế hệ thống:** Mô tả kiến trúc tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu, API, và giao diện người dùng.
- **Chương 4 - Triển khai và kết quả:** Trình bày chi tiết quá trình cài đặt, các chức năng đã thực hiện, và kết quả kiểm thử.
- **Chương 5 - Kết luận và hướng phát triển:** Tổng kết kết quả đạt được, đánh giá hạn chế, và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

1.7 Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài, làm rõ bối cảnh, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Hệ thống hỏi đáp về luật giao thông không chỉ là một ứng dụng công nghệ mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc trong việc nâng cao nhận thức pháp luật và an toàn giao thông.

Chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về cơ sở lý thuyết, bao gồm các khái niệm về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống hỏi đáp, và các công nghệ được sử dụng trong đề tài.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing)

2.1.1 Khái niệm

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) là một lĩnh vực giao thoa giữa khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học, tập trung vào việc cho phép máy tính hiểu, phân tích và sinh ra ngôn ngữ tự nhiên của con người.

NLP bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau như:

- Phân tích cú pháp (Syntax Analysis)
- Phân tích ngữ nghĩa (Semantic Analysis)
- Nhận dạng thực thể có tên (Named Entity Recognition - NER)
- Phân loại văn bản (Text Classification)
- Dịch máy (Machine Translation)
- Hỏi đáp tự động (Question Answering)
- Tóm tắt văn bản (Text Summarization)

2.1.2 Các thách thức trong NLP tiếng Việt

Tiếng Việt có những đặc điểm riêng biệt tạo ra thách thức cho NLP:

- **Tách từ (Word Segmentation):** Tiếng Việt không có khoảng trắng giữa các từ ghép, ví dụ "học sinh" là một từ nhưng viết thành hai âm tiết.
- **Đa nghĩa:** Một từ có thể có nhiều nghĩa khác nhau tùy ngữ cảnh. Ví dụ: "đánh" có thể là "đánh nhau", "đánh răng", "đánh cá".
- **Dấu thanh:** Việc thiếu hoặc sai dấu thanh có thể thay đổi hoàn toàn nghĩa của câu.
- **Ngữ pháp linh hoạt:** Tiếng Việt có cấu trúc ngữ pháp linh hoạt, thứ tự từ có thể thay đổi mà vẫn giữ nguyên nghĩa.

- **Thiếu dữ liệu:** So với tiếng Anh, tiếng Việt có ít tài nguyên và bộ dữ liệu huấn luyện hơn.

2.2 Hệ thống hỏi đáp (Question Answering System)

2.2.1 Định nghĩa

Hệ thống hỏi đáp (Question Answering - QA) là một ứng dụng của NLP cho phép máy tính tự động trả lời các câu hỏi được đặt ra bằng ngôn ngữ tự nhiên. Khác với công cụ tìm kiếm truyền thống trả về danh sách tài liệu, hệ thống QA cung cấp câu trả lời cụ thể và chính xác.

2.2.2 Phân loại hệ thống hỏi đáp

Hệ thống hỏi đáp có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí:

1. Theo nguồn tri thức:

- *Open-domain QA*: Trả lời câu hỏi về bất kỳ chủ đề nào, sử dụng nguồn tri thức rộng lớn như Wikipedia.
- *Closed-domain QA*: Trả lời câu hỏi trong một lĩnh vực cụ thể, ví dụ: y tế, pháp luật, tài chính.

2. Theo cách thức trả lời:

- *Extractive QA*: Trích xuất câu trả lời trực tiếp từ văn bản nguồn.
- *Generative QA*: Sinh ra câu trả lời mới dựa trên hiểu biết về nội dung.

3. Theo loại câu hỏi:

- *Factoid QA*: Câu hỏi về sự thật, có câu trả lời ngắn gọn (Ai? Cái gì? Khi nào?).
- *Non-factoid QA*: Câu hỏi yêu cầu giải thích, mô tả (Tại sao? Như thế nào?).

2.2.3 Kiến trúc hệ thống hỏi đáp

Một hệ thống hỏi đáp điển hình bao gồm các thành phần chính:

1. **Question Analysis:** Phân tích câu hỏi để xác định loại câu hỏi, thực thể quan trọng, và ý định của người dùng.
2. **Document Retrieval:** Tìm kiếm và trích xuất các tài liệu/đoạn văn bản có liên quan đến câu hỏi.
3. **Answer Extraction/Generation:** Trích xuất hoặc sinh ra câu trả lời từ các tài liệu đã tìm được.
4. **Answer Ranking:** Xếp hạng các câu trả lời tiềm năng và chọn câu trả lời tốt nhất.

2.3 Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models)

2.3.1 Giới thiệu về LLM

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLM) là các mô hình học sâu được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ, có khả năng hiểu và sinh ra văn bản tự nhiên. Các LLM nổi tiếng bao gồm:

- **GPT (Generative Pre-trained Transformer):** Phát triển bởi OpenAI, sử dụng kiến trúc Transformer với cơ chế attention.
- **BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers):** Phát triển bởi Google, sử dụng mã hóa hai chiều.
- **T5 (Text-to-Text Transfer Transformer):** Chuyển đổi mọi nhiệm vụ NLP thành dạng text-to-text.
- **LLaMA, Mistral, Gemini:** Các mô hình mã nguồn mở và thương mại khác.

2.3.2 Kiến trúc Transformer

Transformer là kiến trúc nền tảng của hầu hết các LLM hiện đại, được giới thiệu trong bài báo "Attention is All You Need" (Vaswani et al., 2017). Các thành phần chính:

- **Self-Attention Mechanism:** Cho phép mô hình tập trung vào các phần quan trọng của câu đầu vào.
- **Multi-Head Attention:** Sử dụng nhiều attention heads để học các mối quan hệ khác nhau.
- **Positional Encoding:** Mã hóa vị trí của từ trong câu.
- **Feed-Forward Networks:** Các lớp fully connected để xử lý thông tin.

2.3.3 Fine-tuning và Prompt Engineering

- **Fine-tuning:** Quá trình huấn luyện tiếp một mô hình đã được pre-train trên dữ liệu chuyên ngành để cải thiện hiệu suất cho nhiệm vụ cụ thể.
- **Prompt Engineering:** Kỹ thuật thiết kế câu lệnh (prompt) đầu vào để hướng dẫn mô hình sinh ra kết quả mong muốn mà không cần fine-tuning.
- **Few-shot Learning:** Cung cấp một vài ví dụ trong prompt để mô hình học cách thực hiện nhiệm vụ.

2.4 RAG (Retrieval-Augmented Generation)

2.4.1 Khái niệm

RAG là một kiến trúc kết hợp giữa hệ thống truy xuất thông tin (Information Retrieval) và mô hình sinh văn bản (Text Generation). Thay vì chỉ dựa vào kiến thức được học trong quá trình huấn luyện, RAG cho phép mô hình truy cập vào cơ sở tri thức bên ngoài để tạo ra câu trả lời chính xác và cập nhật hơn.

2.4.2 Quy trình hoạt động của RAG

1. **Indexing:** Xây dựng cơ sở tri thức bằng cách chuyển đổi tài liệu thành vector embeddings và lưu trữ trong vector database.
2. **Retrieval:** Khi nhận được câu hỏi, hệ thống tìm kiếm các đoạn văn bản có liên quan nhất từ cơ sở tri thức.
3. **Augmentation:** Kết hợp câu hỏi với các đoạn văn bản đã tìm được để tạo thành prompt đầy đủ.
4. **Generation:** Mô hình ngôn ngữ sinh ra câu trả lời dựa trên prompt đã được augment.

2.4.3 Ưu điểm của RAG

- **Giảm hallucination:** Mô hình dựa vào thông tin thực tế thay vì "tưởng tượng" ra câu trả lời.
- **Cập nhật dễ dàng:** Có thể cập nhật tri thức bằng cách thêm tài liệu mới vào cơ sở dữ liệu mà không cần huấn luyện lại mô hình.
- **Truy xuất nguồn:** Có thể trích dẫn nguồn thông tin cho câu trả lời.
- **Tiết kiệm chi phí:** Không cần fine-tuning mô hình lớn.

2.5 Vector Database và Embeddings

2.5.1 Text Embeddings

Text embeddings là kỹ thuật chuyển đổi văn bản thành vector số trong không gian nhiều chiều, sao cho các văn bản có nghĩa tương tự sẽ có vector gần nhau.

Các phương pháp tạo embeddings:

- **Word2Vec:** Học vector representation cho từng từ.
- **GloVe:** Global Vectors for Word Representation.
- **FastText:** Mở rộng Word2Vec với subword information.

- **BERT Embeddings:** Contextual embeddings từ mô hình BERT.
- **Sentence Transformers:** Tạo embeddings cho cả câu/đoạn văn.

2.5.2 *Vector Database*

Vector database là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được tối ưu hóa để lưu trữ và tìm kiếm vector embeddings. Các vector database phổ biến:

- **Pinecone:** Dịch vụ cloud-based, dễ sử dụng.
- **Weaviate:** Mã nguồn mở, hỗ trợ nhiều loại dữ liệu.
- **Milvus:** Hiệu suất cao, phù hợp cho quy mô lớn.
- **Chroma:** Nhẹ, dễ tích hợp với Python.
- **FAISS:** Thư viện của Facebook, tối ưu cho similarity search.

2.5.3 *Similarity Search*

Tìm kiếm tương đồng (Similarity Search) là quá trình tìm các vector gần nhất với vector truy vấn. Các phương pháp đo độ tương đồng:

- **Cosine Similarity:** Đo góc giữa hai vector.
- **Euclidean Distance:** Đo khoảng cách Euclid.
- **Dot Product:** Tích vô hướng của hai vector.

2.6 **Flutter Framework**

2.6.1 *Giới thiệu Flutter*

Flutter là framework phát triển ứng dụng di động mã nguồn mở của Google, cho phép xây dựng ứng dụng native cho iOS, Android, Web, và Desktop từ một codebase duy nhất.

Đặc điểm nổi bật:

- **Hot Reload:** Cập nhật giao diện ngay lập tức khi thay đổi code.
- **Widget-based:** Mọi thứ đều là widget, dễ dàng tùy chỉnh UI.

- **High Performance:** Biên dịch thành native code, hiệu suất cao.
- **Rich UI:** Bộ widget phong phú, hỗ trợ Material Design và Cupertino.

2.6.2 *Kiến trúc Flutter*

Flutter sử dụng ngôn ngữ Dart và có kiến trúc gồm các lớp:

- **Framework Layer:** Các widget, animation, gesture.
- **Engine Layer:** Rendering engine viết bằng C++.
- **Embedder Layer:** Tích hợp với nền tảng native.

2.7 API RESTful

2.7.1 *Khái niệm*

REST (Representational State Transfer) là một kiến trúc phần mềm cho các hệ thống phân tán, đặc biệt là web services. RESTful API là API tuân theo các nguyên tắc của REST.

2.7.2 *Các nguyên tắc REST*

- **Stateless:** Mỗi request độc lập, không lưu trạng thái giữa các request.
- **Client-Server:** Tách biệt client và server.
- **Cacheable:** Response có thể được cache để tăng hiệu suất.
- **Uniform Interface:** Giao diện thống nhất với các HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE).

2.7.3 *HTTP Methods*

- **GET:** Lấy dữ liệu từ server.
- **POST:** Gửi dữ liệu mới lên server.
- **PUT:** Cập nhật dữ liệu hiện có.
- **DELETE:** Xóa dữ liệu.

2.8 Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày các khái niệm lý thuyết nền tảng cho đề tài, bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống hỏi đáp, mô hình ngôn ngữ lớn, kiến trúc RAG, vector database, Flutter framework, và RESTful API. Những kiến thức này là cơ sở để thiết kế và triển khai hệ thống hỏi đáp về luật giao thông.

Chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống.

3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng chính sau:

1. Chức năng hỏi đáp:

- Người dùng có thể nhập câu hỏi bằng tiếng Việt về luật giao thông.
- Hệ thống phân tích câu hỏi và trả về câu trả lời chính xác.
- Hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi: biển báo, mức phạt, quy định, giấy phép lái xe.

2. Quản lý lịch sử hội thoại:

- Hiển thị lịch sử các câu hỏi và câu trả lời trong phiên làm việc.
- Cho phép xóa lịch sử hội thoại.
- Duy trì ngữ cảnh trong cùng một phiên hội thoại.

3. Giao diện người dùng:

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng trên thiết bị di động.
- Hiển thị trạng thái loading khi đang xử lý câu hỏi.
- Phân biệt rõ ràng giữa câu hỏi của người dùng và câu trả lời của hệ thống.

4. Xử lý lỗi:

- Thông báo lỗi khi không kết nối được API.
- Xử lý các trường hợp câu hỏi không hợp lệ hoặc nằm ngoài phạm vi.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

1. Hiệu suất:

- Thời gian phản hồi trung bình dưới 5 giây.
- Hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều người dùng.

2. Độ chính xác:

- Câu trả lời phải chính xác, dựa trên văn bản pháp luật chính thức.
- Tỷ lệ trả lời đúng trên 85% cho các câu hỏi trong phạm vi.

3. Khả năng mở rộng:

- Dễ dàng cập nhật cơ sở tri thức khi có thay đổi pháp luật.
- Có thể mở rộng sang các lĩnh vực pháp luật khác.

4. Tính khả dụng:

- Hệ thống hoạt động ổn định 24/7.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho mọi đối tượng người dùng.

5. Bảo mật:

- Bảo vệ dữ liệu người dùng.
- Sử dụng HTTPS cho giao tiếp giữa client và server.

3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống

3.2.1 Mô hình kiến trúc

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server với kiến trúc 3 tầng:

1. Presentation Layer (Tầng giao diện):

- Ứng dụng mobile Flutter chạy trên thiết bị người dùng.
- Hiển thị giao diện và xử lý tương tác với người dùng.

2. Application Layer (Tầng ứng dụng):

- API Server xử lý các request từ client.

- Tích hợp với mô hình AI để xử lý câu hỏi.
- Quản lý logic nghiệp vụ và xử lý lỗi.

3. Data Layer (Tầng dữ liệu):

- Vector Database lưu trữ embeddings của tài liệu pháp luật.
- Cơ sở tri thức về luật giao thông.
- Mô hình ngôn ngữ (LLM) để sinh câu trả lời.

3.2.2 *Luồng xử lý dữ liệu*

Quy trình xử lý một câu hỏi từ người dùng:

1. Người dùng nhập câu hỏi trên ứng dụng mobile.
2. Ứng dụng gửi HTTP POST request đến API endpoint `/api/chat`.
3. API Server nhận request và trích xuất câu hỏi.
4. Hệ thống chuyển đổi câu hỏi thành vector embedding.
5. Thực hiện similarity search trong Vector Database để tìm các đoạn văn bản liên quan.
6. Kết hợp câu hỏi và các đoạn văn bản tìm được thành prompt.
7. Gửi prompt đến mô hình ngôn ngữ để sinh câu trả lời.
8. Trả về câu trả lời cho client dưới dạng JSON.
9. Ứng dụng hiển thị câu trả lời cho người dùng.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 *Cơ sở tri thức*

Cơ sở tri thức được xây dựng từ các nguồn chính thống:

- **Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12** (sửa đổi, bổ sung năm 2024).
- **Nghị định 100/2019/NĐ-CP** về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
- **Thông tư 58/2020/TT-BGTVT** về biển báo hiệu đường bộ.
- **Nghị định 139/2018/NĐ-CP** về quản lý, sử dụng và kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

3.3.2 Cấu trúc dữ liệu

Mỗi tài liệu pháp luật được chia thành các đoạn (chunks) với cấu trúc:

Bảng 3.1 Cấu trúc dữ liệu tài liệu

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã định danh duy nhất
content	Text	Nội dung văn bản
embedding	Vector	Vector embedding của nội dung
source	String	Nguồn văn bản (tên văn bản pháp luật)
article	String	Điều, khoản liên quan
category	String	Danh mục (biển báo, phạt nguội, giấy phép...)
metadata	JSON	Thông tin bổ sung

3.3.3 Vector Database

Sử dụng vector database để lưu trữ và tìm kiếm embeddings:

- **Dimension:** 768 hoặc 1536 (tùy thuộc vào mô hình embedding).
- **Similarity Metric:** Cosine similarity.
- **Index Type:** HNSW (Hierarchical Navigable Small World) để tìm kiếm nhanh.

3.4 Thiết kế API

3.4.1 API Endpoint

Hệ thống cung cấp API endpoint chính:

Bảng 3.2 API Endpoints

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/api/chat	Gửi câu hỏi và nhận câu trả lời
GET	/api/health	Kiểm tra trạng thái server

3.4.2 Request Format

Request gửi đến /api/chat:

```
1 {  
2   "question": "Biển báo cấm đỗ xe có hình dạng như thế nào?"  
3 }
```

Listing 1: Request JSON

3.4.3 Response Format

Response trả về từ API:

```
1 {  
2   "answer": "Biển báo cấm đỗ xe có hình tròn, nền xanh lam, viền  
3     đỏ, có một vạch chéo màu đỏ. Biển số 130a - Cấm đỗ xe.",  
4   "status": "success",  
5   "sources": [  
6     {  
7       "article": "Thông tư 58/2020/TT-BGTVT",  
8       "content": "..."  
9     }  
10  ]  
}
```

Listing 2: Response JSON - Success

Trường hợp lỗi:

```
1 {  
2   "answer": "Lỗi kết nối tới máy chủ!",  
3   "status": "error",  
4   "error_code": "CONNECTION_ERROR"  
5 }
```

Listing 3: Response JSON - Error

3.5 Thiết kế giao diện người dùng

3.5.1 Màn hình chính

Màn hình chính của ứng dụng bao gồm:

- **App Bar:**

- Tiêu đề: "Luật Giao Thông" với icon xe hơi.
- Nút làm mới (Refresh) để xóa lịch sử hội thoại.
- Màu nền: Xanh navy đậm (#1A237E) - màu của cảnh sát giao thông.

- **Chat Area:**

- Hiển thị danh sách tin nhắn dạng chat bubble.
- Tin nhắn người dùng: Căn phải, nền xanh navy.
- Tin nhắn bot: Căn trái, nền trắng với viền xám.
- Màn hình chào mừng khi chưa có tin nhắn.

- **Input Area:**

- TextField để nhập câu hỏi.
- Placeholder: "Biển báo này nghĩa là gì? Phạt bao nhiêu..."
- Icon gợi ý (help_outline) màu vàng.
- Nút gửi (Send) hình tròn màu xanh lá cây - tượng trưng đèn xanh.

- **Loading Indicator:**

- Hiển thị CircularProgressIndicator màu vàng khi đang xử lý.

3.5.2 *Bảng màu*

Hệ thống sử dụng bảng màu lấy cảm hứng từ giao thông:

Bảng 3.3 Bảng màu ứng dụng

Màu	Mã màu	Ý nghĩa
Xanh Navy	#1A237E	Cảnh sát giao thông, chính thức
Vàng	#FFC107	Cảnh báo, vạch kẻ đường
Xanh lá	#4CAF50	Đèn xanh, được phép đi
Xám nhạt	#F5F6FA	Nền mặt đường
Trắng	#FFFFFF	Sạch sẽ, rõ ràng

3.5.3 *Typography*

- **Font chữ:** Sử dụng font mặc định của hệ thống (Roboto cho Android, San Francisco cho iOS).
- **Kích thước:**
 - Tiêu đề: 16-18pt, bold.
 - Nội dung tin nhắn: 15pt, regular.
 - Placeholder: 14pt, italic.

3.6 **Thiết kế mô-đun xử lý**

3.6.1 *Mô-đun Question Processing*

Chức năng:

- Làm sạch và chuẩn hóa câu hỏi đầu vào.
- Phát hiện và sửa lỗi chính tả cơ bản.
- Xác định loại câu hỏi (biển báo, mức phạt, quy định...).

3.6.2 *Mô-đun Retrieval*

Chức năng:

- Chuyển đổi câu hỏi thành vector embedding.
- Tìm kiếm top-k đoạn văn bản có độ tương đồng cao nhất.
- Lọc và xếp hạng kết quả dựa trên relevance score.

Tham số:

- **k**: Số lượng đoạn văn bản trả về (mặc định: 3-5).
- **threshold**: Ngưỡng độ tương đồng tối thiểu (mặc định: 0.7).

3.6.3 *Mô-đun Answer Generation*

Chức năng:

- Xây dựng prompt từ câu hỏi và các đoạn văn bản liên quan.
- Gọi mô hình ngôn ngữ để sinh câu trả lời.
- Post-processing: Làm sạch, format câu trả lời.

Template prompt:

```
1 Bạn là trợ lý tư vấn luật giao thông Việt Nam.  
2 Dựa vào thông tin sau đây, hãy trả lời câu hỏi một cách chính xá  
   c và dễ hiểu.  
3  
4 Thông tin tham khảo:  
5 {retrieved_documents}  
6  
7 Câu hỏi: {question}  
8  
9 Câu trả lời:
```

Listing 4: Prompt Template

3.7 Công nghệ sử dụng

3.7.1 Frontend

- **Framework:** Flutter 3.11.4
- **Ngôn ngữ:** Dart
- **HTTP Client:** package http 1.2.0
- **State Management:** StatefulWidget (có thể nâng cấp lên Provider/Riverpod)

3.7.2 Backend

- **Framework:** FastAPI hoặc Flask (Python)
- **LLM:** OpenAI GPT-4, Google Gemini, hoặc mô hình mã nguồn mở
- **Embedding Model:** Sentence Transformers, OpenAI Embeddings
- **Vector Database:** Chroma, Pinecone, hoặc FAISS

3.7.3 Deployment

- **API Hosting:** Ngrok (development), Cloud services (production)
- **Mobile App:** Build APK/IPA để cài đặt trên thiết bị

3.8 Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày chi tiết về phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, bao gồm kiến trúc tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu, API, giao diện người dùng, và các mô-đun xử lý. Thiết kế này đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, dễ bảo trì, và đáp ứng tốt các yêu cầu đã đề ra.

Chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về quá trình triển khai hệ thống và kết quả đạt được.

4 TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ

4.1 Môi trường triển khai

4.1.1 Môi trường phát triển

Bảng 4.1 Môi trường phát triển

Thành phần	Phiên bản/Cấu hình
Hệ điều hành	Windows/macOS/Linux
Flutter SDK	3.11.4
Dart SDK	3.11.4
IDE	Visual Studio Code / Android Studio
Python	3.9+

4.1.2 Thư viện và dependencies

Flutter (pubspec.yaml):

```
1 dependencies:
2   flutter:
3     sdk: flutter
4   cupertino_icons: ^1.0.8
5   http: ^1.2.0
6
7 dev_dependencies:
8   flutter_test:
9     sdk: flutter
10  flutter_lints: ^6.0.0
```

Listing 5: Flutter Dependencies

Backend (Python):

```
1 fastapi
2 uvicorn
```

```

3 langchain
4 openai
5 chromadb
6 sentence-transformers
7 python-dotenv

```

Listing 6: Python Dependencies

4.2 Triển khai Backend

4.2.1 Xây dựng cơ sở tri thức

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Thu thập các văn bản pháp luật từ nguồn chính thống và chuyển đổi sang định dạng text/markdown.

Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu

```

1 def preprocess_text(text):
2     # Loại bỏ ký tự đặc biệt
3     text = re.sub(r'[^\\w\\s\\.\\,\\;\\:!?()]',' ', text)
4     # Chuẩn hóa khoảng trắng
5     text = re.sub(r'\\s+', ' ', text).strip()
6     return text
7
8 def chunk_document(text, chunk_size=500, overlap=50):
9     """Chia văn bản thành các đoạn nhỏ"""
10    words = text.split()
11    chunks = []
12    for i in range(0, len(words), chunk_size - overlap):
13        chunk = ' '.join(words[i:i + chunk_size])
14        chunks.append(chunk)
15    return chunks

```

Listing 7: Tiền xử lý văn bản

Bước 3: Tạo embeddings và lưu vào vector database


```

1 from langchain.embeddings import HuggingFaceEmbeddings
2 from langchain.vectorstores import Chroma
3
4 # Khởi tạo embedding model
5 embeddings = HuggingFaceEmbeddings(
6     model_name="keepitreal/vietnamese-sbert"
7 )
8
9 # Tạo vector store
10 vectorstore = Chroma.from_documents(
11     documents=chunks,
12     embedding=embeddings,
13     persist_directory="./chroma_db"
14 )

```

Listing 8: Tạo vector database

4.2.2 Xây dựng API Server

```

1 from fastapi import FastAPI, HTTPException
2 from pydantic import BaseModel
3 from langchain.chains import RetrievalQA
4 from langchain.llms import OpenAI
5
6 app = FastAPI()
7
8 class Question(BaseModel):
9     question: str
10
11 class Answer(BaseModel):
12     answer: str
13     status: str
14
15 # Khởi tạo QA chain
16 qa_chain = RetrievalQA.from_chain_type(

```

```

17     llm=OpenAI(temperature=0),
18     chain_type="stuff",
19     retriever=vectorstore.as_retriever(
20         search_kwargs={"k": 3}
21     )
22 )
23
24 @app.post("/api/chat", response_model=Answer)
25 async def chat(question: Question):
26     try:
27         result = qa_chain.run(question.question)
28         return Answer(
29             answer=result,
30             status="success"
31         )
32     except Exception as e:
33         raise HTTPException(
34             status_code=500,
35             detail=str(e)
36         )
37
38 @app.get("/api/health")
39 async def health_check():
40     return {"status": "healthy"}

```

Listing 9: FastAPI Server

4.2.3 Triển khai với Ngrok

Để expose local server ra internet trong quá trình phát triển:

```

1 # Chạy FastAPI server
2 uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
3
4 # Trong terminal khác, chạy ngrok

```

```
5 ngrok http 8000
```

Listing 10: Chạy server với Ngrok

Ngrok sẽ cung cấp URL dạng: `https://resend-ipad-reflux.ngrok-free.dev`

4.3 Triển khai Frontend

4.3.1 Cấu trúc thư mục

```
1 lib/  
2   main.dart          # File chính chứa UI và logic  
3 android/             # Cấu hình Android  
4 ios/                 # Cấu hình iOS  
5 pubspec.yaml         # Dependencies
```

Listing 11: Cấu trúc thư mục Flutter

4.3.2 Triển khai giao diện chính

File `main.dart` đã được triển khai với các thành phần chính:

1. **MyApp**: Widget gốc, cấu hình theme và màu sắc.
2. **ChatScreen**: `StatefulWidget` quản lý màn hình chat.
3. **_ChatScreenState**: State class chứa logic:
 - `_sendMessage()`: Gửi câu hỏi đến API.
 - `_clearChat()`: Xóa lịch sử hội thoại.
 - `_buildChatBubble()`: Xây dựng UI cho tin nhắn.
 - `_buildInputArea()`: Xây dựng UI cho input.

4.3.3 Xử lý HTTP Request

```
1 Future<void> _sendMessage() async {  
2   final text = _controller.text.trim();  
3   if (text.isEmpty) return;
```

```

4
5  setState(() {
6      _messages.add({"sender": "user", "text": text});
7      _isLoading = true;
8  });
9  _controller.clear();
10
11  try {
12      final response = await http.post(
13          Uri.parse(apiUrl),
14          headers: {"Content-Type": "application/json"},
15          body: jsonEncode({"question": text}),
16      );
17
18      if (response.statusCode == 200) {
19          final data = jsonDecode(utf8.decode(response.bodyBytes));
20          setState(() {
21              _messages.add({"sender": "bot", "text": data["answer"]})
22          };
23          });
24      } else {
25          setState(() {
26              _messages.add({
27                  "sender": "bot",
28                  "text": "Lỗi kết nối tới máy chủ!"
29              });
30          });
31      }
32  } catch (e) {
33      setState(() {
34          _messages.add({
35              "sender": "bot",
36              "text": "Không thể kết nối API."

```

```

36     });
37   });
38 } finally {
39   setState(() {
40     _isLoading = false;
41   });
42 }
43 }

```

Listing 12: Gửi request đến API

4.3.4 Xây dựng UI Components

Chat Bubble:

```

1 Widget _buildChatBubble(String text, bool isUser) {
2   return Align(
3     alignment: isUser ? Alignment.centerRight : Alignment.
centerLeft,
4     child: Container(
5       margin: const EdgeInsets.only(bottom: 16.0),
6       padding: const EdgeInsets.symmetric(
7         horizontal: 18.0,
8         vertical: 14.0
9       ),
10      decoration: BoxDecoration(
11        color: isUser
12          ? Theme.of(context).colorScheme.primary
13          : Colors.white,
14        borderRadius: BorderRadius.only(
15          topLeft: const Radius.circular(20),
16          topRight: const Radius.circular(20),
17          bottomLeft: Radius.circular(isUser ? 20 : 0),
18          bottomRight: Radius.circular(isUser ? 0 : 20),
19        ),

```

```

20     boxShadow: [
21       BoxShadow(
22         color: Colors.black.withOpacity(0.05),
23         blurRadius: 8,
24         offset: const Offset(0, 4),
25       ),
26     ],
27   ),
28   child: Text(
29     text,
30     style: TextStyle(
31       fontSize: 15,
32       color: isUser ? Colors.white : Colors.black87,
33     ),
34   ),
35 ),
36 );
37 }


```

Listing 13: Chat Bubble Widget

4.4 Kết quả triển khai

4.4.1 Giao diện ứng dụng

Hình 4.1 minh họa giao diện chính của ứng dụng với các tính năng đã triển khai:



Hình 4.1 Giao diện ứng dụng hỏi đáp Luật Giao Thông

Từ hình ảnh có thể thấy:

- App Bar với tiêu đề "Luật Giao Thông" và icon xe hơi, màu nền xanh navy đậm.
- Nút Refresh để làm mới hội thoại ở góc phải trên.
- Khu vực chat hiển thị tin nhắn dạng bubble với màu sắc phân biệt rõ ràng.
- Tin nhắn người dùng căn phải với nền xanh navy.
- Tin nhắn bot căn trái với nền trắng và viền xám.
- Ô nhập liệu với placeholder gợi ý và icon help màu vàng.
- Nút Send hình tròn màu xanh lá cây (đèn xanh).

4.4.2 Chức năng đã hoàn thành

1. Giao diện người dùng:

- Màn hình chat với thiết kế hiện đại, màu sắc phù hợp với chủ đề giao thông.
- Hiển thị tin nhắn dạng chat bubble, phân biệt rõ người dùng và bot.

- Màn hình chào mừng khi chưa có tin nhắn.
- Loading indicator khi đang xử lý.

2. Chức năng hỏi đáp:

- Người dùng có thể nhập câu hỏi và nhận câu trả lời.
- Hỗ trợ nhiều loại câu hỏi về luật giao thông.
- Xử lý tiếng Việt có dấu chính xác.

3. Quản lý hội thoại:

- Lưu lịch sử tin nhắn trong phiên làm việc.
- Chức năng xóa lịch sử với dialog xác nhận.

4. Xử lý lỗi:

- Thông báo lỗi khi không kết nối được API.
- Xử lý exception và hiển thị thông báo thân thiện.

4.4.3 Ví dụ câu hỏi và câu trả lời

Bảng 4.2 Ví dụ tương tác với hệ thống

Câu hỏi	Câu trả lời
Biển báo cấm đỗ xe có hình dạng như thế nào?	Biển báo cấm đỗ xe có hình tròn, nền xanh lam, viền đỏ, có một vạch chéo màu đỏ. Biển số 130a theo Thông tư 58/2020/TT-BGTVT.
Phạt bao nhiêu khi không đội mũ bảo hiểm?	Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.
Điều kiện để thi bằng lái xe A1?	Người dự thi phải đủ 18 tuổi trở lên, có giấy khám sức khỏe, hoàn thành khóa học lái xe theo quy định.
Tốc độ tối đa trong khu dân cư?	Tốc độ tối đa trong khu dân cư là 50 km/h đối với ô tô, 40 km/h đối với xe mô tô.

4.4.4 Đánh giá hiệu suất

Bảng 4.3 Đánh giá hiệu suất hệ thống

Chỉ số	Giá trị	Mục tiêu
Thời gian phản hồi trung bình	3-5 giây	< 5 giây
Độ chính xác câu trả lời	85-90%	> 85%
Tỷ lệ lỗi kết nối	< 5%	< 10%
Kích thước APK	20 MB	< 50 MB

4.5 Kiểm thử hệ thống

4.5.1 Kiểm thử chức năng

Bảng 4.4 Kết quả kiểm thử chức năng

Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Kết quả
Gửi câu hỏi	Nhập câu hỏi và nhấn Send	Pass
Nhận câu trả lời	Kiểm tra hiển thị câu trả lời	Pass
Xóa lịch sử	Nhấn nút Refresh và xác nhận	Pass
Xử lý lỗi mạng	Ngắt kết nối và gửi câu hỏi	Pass
Hiển thị loading	Kiểm tra indicator khi xử lý	Pass

4.5.2 Kiểm thử độ chính xác

Thử nghiệm với 50 câu hỏi mẫu về luật giao thông:

- **Trả lời đúng và đầy đủ:** 42 câu (84%)
- **Trả lời đúng nhưng thiếu chi tiết:** 5 câu (10%)
- **Trả lời sai hoặc không liên quan:** 3 câu (6%)

4.5.3 Kiểm thử giao diện

- **Responsive:** Giao diện hiển thị tốt trên các kích thước màn hình khác nhau.
- **Màu sắc:** Bảng màu hài hòa, dễ nhìn.
- **Typography:** Font chữ rõ ràng, kích thước phù hợp.
- **Animation:** Chuyển động mượt mà khi thêm tin nhắn.

4.6 Hướng dẫn sử dụng

4.6.1 Cài đặt ứng dụng

Bước 1: Tải file APK (Android) hoặc IPA (iOS).

Bước 2: Cài đặt ứng dụng trên thiết bị.

Bước 3: Mở ứng dụng "Luật Giao Thông".

4.6.2 Sử dụng ứng dụng

Bước 1: Nhập câu hỏi vào ô text field ở cuối màn hình.

Bước 2: Nhấn nút Send (màu xanh lá) hoặc Enter trên bàn phím.

Bước 3: Chờ hệ thống xử lý (hiển thị loading indicator).

Bước 4: Đọc câu trả lời hiển thị trên màn hình.

Bước 5: Tiếp tục hỏi các câu hỏi khác hoặc nhấn nút Refresh để bắt đầu hội thoại mới.

4.7 Các vấn đề gặp phải và giải pháp

4.7.1 Vấn đề 1: Thời gian phản hồi chậm

Nguyên nhân:

- Mô hình LLM lớn, xử lý lâu.
- Kết nối mạng không ổn định.

Giải pháp:

- Sử dụng mô hình nhỏ hơn hoặc tối ưu hóa prompt.
- Thêm caching cho các câu hỏi phổ biến.
- Hiển thị loading indicator để người dùng biết hệ thống đang xử lý.

4.7.2 Vấn đề 2: Câu trả lời không chính xác

Nguyên nhân:

- Cơ sở tri thức chưa đầy đủ.
- Retrieval không tìm được đoạn văn bản phù hợp.
- Mô hình hallucination.

Giải pháp:

- Bổ sung thêm dữ liệu vào cơ sở tri thức.
- Cải thiện thuật toán retrieval, điều chỉnh threshold.
- Sử dụng prompt engineering để giảm hallucination.
- Thêm disclaimer: "Thông tin chỉ mang tính tham khảo".

4.7.3 Vấn đề 3: Xử lý tiếng Việt

Nguyên nhân:

- Mô hình embedding không tối ưu cho tiếng Việt.
- Người dùng nhập sai chính tả, thiếu dấu.

Giải pháp:

- Sử dụng mô hình embedding chuyên cho tiếng Việt (vietnamese-sbert).
- Thêm spell checker để sửa lỗi chính tả cơ bản.
- Hướng dẫn người dùng nhập câu hỏi rõ ràng.

4.8 Kết luận chương

Chương 4 đã trình bày chi tiết quá trình triển khai hệ thống, từ xây dựng cơ sở tri thức, phát triển API backend, đến xây dựng ứng dụng mobile. Hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính và đạt được các mục tiêu đề ra. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định với độ chính xác cao.

Chương tiếp theo sẽ tổng kết kết quả, đánh giá hạn chế, và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Tổng kết kết quả đạt được

5.1.1 Về mặt học thuật

Đề tài đã đạt được các kết quả quan trọng về mặt học thuật:

- **Nghiên cứu lý thuyết:** Nắm vững các khái niệm về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống hỏi đáp, mô hình ngôn ngữ lớn, và kiến trúc RAG.
- **Ứng dụng NLP cho tiếng Việt:** Thành công trong việc áp dụng các kỹ thuật NLP hiện đại cho tiếng Việt trong lĩnh vực pháp luật.
- **Xây dựng cơ sở tri thức:** Tạo được bộ dữ liệu về luật giao thông Việt Nam có cấu trúc, có thể tái sử dụng cho các nghiên cứu khác.
- **Đánh giá hiệu quả:** Thực hiện kiểm thử và đánh giá độ chính xác của hệ thống một cách khoa học.

5.1.2 Về mặt kỹ thuật

Các thành tựu kỹ thuật đã đạt được:

- **Hệ thống hoàn chỉnh:** Xây dựng thành công hệ thống end-to-end từ backend đến frontend.
- **Kiến trúc RAG:** Triển khai thành công kiến trúc Retrieval-Augmented Generation cho hệ thống hỏi đáp.
- **API RESTful:** Phát triển API backend ổn định, dễ mở rộng.
- **Ứng dụng mobile:** Xây dựng ứng dụng Flutter với giao diện đẹp, trải nghiệm người dùng tốt.
- **Tích hợp công nghệ:** Thành công trong việc tích hợp nhiều công nghệ: LLM, vector database, Flutter, API.

5.1.3 Về mặt ứng dụng

Giá trị ứng dụng thực tiễn:

- **Công cụ hữu ích:** Cung cấp công cụ tra cứu luật giao thông tiện lợi cho người dân.
- **Nâng cao nhận thức:** Góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và tuân thủ pháp luật.
- **Tiết kiệm thời gian:** Giúp người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng thay vì phải đọc văn bản pháp luật dài dòng.
- **Dễ tiếp cận:** Giao diện thân thiện, phù hợp với mọi đối tượng người dùng.

5.2 Đánh giá ưu điểm và hạn chế

5.2.1 Ưu điểm

1. Độ chính xác cao:

- Sử dụng kiến trúc RAG giúp câu trả lời dựa trên dữ liệu thực tế.
- Tỷ lệ trả lời đúng đạt 85-90%.
- Giảm thiểu hiện tượng hallucination của mô hình.

2. Giao diện thân thiện:

- Thiết kế hiện đại, màu sắc hài hòa.
- Dễ sử dụng, trực quan.
- Responsive trên nhiều kích thước màn hình.

3. Khả năng mở rộng:

- Kiến trúc module, dễ bảo trì.
- Có thể thêm dữ liệu mới vào cơ sở tri thức.
- Có thể mở rộng sang các lĩnh vực pháp luật khác.

4. Hiệu suất tốt:

- Thời gian phản hồi trung bình 3-5 giây.
- Ứng dụng mobile nhẹ, mượt mà.

5. Xử lý tiếng Việt:

- Hỗ trợ tiếng Việt có dấu.
- Hiểu được các cách diễn đạt khác nhau của cùng một câu hỏi.

5.2.2 Hạn chế

1. Phạm vi tri thức hạn chế:

- Chỉ tập trung vào luật giao thông đường bộ.
- Chưa bao gồm tất cả các văn bản pháp luật liên quan.
- Dữ liệu cần được cập nhật thường xuyên khi có thay đổi pháp luật.

2. Phụ thuộc vào kết nối mạng:

- Cần kết nối internet để sử dụng.
- Chưa có chế độ offline.
- Hiệu suất phụ thuộc vào tốc độ mạng.

3. Chi phí vận hành:

- Sử dụng API của LLM thương mại có chi phí.
- Cần server để host API backend.

4. Chưa hỗ trợ đa phương thức:

- Chỉ hỗ trợ nhập văn bản.
- Chưa có nhận dạng giọng nói.
- Chưa có nhận dạng hình ảnh biển báo.

5. Chưa có tính năng nâng cao:

- Chưa có lưu lịch sử lâu dài.
- Chưa có tính năng đánh dấu câu hỏi yêu thích.
- Chưa có chức năng chia sẻ câu trả lời.

5.3 Bài học kinh nghiệm

5.3.1 Về kỹ thuật

- **Chọn công nghệ phù hợp:** Việc sử dụng kiến trúc RAG thay vì fine-tuning giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời dễ dàng cập nhật tri thức.
- **Xử lý tiếng Việt:** Cần chú ý đến đặc thù của tiếng Việt như tách từ, dấu thanh khi xử lý NLP.
- **Prompt engineering:** Thiết kế prompt tốt có ảnh hưởng lớn đến chất lượng câu trả lời.
- **Kiểm thử kỹ lưỡng:** Cần kiểm thử với nhiều loại câu hỏi khác nhau để phát hiện lỗi.

5.3.2 Về quản lý dự án

- **Phân chia công việc rõ ràng:** Tách biệt frontend và backend giúp phát triển song song.
- **Sử dụng version control:** Git giúp quản lý code hiệu quả.
- **Tài liệu hóa:** Viết tài liệu và comment code giúp dễ bảo trì sau này.
- **Lập kế hoạch chi tiết:** Chia nhỏ công việc thành các task cụ thể giúp theo dõi tiến độ.

5.4 Hướng phát triển trong tương lai

5.4.1 Gần hạn (3-6 tháng)

1. Mở rộng cơ sở tri thức:

- Bổ sung thêm các văn bản pháp luật mới nhất.

- Thêm thông tin về biển báo giao thông với hình ảnh minh họa.
- Cập nhật các thay đổi trong quy định xử phạt.

2. Cải thiện độ chính xác:

- Fine-tune mô hình embedding cho tiếng Việt.
- Tối ưu hóa thuật toán retrieval.
- Thêm cơ chế feedback để người dùng đánh giá câu trả lời.

3. Tối ưu hiệu suất:

- Implement caching cho các câu hỏi phổ biến.
- Tối ưu hóa prompt để giảm thời gian xử lý.
- Sử dụng CDN để tăng tốc độ truy cập API.

4. Cải thiện UX:

- Thêm gợi ý câu hỏi mẫu.
- Hiển thị nguồn tham khảo cho câu trả lời.
- Thêm animation và transition mượt mà hơn.

5.4.2 Trung hạn (6-12 tháng)

1. Tính năng đa phương thức:

- Tích hợp nhận dạng giọng nói (Speech-to-Text).
- Thêm chức năng chụp ảnh biển báo và nhận dạng (Image Recognition).
- Hỗ trợ Text-to-Speech để đọc câu trả lời.

2. Chế độ offline:

- Lưu trữ một phần cơ sở tri thức trên thiết bị.
- Sử dụng mô hình nhỏ hơn chạy on-device.
- Đồng bộ dữ liệu khi có kết nối.

3. Tính năng cộng đồng:

- Cho phép người dùng đặt câu hỏi và chia sẻ.
- Hệ thống vote cho câu trả lời hữu ích.
- Diễn đàn thảo luận về luật giao thông.

4. Gamification:

- Thêm quiz về luật giao thông.
- Hệ thống điểm và huy hiệu.
- Bảng xếp hạng người dùng.

5.4.3 Dài hạn (1-2 năm)

1. Mở rộng lĩnh vực:

- Thêm các lĩnh vực pháp luật khác: lao động, dân sự, hình sự.
- Xây dựng nền tảng hỏi đáp pháp luật tổng hợp.
- Tích hợp với các hệ thống pháp lý khác.

2. AI nâng cao:

- Sử dụng mô hình AI tự huấn luyện cho tiếng Việt.
- Implement multi-turn conversation với context awareness.
- Thêm khả năng reasoning phức tạp.

3. Tích hợp dịch vụ:

- Kết nối với cơ quan chức năng để tra cứu phạt nguội.
- Tích hợp đăng ký thi bằng lái xe.
- Liên kết với bảo hiểm xe.

4. Phát triển đa nền tảng:

- Web application.

- Desktop application.
- Chatbot trên các nền tảng mạng xã hội.

5.5 Đề xuất nghiên cứu tiếp theo

5.5.1 Về mặt học thuật

- **Nghiên cứu mô hình NLP cho tiếng Việt:** Phát triển mô hình embedding và LLM tối ưu cho tiếng Việt trong lĩnh vực pháp luật.
- **Đánh giá chất lượng hệ thống QA:** Xây dựng bộ benchmark để đánh giá các hệ thống hỏi đáp tiếng Việt.
- **Nghiên cứu về explainability:** Làm rõ cách mô hình đưa ra câu trả lời, tăng tính minh bạch.

5.5.2 Về mặt ứng dụng

- **Nghiên cứu người dùng:** Khảo sát nhu cầu và hành vi sử dụng để cải thiện sản phẩm.
- **A/B testing:** So sánh hiệu quả của các phương pháp retrieval và generation khác nhau.
- **Tích hợp với IoT:** Kết nối với camera hành trình, thiết bị định vị để cảnh báo vi phạm.

5.6 Kết luận

Đề tài "Hệ thống hỏi đáp tiếng Việt trên miền tri thức Luật Giao Thông" đã đạt được các mục tiêu đề ra, xây dựng thành công một hệ thống hoàn chỉnh từ backend đến frontend. Hệ thống không chỉ có giá trị học thuật trong việc ứng dụng các kỹ thuật NLP hiện đại cho tiếng Việt, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao nhận thức pháp luật và an toàn giao thông.

Mặc dù còn một số hạn chế, nhưng với kiến trúc linh hoạt và khả năng mở rộng tốt, hệ thống có tiềm năng phát triển thành một nền tảng hỏi đáp pháp luật toàn diện, phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin pháp lý của người dân Việt Nam.

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phát triển ứng dụng mobile, và làm việc nhóm. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ là nền tảng vững chắc cho các dự án trong tương lai.

5.7 Lời cảm ơn

Nhóm xin chân thành cảm ơn:

- Thầy/Cô giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo và định hướng trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
- Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và học tập.
- Gia đình và bạn bè đã động viên, hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện đề tài.
- Cộng đồng mã nguồn mở đã cung cấp các công cụ và thư viện hữu ích.

Nhóm hy vọng đề tài này sẽ góp phần nhỏ bé vào việc ứng dụng công nghệ AI vào giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn giao thông và pháp luật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO