Gandalf Clicker

Tentamen Typescript Programming Patterns - PRG01-8



Introductie

Gandalf wordt ook alweer een jaartje ouder. Hij is tegenwoordig vooral een beetje aan het aanrommelen, tenminste als hij wakker is....

Om toch nog van nut te zijn in het gevecht tegen het kwaad, heeft hij zichzelf 1000 keer gekloond. Hij heeft nu alleen niet genoeg ontbijt in huis.

Wat moet je doen?

Je ziet een scherm vol gandalfs. De meeste daarvan zijn op zoek naar ontbijt, sommige staan gewoon te slapen.


Aan jou de taak om de *slapende gandalfs* zo snel mogelijk aan te klikken om ze wakker te maken zodat ze kunnen gaan eten.

Als de **ontbijtteller** vol is kan je er op klikken. Er worden dan ontbijtjes uitgedeeld aan de hongerige gandalfs.

Als een hongerige gandalf gegeten heeft vertrekt hij richting Mordor!

Orks

Er lopen ook nog hongerige orks rond. Maar zij lusten het ontbijt van gandalf niet :(Ze zijn altijd hongerig.



De game bouwen

Ork

De ork loopt willekeurig door het beeld.

Gandalf

Gandalf moet kunnen wisselen tussen de acties die hij doet:

Slapen

• Een slapende gandalf staat stil en wordt wakker met honger als je op hem klikt.

Hongeria

• Een hongerige gandalf loopt random door het beeld. Er gebeurt niets als je op hem klikt.

Onderweg

 Als Gandalf onderweg is beweegt hij naar een plek buiten beeld. Als hij helemaal uit beeld is gelopen komt er een bericht in de console.

Ontbijtteller

 Als je op de ontbijtteller klikt, krijgen alle hongerige gandalfs een hamburger. Daardoor hebben ze geen honger meer en gaan ze onderweg.

Hulpmiddelen

Je mag je eigen laptop gebruiken. Je mag code op je laptop bekijken van andere projecten. Je mag niet communiceren met anderen, bv. via Facebook, Chat, of mail en dergelijke.

Inleveren

Je moet het afgeronde project in zijn geheel als ZIP bestand inleveren op N@Tschool. De zip bevat de gehele projectmap inclusief DEV en DOCS map.

Tips

- 1. Lees de beoordeling door en kijk waar je punten voor krijgt.
- 2. Let op de tijd. Als je vast loopt, ga dan eerst verder met een ander onderdeel.
- 3. Vergeet niet het opleverdocument in te vullen. In de Readme file moet je je keuzes toelichten.
- 4. Maak een plan: wat ga je eerst doen. Welk patroon past bij welk onderdeel van de game?
- 5. Bouw pas het volgende blokje code als het vorige werkt. Gebruik console.log om te testen.
- 6. Let op de twee extra punten die je kan verdienen door de game uit te breiden!

Beoordeling

Er zit een readme.md bestand bij het project. Hierin typ je bij elk criterium WAAR en WAAROM je het hebt toegepast.

Je kan geen punten halen met code die je al gekregen hebt in het startproject.

Het project is ingeleverd als ZIP file op N@Tschool.

Criteria	punten
Interface en inheritance	
Je code maakt gebruik van inheritance en interfaces. Beschrijf in het opleverdocument waar en waarom je voor beide gekozen hebt.	1
Abstracte class	
Er is gebruik gemaakt van een abstracte class. Beschrijf in het opleverdocument waar en waarom je dit toegepast hebt.	1
Singleton	
Beschrijf in het opleverdocument waar en waarom je een singleton hebt toegepast.	1
Polymorfisme	
Beschrijf in het opleverdocument waar en waarom je polymorfisme hebt toegepast.	1
Strategy	
Uitgewerkt volgens het patroon	1
Toegepast op een plek zodat het patroon een toegevoegde waarde heeft voor de oplossing. Beschrijf in het opleverdocument waar en waarom je dit toegepast hebt.	1
Observer	
Uitgewerkt volgens het patroon	1
Toegepast op een plek zodat het patroon een toegevoegde waarde heeft voor de oplossing. Beschrijf in het opleverdocument waar en waarom je dit toegepast hebt.	1
Gandalf valt in slaap als hij te lang niks te eten krijgt. Gandalf stuurt een kaartje als hij in Mordor aankomt.	1
De game start met een random aantal gandalfs en orks. Sommige gandalfs slapen, andere gandalfs hebben honger.	1