



MOPOS für Chemiker*innen **Stereochemie**

PD Dr. Klaus Schaper


SS 2026




- Organisatorisches
- Einleitung
- Spektroskopie
- Heterocyclen
- **Stereochemie**

- 1) Geben Sie die absolute Konfiguration aller Stereozentren bzw. Isomere in den folgenden Verbindungen an.


a)




- 1) Geben Sie die absolute Konfiguration aller Stereozentren bzw. Isomere in den folgenden Verbindungen an.




- 1) Geben Sie die absolute Konfiguration aller Stereozentren bzw. Isomere in den folgenden Verbindungen an.



- 1) Geben Sie die absolute Konfiguration aller Stereozentren bzw. Isomere in den folgenden Verbindungen an.




- 1) Geben Sie die absolute Konfiguration aller Stereozentren bzw. Isomere in den folgenden Verbindungen an.




- 1) Geben Sie die absolute Konfiguration aller Stereozentren bzw. Isomere in den folgenden Verbindungen an.

d)




- 1) Geben Sie die absolute Konfiguration aller Stereozentren bzw. Isomere in den folgenden Verbindungen an.

e)




- 1) Geben Sie die absolute Konfiguration aller Stereozentren bzw. Isomere in den folgenden Verbindungen an.

f)




- 1) Geben Sie die absolute Konfiguration aller Stereozentren bzw. Isomere in den folgenden Verbindungen an.

f)




- 1) Geben Sie die absolute Konfiguration aller Stereozentren bzw. Isomere in den folgenden Verbindungen an.

g)



- 1) Geben Sie die absolute Konfiguration aller Stereozentren bzw. Isomere in den folgenden Verbindungen an.



g)




- 2) a) Definieren Sie die Begriffe homotop, enantiotop und diasterotop nach dem Substitutionskriterium.

- 2) b) Definieren Sie die Begriffe homotop, enantiotop und diasterotop nach dem Symmetriekriterium.

- 2) c) Bestimmen Sie die Topizität der beiden Protonen in den gekennzeichneten Methylengruppen.



3) Bestimmen Sie die Stereodescriptoren nach CIP.



3) Bestimmen Sie die Stereodescriptoren nach CIP.

